

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS003-CISTERNA MOLINARI 1 STALLA S.FORTUNATO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20171312-002	N.A.	22/03/2017	21/03/2017	3,90	4,02	3,45	3,55	4,83	8,97	6,78	-0,520	0,00	319	21	330,695	18,837
	20171235-002	20/03/2017	16/03/2017	14/03/2017	3,76	3,87	3,48	3,58	4,85	9,02	6,66	-0,528	0,00	329	19	331,779	18,583
	20171086-002	14/03/2017	09/03/2017	07/03/2017	3,69	3,80	3,53	3,64	4,88	9,10	6,69	-0,532	0,00	351	11	329,404	18,702
	20170975-002	07/03/2017	01/03/2017	28/02/2017	3,73	3,84	3,47	3,57	4,82	8,98	6,7	-0,528	0,00	322	15	324,140	20,724

28/03/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.2 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda