

**Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA**

<b>Produttore:</b> <b>CS351-SURIANI2-CISTERNA</b> <b>SURIANI 2</b> <b>Latte BOVINO</b>					<b>Grasso</b>	<b>Grasso (per calcolo)</b>	<b>Proteine</b>	<b>Proteine (per calcolo)</b>	<b>Lattosio</b>	<b>Residuo secco magro</b>	<b>pH</b>	<b>Indice Crioscopico</b>	<b>Contenuto in acqua aggiunta</b>	<b>Cellule somatiche</b>	<b>Carica Batterica Totale</b>	<b>Media Cellule Trimestre Precedente</b>	<b>Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente</b>
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20160795-002	N.A.	16/02/2016	16/02/2016	3,91	4,03	3,32	3,42	4,75	8,76	6,66	-0,524	0,00	223	21	356,033	38,463
	20160616-002	16/02/2016	09/02/2016	08/02/2016	3,91	4,03	3,34	3,44	4,77	8,80	6,61	-0,527	0,00	199	16	350,363	51,685
	20160495-002	05/02/2016	03/02/2016	02/02/2016	3,90	4,02	3,32	3,42	4,75	8,76	6,68	-0,523	0,00	323	14	382,464	59,844

22/02/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.18 di 23

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda