

Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

| Produttore: A5444150-MARINELLI FABRIZIO e LUCA SOC.AGR.s.s. Latte BOVINO | | | | | Ricerca sostanze inibenti | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Urea | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|--------|----------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Codice ASL | Campione | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | | % p/p | % p/V | % p/p | % p/V | % p/p | % | unità pH | °C | % | cell x 1000/ mL | UFCx1 000/m L | mg/10 0mL | cell/mL x 1000 | UFC/mL x 1000 |
| 047MC0 99 | 20194822- 004 | 24/10/2019 | 22/10/2019 | 22/10/2019 | | 3,64 | 3,75 | 3,24 | 3,34 | 4,83 | 8,76 | 6,76 | -0,526 | 0,00 | 326 | 21 | 20,5 | 291,113 | 24,685 |
| 047MC0 99 | 20194680- 005 | 16/10/2019 | 15/10/2019 | 15/10/2019 | | 3,57 | 3,68 | 3,24 | 3,34 | 4,83 | 8,76 | 6,67 | -0,533 | 0,00 | 321 | 5 | 24,7 | 286,841 | 20,033 |
| 047MC0 99 | 20194689- 003 | 21/10/2019 | 15/10/2019 | 15/10/2019 | assenti | | | | | | | | | | | | | 286,841 | 20,033 |
| 047MC0 99 | 20194631- 005 | 11/10/2019 | 10/10/2019 | 08/10/2019 | | 3,66 | 3,77 | 3,27 | 3,37 | 4,85 | 8,80 | 6,71 | -0,533 | 0,00 | 231 | 14 | 21,4 | 284,164 | 26,443 |
| 047MC0 99 | 20194511- 005 | 04/10/2019 | 01/10/2019 | 01/10/2019 | | 3,55 | 3,66 | 3,18 | 3,28 | 4,82 | 8,70 | 6,7 | -0,533 | 0,00 | 310 | | 24,9 | 283,618 | 23,784 |

04/11/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.3 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda