

## Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)

Produttore: CS071-CISTERNA LATTE OVINO Latte ovino					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	UFC/mL x 1000
	20192709-001	24/06/2019	18/06/2019	14/06/2019	5,63	5,83	4,98	5,16	4,35	10,02	-0,557	1,42	1279	2102	661,718
	20192516-001	11/06/2019	06/06/2019	05/06/2019	5,62	5,82	4,90	5,08	4,43	10,02	-0,561	0,71	1541	1593	495,659

25/06/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Ai sensi del Reg. CE 853/2004 il limite della Media Carica Batterica Totale è:

- 500 per il latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte crudo
- 1500 Latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte termizzato

Pagina n.11 di 22

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda