

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119CS-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-CISTERNA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20172936-006	26/06/2017	22/06/2017	21/06/2017	3,70	3,81	3,25	3,35	4,90	8,83	6,67	-0,531	0,00	273	45	225,629	43,472
	20172738-002	16/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	3,62	3,73	3,22	3,32	4,91	8,82	6,73	-0,528	0,00	291	76	224,022	39,500
	20172651-002	14/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	3,69	3,80	3,17	3,27	4,99	8,84	6,67	-0,530	0,00	117	23	221,478	36,981
	20172543-002	06/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	3,74	3,85	3,14	3,23	4,93	8,77	6,68	-0,525	0,00	288	42	232,621	37,946

27/06/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.4 di 8

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda