

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS035-CISTERNA LATTE MARCHE - MORONI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20160824-008	N.A.	17/02/2016	15/02/2016	3,75	3,86	3,33	3,43	4,98	9,00	6,65	-0,532	0,00	196	6	153,352	5,835
	20160652-008	16/02/2016	10/02/2016	08/02/2016	3,89	4,01	3,40	3,50	4,95	9,04	6,65	-0,535	0,00	132	7	148,317	5,835
	20160492-008	05/02/2016	03/02/2016	01/02/2016	3,92	4,04	3,38	3,48	4,95	9,01	6,69	-0,529	0,00	153	5	154,686	5,724
	20160326-008	02/02/2016	27/01/2016	25/01/2016	3,87	3,99	3,41	3,51	4,98	9,08	6,66	-0,537	0,00	156	4	150,271	5,970
	20160157-002	25/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	3,89	4,01	3,46	3,56	4,99	9,14	6,72	-0,534	0,00	138	5	151,605	6,123
	20160065-008	18/01/2016	13/01/2016	11/01/2016	3,78	3,89	3,36	3,46	4,97	9,03	6,68	-0,536	0,00	160	8	163,348	6,280

19/02/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda