

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-SURIANI LM-CISTERNA SURIANI LATTEMARCHE Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20163570-005	01/08/2016	27/07/2016	25/07/2016	3,27	3,37	3,19	3,29	4,76	8,64	6,62	-0,538	0,00	363	87	(#) 433,709	(#) 145,148
	20163466-007	22/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	3,12	3,21	3,13	3,22	4,75	8,57	6,64	-0,533	0,00	559	56	(#) 428,048	(#) 212,172
	20163336-005	18/07/2016	12/07/2016	11/07/2016	3,12	3,21	3,11	3,20	4,80	8,60	6,64	-0,537	0,00	469	209	(#) 405,99	(#) 264,267
	20163213-007	08/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	3,08	3,17	3,13	3,22	4,82	8,64	6,67	-0,538	0,00	372	354	391,561	(#) 345,213

01/08/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.19 di 29

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda