

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore:<br>A5214105-STALLA<br>S.FORTUNATO SOC. COOP.<br>a.r.l.<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Ricerca sostanze inibenti | Urea     | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|--|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------|---|
| Codice ASL   | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             |                           | mg/100mL | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
|  | 20156011-001 | N.A.                   | 22/12/2015        | 22/12/2015    | 3,90   | 4,02                 | 3,42     | 3,52                   | 4,84     | 8,95                | 6,7      | -0,532             | 0,00                        | 242               | 9                       | assenti                   | 27       | 255,209                            | 11,313  |
|  | 20155885-001 | 22/12/2015             | 16/12/2015        | 15/12/2015    | 2,83   | 2,91                 | 3,38     | 3,48                   | 4,88     | 8,94                | 6,73     | -0,526             | 0,00                        | 108               | 6                       | assenti                   | 21,4     | 250,961                            | 12,802  |
|  | 20155689-001 | 15/12/2015             | 09/12/2015        | 08/12/2015    | 3,95   | 4,07                 | 3,48     | 3,58                   | 4,87     | 9,04                | 6,63     | -0,537             | 0,00                        | 266               | 8                       | assenti                   |          | 265,471                            | 15,227  |
|  | 20155589-001 | 10/12/2015             | 02/12/2015        | 01/12/2015    | 3,62   | 3,73                 | 3,46     | 3,56                   | 4,78     | 8,94                | 6,62     | -0,529             | 0,00                        | 174               | 4                       | assenti                   | 21,6     | 263,213                            | 19,353  |

29/12/2015

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.9 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda