

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-SURIANI LM-CISTERNA SURIANI LATTEMARCHE Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20174733-001	23/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	3,75	3,86	3,18	3,28	4,73	8,60	6,65	-0,527	0,00	389	1396	(#) 676,048	(#) 402,893
	20174631-001	16/10/2017	10/10/2017	09/10/2017	3,60	3,71	3,26	3,36	4,79	8,74	6,69	-0,546	0,00	377	156	(#) 694,107	(#) 344,927
	20174510-001	05/10/2017	04/10/2017	03/10/2017	3,61	3,72	3,24	3,34	4,69	8,62	6,64	-0,527	0,00	652	661	(#) 704,458	(#) 259,479

23/10/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004

Pagina n.1 di 1

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda