

Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A0530010-ANGELINI TONINO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
065AP005	20185589-002	N.A.	27/11/2018	27/11/2018	5,25	5,41	4,32	4,45	4,45	9,47	6,83	-0,614	0,00	208	206	214,657	74,925
065AP005	20185472-002	19/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	3,45	3,55	3,19	3,29	4,58	8,46	6,67	-0,527	0,00	222	12	215,221	76,556
065AP005	20185398-002	19/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	5,24	5,40	4,54	4,68	4,55	9,78	6,79	-0,577	0,00	235	34	214,616	96,511
065AP005	20185251-002	12/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	5,17	5,33	4,25	4,38	4,55	9,49	6,84	-0,592	0,00	168	146	207,479	96,151

Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5331251-DI CINTIO GIROLAMO E MARIA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
067AP015	20185589-001	N.A.	27/11/2018	27/11/2018	3,56	3,67	3,06	3,15	4,39	8,14	6,57	-0,527	0,00	263	13	312,040	6,840
067AP015	20185472-001	19/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	3,67	3,78	3,09	3,18	4,35	8,12	6,63	-0,527	0,00	264	4	316,518	6,682
067AP015	20185398-001	19/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	3,53	3,64	3,10	3,19	4,36	8,16	6,6	-0,525	0,00	272	6	321,781	7,124
067AP015	20185251-001	12/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	3,54	3,65	3,17	3,27	4,33	8,19	6,56	-0,523	0,00	244	6	320,013	6,964

04/12/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.2 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5435075-DI MULO ROBERTO FILIPPO LM-SIBILLA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
004AP172	20185589-004	N.A.	27/11/2018	27/11/2018	3,97	4,09	3,45	3,55	4,70	8,84	6,69	-0,533	0,00	406	111		208,937	14,176
004AP172	20185617-001	03/12/2018	27/11/2018	27/11/2018												assenti	208,937	14,176
004AP172	20185472-004	19/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	3,77	3,88	3,19	3,29	4,76	8,65	6,7	-0,528	0,00	170	5		197,685	12,554
004AP172	20185398-004	19/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	3,49	3,59	3,45	3,55	4,72	8,86	6,71	-0,530	0,00	169	13		200,415	14,085
004AP172	20185251-004	12/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	3,89	4,01	3,19	3,29	4,71	8,59	6,67	-0,525	0,00	197	9		212,330	13,944

04/12/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.3 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5444150-MARINELLI FABRIZIO e LUCA SOC.AGR.s.s. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Urea	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	mg/100mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
047MC099	20185589-006	N.A.	27/11/2018	27/11/2018	3,86	3,98	3,22	3,32	4,79	8,70	6,68	-0,534	0,00	269	31	36,6		239,282	8,700
047MC099	20185617-003	03/12/2018	27/11/2018	27/11/2018													assenti	239,282	8,700
047MC099	20185472-006	19/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	3,79	3,90	3,20	3,30	4,77	8,65	6,73	-0,529	0,00	181	6	28,9		236,959	7,756
047MC099	20185398-006	19/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	3,82	3,93	3,21	3,31	4,76	8,65	6,67	-0,530	0,00	183	5	33,2		242,834	8,009
047MC099	20185251-006	12/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	3,86	3,98	3,19	3,29	4,72	8,60	6,68	-0,525	0,00	197	9	27,4		255,344	8,009

04/12/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.4 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5465016-SALVATORI MANFREDO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
039MC002	20185589-008	N.A.	27/11/2018	27/11/2018	3,68	3,79	2,98	3,07	4,69	8,37	6,73	-0,534	0,00	699	12	230,816	6,080
039MC002	20185472-008	19/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	2,60	2,68	2,85	2,94	4,73	8,27	6,73	-0,524	0,00	68	5	210,458	6,425
039MC002	20185398-008	19/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	3,70	3,81	3,05	3,14	4,57	8,31	6,72	-0,516	0,77	144	4	233,222	6,630
039MC002	20185251-008	12/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	3,57	3,68	3,01	3,10	4,66	8,36	6,75	-0,524	0,00	427	6	255,570	7,523

Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: CS018-SIBILLA "A-2" SOCI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20185589-003	N.A.	27/11/2018	27/11/2018	3,54	3,65	3,05	3,14	4,40	8,14	6,58	-0,527	0,00	257	12	310,138	6,772
	20185472-003	19/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	3,66	3,77	3,08	3,17	4,35	8,11	6,62	-0,528	0,00	265	4	315,033	6,595
	20185398-003	19/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	3,51	3,62	3,11	3,20	4,37	8,17	6,6	-0,526	0,00	271	8	320,026	7,020
	20185251-003	12/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	3,53	3,64	3,17	3,27	4,33	8,19	6,58	-0,523	0,00	239	6	326,518	6,620

Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: CS023-SIBILLA "B-3" AREPROL Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20185589-007	N.A.	27/11/2018	27/11/2018	3,81	3,92	3,22	3,32	4,80	8,71	6,69	-0,534	0,00	256	31	207,870	9,993
	20185472-007	19/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	3,79	3,90	3,20	3,30	4,77	8,66	6,7	-0,529	0,00	182	4	200,779	8,275
	20185398-007	19/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	3,60	3,71	3,21	3,31	4,84	8,75	6,7	-0,532	0,00	150	7	204,761	9,570
	20185251-007	12/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	3,75	3,86	3,19	3,29	4,73	8,61	6,68	-0,525	0,00	177	7	221,327	10,348

Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: CS04-SIBILLA B4 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20185589-009	N.A.	27/11/2018	27/11/2018	3,69	3,80	2,98	3,07	4,70	8,37	6,73	-0,534	0,00	761	11	239,537	6,984
	20185472-009	19/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	4,07	4,19	3,39	3,49	4,75	8,83	6,71	-0,528	0,00	82	13	217,539	7,417
	20185398-009	19/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	3,71	3,82	3,04	3,13	4,57	8,30	6,72	-0,516	0,77	131	5	237,716	6,915
	20185251-009	12/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	3,62	3,73	2,98	3,07	4,62	8,29	6,76	-0,521	0,00	433	6	261,183	7,442

Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5435069-VIOLA GIULIO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Urea	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	mg/100mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
046MC401	20185589-005	N.A.	27/11/2018	27/11/2018	3,86	3,98	3,26	3,36	4,86	8,80	6,71	-0,534	0,00	263	7	38,3		253,410	11,893
046MC401	20185617-002	03/12/2018	27/11/2018	27/11/2018													assenti	253,410	11,893
046MC401	20185472-005	19/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	3,57	3,68	3,10	3,19	4,68	8,47	6,68	-0,521	0,00	237	7	31		252,627	12,497
046MC401	20185398-005	19/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	3,59	3,70	3,18	3,28	4,75	8,61	6,7	-0,528	0,00	194	6	37,2		254,098	13,436
046MC401	20185251-005	12/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	3,98	4,10	3,87	3,99	4,68	9,24	6,69	-0,529	0,00	82	25	36,1		265,159	18,714

04/12/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.9 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda