

Committente: COOPERLAT VENETO

| Produttore: 00302-00001-LATTE MARCHE VENETO Latte BOVINO | | | | | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL | Campione | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p | % p/V | % p/p | % p/V | % p/p | % | unità pH | °C | % | cell x 1000/mL | UFCx1000/mL | cell/mL x 1000 | UFC/mL x 1000 |
| | 20170526-001 | N.A. | 07/02/2017 | 07/02/2017 | 4,03 | 4,15 | 3,12 | 3,21 | 4,49 | 8,30 | 6,65 | -0,518 | 0,38 | 636 | 2986 | (#) 421,317 | (#) 418,635 |
| | 20170491-002 | 07/02/2017 | 02/02/2017 | 01/02/2017 | 3,71 | 3,82 | 3,17 | 3,27 | 4,54 | 8,40 | 6,68 | -0,520 | 0,00 | 444 | 1272 | (#) 411,787 | (#) 282,239 |

10/02/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004

Pagina n.1 di 1

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda