

Rapporto di prova n°: **20185776-001**

del: **10-dic-18**

Descrizione: **Latte crudo bovino**

Data Prelievo: **04-dic-18**

Accettazione: **20185776**

Data Arrivo Camp.: **04-dic-18**

Data Inizio Prova: **06-dic-18** Data Fine Prova: **06-dic-18**

Spettabile:

LATTE MARCHE - MONTEFELTRO
VIA SANDRO TOTTI 7
60131 ANCONA (AN)


Produttore:

F.LLI LONDEI SOC.AGR.S.S.
VIA MONTEROSA, 10
61020 PETRIANO PU

Trasporto a cura di: **FRANCESCO CAVERNI**

Prova	U.M.	Risultato	L.Q.	Metodo
Aflatossina M1	ug/Kg	0,013	0,005	UNI EN ISO 14675:2003

Responsabile/i di Settore
ANNA MARIA FALCIONI



LEGENDA

SB = Prova in subappalto U.M. = Unità di Misura U. F.C. = Unità Formanti Colonie L.Q. = Limite di quantificazione
p/p = peso su peso p/V = peso su Volume PP = Procedura di Prova U.C. = Unità Campionaria s.s. = su sostanza secca

NOTE (*) = Prova non accreditata da ACCREDIA.
Il campionamento viene effettuato dal cliente e non è oggetto di accreditamento di ACCREDIA.
I campioni deperibili dopo l'analisi vengono smaltiti.
Per le prove microbiologiche la conta è eseguita su piastra singola come da UNI EN ISO 7218: 2013.
L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa con k=2 e un livello di fiducia del 95%.
Il presente rapporto di prova si riferisce al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Tutta la documentazione relativa al risultato della prova è conservata per 48 mesi presso il laboratorio ed è a disposizione del cliente.

10 DIC. 2018 / 884