

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS003-CISTERNA MOLINARI 1 STALLA S.FORTUNATO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20180410-002	N.A.	24/01/2018	23/01/2018	3,71	3,82	3,33	3,43	4,74	8,77	6,64	-0,530	0,00	445	18	354,523	34,065
	20180261-002	26/01/2018	17/01/2018	16/01/2018	3,54	3,65	3,38	3,48	4,77	8,84	6,69	-0,530	0,00	297	19	345,769	40,532
	20180106-002	15/01/2018	10/01/2018	09/01/2018	3,92	4,04	3,40	3,50	4,85	8,93	6,65	-0,528	0,00	412	45	362,864	41,390
	20180015-002	10/01/2018	03/01/2018	02/01/2018	3,89	4,01	3,44	3,54	4,88	9,01	6,61	-0,533	0,00	394	17	364,507	36,862

29/01/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS037-CISTERNA MORONI MAGNATERRA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20180444-003	N.A.	25/01/2018	25/01/2018	4,04	4,16	3,49	3,59	4,78	8,96	6,66	-0,532	0,00	272	10	218,016	46,483
	20180410-007	N.A.	24/01/2018	22/01/2018	3,84	3,96	3,47	3,57	4,76	8,92	6,66	-0,531	0,00	201	97	213,246	60,049
	20180261-007	26/01/2018	17/01/2018	16/01/2018	3,56	3,67	3,55	3,66	4,77	9,01	6,64	-0,532	0,00	131	244	214,652	66,980
	20180146-005	16/01/2018	11/01/2018	10/01/2018	4,05	4,17	3,50	3,61	4,79	8,98	6,72	-0,530	0,00	345	45	228,320	44,968

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS001-COOPERLAT MOLINARI1 TRIONFI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20180410-004	N.A.	24/01/2018	23/01/2018	3,85	3,97	3,31	3,41	4,77	8,77	6,63	-0,530	0,00	358	16	151,513	22,499
	20180261-004	26/01/2018	17/01/2018	16/01/2018	3,96	4,08	3,38	3,48	4,78	8,86	6,71	-0,531	0,00	222	30	150,564	27,905
	20180106-004	15/01/2018	10/01/2018	09/01/2018	3,63	3,74	3,28	3,38	4,88	8,85	6,7	-0,526	0,00	132	47	141,000	26,526
	20180015-004	10/01/2018	03/01/2018	02/01/2018	3,87	3,99	3,38	3,48	4,86	8,94	6,66	-0,532	0,00	261	10	154,518	23,360

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119CS-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-CISTERNA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20180444-002	N.A.	25/01/2018	25/01/2018	3,91	4,03	3,31	3,41	4,82	8,82	6,68	-0,528	0,00	223	35	184,636	17,728
	20180285-002	26/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	3,88	4,00	3,37	3,47	4,82	8,88	6,72	-0,532	0,00	193	11	178,634	16,086
	20180146-003	16/01/2018	11/01/2018	11/01/2018	4,06	4,18	3,35	3,45	4,78	8,82	6,73	-0,527	0,00	198	15	172,168	16,287
	20180017-002	10/01/2018	04/01/2018	04/01/2018	3,88	4,00	3,41	3,51	4,91	9,01	6,65	-0,531	0,00	210	17	171,653	15,958

29/01/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.4 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119S-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-STALLA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20180444-001	N.A.	25/01/2018	25/01/2018	3,53	3,64	3,38	3,48	4,93	9,00	6,66	-0,535	0,00	90	60	167,413	15,260
	20180285-001	26/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	3,80	3,91	3,37	3,47	4,84	8,90	6,7	-0,532	0,00	221	9	175,477	12,147
	20180146-002	16/01/2018	11/01/2018	11/01/2018	3,94	4,06	3,38	3,48	4,80	8,86	6,73	-0,530	0,00	159	11	168,123	11,911
	20180017-001	10/01/2018	04/01/2018	04/01/2018	3,86	3,98	3,42	3,52	4,93	9,04	6,68	-0,532	0,00	214	13	170,116	12,085

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5276121-MAGNATERRA ROBERTO & MASSIMO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
010AN017	20180410-005	N.A.	24/01/2018	22/01/2018	3,77	3,88	3,35	3,45	4,60	8,65	6,62	-0,529	0,00	138	4		153,149	12,123
010AN017	20180261-005	26/01/2018	17/01/2018	16/01/2018	3,80	3,91	3,39	3,49	4,59	8,67	6,68	-0,527	0,00	87	16	assenti	170,037	17,490
010AN017	20180146-001	16/01/2018	11/01/2018	10/01/2018	3,83	3,94	3,33	3,43	4,59	8,61	6,7	-0,525	0,00	105	11	assenti	190,128	17,884

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5272115-MORONI CELSO AZ.AGR. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
038AN024	20180410-006	N.A.	24/01/2018	22/01/2018	3,92	4,04	3,51	3,62	4,81	9,01	6,66	-0,533	0,00	221	10		239,083	28,941
038AN024	20180261-006	26/01/2018	17/01/2018	16/01/2018	4,06	4,18	3,54	3,65	4,78	9,01	6,68	-0,531	0,00	255	25	assenti	247,471	33,526
038AN024	20180146-004	16/01/2018	11/01/2018	10/01/2018	4,02	4,14	3,50	3,61	4,79	8,99	6,72	-0,530	0,00	353	46	assenti	246,648	30,861
038AN024	20180017-003	10/01/2018	04/01/2018	04/01/2018	3,81	3,92	3,44	3,54	4,69	8,82	6,64	-0,510	1,92	277	28		233,787	28,875

29/01/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.7 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5214105-STALLA S.FORTUNATO SOC. COOP. a.r.l. Latte BOVINO					Urea	Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	mg/100mL	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
046AN 23	20180410-001	N.A.	24/01/2018	23/01/2018		3,52	3,63	3,32	3,42	4,76	8,77	6,63	-0,530	0,00	222	20		244,720	15,928
046AN 23	20180261-001	26/01/2018	17/01/2018	16/01/2018		3,68	3,79	3,38	3,48	4,74	8,81	6,66	-0,528	0,00	273	24	assenti	242,778	16,946
046AN 23	20180106-001	15/01/2018	10/01/2018	09/01/2018		2,97	3,06	3,43	3,53	4,90	9,02	6,67	-0,529	0,00	168	15	assenti	242,510	15,838
046AN 23	20180015-001	10/01/2018	03/01/2018	02/01/2018	22,2	3,73	3,84	3,42	3,52	4,88	8,99	6,63	-0,531	0,00	254	12	assenti	252,844	16,172

29/01/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.8 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5260102-TRIONFI HONORATI GIUSEPPE & C.Az.Agr.S.S. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
021AN015	20180410-003	N.A.	24/01/2018	23/01/2018	3,85	3,97	3,33	3,43	4,81	8,83	6,66	-0,533	0,00	353	17		116,118	12,460
021AN015	20180261-003	26/01/2018	17/01/2018	16/01/2018	4,00	4,12	3,39	3,49	4,79	8,86	6,7	-0,532	0,00	202	22	assenti	103,908	12,927
021AN015	20180106-003	15/01/2018	10/01/2018	09/01/2018	3,59	3,70	3,29	3,39	4,88	8,86	6,69	-0,527	0,00	135	53	assenti	97,563	11,831
021AN015	20180015-003	10/01/2018	03/01/2018	02/01/2018	3,62	3,73	3,37	3,47	4,82	8,88	6,65	-0,529	0,00	232	7	assenti	91,788	9,789

29/01/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.9 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda