

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

<b>Produttore:</b> <b>CS003-CISTERNA MOLINARI 1</b> <b>STALLA S.FORTUNATO</b> <b>Latte BOVINO</b>					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20180544-002	N.A.	31/01/2018	30/01/2018	4,13	4,25	3,40	3,50	4,75	8,84	6,71	-0,526	0,00	410	36	356,810	34,335
	20180410-002	01/02/2018	24/01/2018	23/01/2018	3,71	3,82	3,33	3,43	4,74	8,77	6,64	-0,530	0,00	445	18	354,523	34,065
	20180261-002	26/01/2018	17/01/2018	16/01/2018	3,54	3,65	3,38	3,48	4,77	8,84	6,69	-0,530	0,00	297	19	345,769	40,532
	20180106-002	15/01/2018	10/01/2018	09/01/2018	3,92	4,04	3,40	3,50	4,85	8,93	6,65	-0,528	0,00	412	45	362,864	41,390
	20180015-002	10/01/2018	03/01/2018	02/01/2018	3,89	4,01	3,44	3,54	4,88	9,01	6,61	-0,533	0,00	394	17	364,507	36,862

05/02/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS037-CISTERNA MORONI MAGNATERRA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20180605-005	N.A.	01/02/2018	31/01/2018	3,97	4,09	3,43	3,53	4,71	8,84	6,68	-0,528	0,00	234	574	210,401	63,642
	20180444-003	01/02/2018	25/01/2018	25/01/2018	4,04	4,16	3,49	3,59	4,78	8,96	6,66	-0,532	0,00	272	10	218,016	46,483
	20180410-007	01/02/2018	24/01/2018	22/01/2018	3,84	3,96	3,47	3,57	4,76	8,92	6,66	-0,531	0,00	201	97	213,246	60,049
	20180261-007	26/01/2018	17/01/2018	16/01/2018	3,56	3,67	3,55	3,66	4,77	9,01	6,64	-0,532	0,00	131	244	214,652	66,980
	20180146-005	16/01/2018	11/01/2018	10/01/2018	4,05	4,17	3,50	3,61	4,79	8,98	6,72	-0,530	0,00	345	45	228,320	44,968

05/02/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.2 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS001-COOPERLAT MOLINARI1 TRIONFI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20180544-004	N.A.	31/01/2018	30/01/2018	3,79	3,90	3,29	3,39	4,72	8,70	6,75	-0,521	0,00	308	24	159,206	22,681
	20180410-004	01/02/2018	24/01/2018	23/01/2018	3,85	3,97	3,31	3,41	4,77	8,77	6,63	-0,530	0,00	358	16	151,513	22,499
	20180261-004	26/01/2018	17/01/2018	16/01/2018	3,96	4,08	3,38	3,48	4,78	8,86	6,71	-0,531	0,00	222	30	150,564	27,905
	20180106-004	15/01/2018	10/01/2018	09/01/2018	3,63	3,74	3,28	3,38	4,88	8,85	6,7	-0,526	0,00	132	47	141,000	26,526
	20180015-004	10/01/2018	03/01/2018	02/01/2018	3,87	3,99	3,38	3,48	4,86	8,94	6,66	-0,532	0,00	261	10	154,518	23,360

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119CS-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-CISTERNA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20180605-003	N.A.	01/02/2018	01/02/2018	3,84	3,96	3,37	3,47	4,83	8,89	6,7	-0,529	0,00	175	15	187,023	17,402
	20180444-002	01/02/2018	25/01/2018	25/01/2018	3,91	4,03	3,31	3,41	4,82	8,82	6,68	-0,528	0,00	223	35	184,636	17,728
	20180285-002	26/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	3,88	4,00	3,37	3,47	4,82	8,88	6,72	-0,532	0,00	193	11	178,634	16,086
	20180146-003	16/01/2018	11/01/2018	11/01/2018	4,06	4,18	3,35	3,45	4,78	8,82	6,73	-0,527	0,00	198	15	172,168	16,287
	20180017-002	10/01/2018	04/01/2018	04/01/2018	3,88	4,00	3,41	3,51	4,91	9,01	6,65	-0,531	0,00	210	17	171,653	15,958

05/02/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.4 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119S-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-STALLA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20180605-002	N.A.	01/02/2018	01/02/2018	2,40	2,47	3,47	3,57	4,98	9,14	6,7	-0,533	0,00	50	2	assenti	150,962	11,837
	20180444-001	01/02/2018	25/01/2018	25/01/2018	3,53	3,64	3,38	3,48	4,93	9,00	6,66	-0,535	0,00	90	60		167,413	15,260
	20180285-001	26/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	3,80	3,91	3,37	3,47	4,84	8,90	6,7	-0,532	0,00	221	9		175,477	12,147
	20180146-002	16/01/2018	11/01/2018	11/01/2018	3,94	4,06	3,38	3,48	4,80	8,86	6,73	-0,530	0,00	159	11		168,123	11,911
	20180017-001	10/01/2018	04/01/2018	04/01/2018	3,86	3,98	3,42	3,52	4,93	9,04	6,68	-0,532	0,00	214	13		170,116	12,085

05/02/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.5 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5276121-MAGNATERRA ROBERTO & MASSIMO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
010AN017	20180605-001	N.A.	01/02/2018	31/01/2018	3,95	4,07	3,36	3,46	4,61	8,65	6,69	-0,527	0,00	132	8	assenti	129,897	11,312
010AN017	20180410-005	01/02/2018	24/01/2018	22/01/2018	3,77	3,88	3,35	3,45	4,60	8,65	6,62	-0,529	0,00	138	4	assenti	153,149	12,123
010AN017	20180261-005	26/01/2018	17/01/2018	16/01/2018	3,80	3,91	3,39	3,49	4,59	8,67	6,68	-0,527	0,00	87	16	assenti	170,037	17,490
010AN017	20180146-001	16/01/2018	11/01/2018	10/01/2018	3,83	3,94	3,33	3,43	4,59	8,61	6,7	-0,525	0,00	105	11	assenti	190,128	17,884

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5272115-MORONI CELSO AZ.AGR. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
038AN024	20180605-004	N.A.	01/02/2018	31/01/2018	4,00	4,12	3,50	3,61	4,83	9,02	6,72	-0,535	0,00	254	7	assenti	237,539	24,236
038AN024	20180410-006	01/02/2018	24/01/2018	22/01/2018	3,92	4,04	3,51	3,62	4,81	9,01	6,66	-0,533	0,00	221	10	assenti	239,083	28,941
038AN024	20180261-006	26/01/2018	17/01/2018	16/01/2018	4,06	4,18	3,54	3,65	4,78	9,01	6,68	-0,531	0,00	255	25	assenti	247,471	33,526
038AN024	20180146-004	16/01/2018	11/01/2018	10/01/2018	4,02	4,14	3,50	3,61	4,79	8,99	6,72	-0,530	0,00	353	46	assenti	246,648	30,861
038AN024	20180017-003	10/01/2018	04/01/2018	04/01/2018	3,81	3,92	3,44	3,54	4,69	8,82	6,64	-0,510	1,92	277	28		233,787	28,875

05/02/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.7 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

<b>Produttore:</b> <b>A5214105-STALLA</b> <b>S.FORTUNATO SOC. COOP.</b> <b>a.r.l.</b> <b>Latte BOVINO</b>					Ricerca sostanze inibenti	Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Urea	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo		% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	mg/10 0mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
046AN 23	20180544- 001	N.A.	31/01/2018	30/01/2018		3,79	3,90	3,41	3,51	4,74	8,84	6,69	-0,524	0,00	284	20	14,8	250,154	16,455
046AN 23	20180410- 001	01/02/2018	24/01/2018	23/01/2018	assenti	3,52	3,63	3,32	3,42	4,76	8,77	6,63	-0,530	0,00	222	20		244,720	15,928
046AN 23	20180261- 001	26/01/2018	17/01/2018	16/01/2018	assenti	3,68	3,79	3,38	3,48	4,74	8,81	6,66	-0,528	0,00	273	24		242,778	16,946
046AN 23	20180106- 001	15/01/2018	10/01/2018	09/01/2018	assenti	2,97	3,06	3,43	3,53	4,90	9,02	6,67	-0,529	0,00	168	15		242,510	15,838
046AN 23	20180015- 001	10/01/2018	03/01/2018	02/01/2018	assenti	3,73	3,84	3,42	3,52	4,88	8,99	6,63	-0,531	0,00	254	12	22,2	252,844	16,172

05/02/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.8 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: <b>A5260102-TRIONFI HONORATI</b> <b>GIUSEPPE &amp; C.Az.Agr.S.S.</b> <b>Latte BOVINO</b>					Ricerca sostanze inibenti	Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo		% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
021AN0 15	20180544- 003	N.A.	31/01/2018	30/01/2018		3,76	3,87	3,29	3,39	4,73	8,71	6,73	-0,522	0,00	292	9	121,971	11,963
021AN0 15	20180410- 003	01/02/2018	24/01/2018	23/01/2018	assenti	3,85	3,97	3,33	3,43	4,81	8,83	6,66	-0,533	0,00	353	17	116,118	12,460
021AN0 15	20180261- 003	26/01/2018	17/01/2018	16/01/2018	assenti	4,00	4,12	3,39	3,49	4,79	8,86	6,7	-0,532	0,00	202	22	103,908	12,927
021AN0 15	20180106- 003	15/01/2018	10/01/2018	09/01/2018	assenti	3,59	3,70	3,29	3,39	4,88	8,86	6,69	-0,527	0,00	135	53	97,563	11,831
021AN0 15	20180015- 003	10/01/2018	03/01/2018	02/01/2018	assenti	3,62	3,73	3,37	3,47	4,82	8,88	6,65	-0,529	0,00	232	7	91,788	9,789

05/02/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.9 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda