

Committente: COOPERLAT VENETO

Produttore: 00302-00001-LATTE MARCHE VENETO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170706-002	N.A.	15/02/2017	14/02/2017	3,62	3,73	3,14	3,23	4,56	8,39	6,71	-0,519	0,19	464	713	(#) 420,235	(#) 486,539
	20170623-001	14/02/2017	09/02/2017	08/02/2017	3,63	3,74	3,14	3,23	4,54	8,37	6,69	-0,520	0,00	495	1412	(#) 417,929	(#) 463,271
	20170526-001	10/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	4,03	4,15	3,12	3,21	4,49	8,30	6,65	-0,518	0,38	636	2986	(#) 421,317	(#) 418,635
	20170491-002	07/02/2017	02/02/2017	01/02/2017	3,71	3,82	3,17	3,27	4,54	8,40	6,68	-0,520	0,00	444	1272	(#) 411,787	(#) 282,239

20/02/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004

Pagina n.1 di 1

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda