

Committente: LATTEMARCHE-FRENTANA

Produttore: 018CH52-COSTANTINI ANTONIETTA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule Batteriche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20173457-001	27/07/2017	26/07/2017	25/07/2017	3,40	3,50	2,97	3,06	4,89	8,56	6,73	-0,528	0,00	325	60	307,389	(#) 155,699
	20173319-001	19/07/2017	19/07/2017	17/07/2017	2,64	2,72	3,11	3,20	4,74	8,54	6,6	-0,527	0,00	849	171	290,451	(#) 145,102
	20173213-001	12/07/2017	12/07/2017	11/07/2017	3,35	3,45	3,10	3,19	4,87	8,66	6,74	-0,525	0,00	165	49	258,875	(#) 134,856
	20173099-001	10/07/2017	05/07/2017	03/07/2017	2,76	2,84	3,17	3,27	4,74	8,60	6,59	-0,531	0,00	469	180	262,500	(#) 123,119

27/07/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 1

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda