

Committente: COOPERLAT VENETO

Produttore: 00302-00001-LATTE MARCHE VENETO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Proteine	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	% p/p	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20171081-002	N.A.	09/03/2017	06/03/2017	3,68	3,79	3,32	4,64	8,55	6,66	-0,517	0,58	472	57	3,22	(#) 404,689	(#) 445,66
	20171127-001	N.A.	09/03/2017	08/03/2017	3,65	3,76	3,21	4,53	8,34	6,67	-0,520	0,00	221	107	3,12	(#) 404,689	(#) 445,66
	20170976-002	07/03/2017	01/03/2017	26/02/2017	3,33	3,43	3,19	4,53	8,32	6,67	-0,521	0,00	327	403	3,10	(#) 417,675	(#) 523,706
	20170976-003	07/03/2017	01/03/2017	25/02/2017	3,52	3,63	3,20	4,54	8,34	6,67	-0,522	0,00	465	310	3,11	(#) 417,675	(#) 523,706

13/03/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004

Pagina n.1 di 1

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda