

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore: A5214105-STALLA S.FORTUNATO SOC. COOP. a.r.l. Latte BOVINO | | | | | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Ricerca sostanze inibenti | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|--|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL | Campione | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p | % p/V | % p/p | % p/V | % p/p | % | unità pH | °C | % | cell x 1000/mL | UFCx1000/mL | | cell/mL x 1000 | UFC/mL x 1000 |
| 046AN 23 | 20163844-001 | N.A. | 10/08/2016 | 09/08/2016 | 3,67 | 3,78 | 3,45 | 3,55 | 4,86 | 9,00 | 6,63 | -0,535 | 0,00 | 273 | 23 | assenti | 256,557 | 20,444 |
| 046AN 23 | 20163713-001 | 08/08/2016 | 03/08/2016 | 02/08/2016 | 3,55 | 3,66 | 3,42 | 3,52 | 4,87 | 8,98 | 6,65 | -0,534 | 0,00 | 213 | 13 | assenti | 254,747 | 18,420 |

18/08/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.7 di 8

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda