

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS035-CISTERNA LATTE MARCHE - MORONI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20162543-006	N.A.	25/05/2016	23/05/2016	3,59	3,70	3,43	3,53	5,03	9,15	6,69	-0,537	0,00	146	13	119,975	8,527
	20162362-002	25/05/2016	17/05/2016	16/05/2016	3,75	3,86	3,42	3,52	5,04	9,15	6,7	-0,537	0,00	158	12	122,956	7,825
	20162252-004	16/05/2016	10/05/2016	09/05/2016	3,77	3,88	3,41	3,51	5,04	9,13	6,69	-0,534	0,00	127	7	121,127	7,245
	20162100-002	09/05/2016	03/05/2016	02/05/2016	3,69	3,80	3,36	3,46	5,00	9,05	6,74	-0,533	0,00	86	9	123,022	6,808

27/05/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS003-CISTERNA MOLINARI 1 STALLA S.FORTUNATO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20162543-002	N.A.	25/05/2016	24/05/2016	3,80	3,91	3,38	3,48	4,86	8,92	6,68	-0,530	0,00	275	12	258,788	21,221
	20162406-002	25/05/2016	18/05/2016	17/05/2016	3,70	3,81	3,37	3,47	4,88	8,94	6,7	-0,530	0,00	237	19	256,010	22,812
	20162301-002	16/05/2016	11/05/2016	10/05/2016	3,54	3,65	3,41	3,51	4,87	8,98	6,65	-0,528	0,00	229	17	260,357	23,187
	20162137-002	09/05/2016	04/05/2016	03/05/2016	3,60	3,71	3,38	3,48	4,93	9,00	6,73	-0,534	0,00	268	18	265,410	24,508

27/05/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.2 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS001-COOPERLAT MOLINARI1 TRIONFI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20162543-004	N.A.	25/05/2016	24/05/2016	3,68	3,79	3,36	3,46	4,70	8,75	6,68	-0,519	0,19	127	55	264,081	42,963
	20162406-004	25/05/2016	18/05/2016	17/05/2016	3,63	3,74	3,40	3,50	4,72	8,81	6,69	-0,520	0,00	146	38	282,420	43,300
	20162301-004	16/05/2016	11/05/2016	10/05/2016	3,56	3,67	3,34	3,44	4,81	8,83	6,68	-0,523	0,00	212	29	300,563	47,940
	20162137-004	09/05/2016	04/05/2016	03/05/2016	3,57	3,68	3,36	3,46	4,78	8,84	6,7	-0,527	0,00	250	36	311,826	53,199

27/05/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.3 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS002-COOPERLAT MOLINARI-MAGNATERRA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20162573-002	N.A.	26/05/2016	25/05/2016	3,48	3,58	3,21	3,31	4,76	8,66	6,69	-0,527	0,00	209	7	367,419	8,243

27/05/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.4 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119CS-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-CISTERNA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20162573-004	N.A.	26/05/2016	26/05/2016	3,69	3,80	3,29	3,39	4,87	8,86	6,68	-0,530	0,00	511	44	227,876	42,299
	20162470-002	26/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	3,74	3,85	3,27	3,37	4,89	8,86	6,65	-0,532	0,00	462	197	223,364	39,976
	20162335-002	18/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	3,69	3,80	3,28	3,38	4,90	8,88	6,72	-0,529	0,00	282	79	221,363	31,182
	20162150-002	09/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	3,48	3,58	3,20	3,30	4,97	8,86	6,6	-0,536	0,00	167	16	226,638	25,919

27/05/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.5 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119S-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-STALLA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20162573-003	N.A.	26/05/2016	26/05/2016	3,50	3,61	3,26	3,36	4,95	8,90	6,67	-0,532	0,00	361	17	assenti	215,495	22,310
	20162470-001	26/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	3,51	3,62	3,21	3,31	4,97	8,88	6,64	-0,534	0,00	316	27	assenti	212,611	22,310
	20162335-001	18/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	3,44	3,54	3,23	3,33	4,99	8,91	6,69	-0,531	0,00	167	25	assenti	216,790	22,606
	20162150-001	09/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	3,47	3,57	3,20	3,30	4,97	8,86	6,6	-0,536	0,00	162	15	assenti	218,321	22,928

27/05/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.6 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5276121-MAGNATERRA ROBERTO & MASSIMO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
010AN017	20162573-001	N.A.	26/05/2016	25/05/2016	3,46	3,56	3,21	3,31	4,75	8,65	6,7	-0,528	0,00	213	5	assenti	356,171	20,042
010AN017	20162252-001	16/05/2016	10/05/2016	09/05/2016	3,62	3,73	3,20	3,30	4,74	8,63	6,65	-0,526	0,00	329	998	assenti	(#) 402,494	20,042

27/05/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.7 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5272115-MORONI CELSO AZ.AGR. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
038AN024	20162543-005	N.A.	25/05/2016	23/05/2016	3,57	3,68	3,43	3,53	5,04	9,16	6,69	-0,537	0,00	146	13	assenti	123,406	6,738
038AN024	20162362-001	25/05/2016	17/05/2016	16/05/2016	3,73	3,84	3,42	3,52	5,05	9,15	6,71	-0,537	0,00	171	9	assenti	126,364	6,060
038AN024	20162252-003	16/05/2016	10/05/2016	09/05/2016	3,83	3,94	3,41	3,51	5,03	9,13	6,69	-0,534	0,00	132	5	assenti	123,431	5,893
038AN024	20162100-001	09/05/2016	03/05/2016	02/05/2016	3,66	3,77	3,37	3,47	5,01	9,06	6,71	-0,534	0,00	96	17	assenti	124,753	6,013

27/05/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.8 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5214105-STALLA S.FORTUNATO SOC. COOP. a.r.l. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Urea	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		mg/100mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
046AN 23	20162543-001	N.A.	25/05/2016	24/05/2016	3,65	3,76	3,38	3,48	4,86	8,93	6,66	-0,531	0,00	270	8	assenti	30,7	260,648	11,248
046AN 23	20162406-001	25/05/2016	18/05/2016	17/05/2016	3,57	3,68	3,39	3,49	4,90	8,97	6,69	-0,531	0,00	222	13	assenti	32,8	259,426	11,767
046AN 23	20162301-001	16/05/2016	11/05/2016	10/05/2016	3,41	3,51	3,41	3,51	4,89	9,00	6,67	-0,528	0,00	217	5	assenti		262,048	11,296
046AN 23	20162137-001	09/05/2016	04/05/2016	03/05/2016	3,49	3,59	3,37	3,47	4,95	9,01	6,71	-0,536	0,00	249	11	assenti		265,160	12,762

27/05/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.9 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5260102-TRIONFI HONORATI GIUSEPPE & C.Az.Agr.S.S. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
021AN015	20162543-003	N.A.	25/05/2016	24/05/2016	3,61	3,72	3,37	3,47	4,71	8,77	6,67	-0,520	0,00	131	27	assenti	245,995	23,836
021AN015	20162406-003	25/05/2016	18/05/2016	17/05/2016	3,57	3,68	3,39	3,49	4,71	8,79	6,68	-0,519	0,19	165	23	assenti	264,160	22,327
021AN015	20162301-003	16/05/2016	11/05/2016	10/05/2016	3,49	3,59	3,22	3,32	4,70	8,60	6,65	-0,516	0,77	170	15	assenti	277,421	20,119
021AN015	20162137-003	09/05/2016	04/05/2016	03/05/2016	3,49	3,59	3,35	3,45	4,71	8,75	6,7	-0,523	0,00	214	20	assenti	288,940	20,119

27/05/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.10 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda