

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-PIACENTINI1- CISTERNA PIACENTINI 1 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente	
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20172262-003	N.A.	17/05/2017	15/05/2017												(#) 452,74	(#) 688,63
	20172176-003	N.A.	11/05/2017	09/05/2017	3,59	3,70	3,09	3,18	4,82	8,61	6,67	-0,525	0,00	347	189	(#) 420,203	(#) 454,967
	20172050-003	10/05/2017	03/05/2017	02/05/2017	3,12	3,21	3,20	3,30	4,76	8,65	6,66	-0,525	0,00	352	936	(#) 402,82	(#) 471,626

18/05/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.9 di 18

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda