



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
 Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
 Internet: www.assam.marche.it

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-SURIANI1-CISTERNA SURIANI 1 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20154559-001	N.A.	07/10/2015	05/10/2015	4,00	4,12	3,31	3,41	4,72	8,71	6,6	-0,524	0,00	590	23	(#) 425,693	(#) 397,393

09/10/2015

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.14 di 16

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda