

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore:<br>A5276121-MAGNATERRA<br>ROBERTO & MASSIMO<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Ricerca sostanze inibenti | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL  | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             |                           | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
| 010AN017  | 20172161-001 | N.A.                   | 11/05/2017        | 10/05/2017    | 3,83   | 3,94                 | 3,30     | 3,40                   | 4,68     | 8,67                | 6,61     | -0,522             | 0,00                        | 400               | 15                      | assenti                   | 281,577                            | 9,955   |
| 010AN017  | 20172042-005 | 10/05/2017             | 03/05/2017        | 02/05/2017    | 3,82   | 3,93                 | 3,28     | 3,38                   | 4,65     | 8,62                | 6,64     | -0,519             | 0,19                        | 234               | 6                       | assenti                   | 268,691                            | 11,162  |

15/05/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.7 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda