

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

| Produttore:<br>A0530010-ANGELINI TONINO<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL  | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
| 065AP005  | 20154789-002 | N.A.                   | 20/10/2015        | 20/10/2015    | 3,82   | 3,93                 | 3,40     | 3,50                   | 4,78     | 8,87                | 6,8      | -0,578             | 0,00                        | 621               | 86                      | 385,097                            | 24,461  |
| 065AP005  | 20154668-002 | 16/10/2015             | 13/10/2015        | 13/10/2015    | 5,15   | 5,30                 | 3,30     | 3,40                   | 4,71     | 8,70                | 6,68     | -0,531             | 0,00                        | 1187              | 94                      | 334,629                            | 20,904  |
| 065AP005  | 20154549-002 | 12/10/2015             | 06/10/2015        | 06/10/2015    | 3,71   | 3,82                 | 3,28     | 3,38                   | 4,66     | 8,63                | 6,59     | -0,534             | 0,00                        | 1331              | 9                       | 277,679                            | 21,705  |

26/10/2015

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda