

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS037-CISTERNA MORONI MAGNATERRA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20180444-003	N.A.	25/01/2018	25/01/2018	4,04	4,16	3,49	3,59	4,78	8,96	6,66	-0,532	0,00	272	10	218,016	46,483
	20180410-007	N.A.	24/01/2018	22/01/2018	3,84	3,96	3,47	3,57	4,76	8,92	6,66	-0,531	0,00	201	97	213,246	60,049
	20180261-007	26/01/2018	17/01/2018	16/01/2018	3,56	3,67	3,55	3,66	4,77	9,01	6,64	-0,532	0,00	131	244	214,652	66,980
	20180146-005	16/01/2018	11/01/2018	10/01/2018	4,05	4,17	3,50	3,61	4,79	8,98	6,72	-0,530	0,00	345	45	228,320	44,968

29/01/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.2 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda