

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore: A5272115-MORONI CELSO AZ.AGR. Latte BOVINO | | | | | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Ricerca sostanze inibenti | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL | Campione | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p | % p/V | % p/p | % p/V | % p/p | % | unità pH | °C | % | cell x 1000/mL | UFCx1000/mL | | cell/mL x 1000 | UFC/mL x 1000 |
| 038AN024 | 20160824-007 | N.A. | 17/02/2016 | 15/02/2016 | 3,79 | 3,90 | 3,34 | 3,44 | 4,98 | 9,01 | 6,65 | -0,532 | 0,00 | 194 | 6 | assenti | 156,541 | 6,006 |
| 038AN024 | 20160652-007 | 16/02/2016 | 10/02/2016 | 08/02/2016 | 3,88 | 4,00 | 3,40 | 3,50 | 4,96 | 9,05 | 6,65 | -0,534 | 0,00 | 129 | 7 | assenti | 153,708 | 6,006 |
| 038AN024 | 20160492-007 | 05/02/2016 | 03/02/2016 | 01/02/2016 | 3,93 | 4,05 | 3,38 | 3,48 | 4,95 | 9,02 | 6,67 | -0,529 | 0,00 | 150 | 7 | assenti | 160,428 | 6,107 |
| 038AN024 | 20160326-007 | 02/02/2016 | 27/01/2016 | 25/01/2016 | 3,84 | 3,96 | 3,41 | 3,51 | 4,98 | 9,09 | 6,64 | -0,537 | 0,00 | 154 | 6 | assenti | 155,137 | 6,107 |
| 038AN024 | 20160157-001 | 25/01/2016 | 18/01/2016 | 18/01/2016 | 3,89 | 4,01 | 3,48 | 3,58 | 5,01 | 9,18 | 6,73 | -0,537 | 0,00 | 152 | 4 | assenti | 155,743 | 6,076 |
| 038AN024 | 20160065-007 | 18/01/2016 | 13/01/2016 | 11/01/2016 | 3,78 | 3,89 | 3,36 | 3,46 | 4,98 | 9,03 | 6,69 | -0,536 | 0,00 | 170 | 6 | assenti | 168,222 | 6,402 |

19/02/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.8 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda