

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-PIACENTINI2- CISTERNA PIACENTINI 2 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Criscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20160949-004	29/02/2016	23/02/2016	22/02/2016	3,62	3,73	3,16	3,25	4,67	8,52	6,61	-0,534	0,00	307	26	259,732	23,340
	20160795-004	22/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	3,50	3,61	3,14	3,23	4,61	8,44	6,63	-0,522	0,00	414	80	221,827	26,517
	20160616-004	16/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	3,57	3,68	3,10	3,19	4,68	8,46	6,61	-0,525	0,00	338	20	208,509	24,685
	20160495-004	05/02/2016	03/02/2016	02/02/2016	3,80	3,91	3,77	3,88	4,64	9,10	6,57	-0,530	0,00	93	5	200,903	25,343

01/03/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.10 di 24

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda