

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore: CS003-CISTERNA MOLINARI 1 STALLA S.FORTUNATO Latte BOVINO | | | | | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|--|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL | Campione | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p | % p/V | % p/p | % p/V | % p/p | % | unità pH | °C | % | cell x 1000/mL | UFCx1000/mL | cell/mL x 1000 | UFC/mL x 1000 |
| | 20182161-002 | 15/05/2018 | 09/05/2018 | 08/05/2018 | 3,62 | 3,73 | 3,38 | 3,48 | 4,73 | 8,80 | 6,7 | -0,534 | 0,00 | 559 | 74 | (#) 528,963 | 36,305 |
| | 20182084-002 | 07/05/2018 | 03/05/2018 | 01/05/2018 | 3,67 | 3,78 | 3,38 | 3,48 | 4,72 | 8,80 | 6,69 | -0,531 | 0,00 | 592 | 42 | (#) 526,721 | 34,983 |

15/05/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda