

Committente: LATTE MARCHE - MONTEFELTRO

Produttore: CS831-CISTERNA LATTE MARCHE MONTEFELTRO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20185035-002	N.A.	23/10/2018	23/10/2018	3,83	3,94	3,31	3,41	4,78	8,78	6,71	-0,532	0,00	197	11	242,813	10,662
	20184927-002	19/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	3,73	3,84	3,34	3,44	4,77	8,80	6,69	-0,533	0,00	204	29	255,086	10,626
	20184842-002	16/10/2018	11/10/2018	10/10/2018	3,71	3,82	3,28	3,38	4,74	8,71	6,68	-0,531	0,00	195	5	261,114	9,372
	20184726-002	08/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	3,85	3,97	3,27	3,37	4,78	8,73	6,68	-0,531	0,00	262	15	268,138	10,252

26/10/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 2

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda