

Rapporto di
prova n°:

20190678-001

del:

19-feb-19

Descrizione:

Latte crudo bovino

Data Prelievo:

12-feb-19

Accettazione:

20190678

Data Arrivo Camp.:

12-feb-19

Data Inizio Prova:

15-feb-19

Data Fine Prova:

15-feb-19

Spettabile:

**LATTE MARCHE - MONTEFELTRO
VIA SANDRO TOTTI 7
60131 ANCONA (AN)**

Produttore:

**F.LLI LONDEI SOC.AGR.S.S.
VIA MONTEROSA, 10
61020 PETRIANO PU**

Trasporto a cura di:

FRANCESCO CAVERNI

Prova

Aflatossina M1

U.M.

ug/Kg

Risultato

0,007

L.Q.

0,005

Metodo

UNI EN ISO 14675:2003

Responsabile/i di Settore

ANNA MARIA FALCIONI



LEGENDA

SB = Prova in subappalto

U.M. = Unità di Misura

U. F.C. = Unità Formanti Colonie

L.Q. = Limite di quantificazione

p/p = peso su peso

p/V = peso su Volume

PP = Procedura di Prova

U.C. = Unità Campionaria

s.s. = su sostanza secca

NOTE (*) = Prova non accreditata da ACCREDIA.

Il campionamento viene effettuato dal cliente e non è oggetto di accreditamento di ACCREDIA.

I campioni deperibili dopo l'analisi vengono smaltiti.

Per le prove microbiologiche la conta è eseguita su piastra singola come da UNI EN ISO 7218: 2013.

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa con k=2 e un livello di fiducia del 95%.

Il presente rapporto di prova si riferisce al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Tutta la documentazione relativa al risultato della prova è conservata per 48 mesi presso il laboratorio ed è a disposizione del cliente.

19 FEB. 2019/126