

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

| Produttore: CS351-SURIANI2-CISTERNA SURIANI 2 Latte BOVINO | | | | | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL | Campione | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p | % p/V | % p/p | % p/V | % p/p | % | unità pH | °C | % | cell x 1000/mL | UFCx1000/mL | cell/mL x 1000 | UFC/mL x 1000 |
| | 20160949-002 | 29/02/2016 | 23/02/2016 | 22/02/2016 | 3,81 | 3,92 | 3,36 | 3,46 | 4,78 | 8,84 | 6,64 | -0,528 | 0,00 | 245 | 18 | 338,246 | 23,751 |
| | 20160795-002 | 22/02/2016 | 16/02/2016 | 16/02/2016 | 3,91 | 4,03 | 3,32 | 3,42 | 4,75 | 8,76 | 6,66 | -0,524 | 0,00 | 223 | 21 | 356,033 | 38,463 |
| | 20160616-002 | 16/02/2016 | 09/02/2016 | 08/02/2016 | 3,91 | 4,03 | 3,34 | 3,44 | 4,77 | 8,80 | 6,61 | -0,527 | 0,00 | 199 | 16 | 350,363 | 51,685 |
| | 20160495-002 | 05/02/2016 | 03/02/2016 | 02/02/2016 | 3,90 | 4,02 | 3,32 | 3,42 | 4,75 | 8,76 | 6,68 | -0,523 | 0,00 | 323 | 14 | 382,464 | 59,844 |

01/03/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.18 di 24

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda