CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: LATTEMARCHE-FRENTANA

Produttore: 018CH52-COSTANTINI ANTONIETTA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20184431-001	25/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	3,41	3,51	3,26	3,36	4,64	8,60	6,56	-0,526	0,00	78	27	86,462	20,585
	20184321-001	17/09/2018	11/09/2018	10/09/2018	3,63	3,74	3,28	3,38	4,62	8,59	6,52	-0,528	0,00	163	35	96,321	19,859
	20184182-001	11/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	3,16	3,25	3,31	3,41	4,56	8,56	6,45	-0,527	0,00	517	62	100,793	19,033

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda