



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: A5400023-BECCERICA UMBERTO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
021MCO11	20193101-001	15/07/2019	10/07/2019	09/07/2019	3,45	3,55	3,63	3,74	4,69	9,00	6,67	-0,531	0,00	646	483	292,021	(#) 134,341
021MCO11	20192936-001	08/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	3,58	3,69	3,64	3,75	4,58	8,92	6,68	-0,530	0,00	881	189	270,214	91,341

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.2 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: A5474066-CANCELLIERI GIOVANNI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
052MCO08	20193101-018	15/07/2019	10/07/2019	09/07/2019	3,34	3,44	3,12	3,21	4,86	8,68	6,61	-0,534	0,00	237	59	204,036	74,896
052MCO08	20192936-016	08/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	3,47	3,57	3,10	3,19	4,85	8,64	6,66	-0,531	0,00	249	88	210,834	73,852

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.3 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: A5340828-CESARETTI BERNARDINO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
044AP1 16	20193101- 002	15/07/2019	10/07/2019	09/07/2019	2,88	2,97	3,15	3,24	4,82	8,66	6,66	-0,533	0,00	229	89	206,990	97,626
044AP1 16	20192936- 002	08/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	2,73	2,81	3,18	3,28	4,79	8,66	6,65	-0,527	0,00	203	251	204,232	93,442

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.4 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: A5455029-CESARI GIUSEPPINA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crisoscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
011MCO 14	20193101- 014	15/07/2019	10/07/2019	09/07/2019	3,06	3,15	3,17	3,27	4,76	8,62	6,64	-0,531	0,00	44	41	76,939	57,155
011MCO 14	20192936- 012	08/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	3,18	3,28	3,13	3,22	4,75	8,57	6,66	-0,525	0,00	92	501	69,485	51,113

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.5 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: DEBERNARDIS1-CISTERNA DE BERARDINIS 1 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Chioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20193115- 001	15/07/2019	10/07/2019	08/07/2019	3,58	3,69	3,19	3,29	4,71	8,59	6,67	-0,530	0,00	216	20	210,687	26,704
	20193029- 001	05/07/2019	04/07/2019	02/07/2019	3,60	3,71	3,22	3,32	4,69	8,60	6,7	-0,533	0,00	181	41	209,379	28,705

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.6 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: DEBERNARDIS2-CISTERNA DE BERARDINIS 2 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crisoscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20193029- 002	05/07/2019	04/07/2019	02/07/2019	3,39	3,49	3,05	3,14	4,42	8,16	6,66	-0,528	0,00	581	2964	291,958	(#) 140,195

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.7 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: DEBERNARDIS3-CISTERNA DE BERARDINIS 3 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20193115-002	15/07/2019	10/07/2019	08/07/2019	3,39	3,49	3,08	3,17	4,42	8,20	6,61	-0,528	0,00	682	947	275,224	(#) 105,579
	20193029-003	05/07/2019	04/07/2019	02/07/2019	3,61	3,72	3,21	3,31	4,69	8,59	6,69	-0,532	0,00	213	41	256,762	76,144
	20192936-019	08/07/2019	02/07/2019	01/07/2019	3,29	3,39	3,05	3,14	4,37	8,11	6,61	-0,523	0,00	707	2895	254,579	81,007

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.8 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: DEBERNARDIS4-CISTERNA DE BERARDINIS 4 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20193115- 003	15/07/2019	10/07/2019	08/07/2019	3,42	3,52	3,18	3,28	4,73	8,60	6,64	-0,532	0,00	222	115	226,785	50,199
	20192936- 020	08/07/2019	02/07/2019	01/07/2019	3,55	3,66	3,17	3,27	4,72	8,58	6,69	-0,528	0,00	284	50	229,216	33,166

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.9 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: OPREAGIRO A 1-CISTERNA OPREA 1 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20192942- 001	08/07/2019	02/07/2019	01/07/2019	3,44	3,54	3,10	3,19	4,59	8,38	6,64	-0,528	0,00	545	39	(#) 534,141	55,691

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.10 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: OPREAGIROA2-CISTERNA OPREA 2 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20193038-005	05/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	3,79	3,90	3,19	3,29	4,60	8,48	6,72	-0,524	0,00	413	174	(#) 404,719	35,368
	20192942-002	08/07/2019	02/07/2019	01/07/2019	3,71	3,82	3,03	3,12	4,77	8,49	6,67	-0,530	0,00	287	23	(#) 401,995	20,795

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.11 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: OPREAGIROA3-CISTERNA OPREA 3 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20193038-006	05/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	3,41	3,51	3,08	3,17	4,58	8,35	6,69	-0,520	0,00	394	216	327,998	52,214

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.12 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: OTTAVIANIGIROB1- CISTERNA OTTAVIANI B 1 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20193038- 001	05/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	3,42	3,52	3,14	3,23	4,76	8,58	6,7	-0,527	0,00	451	304	(#) 424,15	(#) 138,39
	20192942- 003	08/07/2019	02/07/2019	01/07/2019	3,48	3,58	3,11	3,20	4,70	8,50	6,65	-0,533	0,00	724	157	(#) 415,56	(#) 106,459

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.13 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: OTTAVINIGIROB 2-CISTERNA OTTAVIANI B 2 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Chioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20193038-002	05/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	3,50	3,61	3,21	3,31	4,74	8,64	6,73	-0,528	0,00	548	94	(#) 499,458	(#) 353,523
	20192942-004	08/07/2019	02/07/2019	01/07/2019	3,57	3,68	3,26	3,36	4,69	8,64	6,68	-0,533	0,00	423	1557	(#) 484,253	(#) 549,77

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.14 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: OTTAVIANIGIROB3- CISTERNA OTTAVIANI B 3 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20193038-003	05/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	4,06	4,18	3,34	3,44	4,77	8,80	6,73	-0,530	0,00	311	28	345,920	99,075
	20193038-004	05/07/2019	04/07/2019	03/07/2019	3,30	3,40	3,10	3,19	4,79	8,58	6,7	-0,526	0,00	306	20	345,920	99,075
	20192942-005	08/07/2019	02/07/2019	01/07/2019	3,07	3,16	3,22	3,32	4,81	8,72	6,66	-0,531	0,00	365	242	373,364	(#) 257,362

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.15 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: A1500007-CISTERNA TAGLIONI SIBILLA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
026ANO 23	20193092- 001	15/07/2019	09/07/2019	04/07/2019	1,40	1,44	3,41	3,51	5,15	9,25	6,67	-0,531	0,00	43	4	44,746	(#) 104,059
026ANO 23	20193004- 001	05/07/2019	04/07/2019	03/07/2019	0,60	0,62	3,40	3,50	5,13	9,22	6,59	-0,529	0,00	10	6	44,909	(#) 149,46

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.16 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: A5400045-DEL DOTTO PARIDE Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Batteria Totale	Media Carica Batterica Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
053MC2-29	20193101-009	15/07/2019	10/07/2019	09/07/2019	3,65	3,76	3,06	3,15	4,87	8,62	6,7	-0,537	0,00	225	35	(#) 418,905	(#) 133,983
053MC2-29	20192936-008	08/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	2,79	2,87	2,93	3,02	4,83	8,45	6,71	-0,529	0,00	329	66	(#) 449,828	(#) 181,774

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.17 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: A5474100-EREDI CAGNUCCI DUILIO SOC.AGR.S.S. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
052MCO07	20193101-019	15/07/2019	10/07/2019	09/07/2019	3,37	3,47	3,04	3,13	4,72	8,45	6,66	-0,536	0,00	212	41	175,645	24,028
052MCO07	20192936-017	08/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	3,44	3,54	3,08	3,17	4,69	8,46	6,67	-0,537	0,00	217	24	164,492	21,928

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.19 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: A5331753-FIOCCHI GIANNI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Batterica Totale	Media Carica Batterica Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
004APO67	20193101-003	15/07/2019	10/07/2019	09/07/2019	3,00	3,09	3,03	3,12	4,63	8,34	6,7	-0,525	0,00	509	74	(#) 468,455	76,039
004APO67	20192936-003	08/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	3,31	3,41	3,08	3,17	4,60	8,38	6,68	-0,529	0,00	948	31	(#) 423,112	75,204

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.20 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: A5470258-MOCCI ROBERTO AZIENDA AGRICOLA 40023 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
007MCO77	20193101-017	15/07/2019	10/07/2019	09/07/2019	4,02	4,14	3,32	3,42	4,84	8,86	6,74	-0,538	0,00	62	101	141,015	49,824
007MCO77	20192936-015	08/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	3,92	4,04	3,42	3,52	4,82	8,93	6,75	-0,534	0,00	71	52	153,343	42,471

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.21 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: A5400015-MORE' CLAUDIO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Carica Batterica Totale Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
048MCO65	20193101-004	15/07/2019	10/07/2019	09/07/2019	3,38	3,48	3,21	3,31	4,56	8,46	6,64	-0,528	0,00	291	13	190,543	42,549
048MCO65	20192936-004	08/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	3,48	3,58	3,10	3,19	4,83	8,63	6,67	-0,530	0,00	275	74	177,662	42,172

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.22 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: A5331729-OTTAVIANI GIACOMO AZ.AGR. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Criescopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
004AP199	20193101-010	15/07/2019	10/07/2019	09/07/2019	3,27	3,37	3,10	3,19	4,72	8,51	6,66	-0,534	0,00	110	100	172,183	39,989
004AP199	20193028-001	05/07/2019	04/07/2019	02/07/2019	3,84	3,96	3,39	3,49	4,76	8,84	6,69	-0,534	0,00	79	648	189,345	34,850

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.23 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: A5340829-OTTAVIANI LEONE FRANCO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
044AP1 10	20193101- 005	15/07/2019	10/07/2019	09/07/2019	6,76	6,96	3,26	3,36	4,91	8,86	6,73	-0,532	0,00	478	13	(#) 416,855	30,643
044AP1 10	20192936- 005	08/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	3,44	3,54	3,47	3,57	4,39	8,55	6,71	-0,520	0,00	478	38	395,888	32,648

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.24 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: A5329079-PAGNONI ALESSANDRO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
031API 28	20193038-007	12/07/2019	04/07/2019	03/07/2019	3,74	3,85	3,22	3,32	4,73	8,64	6,71	-0,528	0,00	205	44	217,680	33,511

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.25 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: 007MC042-RINOZZI LUCA & MAURIZIO SOC.AGR. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
007MCO 42	20193101- 016	15/07/2019	10/07/2019	09/07/2019	3,48	3,58	3,29	3,39	4,73	8,71	6,64	-0,537	0,00	364	78	227,259	44,931
007MCO 42	20192936- 014	08/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	3,92	4,04	3,33	3,43	4,77	8,79	6,68	-0,531	0,00	252	23	255,543	37,679

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.26 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: A5400041-SAGRIPANTI SIMONE Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
035MCO09	20193101-006	15/07/2019	10/07/2019	09/07/2019	3,37	3,47	3,13	3,22	4,76	8,58	6,66	-0,528	0,00	62	76	101,331	41,418
035MCO09	20192936-006	08/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	3,94	4,06	3,27	3,37	4,77	8,73	6,72	-0,530	0,00	66	42	125,658	38,978

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.27 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: A5340135-SCIAMANNA FRANCO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crisoscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
037AP0 39	20193101- 007	15/07/2019	10/07/2019	09/07/2019	3,77	3,88	3,20	3,30	4,71	8,60	6,67	-0,533	0,00	114	15	171,115	99,832
037AP0 39	20193104- 001	15/07/2019	10/07/2019	08/07/2019	2,89	2,98	3,15	3,24	4,82	8,66	6,64	-0,533	0,00	226	62	171,115	99,832

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.28 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: A5436020-SENESE PATRIZIA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Batterica Totale	Media Carica Batterica Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
014MCO34	20193101-015	15/07/2019	10/07/2019	09/07/2019	3,90	4,02	3,28	3,38	4,80	8,77	6,67	-0,535	0,00	197	30	179,831	46,484
014MCO34	20192936-013	08/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	3,91	4,03	3,34	3,44	4,79	8,81	6,67	-0,533	0,00	249	27	189,790	49,198

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.29 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: CS017-SIBILLA "A-1" SOCI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Batterica Totale	Media Carica Batterica Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20193101-008	15/07/2019	10/07/2019	09/07/2019	3,41	3,51	3,12	3,21	4,57	8,38	6,67	-0,523	0,00	425	39	(#) 403,071	91,416
	20192936-007	08/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	3,61	3,72	3,20	3,30	4,60	8,48	6,7	-0,527	0,00	512	37	(#) 401,017	98,350

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.30 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: CS021-SIBILLA "B-1" ALTA QUALITA' Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Criscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20193101- 012	15/07/2019	10/07/2019	09/07/2019	3,36	3,46	3,13	3,22	4,80	8,63	6,7	-0,533	0,00	195	38	185,628	68,598
	20192936- 010	08/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	3,10	3,19	3,22	3,32	4,69	8,60	6,65	-0,529	0,00	548	432	186,132	65,479

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.31 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: CS022-SIBILLA "B-2" SOCI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Batterica Totale	Media Carica Batterica Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20193101-020	15/07/2019	10/07/2019	09/07/2019	3,39	3,49	3,19	3,29	4,66	8,54	6,63	-0,535	0,00	687	764	200,953	76,232
	20192936-018	08/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	3,54	3,65	3,19	3,29	4,74	8,62	6,71	-0,531	0,00	486	66	175,792	50,266

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.32 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: VIOLA-SOC.AGR. VIOLA DI VIOLA D.e C. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Chioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
046MC4 01	20193101- 013	15/07/2019	10/07/2019	09/07/2019	3,38	3,48	3,12	3,21	4,86	8,67	6,63	-0,532	0,00	235	61	276,719	91,347
046MC4 01	20192936- 011	08/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	2,74	2,82	3,18	3,28	4,81	8,68	6,63	-0,530	0,00	224	291	270,229	74,719

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.33 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

Produttore: 055MC018-VIOLA GIULIO- SIBILLA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Chioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
055MC018	20193101-011	15/07/2019	10/07/2019	09/07/2019	3,33	3,43	3,19	3,29	4,80	8,67	6,69	-0,531	0,00	256	9	222,742	44,779
055MC018	20192936-009	08/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	3,68	3,79	3,03	3,12	4,79	8,51	6,71	-0,531	0,00	234	34	212,380	57,111

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.35 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda