

Committente: LATTE MARCHE - MONTEFELTRO

| Produttore: CS831-CISTERNA LATTE MARCHE MONTEFELTRO Latte BOVINO | | | | | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche Totali | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---|--------------|---------------------------|----------------------|------------------|--------|-------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Codice ASL | Campione | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p | % p/V | % p/p | % p/V | % p/p | % | unità pH | °C | % | cell x 1000/ mL | UFCx1 000/m L | cell/mL x 1000 | UFC/mL x 1000 |
| | 20172898-002 | N.A. | 22/06/2017 | 21/06/2017 | 3,70 | 3,81 | 3,35 | 3,45 | 4,85 | 8,88 | 6,69 | -0,529 | 0,00 | 250 | 8 | 235,404 | 10,552 |
| | 20172734-002 | 16/06/2017 | 15/06/2017 | 14/06/2017 | 3,74 | 3,85 | 3,37 | 3,47 | 4,85 | 8,90 | 6,69 | -0,531 | 0,00 | 259 | 10 | 236,530 | 10,397 |
| | 20172654-002 | 14/06/2017 | 08/06/2017 | 07/06/2017 | 3,70 | 3,81 | 3,36 | 3,46 | 4,84 | 8,88 | 6,68 | -0,525 | 0,00 | 210 | 176 | 232,574 | 9,626 |

27/06/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 2

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda