

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS003-CISTERNA MOLINARI 1 STALLA S.FORTUNATO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20183592-002	27/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	3,72	3,83	3,39	3,49	4,70	8,78	6,68	-0,531	0,00	595	34	(#) 582,338	38,186
	20183466-002	23/07/2018	18/07/2018	17/07/2018	3,71	3,82	3,42	3,52	4,71	8,82	6,7	-0,528	0,00	649	59	(#) 575,474	37,101

30/07/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS037-CISTERNA MORONI MAGNATERRA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20183592-007	27/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	4,14	4,26	3,13	3,22	4,77	8,58	6,69	-0,531	0,00	445	31	290,928	62,880
	20183486-001	23/07/2018	19/07/2018	18/07/2018	4,05	4,17	3,11	3,20	4,79	8,59	6,76	-0,525	0,00	534	6	279,902	(#) 106,549
	20183423-003	23/07/2018	17/07/2018	16/07/2018	4,04	4,16	3,14	3,23	4,74	8,57	6,76	-0,527	0,00	450	1014	262,393	(#) 160,706

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS001-COOPERLAT MOLINARI1 TRIONFI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20183592-004	27/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	3,64	3,75	3,32	3,42	4,66	8,67	6,66	-0,528	0,00	488	39	284,390	46,768
	20183466-004	23/07/2018	18/07/2018	17/07/2018	3,55	3,66	3,26	3,36	4,65	8,60	6,75	-0,524	0,00	353	41	265,633	39,924

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119CS-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-CISTERNA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20183643-002	27/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	3,82	3,93	3,16	3,25	4,73	8,59	6,69	-0,530	0,00	204	22	211,501	24,102
	20183487-002	23/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	3,94	4,06	3,17	3,27	4,71	8,57	6,74	-0,523	0,00	277	38	209,741	22,343
	20183467-001	23/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	3,90	4,02	3,20	3,30	4,72	8,61	6,73	-0,525	0,00	262	47	204,936	20,711

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119S-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-STALLA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20183643-001	27/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	3,81	3,92	3,19	3,29	4,77	8,65	6,71	-0,536	0,00	229	4	191,824	7,006
	20183487-001	23/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	3,87	3,99	3,20	3,30	4,74	8,63	6,75	-0,526	0,00	269	6	188,175	8,330

30/07/2018

 N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.5 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5276121-MAGNATERRA ROBERTO & MASSIMO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
010AN017	20183592-005	27/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	3,85	3,97	3,10	3,19	4,60	8,39	6,71	-0,524	0,00	267	53	assenti	178,074	38,491
010AN017	20183423-001	23/07/2018	17/07/2018	16/07/2018	3,89	4,01	3,17	3,27	4,53	8,39	6,78	-0,520	0,00	381	24	assenti	178,227	32,873

30/07/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.6 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5272115-MORONI CELSO AZ.AGR. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
038AN024	20183592-006	27/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	4,17	4,30	3,14	3,23	4,82	8,64	6,71	-0,533	0,00	474	11	assenti	303,703	10,491
038AN024	20183423-002	23/07/2018	17/07/2018	16/07/2018	3,76	3,87	3,16	3,25	4,86	8,71	6,79	-0,530	0,00	237	6	assenti	291,269	10,260

30/07/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.7 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5214105-STALLA S.FORTUNATO SOC. COOP. a.r.l. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Urea	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		mg/100mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
046AN 23	20183592-001	27/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	3,48	3,58	3,32	3,42	4,70	8,71	6,65	-0,529	0,00	349	26	assenti	21,8	275,516	21,177
046AN 23	20183466-001	23/07/2018	18/07/2018	17/07/2018	3,46	3,56	3,36	3,46	4,74	8,79	6,72	-0,527	0,00	236	22	assenti	23,9	270,866	22,153

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5260102-TRIONFI HONORATI GIUSEPPE & C.Az.Agr.S.S. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
021AN015	20183592-003	27/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	3,46	3,56	3,10	3,19	4,52	8,31	6,67	-0,517	0,58	123	23	assenti	91,817	25,941
021AN015	20183466-003	23/07/2018	18/07/2018	17/07/2018	3,37	3,47	3,09	3,18	4,59	8,37	6,73	-0,521	0,00	68	15	assenti	91,146	25,541

30/07/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.9 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda