

## Committente: LATTEMARCHE-FRENTANA

| Produttore:<br>018CH52-COSTANTINI<br>ANTONIETTA<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL  | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
|   | 20183855-001 | N.A.                   | 07/08/2018        | 07/08/2018    | 3,50   | 3,61                 | 3,14     | 3,23                   | 4,73     | 8,57                | 6,68     | -0,527             | 0,00                        | 7                 | 9                       | 91,774                             | 18,909  |

10/08/2018

 N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 1

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda