


Rapporto di prova n°:	20185033-001	
del:	29-ott-18	
Descrizione:	Latte crudo bovino	Spettabile: LATTE MARCHE-3VALLI VIA SANDRO TOTTI 7 60100 ANCONA (AN)
Data Prelievo:	18-ott-18	
Accettazione:	20185033	
Data Arrivo Camp.:	23-ott-18	Produttore: MAGNATERRA ROBERTO & MASSIMO VIA PESCARA, 9 60022 CASTELFIDARDO AN
Data Inizio Prova:	26-ott-18	Data Fine Prova: 26-ott-18
Trasporto a cura di:	CLIENTE	

Prova	U.M.	Risultato	L.Q.	Metodo
Aflatossina M1	ug/Kg	< 0,005	0,005	UNI EN ISO 14675:2003
Ricerca sostanze inibenti		assenti		AOAC Delvotest SP NT n°011102 2011

Responsabile/i di Settore
 ANNA MARIA FALCIONI



LEGENDA

SB = Prova in subappalto U.M. = Unità di Misura U. F.C. = Unità Formanti Colonie L. = Limite di quantificazione
 p/p = peso su peso p/V = peso su Volume PP = Procedura di Prova U.C. = Unità Campionaria s.s. = su sostanza secca

NOTE (*) = Prova non accreditata da ACCREDIA.

Il campionamento viene effettuato dal cliente e non è oggetto di accreditamento di ACCREDIA.

I campioni deperibili dopo l'analisi vengono smaltiti.

Per le prove microbiologiche la conta è eseguita su piastra singola come da UNI EN ISO 7218: 2013.

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa con k=2 e un livello di fiducia del 95%.

Il presente rapporto di prova si riferisce al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Tutta la documentazione relativa al risultato della prova è conservata per 48 mesi presso il laboratorio ed è a disposizione del cliente.

29 OTT. 2018 / 777