

CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)

| Produttore: A0710009-CASTELLO AZ.AGR. di BECCERICA ENRICO - SIBILLA Latte ovino | | | | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Codice ASL | Campione | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p | % p/V | % p/p | % p/V | % p/p | % | °C | % | cell x 1000/m L | UFCx1 000/mL | UFC/mL x 1000 |
| 021MC0 70 | 20192759- 003 | 24/06/2019 | 20/06/2019 | 19/06/2019 | 6,19 | 6,41 | 5,12 | 5,30 | 4,58 | 10,39 | -0,57 | 0,00 | 1673 | 99 | 188,131 |
| 021MC0 70 | 20192662- 003 | 17/06/2019 | 13/06/2019 | 12/06/2019 | 5,79 | 6,00 | 5,31 | 5,50 | 4,83 | 10,84 | -0,583 | 0,00 | 1150 | 277 | 151,832 |

25/06/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi. Ai sensi del Reg. CE 853/2004 il limite della Media Carica Batterica Totale è:

- 500 per il latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte crudo
- 1500 Latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte termizzato

Pagina n.10 di 22