

## Committente: COOPERLAT VENETO

<b>Produttore:</b> <b>00302-00001-LATTE MARCHE</b> <b>VENETO</b> <b>Latte BOVINO</b>					<b>Grasso</b>	<b>Grasso (per calcolo)</b>	<b>Proteine</b>	<b>Proteine (per calcolo)</b>	<b>Lattosio</b>	<b>Residuo secco magro</b>	<b>pH</b>	<b>Indice Crioscopico</b>	<b>Contenuto in acqua aggiunta</b>	<b>Cellule somatiche</b>	<b>Carica Batterica Totale</b>	<b>Media Cellule Trimestre Precedente</b>	<b>Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente</b>
<b>Codice ASL</b>	<b>Campione</b>	<b>Data Rapporto di Prova</b>	<b>Data Accettazione</b>	<b>Data Prelievo</b>	<b>% p/p</b>	<b>% p/V</b>	<b>% p/p</b>	<b>% p/V</b>	<b>% p/p</b>	<b>%</b>	<b>unità pH</b>	<b>°C</b>	<b>%</b>	<b>cell x 1000/mL</b>	<b>UFCx1000/mL</b>	<b>cell/mL x 1000</b>	<b>UFC/mL x 1000</b>
	20185105-001	N.A.	25/10/2018	24/10/2018	4,07	4,19	3,34	3,44	4,44	8,46	6,68	-0,528	0,00	713	865	(#) 429,304	(#) 232,774
	20184929-001	19/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	4,25	4,38	3,22	3,32	4,34	8,25	6,65	-0,520	0,00	504	186	(#) 429,804	(#) 179,027
	20184667-001	08/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	3,14	3,23	3,20	3,30	4,39	8,29	6,64	-0,522	0,00	148	106	326,844	(#) 177,324

26/10/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 2

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda