

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS003-CISTERNA MOLINARI 1 STALLA S.FORTUNATO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20181261-002	19/03/2018	14/03/2018	13/03/2018	3,90	4,02	3,41	3,51	4,72	8,83	6,69	-0,530	0,00	646	23	(#) 438,897	37,896
	20181140-002	12/03/2018	08/03/2018	06/03/2018	3,97	4,09	3,44	3,54	4,73	8,86	6,66	-0,530	0,00	657	53	(#) 423,742	40,830
	20181052-002	06/03/2018	01/03/2018	27/02/2018	3,70	3,81	3,50	3,61	4,83	9,01	6,69	-0,536	0,00	417	113	(#) 409,494	35,984

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS037-CISTERNA MORONI MAGNATERRA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20181274-005	19/03/2018	15/03/2018	14/03/2018	3,98	4,10	3,44	3,54	4,68	8,80	6,68	-0,528	0,00	233	1065	217,788	83,477
	20181124-002	12/03/2018	07/03/2018	05/03/2018	3,99	4,11	3,56	3,67	4,78	9,03	6,72	-0,536	0,00	265	15	208,343	58,733
	20181052-006	06/03/2018	01/03/2018	27/02/2018	4,10	4,22	3,54	3,65	4,84	9,07	6,78	-0,530	0,00	225	76	203,837	69,660

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS001-COOPERLAT MOLINARI1 TRIONFI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20181261-004	19/03/2018	14/03/2018	13/03/2018	3,88	4,00	3,39	3,49	4,70	8,78	6,69	-0,529	0,00	620	22	258,877	34,789
	20181140-004	12/03/2018	08/03/2018	06/03/2018	3,98	4,10	3,43	3,53	4,67	8,79	6,66	-0,528	0,00	666	43	240,705	37,851
	20181052-004	06/03/2018	01/03/2018	27/02/2018	4,08	4,20	3,46	3,56	4,86	9,01	6,74	-0,539	0,00	312	94	212,469	32,188

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119CS-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-CISTERNA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20181274-003	19/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	3,94	4,06	3,30	3,40	4,79	8,78	6,71	-0,529	0,00	190	12	196,873	16,935
	20181140-007	12/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	3,96	4,08	3,33	3,43	4,77	8,79	6,7	-0,527	0,00	195	58	192,616	17,414

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119S-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-STALLA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20181274-002	19/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	3,96	4,08	3,30	3,40	4,79	8,78	6,71	-0,529	0,00	190	11	165,553	9,491
	20181140-006	12/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	3,97	4,09	3,35	3,45	4,80	8,84	6,64	-0,530	0,00	183	9	162,591	9,491

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5276121-MAGNATERRA ROBERTO & MASSIMO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
010AN017	20181274-001	19/03/2018	15/03/2018	14/03/2018	4,16	4,28	3,28	3,38	4,53	8,50	6,68	-0,523	0,00	191	19	assenti	132,697	9,565
010AN017	20181140-005	12/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	4,39	4,52	3,31	3,41	4,46	8,46	6,65	-0,526	0,00	188	18	assenti	135,987	8,933

20/03/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.6 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5272115-MORONI CELSO AZ.AGR. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
038AN024	20181274-004	19/03/2018	15/03/2018	14/03/2018	3,94	4,06	3,53	3,64	4,78	9,00	6,73	-0,531	0,00	264	10	assenti	255,712	9,820
038AN024	20181124-001	12/03/2018	07/03/2018	05/03/2018	4,03	4,15	3,56	3,67	4,78	9,03	6,72	-0,535	0,00	250	11	assenti	242,339	11,634
038AN024	20181052-005	06/03/2018	01/03/2018	27/02/2018	4,01	4,13	3,53	3,64	4,79	9,02	6,71	-0,533	0,00	247	10	assenti	241,711	12,907

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5214105-STALLA S.FORTUNATO SOC. COOP. a.r.l. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Urea	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		mg/100mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
046AN 23	20181261-001	19/03/2018	14/03/2018	13/03/2018	3,63	3,74	3,42	3,52	4,75	8,86	6,69	-0,530	0,00	246	29	assenti	28,3	236,915	27,214
046AN 23	20181140-001	12/03/2018	08/03/2018	06/03/2018	3,69	3,80	3,44	3,54	4,74	8,82	6,65	-0,530	0,00	322	17	assenti	26,5	236,106	25,292
046AN 23	20181052-001	06/03/2018	01/03/2018	27/02/2018	1,72	1,77	3,22	3,32	5,08	8,99	6,64	-0,548	0,00	80	36	assenti	27,4	230,651	24,332

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5260102-TRIONFI HONORATI GIUSEPPE & C.Az.Agr.S.S. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
021AN015	20181261-003	19/03/2018	14/03/2018	13/03/2018	3,90	4,02	3,31	3,41	4,69	8,68	6,69	-0,525	0,00	416	8	assenti	196,534	11,256
021AN015	20181140-003	12/03/2018	08/03/2018	06/03/2018	3,56	3,67	3,33	3,43	4,62	8,64	6,63	-0,522	0,00	221	6	assenti	184,629	13,888
021AN015	20181052-003	06/03/2018	01/03/2018	27/02/2018	4,21	4,34	3,46	3,56	4,90	9,05	6,71	-0,542	0,00	277	9	assenti	163,123	14,128

20/03/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.9 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda