

Committente: COOPERLAT VENETO

Produttore: 00302-00001-LATTE MARCHE VENETO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20153949-001	N.A.	27/08/2015	27/08/2015	3,28	3,38	3,03	3,12	4,55	8,27	6,59	-0,505	2,88	246	1110	382,296	(#) 358,192
	20153910-002	31/08/2015	26/08/2015	25/08/2015	3,70	3,81	3,22	3,32	4,85	8,76	6,62	-0,528	0,00	20	131	395,483	(#) 304,749
	20153828-001	25/08/2015	21/08/2015	18/08/2015	3,25	3,35	3,04	3,13	4,68	8,41	6,72	-0,521	0,00	344	79	(#) 507,15	(#) 310,398
	20153611-002	11/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	3,53	3,64	3,08	3,17	4,61	8,38	6,64	-0,528	0,00	607	334	(#) 532,561	(#) 336,797

01/09/2015

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004

Pagina n.1 di 1

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda