

CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)

	Produttore: A0710009-CASTELLO AZ.AGR. di BECCERICA ENRICO - SIBILLA Latte ovino				Carica Batterica Totale	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Latte ovino Codice Campione Data Data Prelievo ASL Rapporto di Accettazione Prelievo			UFCx1	UFC/mL x		
		Prova			000/mL	1000
021MC0 70	20195181- 002	13/11/2019	12/11/2019	08/11/2019	24	59,999
021MC0 70	20195182- 007	13/11/2019	12/11/2019	11/11/2019	76	59,999
021MC0 70	20195063- 002	11/11/2019	05/11/2019	31/10/2019	35	84,291

14/11/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi. Ai sensi del Reg. CE 853/2004 il limite della Media Carica Batterica Totale è:

- 500 per il latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte crudo
- 1500 Latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte termizzato