

## Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

| Produttore:<br>CS351-SURIANI LM-CISTERNA<br>SURIANI LATTEMARCHE<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL  | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
|   | 20183846-001 | N.A.                   | 07/08/2018        | 07/08/2018    | 3,16   | 3,25                 | 3,17     | 3,27                   | 4,69     | 8,55                | 6,73     | -0,528             | 0,00                        | 424               | 24                      | 284,965                            | 44,510  |

10/08/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.8 di 11

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda