

Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A0530010-ANGELINI TONINO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
065AP005	20174857-002	N.A.	24/10/2017	24/10/2017	4,21	4,34	3,78	3,89	4,48	8,94	6,73	-0,544	0,00	691	1362	250,233	(#) 105,367
065AP005	20174729-002	23/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	3,96	4,08	3,69	3,80	4,48	8,86	6,65	-0,527	0,00	411	31	260,093	73,612
065AP005	20174630-002	16/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	3,78	3,89	3,67	3,78	4,69	9,04	6,67	-0,547	0,00	420	122	250,363	82,016
065AP005	20174506-002	05/10/2017	04/10/2017	03/10/2017	4,02	4,14	3,72	3,83	4,74	9,15	6,73	-0,560	0,00	284	45	238,861	72,797

Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5331251-DI CINTIO GIROLAMO E MARIA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
067AP015	20174857-001	N.A.	24/10/2017	24/10/2017	3,93	4,05	3,41	3,51	4,56	8,66	6,57	-0,531	0,00	338	11	288,489	10,706
067AP015	20174729-001	23/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	3,84	3,96	3,25	3,35	4,54	8,48	6,58	-0,526	0,00	281	7	292,081	10,593
067AP015	20174630-001	16/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	3,69	3,80	3,27	3,37	4,52	8,49	6,58	-0,526	0,00	364	7	293,024	11,156
067AP015	20174506-001	05/10/2017	04/10/2017	03/10/2017	3,59	3,70	3,24	3,34	4,59	8,51	6,56	-0,528	0,00	246	11	287,303	11,156

30/10/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.2 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5435075-DI MULO ROBERTO FILIPPO LM-SIBILLA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
004AP172	20174857-004	N.A.	24/10/2017	24/10/2017	3,71	3,82	3,19	3,29	4,86	8,74	6,65	-0,530	0,00	171	8	193,741	9,390
004AP172	20174729-004	23/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	3,81	3,92	3,59	3,70	4,85	9,14	6,69	-0,530	0,00	492	14	202,662	9,823
004AP172	20174630-004	16/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	3,67	3,78	3,36	3,46	4,97	9,02	6,69	-0,529	0,00	208	8	187,171	9,397
004AP172	20174506-004	05/10/2017	04/10/2017	03/10/2017	3,67	3,78	3,30	3,40	4,90	8,89	6,74	-0,532	0,00	58	9	185,533	10,664

30/10/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.3 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5444150-MARINELLI FABRIZIO e LUCA SOC.AGR.s.s. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Urea	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	mg/100mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
047MC099	20174857-006	N.A.	24/10/2017	24/10/2017	3,69	3,80	3,19	3,29	4,87	8,74	6,65	-0,530	0,00	133	20	27,4	205,197	8,615
047MC099	20174729-006	23/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	3,73	3,84	3,19	3,29	4,87	8,75	6,68	-0,528	0,00	100	8	32,1	216,929	7,976
047MC099	20174630-006	16/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	3,67	3,78	3,19	3,29	4,89	8,77	6,67	-0,529	0,00	150	9	24,2	236,359	7,973
047MC099	20174506-006	06/10/2017	04/10/2017	03/10/2017	3,79	3,90	3,20	3,30	4,90	8,79	6,66	-0,529	0,00	232	70	24,3	245,487	9,854

30/10/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.4 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5465016-SALVATORI MANFREDO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
039MC002	20174857-008	N.A.	24/10/2017	24/10/2017	3,83	3,94	3,17	3,27	4,74	8,60	6,71	-0,525	0,00	195	6	197,354	7,784
039MC002	20174729-008	23/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	3,00	3,09	3,26	3,36	4,71	8,66	6,64	-0,524	0,00	207	8	197,739	10,827
039MC002	20174630-008	16/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	3,27	3,37	3,14	3,23	4,71	8,54	6,71	-0,526	0,00	101	5	197,517	11,245
039MC002	20174506-008	05/10/2017	04/10/2017	03/10/2017	3,63	3,74	3,22	3,32	4,76	8,67	6,7	-0,527	0,00	113	7	208,871	14,289

Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: CS018-SIBILLA "A-2" SOCI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20174857-003	N.A.	24/10/2017	24/10/2017	3,73	3,84	3,34	3,44	4,73	8,76	6,63	-0,529	0,00	390	107	302,089	18,996
	20174729-003	23/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	3,83	3,94	3,26	3,36	4,54	8,49	6,59	-0,526	0,00	290	6	262,563	15,154
	20174630-003	16/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	3,54	3,65	3,29	3,39	4,69	8,67	6,64	-0,527	0,00	291	52	260,397	17,014
	20174506-003	05/10/2017	04/10/2017	03/10/2017	3,52	3,63	3,21	3,31	4,70	8,60	6,61	-0,524	0,00	159	29	257,780	19,611

30/10/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.6 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: CS023-SIBILLA "B-3" AREPROL Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20174857-007	N.A.	24/10/2017	24/10/2017	3,82	3,93	3,21	3,31	4,86	8,77	6,68	-0,529	0,00	202	12	212,908	16,272
	20174729-007	23/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	3,73	3,84	3,19	3,29	4,87	8,75	6,64	-0,529	0,00	96	3	219,030	18,208
	20174630-007	16/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	3,67	3,78	3,26	3,36	4,88	8,83	6,67	-0,529	0,00	218	13	238,280	22,812
	20174506-007	05/10/2017	04/10/2017	03/10/2017	3,83	3,94	3,22	3,32	4,89	8,79	6,67	-0,529	0,00	270	8	240,053	25,629

30/10/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.7 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: CS04-SIBILLA B4 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20174857-009	N.A.	24/10/2017	24/10/2017	4,36	4,49	3,17	3,27	4,71	8,56	6,71	-0,523	0,00	617	11	202,095	27,738
	20174729-009	23/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	2,98	3,07	3,26	3,36	4,72	8,67	6,63	-0,524	0,00	227	8	185,031	37,374
	20174630-009	16/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	3,28	3,38	3,14	3,23	4,71	8,54	6,71	-0,526	0,00	101	11	184,194	45,317
	20174506-009	05/10/2017	04/10/2017	03/10/2017	3,63	3,74	3,21	3,31	4,74	8,65	6,71	-0,525	0,00	113	18	193,652	38,523

30/10/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.8 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5435069-VIOLA GIULIO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Urea	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	mg/100mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
046MC401	20174857-005	N.A.	24/10/2017	24/10/2017	3,52	3,63	3,37	3,47	4,89	8,95	6,66	-0,530	0,00	327	31	26,5	202,069	40,670
046MC401	20174729-005	23/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	3,45	3,55	3,41	3,51	4,86	8,95	6,66	-0,528	0,00	354	13	30,9	176,421	43,517
046MC401	20174630-005	16/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	3,58	3,69	3,32	3,42	4,87	8,87	6,68	-0,530	0,00	261	13	24	173,075	50,612
046MC401	20174506-005	06/10/2017	04/10/2017	03/10/2017	3,62	3,73	3,30	3,40	4,92	8,91	6,68	-0,529	0,00	357	31	24,2	167,251	54,643

30/10/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.9 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda