




GENERAL TOLERANCE UNIT				
DIM	GRD	A	B	C
1~10		±0.05	±0.1	±0.2
10~100		±0.1	±0.2	±0.3
100~500		±0.2	±0.3	±0.5
500~1000		±0.3	±0.5	±1.5

◆MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L(1단 1열)

REV	DATE	REASON OF MODIFY	MODIFIER
△			
△			
△			



1.55"멀티모니터

품명	규격
모델명	MTQ550-RB5L MTQ550-RB7L
사이즈(WxHxD)	1210.5 x 681.2 x 98.8
무게(kg)	17.2kg
소비전력(W)	MTQ550-RB5L:209.0(W) MTQ550-RB7L:219.0(W)

2.멀티 BRK

품명	규격
모델명	MV-70
사이즈(WxHxD)	660(W) x 642(H) x 65.7(D)
무게(kg)	8kg

NOTE.





- 타공사이즈 : 1220.5(W) x 691.22(H) x 214.5(D)mm(테두리 마감 사이즈 포함)
- 모니터 + 브라켓 무게 : 25.2(kg)
- 소비전력 : MTQ550-RB5L=209.0(W)
MTQ550-RB7L=219.0(W)

DESIGNED	CHECKED	APPROVED	SCALE	1:1	MODEL	MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L
			ANGLE	UNIT	PART NAME	1단 1열 설치도
			UNIT	mm	DATE	ISSUE
			CODE NO.		DWG NO	

GENERAL TOLERANCE UNIT				
DIM	GRD	A	B	C
1~10		±0.05	±0.1	±0.2
10~100		±0.1	±0.2	±0.3
100~500		±0.2	±0.3	±0.5
500~1000		±0.3	±0.5	±1.5

◆MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L(1단 2열)

REV	DATE	REASON OF MODIFY	MODIFIER
△			
△			
△			



1.55"멀티모니터

품명	규격
모델명	MTQ550-RB5L MTQ550-RB7L
사이즈(WxHxD)	1210.5 x 681.2 x 98.8
무게(kg)	17.2kg
소비전력(W)	MTQ550-RB5L:209.0(W) MTQ550-RB7L:219.0(W)

2.멀티 BRK

품명	규격
모델명	MV-70
사이즈(WxHxD)	660(W) x 642(H) x 65.7(D)
무게(kg)	8kg

NOTE.

- 타공사이즈 : 2432(W) x 691.22(H) x 214.5(D)mm(테두리 마감 사이즈 포함)
- 모니터 + 브라켓 무게 : 25.2(kg) x 2(EA) = 50.4(kg)
- 소비전력 : MTQ550-RB5L=209.0(W) X 2(EA) = 약 418W
MTQ550-RB7L=219.0(W) X 2(EA) = 약 438W





DESIGNED	CHECKED	APPROVED	SCALE	1:1	MODEL	MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L
			ANGLE	⊕	PART NAME	1단 2열 설치도
			UNIT	mm	DATE	ISSUE
			CODE NO.		DWG NO	



GENERAL TOLERANCE UNIT				
DIM	GRD	A	B	C
1~10		±0.05	±0.1	±0.2
10~100		±0.1	±0.2	±0.3
100~500		±0.2	±0.3	±0.5
500~1000		±0.3	±0.5	±1.5

◆MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L(1단 3열)

REV	DATE	REASON OF MODIFY	MODIFIER
△			
△			
△			



1.55"멀티모니터

품명	규격
모델명	MTQ550-RB5L MTQ550-RB7L
사이즈(WxHxD)	1210.5 x 681.2 x 98.8
무게(kg)	17.2kg
소비전력(W)	MTQ550-RB5L=209.0(W) MTQ550-RB7L=219.0(W)

2.멀티 BRK

품명	규격
모델명	MV-70
사이즈(WxHxD)	660(W) x 642(H) x 65.7(D)
무게(kg)	8kg

NOTE.


- 타공사이즈 : 3643.5(W) x 691.22(H) x 214.5(D)mm(테두리 마감 사이즈 포함)
- 모니터 + 브라켓 무게 : 25.2(kg) x 3(EA) = 75.6(kg)
- 소비전력 : MTQ550-RB5L=209.0(W) X 3(EA) = 약 627W
MTQ550-RB7L=219.0(W) X 3(EA) = 약 657W

DESIGNED	CHECKED	APPROVED	SCALE	1:1	MODEL	MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L
			ANGLE	⊕	PART NAME	1단 3열 설치도
W EDS DESIGN & ENGINEERING			UNIT	mm	DATE	ISSUE
			CODE NO.		DWG NO	φ

GENERAL TOLERANCE UNIT				
DIM	GRD	A	B	C
1~10		±0.05	±0.1	±0.2
10~100		±0.1	±0.2	±0.3
100~500		±0.2	±0.3	±0.5
500~1000		±0.3	±0.5	±1.5

◆MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L(1단 4열)

REV	DATE	REASON OF MODIFY	MODIFIER
△			
△			
△			



1.55"멀티모니터

품명	규격
모델명	MTQ550-RB5L MTQ550-RB7L
사이즈(WxHxD)	1210.5 x 681.2 x 98.8
무게(kg)	17.2kg
소비전력(W)	MTQ550-RB5L:209.0(W) MTQ550-RB7L:219.0(W)

2.멀티 BRK

품명	규격
모델명	MV-70
사이즈(WxHxD)	660(W) x 642(H) x 65.7(D)
무게(kg)	8kg

NOTE.

1. 타공사이즈 : 4855.0(W) x 691.22(H) x 214.5(D)mm(테두리 마감 사이즈 포함)

2. 모니터 + 브래킷 무게 : 25.2(kg) x 4(EA) = 100.8(kg)

3. 소비전력 : MTQ550-RB5L=209.0(W) X 4(EA) = 약 836W
MTQ550-RB7L=219.0(W) X 6(EA) = 약 876W

DESIGNED	CHECKED	APPROVED

SCALE	1:1	MODEL	MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L
ANGLE	⊕	PART NAME	1단 4열 설치도
UNIT	mm <th>DATE</th> <td></td>	DATE	
CODE NO.		DWG NO	

◆MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L(2단 1열)

Technical drawing of the 55" Full HD Monitor showing front and side views with dimensions in mm.

Front View Dimensions:

- Top width: 1210.5
- Top left corner: 0.44
- Left side height: 0.44
- Inner width: 1209.6 (화면 크기)
- Inner height: 680.4 (화면 크기)
- Bottom right corner: 0.44
- Bottom width: 0.44

Side View Dimensions:

- Top width: 98.8
- Height: 681.2

Label: [55" 풀 HD 모니터]

NOTE.





- 1. 단공사이즈 : 1220.5(W) x 1373.44(H) x 214.5(D)mm(테두리 마감 사이즈 포함)
- 2. 모니터 + 브래킷 무게 : 25.2(kg) x 2(EA) = 50.4kg
- 3. 소비전력 : MTQ550-RB5L=209.0(W) X 2(EA) = 약 418W
MTQ550-RB7L=219.0(W) X 2(EA) = 약 438W

DESIGNED	CHECKED	APPROVED	SCALE	1:1	MODEL	MTQ550-RBSL_MTQ550-RB7L		
			ANGLE		PART NAME	2단 1열 설치도		
			UNIT	mm	DATE	ISSUE		
			CODE NO.			DWG NO		

GENERAL TOLERANCE UNIT				
DIM	GRD	A	B	C
1~10		±0.05	±0.1	±0.2
10~100		±0.1	±0.2	±0.3
100~500		±0.2	±0.3	±0.5
500~1000		±0.3	±0.5	±1.5

◆MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L(2단 2열)

REV	DATE	REASON OF MODIFY	MODIFIER
△			
△			
△			



1.55"멀티모니터

품명	규격
모델명	MTQ550-RB5L MTQ550-RB7L
사이즈(WxHxD)	1210.5 x 681.2 x 98.8
무게(kg)	17.2kg
소비전력(W)	MTQ550-RB5L:209.0(W) MTQ550-RB7L:219.0(W)

2.멀티 BRK

품명	규격
모델명	MV-70
사이즈(WxHxD)	660(W) x 642(H) x 65.7(D)
무게(kg)	8kg

- NOTE.**
- 타공사이즈 : 2432(W) x 1373.44(H) x 214.5(D)mm(테두리 마감 사이즈 포함)
 - 모니터 + 브라켓 무게 : 25.2(kg) x 4(EA) = 100.8(kg)
 - 소비전력 : MTQ550-RB5L=209.0(W) X 4(EA) = 약 836W
MTQ550-RB7L=219.0(W) X 6(EA) = 약 876W

DESIGNED	CHECKED	APPROVED	SCALE	1:1	MODEL	MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L		
			ANGLE		PART NAME	2단 2열 설치도		
			UNIT	mm	DATE	ISSUE		
			CODE NO.				DWG NO	


GENERAL TOLERANCE UNIT				
DIM	GRD	A	B	C
1~10		±0.05	±0.1	±0.2
10~100		±0.1	±0.2	±0.3
100~500		±0.2	±0.3	±0.5
500~1000		±0.3	±0.5	±1.5

◆MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L(2단 3열)

REV	DATE	REASON OF MODIFY	MODIFIER
△			
△			
△			




[평면도]




[측면도]




[저면도]



[55"멀티모니터]



[팝업 브라켓]



98.8(제품 크기)
175 (인테리어 타공 크기)
214.5(각파이프 포함 타공 크기)

[측면도]

1.55"멀티모니터

품 명	규격
모델명	MTQ550-RB5L MTQ550-RB7L
사이즈(WxHxD)	1210.5 x 681.2 x 98.8
무게(kg)	17.2kg
소비전력(W)	MTQ550-RB5L:209.0(W) MTQ550-RB7L:219.0(W)

2.멀티 BRK

품 명	규격
모델명	MV-70
사이즈(WxHxD)	660(W) x 642(H) x 65.7(D)
무게(kg)	8kg

NOTE.


- 타공사이즈 : 3643.5(W) x 1373.44(H) x 214.5(D)mm(테두리 마감 사이즈 포함)
- 모니터 + 브라켓 무게 : 25.2(kg) x 6(EA) = 151.2(kg)
- 소비전력 : MTQ550-RB5L=209.0(W) X 6(EA) = 약 1254W
MTQ550-RB7L=219.0(W) X 6(EA) = 약 1314W

DESIGNED	CHECKED	APPROVED	SCALE	1:1	MODEL	MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L		
			ANGLE	☯	PART NAME	2단 3열 설치도		
			UNIT	mm	DATE		ISSUE	φ
			CODE NO.		DWG NO			

GENERAL TOLERANCE UNIT				
DIM	GRD	A	B	C
1~10		±0.05	±0.1	±0.2
10~100		±0.1	±0.2	±0.3
100~500		±0.2	±0.3	±0.5
500~1000		±0.3	±0.5	±1.5

◆MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L(2단 4열)

REV	DATE	REASON OF MODIFY	MODIFIER
△			
△			
△			



[평면도]		[측면도]	
[저면도]		[팝업 브라켓]	
[55"멀티모니터]		[팝업 브라켓]	

1.55"멀티모니터		2.멀티 BRK	
품명	규격	품명	규격
모델명	MTQ550-RB5L MTQ550-RB7L	모델명	MV-70
사이즈(WxHxD)	1210.5 x 681.2 x 98.8	사이즈(WxHxD)	660(W) x 642(H) x 65.7(D)
무게(kg)	17.2kg	무게(kg)	8kg
소비전력(W)	MTQ550-RB5L:209.0(W) MTQ550-RB7L:219.0(W)		

NOTE.

1. 타공사이즈 : 4855.0(W) x 1373.44(H) x 214.5(D)mm(테두리 마감 사이즈 포함)

2. 모니터 + 브라켓 무게 : 25.2(kg) x 8(EA) = 201.6(kg)


3. 소비전력 : MTQ550-RB5L=209.0(W) X 8(EA) = 약 1672W
MTQ550-RB7L=219.0(W) X 8(EA) = 약 1752W

DESIGNED	CHECKED	APPROVED	SCALE	1:1	MODEL	MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L
			ANGLE	⊕ ⊖	PART NAME	2단 4열 설치도
			UNIT	mm	DATE	ISSUE
			CODE NO.		DWG NO	φ

GENERAL TOLERANCE UNIT				
DIM	GRD	A	B	C
1~10		±0.05	±0.1	±0.2
10~100		±0.1	±0.2	±0.3
100~500		±0.2	±0.3	±0.5
500~1000		±0.3	±0.5	±1.5

◆MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L(3단 1열)

REV	DATE	REASON OF MODIFY	MODIFIER
△			
△			
△			



1.55"멀티모니터	2.멀티 BRK
품명	규격
모델명	MTQ550-RB5L MTQ550-RB7L
사이즈(WxHxD)	1210.5 x 681.2 x 98.8
무게(kg)	17.2kg
소비전력(W)	MTQ550-RB5L:209.0(W) MTQ550-RB7L:219.0(W)
품명	규격
모델명	MV-70
사이즈(WxHxD)	660(W) x 642(H) x 65.7(D)
무게(kg)	8kg




- NOTE.
- 타공사이즈 : 1220.5(W) x 2055.66(H) x 214.5(D)mm(테두리 마감 사이즈 포함)
 - 모니터 + 브라켓 무게 : 25.2(kg) x 3(EA) = 75.6(kg)
 - 소비전력 : MTQ550-RB5L=209.0(W) X 3(EA) = 약 627W
MTQ550-RB7L=219.0(W) X 3(EA) = 약 657W

DESIGNED	CHECKED	APPROVED	SCALE	1:1	MODEL	MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L
			ANGLE		PART NAME	3단 1열 설치도
			UNIT	mm	DATE	ISSUE
			CODE NO.		DWG NO	φ

GENERAL TOLERANCE UNIT				
DIM	GRD	A	B	C
1~10		±0.05	±0.1	±0.2
10~100		±0.1	±0.2	±0.3
100~500		±0.2	±0.3	±0.5
500~1000		±0.3	±0.5	±1.5

◆MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L(3단 2열)

REV	DATE	REASON OF MODIFY	MODIFIER
△			
△			
△			



1.55"멀티모니터

품 명	규격
모델명	MTQ550-RB5L MTQ550-RB7L
사이즈(WxHxD)	1210.5 x 681.2 x 98.8
무게(kg)	17.2kg
소비전력(W)	MTQ550-RB5L:209.0(W) MTQ550-RB7L:219.0(W)

2.멀티 BRK

품 명	규격
모델명	MV-70
사이즈(WxHxD)	660(W) x 642(H) x 65.7(D)
무게(kg)	8kg




- NOTE.
- 타공사이즈 : 2432.0(W) x 2055.66(H) x 214.5(D)mm(테두리 마감 사이즈 포함)
 - 모니터 + 브라켓 무게 : 25.2(kg) x 6(EA) = 151.2(kg)
 - 소비전력 : MTQ550-RB5L=209.0(W) X 6(EA) = 약 1254W
MTQ550-RB7L=219.0(W) X 6(EA) = 약 1314W

DESIGNED	CHECKED	APPROVED	SCALE	1:1	MODEL	MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L		
			ANGLE		PART NAME	3단 2열 설치도		
			UNIT	mm	DATE		ISSUE	φ
			CODE NO.		DWG NO			

GENERAL TOLERANCE UNIT				
DIM	GRD	A	B	C
1~10		±0.05	±0.1	±0.2
10~100		±0.1	±0.2	±0.3
100~500		±0.2	±0.3	±0.5
500~1000		±0.3	±0.5	±1.5

◆MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L(3단 3열)

REV	DATE	REASON OF MODIFY	MODIFIER
△			
△			
△			



1.55°열티모니터		2.열티 BRK	
품명	규격	품명	규격
모델명	MTQ550-RB5L MTQ550-RB7L	모델명	MV-70
사이즈(WxHxD)	1210.5 x 681.2 x 98.8	사이즈(WxHxD)	660(W) x 642(H) x 65.7(D)
무게(kg)	17.2kg	무게(kg)	8kg
소비전력(W)	MTQ550-RB5L:209.0(W) MTQ550-RB7L:219.0(W)		

NOTE.

1. 타공사이즈 : 3643.5(W) x 2055.66(H) x 214.5(D)mm(테두리 마감 사이즈 포함)

2. 모니터 + 브라켓 무게 : 25.2(kg) x 9(EA) = 226.8(kg)




3. 소비전력 : MTQ550-RB5L=209.0(W) X 9(EA) = 약 1881W
MTQ550-RB7L=219.0(W) X 9(EA) = 약 1971W

DESIGNED	CHECKED	APPROVED	SCALE	1:1	MODEL	MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L
			ANGLE	UNIT	PART NAME	3단 3열 설치도
			UNIT	mm	DATE	ISSUE
			CODE NO.		DWG NO	

GENERAL TOLERANCE UNIT				
DIM	GRD	A	B	C
1~10		±0.05	±0.1	±0.2
10~100		±0.1	±0.2	±0.3
100~500		±0.2	±0.3	±0.5
500~1000		±0.3	±0.5	±1.5

◆MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L(3단 4열)

REV	DATE	REASON OF MODIFY	MODIFIER
△			
△			
△			



1.55"멀티모니터

품명	규격
모델명	MTQ550-RB5L MTQ550-RB7L
사이즈(WxHxD)	1210.5 x 681.2 x 98.8
무게(kg)	17.2kg
소비전력(W)	MTQ550-RB5L:209.0(W) MTQ550-RB7L:219.0(W)



2.멀티 BRK

품명	규격
모델명	MV-70
사이즈(WxHxD)	660(W) x 642(H) x 65.7(D)
무게(kg)	8kg

- NOTE.
- 타공사이즈 : 4855.0(W) x 2055.66(H) x 214.5(D)mm(테두리 마감 사이즈 포함)
 - 모니터 + 브라켓 무게 : 25.2(kg) x 12(EA) = 302.4(kg)
 - 소비전력 : MTQ550-RB5L=209.0(W) X 12(EA) = 약 2508W
MTQ550-RB7L=219.0(W) X 12(EA) = 약 2628W

DESIGNED	CHECKED	APPROVED	SCALE	1:1	MODEL	MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L
			ANGLE	⊕	PART NAME	3단 4열 설치도
			UNIT	mm	DATE	ISSUE
			CODE NO.		DWG NO	φ

◆MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L(4단 1열)

[illegible]


품명	규격
모델명	MV-70
사이즈(WxHxD)	660(W) x 642(H) x 65.7(D)
무게(kg)	8kg

1. 티공사이즈 : 1220.5(W) x 2737.9(H) x 214.5(D)mm(테두리 마감 사이즈 포함)
2. 모니터 + 브라켓 무게 : 25.2(kg) x 4(EA) = 100.8(kg)
3. 소비전력 : MTQ550-RB5L=209.0(W) X 4(EA) = 약 836W
MTQ550-RB7L=219.0(W) X 4(EA) = 약 876W

DESIGNED	CHECKED	APPROVED	SCALE	1:1	MODEL	MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L		
			ANGLE		PART NAME	4단 1열 설치도		
			UNIT	mm	DATE		ISSUE	Ø
			CODE NO.		DWG NO.			

GENERAL TOLERANCE UNIT				
DIM	GRD	A	B	C
1~10		±0.05	±0.1	±0.2
10~100		±0.1	±0.2	±0.3
100~500		±0.2	±0.3	±0.5
500~1000		±0.3	±0.5	±1.5

◆MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L(4단 2열)





REV	DATE	REASON OF MODIFY	MODIFIER
△			
△			
△			

1.55"멀티모니터

품명	규격
모델명	MTQ550-RB5L MTQ550-RB7L
사이즈(WxHxD)	1210.5 x 681.2 x 98.8
무게(kg)	17.2kg
소비전력(W)	MTQ550-RB5L:209.0(W) MTQ550-RB7L:219.0(W)

2.멀티 BRK

품명	규격
모델명	MV-70
사이즈(WxHxD)	660(W) x 642(H) x 65.7(D)
무게(kg)	8kg




NOTE

- 타공사이즈 : 2432.0(W) x 2737.9(H) x 214.5(D)mm(테두리 마감 사이즈 포함)
- 모니터 + 브라켓 무게 : 25.2(kg) x 8(EA) = 201.6(kg)
- 소비전력 : MTQ550-RB5L=209.0(W) X 8(EA) = 약 1672W
MTQ550-RB7L=219.0(W) X 8(EA) = 약 1752W


DESIGNED	CHECKED	APPROVED	SCALE	1:1	MODEL	MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L
			ANGLE	UNIT	PART NAME	4단 2열 설치도
			UNIT	mm	DATE	ISSUE
			CODE NO.		DWG NO	

GENERAL TOLERANCE UNIT				
DIM	GRD	A	B	C
1~10		±0.05	±0.1	±0.2
10~100		±0.1	±0.2	±0.3
100~500		±0.2	±0.3	±0.5
500~1000		±0.3	±0.5	±1.5

◆MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L(4단 3열)



REV	DATE	REASON OF MODIFY	MODIFIER
△			
△			
△			



1.55"멀티모니터

품명	규격
모델명	MTQ550-RB5L MTQ550-RB7L
사이즈(WxHxD)	1210.5 x 681.2 x 98.8
무게(kg)	17.2kg
소비전력(W)	MTQ550-RB5L:209.0(W) MTQ550-RB7L:219.0(W)

2.멀티 BRK

품명	규격
모델명	MV-70
사이즈(WxHxD)	660(W) x 642(H) x 65.7(D)
무게(kg)	8kg

NOTE.
1. 타공사이즈 : 3643.5(W) x 2737.9(H) x 214.5(D)mm(테두리 마감 사이즈 포함)
2. 모니터 + 브라켓 무게 : 25.2(kg) x 12(EA) = 302.4(kg)
3. 소비전력 : MTQ550-RB5L=209.0(W) X 12(EA) = 약 2508W
MTQ550-RB7L=219.0(W) X 12(EA) = 약 2628W

DESIGNED	CHECKED	APPROVED	SCALE	1:1	MODEL	MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L
			ANGLE	⊕ ⊖	PART NAME	4단 3열 설치도
			UNIT	mm	DATE	ISSUE
			CODE NO.		DWG NO	φ

◆MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L(4단 4열)

660.00
400.00

640.00
400.00

최소 65.7mm ~ 최대 267.7mm

[평업 브라켓]

DESIGNED	CHECKED	APPROVED	SCALE	1:1	MODEL	MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L		
			ANGLE		PART NAME	4단 4열 설치도		
			UNIT	mm	DATE		ISSUE	Ø
			CODE NO.		DWG NO.			