

LED DISPLAY

위디에스 LED 전광판 제안서

TEL
02-6953-4419

WEBSITE
www.weds.co.kr

ADDRESS
서울시 강서구 양천로 551-17, 5층 507호(가양동, 한화비즈메트로1차)

Contents

목차 클릭 시, 페이지로 이동합니다 :)

01.

회사소개

- 기업개요
- 사업분야
- 파트너사

02.

제품소개

- 제품 소개
- 설치 장소
- 대표 라인업
- 제품 스펙사양
- 제품 특징점

03.

설치가이드

- 시스템 구성도
- 설치가이드

04.

설치사례

- 설치사례

05.

고객지원

- 교육계획
- 유지보수관리
- A/S 서비스안내
- 연락처

01.

회사소개


- 기업개요
- 사업분야
- 파트너사

“ 안녕하십니까 주식회사 위디에스입니다 ”

‘WEDS’는 We display이란 뜻으로 빠르게 변화되는 디스플레이 시대에 맞춰
단순히 시각적인 영상 송출에서 벗어나 다같이 새로운 체험을 가능 하도록 앞장서고자 합니다.

최고의 전문인력과 함께 체계적인 노하우를 바탕으로 고객 만족 실현을 최우선으로 하며
정직한 가격과 신뢰 있는 제품을 판매 할 것을 약속 드립니다.

더 좋은 미래를 위해 함께 할 수 있는 WEDS가 될 수 있도록 언제나 최선을 다하겠습니다.



01. 회사소개 기업개요

회사명	주식회사 위디에스
대표자	김현주
서비스	디지털 영상정보 디스플레이 기기, 소프트웨어 개발 및 판매
소재지	서울 강서구 양천로 551-17 (가양동, 한화비즈메트로1차) 5층 507호
대표번호	02-6953-4419
이메일	sales@weds.co.kr
부서안내	영업부 · SI사업부 · 경영지원 · 기업부설연구소 · 제조
홈페이지	www.WEDS.co.kr





영상정보디스플레이 장치

Digital Information Display



투명 OLED

TOLED



비디오월

Video Wall



실외/실내 키오스크

Out/Indoor Kiosk



모니터

Wall Mount Monitor



LED전광판

LED Display

미래를 함께하는 기업
위디에스입니다.



모든공정 자체수행

설계, 생산, 설치 및 유지보수를
포함한 Display 장치의 모든 공정을
자체역량으로 수행



고객 맞춤 서비스

자체설계 및 제작능력이 있어
개별 소비자의 Needs를 충족하여 제품을
설계/생산할 수 있는 유연한 기업



품질&가격 경쟁력

중간 거래선을 거치지 않는
자체생산 및 판매체계를 통한
일관된 품질과 가격 경쟁력 확보



다양한 실적과 경험

다년간 많은 제품 생산 및 설치를 통한 풍부한
현장경험을 보유하고 있으며
이를 통해 최상의 제품을 공급 가능

위디에스와 소중한 인연을 맺게된 파트너입니다.

늘 고객의 입장에서 생각하고, 파트너와 함께 성장하는 위디에스가 되겠습니다.



SAMSUNG



POSCO



THE
HYUNDAI



Rimini
Italian Pasta & Pizza



KENSINGTON
HOTEL

PASCUCCI
— SENSE OF ITALY —


PARIS BAGUETTE



02.

제품소개

- 제품 소개
- 설치 장소
- 대표 라인업
- 제품 스펙사양
- 제품 특징점



LED 전광판이란?

LED 전광판은 다양한 공공장소나 사업장에서 시각적 주목도를 높혀 정보를 전달하거나 효과적인 광고를 위해 사용됩니다.

다른 광고 미디어보다 큰 규모와 다양한 형태로 맞춤 제작이 가능합니다.



- 태양 직사광선의 영향을 받는 환경에서도 밝고 선명한 화면 표출
- 다양한 크기와 형태로 확장 및 커스텀 지원
- LCD DISPLAY 대비 2배 이상의 수명과 간편한 모듈단위 유지보수 가능
- 긴 수명과 높은 내구성으로 실외 환경에서도 안정적 운영

	LED 디스플레이	일반 디스플레이 (LCD)
구동방식	자체 발광 소자인 LED를 사용하여 각 픽셀을 켜고 끄는 방식으로 화면을 구성	LCD는 백라이트를 통해 빛을 조절
밝기	매우 밝음 (옥외에서도 가시성 높음)	비교적 낮음 (특히 태양광 아래 가독성 저하)
사용 환경	실내·실외 모두 가능, 방수·방진 지원	주로 실내에서 사용 (옥외용은 추가 보호 필요)
에너지 효율	밝기에 따라 조절 가능, 전력 소비 효율적	LCD는 백라이트 지속 사용으로 전력 소비 많음
화면 크기	소형부터 초대형까지 확장 가능	크기 제한이 있음 (주로 소형~중형)
유연성	곡면·투명·모듈형 설치 가능	일반적으로 평면 설치
가격	초기 투자 비용이 높지만, 수명이 길어서 장기적으로 운영비용 절감	초기 투가 비용이 적지만, 수명이 짧아 장기적으로 추가 비용 발생 가능

정형 사이즈 및 커스텀 형태로
다양한 공간에 유연한 설치가 가능합니다.

공항/전철/터미널

- 홍보영상
- 길안내 표지

은행권

- 환율 및 시세표시
- 상품광고

공공기관/관공서

- 정보알림
- 기관홍보

일반기업

- 기업홍보
- 정보영상



다채롭고 정교한 화면 LED 전광판 대표 라인업

*FHD 기준 구축예시



WEK-PH-I-P012(실내)

픽셀피치	1.25mm
스크린사이즈	2560 x 1440
스크린해상도	2048 x 1152
구성	3단 4열 / 캐비닛 12대



WEK-PH-I-P018(실내)

픽셀피치	1.86mm
스크린사이즈	3840 x 2400
스크린해상도	2064 x 1290
구성	5단 6열 / 캐비닛 30대



WEK-P-OD-030(실외)

픽셀피치	3mm
스크린사이즈	6720 x 3840
스크린해상도	2148 x 1248
구성	4단 7열 / 캐비닛 28대

02. 제품소개 스펙사양/실외

실외 LED 전광판

품명	케비넷해상도	케비넷사이즈	밝기	Refresh Rate
WEK-P-OD-P030	312x312 pixel	960x960mm	5,000cd	7,680Hz
WEK-P-OD-P040	240x240 pixel			
WEK-P-OD-P050	192x192 pixel			
WEK-P-OD-P080	120x120 pixel			
WEK-P-OD-P100	96x96 pixel			

실외 LED 전광판 (하이엔드)

품명	케비넷해상도	케비넷사이즈	밝기	Refresh Rate
WEK-HG-OS-P030	312x312 pixel	960x960mm	7,000cd	7,680Hz
WEK-HG-OS-P040	240x240 pixel			
WEK-HG-OS-P050	192x192 pixel			
WEK-HG-OS-P080	120x120 pixel			
WEK-HG-OS-P100	96x96 pixel			
WEK-HG-OS-P100S	96x96 pixel		12,000cd	



실내 LED 전광판

품명	케비넷해상도	케비넷사이즈	밝기	Refresh Rate
WEK-PH-I-P012	512x384 pixel	640X480mm	600cd	6,000hHz
WEK-PH-I-P015	416x312 pixel			
WEK-PH-I-P018	344x258 pixel			
WEK-PH-I-P025	256x192 pixel			
WEK-PH-I-P030	208x156 pixel			
WEK-PH-I-P040	160x120 pixel			



1

독립형 구조로 편리한 유지보수

LED모듈과 캐비닛, 후면커버가 독립적으로
조립되도록 설계된 전후계폐형 LED 전광판으로
편리한 유지보수를 진행할 수 있습니다.



2

사이 단차없는 높은 심미성


LED모듈과 캐비닛간 스마트한 연결로 전광판 사이
단차없는 매끄러운 정렬이 가능합니다.
신속한 설치와 유지 보수 뿐만 아니라 깔끔한
제품 후면 디자인으로 높은 심미성을 자랑합니다.



3

자체 전력 제어 허브보드

다년간 연구 개발을 통한 허브보드로
자체 전력 제어가 가능하며, 전력 절감을 위한
별도의 장비 구입이나 설치가 필요 없습니다.



4

옥외 환경에서도 완벽한 컨디션

초방수방진 설계 및 특수도장을 통해 비, 눈, 바람, 미세먼지 등으로 부터 제품을 완벽히 보호합니다.



5

7,200Hz의 극강의 주사율

초고주사율로 시청의 편안함은 물론 모아레, 주사선의 제약 없이 선명하고 깨끗한 촬영이 가능합니다.



03.

설치가이드

- 시스템구성도
- 설치가이드

표출장비



LED 모듈




LED 캐비닛



리시빙 카드
(수신카드)

3. 영상 표출

- 수신카드는 신호를 받아 LED모듈에 전달하고 LED모듈은 화면을 보여줌



2. 데이터 신호 전송


- 전송된 데이터를 처리하여 실제 LED 화면에 맞는 신호를보냄

1. 영상 정보 전송



- 사용자나 장비에서 생성한 콘텐츠를 전송

설치예시 도면 시공(6x5)



- ① 인테리어 시공
- ② 프로파일 or 각관 시공
- ③ 브라켓 시공
- ④ 캐비닛 시공
- ⑤ 모듈 부착



매립설치 간격 및 보강




돌출설치 간격 및 보강



설치 (각 현장에 맞춰 설치진행)



1. 센터 기준 (설치 사이즈 체크)



2. 캐비넷 사전조립




3. 캐비넷 브라켓 위치잡기



4. 고정




8. 케이블 결선



7. 캐비넷 설치



6. 1차 고정




5. 캐비넷 기준 설치



9. 모듈설치



10. 모듈 면 잡기



11. 펌웨어 진행



12. 설치완료

04.

설치사례

- 설치사례


04. 설치사례 설치사례



합천군 재난안전 전광판



전남도청 합동 상황실



인천공항 제2터미널



VR테마파크



일본 동경 마사시노 센터



인천공항 제2터미널

04. 설치사례 설치사례




MBC상암스튜디오




JTBC정치부회의



JTBC정치부회의



동대문 DDP



동대문 DDP



동대문 DDP

04. 설치사례 설치사례




현대백화점 압구정



현대백화점 압구정



현대백화점 대구



NC SOFT 갤러리



Wework 미디어전광판



라오스 국제 전시장



NC SOFT 1층 로비



강남 코닉세그 전시장



영동 라루체 웨딩홀



영동 라루체 웨딩홀



국립현대미술관



INVEN 게임 스튜디오

05.

고객지원

- 교육계획
- 유지보수관리
- A/S 서비스안내
- 연락처

✓ 워런티 1년 보증

✓ 조치사항 관리와 사전예방

✓ 기술인력 파견을 통한 원인 분석 및 지원방안 검토



1.A/S요청접수

요청사항 상세화
및 A/S 안내



2.전문가파견

대체품 공급 및
장애 발생 제품 회수



3.결과보고

발생원인 분석 내용을 고객과
협의를 통해 차후 상품 개선 적용



4.비용협의

과실에 따른 발생 비용
협의 후 처리 완료



친절하고 상세한 견적 상담 도와드리겠습니다. 언제든지 문의주세요:)

오시는길 서울시 강서구 양천로 551-17
5층 507호(가양동, 한화비즈메트로1차)

홈페이지 <http://www.WEDS.co.kr>

Thank You.

위디에스 LED 전광판 제안서