xx系统API文档

## **Table of Contents**

览	. 1
版本信息	. 1
联系方式	
许可信息	
URI scheme	
标签	
·源	
根据用户姓名修改密码	
根据用户姓名查询	
义	
用户实体类	

## 概览

文档相关信息:

### 版本信息

版本:0.1.1

### 联系方式

名字: weenall

邮箱: weenhallwu@gmail.com

### 许可信息

许可证: Apache 2.0 许可网址: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 服务条款: localhost:8080/about.html

### **URI scheme**

域名: localhost:8080

基础路径:/

### 标签

· 测试接口: Test Controller

## 资源

## 测试接口

Test Controller

#### 根据用户姓名修改密码

PUT /test/changePassword

#### 参数

类型	名称	说明	类型	默认值
Query	fresh 必填	新密码	string	"123456
Query	name 必填	用户姓名	string	"testUs er"

#### 响应

HTTP代 码	说明	类型
200	ОК	用户实体类
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

#### 消耗

· application/json

#### 生成

. /

#### HTTP请求示例

#### 请求 path

/test/changePassword

#### 请求 query

```
{
  "fresh" : "string",
  "name" : "string"
}
```

#### HTTP响应示例

响应 200

```
{
    "fullname" : "string",
    "password" : "string"
}
```

#### 根据用户姓名查询

```
GET /test/getByName
```

#### 参数

类型	名称	说明	类型	默认值
Query	name 必填	用户姓名	string	"testUs er"

#### 响应

HTTP代 码	说明	类型
200	OK	用户实体类
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

#### 生成

. /

#### HTTP请求示例

请求 path

```
/test/getByName
```

#### 请求 query

```
{
    "name" : "string"
}
```

#### HTTP响应示例

#### 响应 200

```
{
  "fullname" : "string",
  "password" : "string"
}
```

# 定义

## 用户实体类

名称	说明	类型
fullname 可选	用户姓名 <b>样例</b> : "string"	string
password 可选	用户密码 <b>样例</b> : "string"	string