Instalación de Apache en Windows









Descarga de Apache

http://httpd.apache.org/download.cgi



Instalación









Parámetros del servidor




Elección del tipo del instalación



Selección del directorio



Fin de la Instalación




Comprobación

Barra de herramientas:




Línea de comandos



Petición desde localhost



Habilitar Apache en el Firewall



Acceso



¡Funcionó! ¡El Servidor de Red Apache ha sido instalado en ese sitio!

Si usted puede ver esta página, entonces los dueños de esta máquina han instalado el Servidor de Red Apache con éxito. Ahora deben añadir contenido a este directorio y reemplazar este servidor al contenido real.


Si usted esta leyendo esta página y no es lo que esperaba, por favor contacte el administrador de este sitio. (Trate de enviar correo electrónico a «Webmaster@domain».). esta utilizando el programa Apache es casi seguro que no tiene ninguna conexión con el Apache Group, por eso favor de no enviar correo sobre este sitio o su contenido a los a Apache. Si lo hace, su mensaje sera ignorado.

La documentación de Apache ha sido incluida en esta distribución.

El administrador del sitio esta invitado a usar la siguiente imagen para indicar que su sitio es servido por Apache. ¡Gracias por usar Apache!




Configurar PATH




C:\Documents and Settings\MAITE\apache -v Server version: Apache/2.0.64 Server built: Oct 18 2010 01:36:23


Directorios Apache




Ficheros de configuración



httpd.conf



DocumentRoot




Directivas

- ServerRoot "C:/Apache2"
- Listen 80
- DocumentRoot "C:/Apache2/htdocs"
- <Directory "C:/Apache2/htdocs">
 Options Indexes FollowSymLinks
 AllowOverride None
 Order allow,deny
 Allow from all
 </Directory>

Directivas

ErrorLog logs/error.log



```
Archivo Edición Formato Ver Ayuda

Installing the Apache2 serviceThe Apache2 service is successfully installed. Starting the Apache2 serviceThe Apache2:

[Fri Oct 12 09:51:04 2012] [notice] Server built: Oct 18 2010 01:36:23

[Fri Oct 12 09:51:04 2012] [notice] Parent: Created child process 2064

[Fri Oct 12 09:51:04 2012] [notice] Child 2064: Child process is running

[Fri Oct 12 09:51:04 2012] [notice] Child 2064: Acquired the start mutex.

[Fri Oct 12 09:51:04 2012] [notice] Child 2064: Starting 250 worker threads.

[Fri Oct 12 09:51:59 2012] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: C:/Apache2/htdocs/favicon.ico
```

Directivas

- Include: Para añadir nuevas funcionalidades
- <IfModule mod_ssl.c>
 Include conf/ssl.conf
- </lfModule>

Crear la siguiente estructura de directorios

Dentro del directorio DocumentRoot, crear la siguiente estructura:

- CICLOS
 - DAM.html
 - DAW.html
 - ASIR.html
- lista.html
- Despliegue.html
- Fp.html

Configuración de Apache

- Ficheros a servir por defecto
- DirectoryIndex
- Impedir listado del contenido de un directorio
- Mensajes de error
- Directorio virtual
- Redireccionamiento
- Módulos (activación del módulo userdir)
- Control de acceso por IP

Instalación xampp: Apache+MySql+Perl+PHP+Filezilla

- http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html
- Para la Máquina virtual utilizar: Xampp-win32-1.7.3.exe

