

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

**W. Junk**

editus a

**S. Schenkling.**

---

Pars 141:

**S. Schenkling**

**Ectrephidae.**

**Curculionidae: Magdalinae.**



W. Junk,  
's-Gravenhage  
1935.

## Fam. Curculionidae.

### Subfam. Magdalinae.

Auct. S. Schenkling.

- Thamnophilides* Schönherr, Curc. disp. meth. 1826, p. 50.  
*Magdalina* C. G. Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 144; VII, 1865, p. 328.  
*Magdalinae* Marseul, Cat. Col. Eur. 1863, p. 237. — Kuhn, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1021.  
*Magdalinae* Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 538, 570. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 179.  
*Magdalini* Stein, Cat. Col. Eur. ed. 3, 1868, p. 111. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872—75 (1875), p. 124, 429. — Redtenbacher, Fn. Austr. ed. 3, I, 1872, p. CXXXVI; II, 1874, p. 303.  
*Magdalini* J. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 123, 192. — J. Leconte and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. 2, 1883, p. 479. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), p. 154, (1891), p. 169; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 154, 169. — Stierlin, Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 325. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 118, 122. — Blatchley & Horn, Rhynchophora N. E. America 1916, p. 139, 353. — Kôno, Ins. Matsum. V, 1930—31 (1930), p. 5. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. C. 1931, p. 367; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 5. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 172, 174.  
*Magdalidini* Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1883—88 (1884), p. 70, (1887), p. 299. — Handlirsch in Schröder, Handb. Ent. III, 1925, p. 686.  
*Magdalena* Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 215, 396.  
*Magdaliniensis* Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 490, 504.  
*Magdalidina* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 55—59. — Wagner in Calwer-Schau-fuss, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1144, 1167.  
*Magdalinae* Pierce, Proc. Ent. Soc. Washington XX, 1918, p. 73.  
*Rhininae* Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 465; Proc. Ent. Soc. Washington XX, 1918, p. 73.  
Kataloge: Gemminger et Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2492—2494. — Masters, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 659. — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Deutschl. 1888, p. 112; Syst. Verz. Käf. Deutschl. u. Deutsch-Oesterr. 1909, p. 182. — Marseul, Cat. Col. ancien monde 1889, p. 427. — Heyden, Reitter et Weise, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, p. 694—695. — Leng, Cat. Col. Amer. North of Mexico 1920, p. 321—322. — Winkler, Cat. Col. reg. palaearct. 1924—32 (1932), p. 1563—1565.

**Magdalis Germ.**

Germ. Mag. Ent. II, 1817, p. 339; Neue Wetterau. Ann. I, 1819, p. 130; Ins. spec. nov. I, 1824, p. 191. — Latr. Fam. nat. règne anim. 1825, p. 394; Deutsche Uebersetz. von Berthold 1827, p. 390. — Steph. III. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 162; Man. Brit. Col. 1839, p. 215. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 224; Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 186. — Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 452. — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 192. — Prov. Pet. Fn. Canada I, 1877, p. 524. — Bed. Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 132, (1887), p. 299, (1888), p. 425. — Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 415. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 410. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 396; VI, 1893, p. 317. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Gatt. p. 169, Arten p. 653; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 169, Arten p. 727. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 297; Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 59. — Lameere, Fn. Belg. II, 1900, p. 504. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 555, 645. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 229. — Desbr. Frelon XIII, 1905, sep. pag. 1—64. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 23. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 907, 1021. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. America 1916, p. 254. — Wagner in Calwer-Schaufluss, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1167. — Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XX, 1918, p. 72. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 94, 97. — Escherich, Forstins. Mitteleuropas II, 1912, p. 336, 338, fig. 168 f. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 367; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 5. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 174.

*Curculio* (L.) Des Gozis, Recherche esp. typ. 1886, p. 30.

*Magdalinus* Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1843, p. 135.

— Redt. Gatt. deutsch. Käferfn. 1845, p. 40; Fn. Austr. 1849, p. 40, 414; ed. 2, 1858, p. CXXII, 757; ed. 3, I, 1872, p. CXXXVI, II, 1874, p. 303. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 156, 290. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 41, 90. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 451, 511. — Kolenati, Bull. Moscou XXXII, 1859, p. 323. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 571, 572. — Desbr. Abeille VII, 1870, sep. pag. 1—64. — Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 145. — Henschel, Centralbl. ges. Forstw. V, 1879, p. 610. — C. Schenkling, Deutsche Käferwelt 1885, p. 227, 266. — Acloque, Fn. France, Col. 1896, p. 381, 383. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 229 nota. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 123, 124.

*Rhinodes* Steph. III. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 164; Man. Brit. Col. 1839, p. 215. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 144. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 132.

*Thamnophilus* Schönh. (nec Vieillot 1816) Curc. Disp. meth. 1826, p. 51; Gen. Spec. Curc. III, 1, 1831, p. 263. — Gyll. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 557. — Cast. Hist. Nat. Col. Fr. II, 1840, p. 337. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 572 nota. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 132.

Biologie: Chapuis & Candèze, Cat. Larv. Col. 1853, p. 215. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 42. — Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 145. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 215, 239; Larves Col. 1877, p. 399. — Kittel, Korresp.-Bl. zool.-min. Ver.

- Regensb. XXXVI, 1882, p. 157. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 10. — Judeich, Forstins. I, 2, 1889, p. 374. — Chittenden, Bull. 22 U. S. Dep. Agr. Div. Ent. 1900, p. 37, fig. 25—26. — Zimmermann, Blätter Obst-, Wein- u. Gartenbau (Brünn) III, 1905, p. 59. — Xambeu, Naturaliste XXVIII, 1906, p. 42, 45. — Escherich & Baer, Naturw. Zeitschr. Land- u. Forstw. VI, 1908, p. 509, fig. 1—5. — Bourgeois, Cat. Col. Vosges VI, 1908, p. 512, nota 1. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 3, III, 1913, p. 552; ed. 4, V, 1932, p. 265. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 36. — Escherich, Forstins. Mitteleuropas II, 1923, p. 411. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 367; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 5.
- Subg. *Edo* Germ. Neue Ann. Wetterau. Ges. IV, 1819, p. 117, 130. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 653; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 727. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 237, 238. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 123. — Wagn. in Calw.-Schauf. Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1168. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 578. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 379; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 6, 28. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 174.
- Subg. *Eumagdalis* Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 238, 249. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 123. — Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XX, 1918, p. 74.
- Subg. *Magdalinus* Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 238, 246. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 123, 124. — Wagn. in Calw.-Schauf. Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1168. — Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XX, 1918, p. 74. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 578. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 376; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, p. 7, 19. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 175.
- Subg. *Magdalis* Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 237, 239. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 123, 125. — Wagn. in Calw.-Schauf. Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1168. — Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XX, 1918, p. 74. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 579. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 372; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, p. 7, 11. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 176.
- Subg. *Neopan* Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 123. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 578. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 377; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, p. 7, 22. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 176.
- Subg. *Panopsis* Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 237, 239. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 123, 124. — Wagn. in Calw.-Schauf. Käferbuch ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1168. — Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XX, 1918, p. 74. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 578. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 378; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, p. 7, 25. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 175.
- Subg. *Panus* Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 654; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 727. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 1168. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 123, 124. — Wagn. in Calw.-Schauf. Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1168. — Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XX, 1918, p. 73. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 372; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, p. 7, 24. — Parta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 175.

Subg. **Edo** Germ.

- angulicollis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 144. — Gebler, Bull. Moscou XXI, 1848, I, p. 370. — Kolenati, l. c. XXXII, 1859, I, p. 327. — Desbr. Abeille VII, 1870, p. 60; Frelon XIII, 1905, p. 5, 59. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 298, nota 1. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. 1, 1902—03 (1903), p. 238.
- myochroa** Reichardt, Déferse Plantes IV, 1927—28 (1928), p. 640. Sibirien,  
Daurien
- Biologie: Reichardt, l. c. p. 640.
- nigricornis** Petri, Verh. Mitteil. Siebenb. Ver. Naturk. LXXV—LXXVI, 1925—26, p. 204. Buchara
- nitidipennis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 145. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 416; ed. 2, 1858, p. 759; ed. 3, II, 1874, p. 305. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 293. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 513. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 332; X, 1868, p. 213. — Desbr. Abeille VII, 1870, p. 12, 57; Frelon XIII, 1905, p. 4, 59. — Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 147; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 410, 415. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 134, (1887), p. 302. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 656; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 730. — Stierl. Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 325. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 298; Fn. Germ. V, 1916, p. 123. — Acloque, Fn. France, Col. 1896, p. 383. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 648; III, 1922, p. 577. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 238. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1022, fig. 366 B. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 106. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 370, 379; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 9, 28. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 175.
- brevirostris** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 146. Mittel- und  
Südeuropa,  
Kleinasien
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 240; Larves Col. 1877, p. 400. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 13; XVIII, 1886, p. 393. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 368. — Bourgeois, Cat. Col. Vosges VII, 1910, p. 514. — Kleine, Ent. Blätt. X, 1910, p. 312. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 379; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, p. 28.
- ruficornis** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 385 (*Curculio*); ed. 12, I, 2, 1767, p. 616; Fn. Suec. ed. 2, 1761, p. 184. — F. Syst. Ent. 1775, p. 149; Spec. Ins. I, 1781, p. 190; Mant. Ins. I, 1787, p. 117; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 471; Syst. El. II, 1801, p. 529. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 87. — Vill. Ent. Car. Linn. I, 1789, Europa,  
Sibirien

- p. 207. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1783. — Panz. Ent. Germ. I, 1794, p. 328. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 501. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 170 (*Brachyrhinus*). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1887), p. 302 (*Magdalis*). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 298; Fn. Germ. V, 1916, p. 123, t. 165, f. 18. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 649; III, 1922, p. 578. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 238. — Zimmermann, Blätt. Obst-, Wein- u. Gartenbau (Brünn) III, 1905, p. 59. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1022, fig. 367 c. — Wagn. in Calw.-Schauf. Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1171. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 100, 106. — Escherich, Forstins. Mitteleuropas II, 1923, p. 338. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 371, 380; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 10, 29, fig. 10. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 175.
- cerasi* Gmel. (nec. L.) in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1744 (*Curculio*).
- erythroceros* Hbst. Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 73, t. 64, f. 6 (*Curculio*).
- incognita* Hbst. l. c. p. 97, t. 65, f. 13 (*Curculio*).
- pruni* L. Syst. Nat. ed. 12, I, 1767, p. 607 (*Curculio*). — F. Gen. Ins. 1776, p. 223; Spec. Ins. I, 1781, p. 167; Mant. Ins. I, 1787, p. 100; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 405; Syst. El. II, 1801, p. 447 (*Rhynchaenus*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1777 (*Curculio*). — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 481; Ent. VI, 1807, 83, p. 235, t. 33, f. 513 (*Rhina*). — Payk. Mon. Curc. Suec. 1792, p. 137 (*Curculio*); Fn. Suec. III, 1800, p. 246. — Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 445. — Panz. Deutschl. Insectenfauna 1795, p. 301. — Walck, Fn. Paris. II, 1802, p. 245. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 82; in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 274 (*Thamnobius*); VII, 2, 1843, p. 144 (*Magdalinus*). — Germ. Neue Annal. Wetterau. Ges. IV, 1819, p. 130 (*Edw*); Ins. spec. nov. I, 1824, p. 192 (*Magdalis*). — Steph. III. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 164 (*Rhinodes*); Man. Brit. Col. 1839, p. 253. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 337 (*Thamnobius*). — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 227 (*Magdalis*); Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 190. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 416 (*Magdalinus*); ed. 2, 1858, p. 759; ed. 3, II, 1874, p. 305. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 293. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 513. — Kolenati, Bull. Moscou XXXII, 1859, I, p. 326. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 144 (*Rhinodes*); VII, 1865, p. 335; X, 1868, p. 213. — Desbr. Abeille VII, 1870, p. 12, 55; Frelon XIII, 1905,

p. 5, 58. — Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 147; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1884, p. 410, 415. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 134. — C. Schklg. Deutsche Käferwelt 1885, p. 267. — Fowler, Col. Brit. Isles V, 1891, p. 397; VI, 1913, p. 517. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—1891 (1891), p. 656; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 729. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 326. — Acloque, Fn. France, Col. 1896, p. 383. — Lameere, Man. Fn. Belge II, 1900, p. 504.

**Biologie:** Bouché, Naturgesch. Gartenins. 1833, p. 25. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 234; Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 240; Larves Col. 1877, p. 400. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 152. — Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 135. — Kittel, Corresp.-Bl. zool.-min. Ver. Regensb. XXXV, 1882, p. 159. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 13; XVIII, 1886, p. 393. — Richter v. Binnenthal, Rosenschädlinge 1903, p. 101, fig. 8. — Goethe, Ueber den Krebs der Obstbäume 1904, p. 31, fig. 24. — Zimmermann, Blätter Obst-, Wein- u. Gartenbau (Brünn) III, 1905, p. 59. — Xambeu, Naturaliste XXVIII, 1906, p. 44. — Bourgeois, Cat. Col. Vosges VII, 1910, p. 514. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 313. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 3, III, 1913, p. 553; ed. 4, V, 1932, p. 266. — Kemner, Meddel. 133 Centralanst. Försöksv. Ent. Avd. 25, 1916, p. 10, 16, 20, fig. 6—7. — Woroniecka, Mem. Ins. Nat. Polon. Econ. rur. Pulawy IV, A, 1923, p. 341. — Grossheim, Visn. Sadv. Vinogr. Gorodn. (Charkow) VI, 1930, p. 95, fig.

**Feinde:** De Vin, Tijdschr. Plantenziekten XXVI, 1920, p. 109. — Sitowski, Polskie Pismo Ent. IX, 1930, p. 7.

**serricollis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 298. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 238.

Transkaukasien, Russ. Armenien

### Subg. **Panopsis** Dan.

**chibi** Kôno, Ins. Matsum. V, 1930—31 (1931), p. 5, 6.  
**flavicornis** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 275 (*Thamnophilus*); VII, 2, 1843, p. 145 (*Magdalinus*). — Suffr. Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 47 (*Thamnophilus*). — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 416 (*Magdalinus*); ed. 2, 1858, p. 759; ed. 3, II, 1874, p. 305. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 293. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 513. — Desbr. Abeille VII, 1870, p. 11, 53; Frelon XIII, 1905, p. 7, 57. — Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 147; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 412, 416. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine

Japan  
Europa

VI, 1882—88 (1884), p. 134, (1887), p. 300, 301 nota. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 654; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 728. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 325. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 299; Fn. Germ. V, 1916, p. 124. — Acloque, Fn. France, Col. 1896, p. 383. — Lameere, Man. Fn. Belge II, 1900, p. 504, 505. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 646; III, 1922, p. 577, 578. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 234, 239. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1022. — Hansen, Danm. Fn. Biller IV, 1918, p. 99, 105. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 371, 378; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 10, 25. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 175.

**Biologie:** Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 234; Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 240; Larves Col. 1877, p. 400. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 12; XVIII, 1886, p. 392. — Bourgeois, Cat. Col. Vosges VII, 1910, p. 515. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 312. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 378; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 26.

**quercicola** Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 150; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 412, 416. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1887), p. 301, 301 nota. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 654; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 728. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 40; XIII, 1905, p. 7, 55. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 299; Fn. Germ. V, 1916, p. 124. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 646; III, 1922, p. 577, 578. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 234, 239. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1022, fig. 366 A, 367 E. — Hansen, Danm. Fauna, Biller IV, 1918, p. 99, 106. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 372, 376; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 10, 26. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 175.

Mitteleuropa

**Biologie:** Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 378; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 27.

**ab. fuscicornis** Desbr. Abeille VII, 1870, p. 55; Frelon XIII, 1905, p. 56. — Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 150. — Sainte-Claire Deville, Bull. Soc. Sc. Nat. Haute Marne II, 1905, p. 127. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1022.

Frankreich

**stricta** Desbr. Frelon XIII, 1905, p. 8, 49. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 371, 379; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 28.  
*zu cerasi*

**Biologie:** Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 379; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 28.

S. Frankreich



Subg. **Panus** Schönh.

**barbicornis** Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 103 (*Rhina*). — Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 192 (*Magdalis*); Fn. Ins. Eur. XV, 1831, nr. 7. — Gyll. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 563 (*Thamnophilus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 274; VII, 2, 1843, p. 143 (*Magdalinus*). — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 416; ed. 2, 1858, p. 759; ed. 3, II, 1874, p. 315. — Woll. Col. Atlant. 1865, p. 288; Append. p. 49. — Desbr. Abeille VII, 1870, p. 19, 47; Frelon XIII, 1905, p. 8, 52. — Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 147; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXIX, 1885, p. 410, 415. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 134, (1887), p. 301. — C. Schklg. Deutsche Käferwelt 1885, p. 267. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 397; VI, 1913, p. 317. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 656; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 729. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 326. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 299; Fn. Germ. V, 1916, p. 124, t. 165, f. 18. — Rey, Echange XI, 1895, p. 3. — Acloque, Fn. France, Col. 1896, p. 383. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 648; III, 1922, p. 577, 578. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 234, fig. 1b. — Zimmermann, Blätt. Obst-, Wein- u. Gartenbau (Brünn) III, 1905, p. 60. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1023, fig. 367 H. — Wagn. in Calw.-Schauf. Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1171, t. 42, f. 23. — Hansen, Danm. Fauna, Biller IV, 1918, p. 100, 105, fig. 79b. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 371, 377; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, p. 10, 24, fig. 3—4. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 175.

*cerasi* Bechst. u. Scharfenb. (nec L.) Forst-ins. I, 1805, p. 150 (*Curculio*).

*clavigera* Küst. Käf. Eur. XXIII, 1851, nr. 89. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 277. — Heyden, l. c. p. 326.

*rhina* var. b Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1819, p. 83 (*Rhynchaenus*).

*trifoveolata* Gyll. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 564 (*Thamnophilus*).

**Biologie:** Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 240; Larves Col. 1877, p. 400. — Kittel, Corresp.-Bl. zool.-min. Ver. Regensburg XXXVI, 1882, p. 159. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 11; XVIII, p. 392. — Zimmermann, Blätt. Obst-, Wein- u. Gartenbau (Brünn) III, 1905, p. 60. — Reh, Prakt. Ratgeber Obst- u. Gemüsebau 1908, p. 213, fig. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 313. — Bourgeois, Cat. Col. Vosges VII, 1910, p. 514. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 3, III,

Europa,  
Madeira,  
U.S.America  
(einge-  
schleppt)

- 1913, p. 553; ed. 4, V, 1932, p. 266, fig. 119. — Weiss, Journ. Econ. Ent. XI, 1918, p. 125.
- Kiesenwetteri** Desbr. Frelon III, 1893, p. 5, 15. — Griechenland  
Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 297,  
nota 1. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902  
— 1903 (1903), p. 236.
- longicornis** Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864,  
p. 276, t. 4, f. 2, 2a. — Desbr. Abeille VII,  
1870, p. 11, 45; Frelon XIII, 1905, p. 8, 50. —  
Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 146.  
— Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03  
(1903), p. 233, fig. 1c.
- mixta** Desbr. Abeille VII, 1870, p. 11, 51; Frelon I, Bayern  
1891, p. 40; XIII, 1905, p. 9, 53. — Weise,  
Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 147, 148. —  
Redt. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 306. —  
Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903),  
p. 234, fig. 1a. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf.  
Deutschl. 1913, p. 1023, fig. 367 D. — Reitt.  
Fn. Germ. V, 1916, p. 124. — Everts, Col.  
Neerland. III, 1922, p. 577, 578. — Porta, Fn.  
Col. Ital. 1932, p. 175.
- turcica** Desbr. Abeille VII, 1870, p. 12, 52; Frelon Türkei  
XIII, 1905, p. 9, 54. — Weise, Berl. Ent. Zeit-  
schr. XVI, 1872, p. 147, 148. — Reitt. Deut-  
sche Ent. Zeitschr. 1895, p. 299, nota 1. —  
Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903),  
p. 235.
- villicrus** Desbr. Frelon XIII, 1905, p. 8, 55. Kleinasion

### Subg. *Neopanus* Reitt.

- cerasi** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 375 (*Curculio*); Europa,  
ed. 12, I, 2, 1767, p. 607; Fn. Suec. ed. 2, 1761, Caucasus,  
p. 174. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 183 Amur,  
(*Rhynchaenus*); I, 4, 1827, p. 561 (*Thamnophilus*). — Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 192 (Magdalis). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Algerien  
Curc. III, 1, 1836, p. 366 (*Thamnophilus*);  
VII, 2, 1843, p. 137 (*Magdalinus*). — Walton,  
Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 226 (*Mag-*  
*dalis*); Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 189. —  
Redt. Fn. Austr. 1849, p. 415; ed. 2, 1858,  
p. 758; ed. 3, II, 1874, p. 292. — Gutfl.-Bose,  
Käf. Deutschl. 1859, p. 512. — C. G. Thoms.  
Skand. Col. VII, 1865, p. 234; X, 1868, p. 214.  
— Desbr. Abeille VII, 1870, p. 11, 41; Frelon  
XIII, 1905, p. 8, 44, 48. — Weise, Berl. Ent.  
Zeitschr. XVI, 1872, p. 147; Deutsche Ent.  
Zeitschr. XXIX 1885, p. 412, 416. — Bedel,  
Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884),  
p. 134, (1887), p. 301. — C. Schklg. Deutsche  
Käferwelt 1885, p. 266, t. 17, f. 14. — Fowl.  
Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 397; VI, 1913, p. 317.  
— Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 654;  
Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 728.  
— Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1893),  
p. 325. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895,  
p. 299; Fn. Germ. V, 1916, p. 124, t. 165, f. 16.  
— Acloque, Fn. France, Col. 1896, p. 383. —

Lameere, Man. Fn. Belge II, 1900, p. 504. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 646; III, 1922, p. 577, 578. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 232, fig. 1d. — Zimmermann, Blätt. Wein-, Obst- u. Gartenbau (Brünn) III, 1905, p. 60. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1023, fig. 364b. — Wagn. in Calw.-Schauf. Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1171. — Hansen, Danmarks Fauna, Biller IV, 1918, p. 99, 104, fig. 79a. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 371, 377; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 10, 22, fig. 5. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 176.

*armeniaca* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 405 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 447 (*Rhynchaenus*). — Panz. Deutschl. Insectenfauna 1795, p. 301. — Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1797, p. 445.

*barbicornis* Steph. (nec Latr. 1804) Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 165 (*Panus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 253.

*carbonaria* Panz. (nec L. 1758) Fn. Ins. Germ. XLII, 1797, nr. 18.

*meridionalis* Desbr. Frelon VI, 1897, p. 27; XIII, 1905, p. 8, 48. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 377; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 22.

*nassata* Germ. Neue Ann. Wetterau. Ges. I, 1819, p. 131.

*pruni* Ol. (nec L. 1767) Ent. V, 83, 1807, p. 235, t. 33, f. 513b (*Rhina*).

*rhina* Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 83 (*Rhynchaenus*); I, 4, 1827, p. 563 (*Thamnophilus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 276; VII, 2, 1843, p. 137.

*striatula* Zschach, Mus. Lesk. 1788, p. 19 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1759.

Biologie: Peck, Massach. Agr. Rep. V, 1819, p. 307, 1 Taf.; Zool. Journ. II, 1826, p. 387; Férussar Bull. XIV, 1828, p. 151; Isis 1830, p. 1065. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 234; Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 240; Larves Col. 1877, p. 400. — Kittel, Korresp.-Bl. zool.-min. Ver. Regensburg XXXVI, 1882, p. 158. — Bargagli-Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 12; XVIII, 1886, p. 392. — Xambeau, Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 14; Naturaliste XXVIII, 1906, p. 44. — Zimmermann, Blätt. Obst-, Wein- u. Gartenbau (Brünn) III, 1905, p. 60. — Bourgeois, Cat. Col. Vosges VII, 1910, p. 515. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 313. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 3, III, 1912, p. 553; ed. 4, V, 1932, p. 266.

*Delagrangiei* Desbr. Frelon XIII, 1905, p. 46.

*exarata* H. Bris. Rev. Mag. Zool. (2) XIV, 1862, p. 24. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 277. — Desbr. Abeille VII, 1870, p. 11, 43;

Syrien  
Mittel- u.  
Südeuropa,  
Caucasus

Frelon XIII, 1905, p. 5, 45. — Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 146; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 410, 415. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 134, (1887), p. 302. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 656; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 729. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 324. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 299; Fn. Germ. V, 1916, p. 124. — Rey, Echange XI, 1895, p. 2. — Acloque, Fn. France, Col. 1896, p. 383. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 647; III, 1922, p. 577, 579. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 233, 234. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1023, fig. 364 A. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 370, 377; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 10, 23, fig. 9. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 176.

*Kraatz* Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 147, 149; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 128. — Redt. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 306.

*Biologie*: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 240; Larves Col. 1877, p. 400. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 12; XVIII, 1886, p. 292. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 415. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 377; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 24.

*scutellaris* Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 231, 233.

Kleinasien

### Subg. *Eumagdalis* Dan.

*Grilati* Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1885, p. CII. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 302. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 249. — Desbr. Frelon XIII, 1905, p. 4, 12.

Algerien

### Subg. *Magdalinus* Dan.

*armigera* Geoffr. in Fourcroy, Ent. Paris. I, 1785, p. 130 (*Curculio*). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 133, (1887), p. 300 (*Magdalis*). — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 397, 398; VI, 1913, p. 317. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 246. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1022, fig. 365, 367 B. — Wagn. in Calw.-Schauf. Käferbuch 1907—16 (1916), p. 1170, t. 42, f. 22. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 124, t. 165, f. 15. — Hansen, Danmarks Fn. Biller IV, 1918, p. 98, 101, fig. 77. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 576, 578. — Escherich, Forstins. II, 1923, p. 338. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 368, 376; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 8,

Europa,  
Sibirien

- 19, fig. 1—2. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 175.
- asphaltina* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 103; Man. Brit. Col. 1839, p. 293.
- aterrima* F. Syst. Ent. 1775, p. 141 (*Curculio*); Spec. Ins. I, 1781, p. 179; Mant. Ins. I, 1787, p. 108; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 439; Syst. El. II, 1801, p. 486 (*Rhynchaenus*). — Panz. Deutschl. Insectenfaune 1795, p. 316 (*Curculio*). — Cederhj. Fn. Ingr. 1798, p. 109. — Ill. Mag. Ins. IV, 1805, p. 147 (*Rhynchaenus*). — Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 193 (*Magdalis*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 163; Man. Brit. Col. 1839, p. 253. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 226; Brit. Ins. Curc. 1844—51, p. 53; Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 189. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 293. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 41, t. 18, f. 83. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 511. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 334; X, 1868, p. 214. — Desbr. Abeille VII, 1870, p. 9, 39; Frelon XIII, 1905, p. 5, 17. — Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 145; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 412, 416. — C. Schklg. Deutsche Käferwelt 1885, p. 266. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 654; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 727. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 325. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 297. — Acloque, Fn. France, Col. 1896, p. 383, fig. Ma. — Lameere, Man. Fn. Belge II, 1900, p. 504. — Zimmermann, Blätt. Obst-, Wein- u. Gartenbau (Brünn) III, 1905, p. 60.
- atramentaria* Marsh. (nec C. G. Thoms.) Brit. Ent. I, 1802, p. 162 (*Curculio*). — Curtis, Brit. Ent. V, 1828, t. 212. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 162; Man. Brit. Col. 1839, p. 252.
- carbonaria* Steph. (nec L.) Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 162; Man. Brit. Col. 1839, p. 252.
- cerasi* Fischer (nec L.), Vers. Naturgesch. Liol. 1778, p. 133 (*Curculio*). — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 515; Ent. V, 1807, 83, p. 229, t. 22, f. 309 (*Rhynchaenus*). — Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 68, t. 64, f. 2 (*Curculio*). — Panz. Fn. Ins. Germ. XLII, 1797, nr. 19. — Clairv. Ent. Helv. I, 1798, p. 90, t. 9, f. 1—2. — Walck. Fn. Paris I, 1802, p. 239.
- stygia* Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 100 (*Rhynchaenus*); I, 4, 1827, p. 562 (*Thamnophilus*). — Stev. Mus. Mosq. II, 1829, p. 87. — Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 268; VII, 2, 1843, p. 139 (*Magdalinus*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 337. — Gebl. Bull. Moscou XXI, 1848, p. 371. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 415; ed. 2, 1858, p. 325. — Ha-

belm. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 391, 393.

**Biologie:** Ratzeb. Forstins. Nachtr. 1839, p. 29. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 234; Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 240; Larves Col. 1877, p. 400. — Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 133. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 10; XVIII, 1886, p. 392. — Rudow, Ill. Wochenschr. Ent. II, 1897, p. 672. — Xambeau, Naturaliste XXIV, 1902, p. 271 (Referat: S. Schklg. Ins.-Börse XX, 1903, p. 61); XXVIII, 1906, p. 44; Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) L, 1903 (1904), p. 104. — Zimmermann, Blätt. Obst-, Wein- u. Gartenbau (Brünn) III, 1905, p. 60. — Bourgeois, Cat. Col. Vosges VII, 1910, p. 514. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 312. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 3, III, 1912, p. 353; ed. 4, V, 1932, p. 266. — Urban, Ent. Blätt. XXVI, 1930, p. 175. — Roberts, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VIII, 1931, p. 595.

**Parasiten:** Lichtenstein, Bull. Soc. Ent. Fr. 1918, p. 173.

**carbonaria** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 382 (*Curculio*); ed. 12, I, 2, 1767, p. 612; Fn. Suec. ed. 2, 1761, p. 180. — Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 89. — Vill. Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 194. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 185. — Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 193 (*Magdalis*). — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 303. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 273 (*Thamnophilus*); VII, 2, 1843, p. 137 (*Magdalinus*). — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 225; Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 187. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 415; ed. 2, 1858, p. 758; ed. 3, II, 1874, p. 304. — Bach, Käfer-fn. II, 1852—54 (1854), p. 292. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 512. — Kolenati, Bull. Moscou XXXII, 1859, I, p. 325. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 333; X, 1868, p. 214. — Desbr. Abeille VII, 1870, p. 9, 37; Fre-lon XIII, 1905, p. 5, 18. — Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 145; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 411, 415. — Boldt, Ent. Monthly Mag. X, 1873, p. 83. — Habelm. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 393. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 133, (1887), p. 300. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 397, 399; VI, 1913, p. 317. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 654; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 727. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 324. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 298; Fn. Germ. V, 1916, p. 125. — Acloque, Fn. France, Col. 1896, p. 383. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 646; III, 1922, p. 576, 578. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 247. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1022. — Hansen, Danm. Fn. Biller IV,

Mittel- u.  
Nordeuropa,  
Caucasus,  
Baikalsee,  
S.W. Sibirien

- 1918, p. 100, fig. 78, 80. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 368, 376; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 8, 20. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 175.
- aterrima* Hbst. (nec F.) Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 72, t. 64, f. 5 (*Curculio*).
- atramentaria* Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 193 (*Magdalis*). — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 562 (*Thamnophila*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 269; VII, 2, 1843, p. 140 (*Magdalinus*). — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835, p. 79 (*Rhynchaenus*). — Zetterst. Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 173. — Redt. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 759 (*Magdalinus*); ed. 3, II, 1874, p. 305. — Kolenati, Bull. Moscou XXXII, 1859, I, p. 326. — Gemm. Col. Hefte XII, 1874, p. 97.
- atrata* Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 187 (*Rhynchaenus*). — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 303.
- cerasi* F. Syst. Ent. 1775, p. 141 (*Curculio*); Spec. Ins. I, 1781, p. 179; Mant. Ins. I, 1787, p. 108; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 440; Syst. El. II, 1801, p. 486 (*Rhynchaenus*). — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1790, p. 8 (*Curculio*). — Panz. Deutschl. Insectenfauna 1795, p. 316; Fn. Ins. Germ. XLII, 1797, t. 19. — Cederhj. Fn. Ingr. 1798, p. 109.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 253, f. 333—339; Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 239; Larves Col. 1877, p. 399. — Hislop, Ent. Monthly Mag. (5) VI, 1876, p. 253. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 11; XVIII, 1886, p. 392. — Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz (2) XVII, 1887, p. 6. — Xamheu, Naturaliste XXVIII, 1906, p. 44. — Bourgeois, Cat. Col. Vosges VII, 1910, p. 514. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 312. — Munroe, Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 257.
- ab. *atrocyanea* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 140. — Desbr. Abeille VII, 1870, p. 39; Frelon XIII, 1905, p. 18.
- ab. *Bohemani* Winkl. Cat. Col. reg. palae-arct. 1924—32 (1932), p. 1564.
- asphaltina* Boh. (nec Steph. 1831) in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 267 (*Thamnophilus*); VII, 2, 1843, p. 138 (*Magdalinus*). — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 415; ed. 2, 1858, p. 759; ed. 3, II, 1874, p. 305. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 292. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 511. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 128; XXIX, 1885, p. 412, 416. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 654; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), p. 727. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 325. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 297. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 646; III, 1922, p. 576. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903),

- p. 248. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1021, fig. 367 A. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1832, p. 177.
- caucasica** Tourn. Rev. Mag. Zool. (2) XXIII, 1872, p. 255. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—1903 (1903), p. 247. — Desbr. Frelon XIII, 1905, p. 6, 13. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1021. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 125. Caucasus,  
Alpen,  
Frankreich,  
Deutschland,  
Griechenland,  
Türkei
- asphaltina** Habelm. (nec Boh.) Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 391.
- egregia** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 180. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 297 nota. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—1903 (1903), p. 248. Turkestan
- fallax** Kirsch in Schneider u. Leder, Beitr. Kenntn. kaukas. Käferfn. 1878, p. 295; Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 39. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 298. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 247. — Desbr. Frelon XIII, 1905, p. 6, 16. Caucasus
- crenaticollis** Desbr. Frelon III, 1893, p. 3. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 248.
- Galloisi** Kôno, Ins. Matsum. V, 1930, p. 6, 7. Japan
- himalayanus** Mshl. Bull. Ent. Research XV, 1924—25 (1925), p. 340, t. 16, f. 2. Himalaya
- Biologie: Mshl. l. c. p. 340. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 4, V, 1932, p. 267.
- jezoensis** Kôno, Ins. Matsum. V, 1930, p. 6. Japan
- Koltzei** Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 297. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 297 nota. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 246. Amur
- Stierlini** Dan. l. c. p. 247. Caucasus
- caucasica** Stierl. (nec Tourn. 1872), Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97 (1894), p. 124.

### Subg. *Magdalis* Dan.

- altaiensis** Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 125 nota. Altai
- angustata** Stierl. Bull. Soc. Bucarest VIII, 1899, p. 126; Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. X, 1898—1903 (1899), p. 203. Bucarest
- austriaca** Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 243. Nieder-Oesterreich
- aeruleipennis** Desbr. Abeille VII, 1870, p. 10, 24; Frelon I, 1891, p. 40; XIII, 1905, p. 10, 39. — Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 146, 148. — Cwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 415. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 655; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 729. — Dan. Münch. Kol.-Zeitschr. I, 1902—1903 (1903), p. 243. Russland,  
Krain,  
Türkei,  
Kleinasien,  
Syrien
- punctirostris** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 265 (*Thamnophilus*); VII, 2, 1843, p. 136 (*Magdalinus*). — Kolen. Bull. Moscou XXXII, 1859, I, p. 324.



- sparsicollis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 356.
- violaceipennis* Desbr. in Heyd. Reitt. Weise, Cat. Col. Eur. 1883, p. 166.
- var. *subrectirostris* Desbr. l. c. ed. 2, 1906, p. 695.
- cyanea** Seidl. Fn. Balt. 1872—75 (1875), p. 430; ed. 2, 1887—91 (1891), p. 655; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), p. 728. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 177. Lappland,  
? Monte Rosa
- cyanella** Desbr. Frelon XIII, 1905, p. 11, 32, 34. Syrien
- distinguenda** Desbr. Frelon III, 1893, p. 4; XIII, 1905, p. 302, nota 1. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 245. „
- duplicata** Germ. Neue Annal. Wetterau. Ges. I, 1819, p. 131; Ins. spec. nov. I, 1824, p. 194; Fn. Ins. Eur. XI, 1825, nr. 14. — Gyll. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 559 (*Thamnophilus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 265; VII, 2, 1843, p. 136 (*Magdalinus*). — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 78 (*Rhynchaenus*). — Zetterst. Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 172. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 414 (*Magdalinus*); ed. 2, 1858, p. 757; ed. 3, II, 1874, p. 304. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 290. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 511. — Kolen. Bull. Moscou XXXII, 1859, I, p. 324; XLI, 1868, p. 263. — Hislop, Ent. Monthly Mag. V, 1868—69, p. 168. — Desbr. Abeille VII, 1870, p. 10, 29; Frelon XIII, 1905, p. 12, 27. — Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 146; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 411, 414. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 133, (1887), p. 300. — Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 415. — C. Schklg. Deutsche Käferwelt 1885, p. 266. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 397; VI, 1913, p. 317. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—01 (1891), p. 655; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), p. 729. — Stierlin, Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 324. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 302; Fn. Germ. V, 1916, p. 125. — Acloque, Fn. France, Col. 1896, p. 383. — Lameere, Man. Fn. Belge II, 1900, p. 504. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 646; III, 1922, p. 577, 579. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 244. — Donisthorpe, Proc. Ent. Soc. Lond. 1907, p. XLIX. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1024. — Hansen, Danm. Fn. Biller IV, 1918, p. 103. — Escherich, Forstins. Mitteleur. II, 1923, p. 339. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 370, 374; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, p. 9, 16. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 176. Europa,  
O. Sibirien
- punctipennis* Küst. Käf. Eur. XXIII, 1851, nr. 84. — Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 150.

? *violacea* var. b Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 302 (*Rhynchaenus*); Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 172.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 239; Larv. Col. 1877, p. 399. — Czech, Centralbl. ges. Forstw. IV, 1879, p. 78. — Henschel, l. c. p. 610. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 12; XVIII, 1886, p. 392. — Eckstein, Forstl.-naturw. Zeitschr. VII, 1898, p. 182, fig. 2—3. — Escherich u. Baer, Naturw. Zeitschr. Forst- u. Landw. 1908, p. 619. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 312. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 3, III, 1912, p. 552; ed. 4, V, 1932, p. 266. — Escherich, Forstins. Mitteleur. II, 1923, p. 413, fig. 199 Bb.

var. *parallellocollis* Desbr. Abeille VII, 1870, p. 31; Frelon XIII, 1905, p. 28. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 374; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 17.

Franz. Pyrenäen

var. *striatula* Desbr. Abeille VII, 1870, p. 10, 32; Frelon XIII, 1905, p. 27. — Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 148. — Redt. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 305. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 244. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1024. — Hübenth. Ent. Blätt. XII, 1916, p. 69, 244. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 577.

Pommern, Oesterreich

**Formaneki** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 302. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 244. — Desbr. Frelon XIII, 1905, p. 12, 26.

Baikalsee

**frontalis** Gyll. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 558 (*Thamnophilus*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 265; VII, 2, 1843, p. 136 (*Magdalinus*). — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 77 (*Rhynchaenus*). — Zetterst. Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 172. — Bach, Käferfn. II, 1852—1854 (1854), p. 291. — Redt. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 758; ed. 3, II, 1874, p. 304. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 512. — Kolen. Bull. Moscou XXXII, 1859, I, p. 323. — Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 151; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 411, 414. — Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 415. — C. G. Thoms. Opusc. Ent. XII, 1888, p. 1206. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—1891 (1891), p. 655; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 729. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 324. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 302; Fn. Germ. V, 1916, p. 125. — Rey, Echange XI, 1895, p. 2. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 648; III, 1922, p. 577, 579. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 244. — Kuhnt Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1024. — Wagn. in Calw.-Schauf. Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1169. — Hansen, Danm. Fn. Biller IV, 1918, p. 104. — Escherich,

Europa, Kleinasien, Sibirien, Altai, Sachalin

- Forstins. Mitteleur. II, 1923, p. 339. — Kôno, Ins. Matsum. V, 1930—31 (1930), p. 6, 8. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 370, 375; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 9, 18, fig. 7. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 176.
- commixta* Rey, Echange XI, 1895, p. 2. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 375; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 18.
- duplicata* C. G. Thoms. (nec Germ.) Skand. Col. VII, 1865, p. 331; X, 1868, p. 213, 214. — Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 415. — Wiese, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 411, 414.
- violacea* Desbr. (nec L. 1758) Abeille VII, 1870, p. 26.
- Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 14; XVIII, 1886, p. 394. — Escherich und Baer, Naturw. Zeitschr. Land- u. Forstw. VI, 1908, p. 514, fig. 3—5. — Kleine, Ent. Blätt. VII, 1910, p. 313. — Escherich, Forstins. Mitteleur. II, 1923, p. 414, fig. 199 Ba. — Reh in Sorauer Handb. Pflanzenkrankh. ed. 4, V, 1932, p. 266.
- var. *ambigua* Desbr. Frelon XIII, 1905, p. 55. — Kuhn, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1024. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 375; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 18. Frankreich
- var. *rotundicollis* Desbr. Frelon XIII, 1905, p. 10, 42. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 375; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 18. Französ.  
Alpen
- funebis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 300. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 243. — Desbr. Frelon XIII, 1905, p. 24. Morea
- leucopleura* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1883, p. CLXXX. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 301. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 245. — Desbr. Frelon XIII, 1905, p. 35. Algerien
- leucophaea* Desbr. Frelon XIII, 1905, p. 11.
- linearis* Gyll. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 560 (*Thamnophilus*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 266; VII, 2, 1843, p. 137 (*Magdalinus*). — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 291. — Redt. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 759; ed. 3, II, 1874, p. 305. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 511. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 332; X, 1868, p. 213. — Desbr. Abeille VII, 1870, p. 9, 14; Frelon XIII, 1905, p. 6, 20. — Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 146; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 410, 413. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 654; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 728. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 323. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 300; Fn. Germ. V, 1916, p. 126. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 647; III,

**Bosnien  
Mittel- u.  
Nordeuropa**

Larves Col. 1877, p. 399. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 12; XVIII, 1886, p. 393. — Escherich und Baer, Naturw. Zeitschr. Forst- u. Landwirtsch. 1908, p. 519. — Bourgeois, Cat. Col. Vosges VI, 1908, p. 512. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 312. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 3, III, 1913, p. 553; ed. 4, V, 1932, p. 266. — Aulló Costilla, Rev. Fitopat. (Madrid) 1, 1923, p. 20; Rev. Biol. Limnol. I, 1929, p. 77.

**nitida** Gyll. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 561 (*Thamnobius*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 266; VII, 2, 1843, p. 137 (*Magdalinus*). — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—38 (1835), p. 79 (*Rhynchaenus*). — Zetterst. Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 173. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 415; ed. 2, 1858, p. 758; ed. 3, II, 1874, p. 304. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 512. — Desbr. Abeille VII, 1870, p. 10, 17; Frelon XIII, 1905, p. 6, 20. — Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 146; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 411, 413. — C. Schklg. Deutsche Käferwelt 1885, p. 266. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 655; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 729. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 323. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 301; Fn. Germ. V, 1916, p. 126, t. 165, f. 13. — Acloque, Fn. France, Col. 1896, p. 383. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 647; III, 1922, p. 577, 579. — Dan. Münch. Col. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 241. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1023. — Hansen, Danm. Fn. Biller IV, 1918, p. 99. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 369, 372; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 8, 12. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1832, p. 177.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 239; Larves Col. 1877, p. 399.

**opaca** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 301. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 242. — Desbr. Frelon XIII, 1905, p. 10, 28.

**phlegmatica** Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VII, 1797, p. 567, t. 96, f. 1 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1818, p. 182 (*Rhynchaenus*); I, 4, 1827, p. 560 (*Thamnophilus*). — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 302 (*Rhynchaenus*); Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 173. — Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 192 (*Magdalis*). — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 99 (*Rhynchaenus*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 266 (*Thamnophilus*); VII, 2, 1843, p. 136 (*Magdalinus*). — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 224; Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 186. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 414; ed. 2, 1858, p. 758; ed. 3, II, 1874, p. 304. — Bach, Käferfn. II, 1852—1854 (1854), p. 291. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 512. — Kolen. Bull. Mos-

Mittel- u.  
Nordeuropa

Griechenland,  
S. Ungarn

Europa,  
Sibirien

- cou XXXII, 1859, p. 324. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 332; X, 1868, p. 213. — Desbr. Abeille VII, 1870, p. 10, 19; Frelon XIII, 1905, p. 9, 21. — Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 145; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 410, 413. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 133. — Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 415. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 397; VI, 1913, p. 317. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 654; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 728. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 323. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 302; Fn. Germ. V, 1916, p. 125. — Acloque, Fn. France, Col. 1896, p. 383. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 647; III, 1922, p. 577, 579. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1023. — Wagn. in Calw.-Schauf. Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1169. — Hansen, Danm. Fn. Biller IV, 1918, p. 99. — Escherich, Forstins. Mitteleur. II, 1923, p. 339. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 369, 372; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 8, 12. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 176.
- virescens* Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 195; in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 137.
- Biologie:** Czech, Centralbl. ges. Forstwissenschaft. IV, 1879, p. 78. — Schreiner, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 160. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 13; XVIII, 1886, p. 393. — Xamheu, Natural. XXVIII, 1906, p. 44. — Day, Ent. Rec. Journ. Var. XIX, 1907, p. 84. — Escherich und Baer, Naturw. Zeitschr. Forst- u. Landw. 1908, p. 519. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 312. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 3, III, 1913, p. 552; ed. 4, V, 1932, p. 266. — Mac Dougall, Trans. Highl. Agr. Soc. Scotland 1917, p. 9. — Escherich, Forstins. Mitteleur. II, 1923, p. 413.
- var. *macrophthalmia* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 302. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1023. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 372; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 12.
- plicatula** Desbr. Frelon XIII, 1905, p. 12, 33.
- Poncyi** Desbr. l. c. p. 10, 41. — Hust. Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 17.
- punctulata** Rey in Muls. et Rey, Opusc. Ent. IX, 1859, p. 30. — Desbr. Abeille VII, 1870, p. 10, 34; Frelon XIII, 1905, p. 6, 23. — Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 146; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 216. — Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 415. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 323. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 301; Fn. Germ. V, 1916, p. 126. — Rey, Echange XI, 1895, p. 2. — Acloque.

Oesterreich.  
Alpen

Syrien  
Schweiz

Alpen,  
Apennin,  
? Schlesien

- Fn. France, Col. 1896, p. 383. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 242. — Kolbe, Jahresh. Ver. Insektenk. (Breslau) I, 1908, p. 21; II, 1909, p. 24. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 369, 374; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 9, 15. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 177.
- alpina* Letzn. Jahresber. schles. Ges. vaterl. Cultur LX, 1882 (1883), p. 295.
- Biologie: Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 374; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 16.
- rufa** Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 193; in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 272 (*Thamnophilus*); VII, 2, 1843, p. 141 (*Magdalinus*). — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 414; ed. 2, 1858, p. 757; ed. 3, II, 1874, p. 303. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 290. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 513. — Desbr. Abeille VII, 1870, p. 11, 36; Frelon XIII, 1905, p. 4, 43. — Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 146; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 410, 413. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 133, (1887), p. 299. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 655; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 729. — Stierl. Fn. Col. Helv. II, 1886—98 (1893), p. 324. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 302; Fn. Germ. V, 1916, p. 125. — Acloque, Fn. France, Col. 1896, p. 383. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 577, 579. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1022. — Wagn. in Calw.-Schauf. Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1170. — Hansen, Danm. Fn. Biller IV, 1918, p. 106. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 368, 372; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 7, 11. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 176.
- rossata* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. LXVIII.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 239; Larves Col. 1877, p. 399. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 14; XVIII, 1886, p. 393. — Sajó, Zeitschr. Pflanzenkrankh. V, 1895, p. 132. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 312. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 3, III, 1913, p. 553; ed. 4, V, 1932, p. 266. — Mercet, Riv. Fitopat. II—III, 1924—25 (1926), p. 66.
- rugipennis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 302. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 244. — Desbr. Frelon XIII, 1905, p. 11, 29, 34.
- semicyanea** Desbr. Frelon IV, 1895, p. 95; XIII, 1905, p. 11, 30. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 242.
- syriaca** Desbr. Frelon XIII, 1905, p. 10, 40.
- violacea** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 378 (*Curculio*); ed. 12, I, 2, 1767, p. 614; Fn. Suec. ed. 2, 1761, p. 174. — Panz. Fn. Ins. Germ. XLII, 1797,

Mittel- u.  
Südeuropa,  
Corsica,  
Algerien

Spanien,  
Türkei

Akbes

Syrien  
Europa,  
Sibirien,  
Taurien

- nr. 20. — Cederhj. Fn. Ingr. 1798, p. 110. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1818, p. 101 (*Rhynchaeus*); I, 4, 1827, p. 558 (*Thamnophilus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 264; VII, 2, 1843, p. 136 (*Magdalinus*). — Zetterst. Ins. Lapp. 1838 (1840), p. 172. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 337 (*Thamnophilus*). — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 415 (*Magdalinus*); ed. 2, 1858, p. 758; ed. 3, II, 1874, p. 304. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 291. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 512. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 144; VII, 1865, p. 330; X, 1858, p. 213. — Desbr. Abeille VII, 1870, p. 10, 26; Frelon I, 1891, p. 40. — Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 146. — C. Schklg. Deutsche Käferwelt 1885, p. 266. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine 1882—88 (1884), p. 415, (1887), p. 856. — Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 397, 398. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 655; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 728. — Stierl. Fn. Helv. II, 1886—98 (1893), p. 324. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 301; Fn. Germ. V, 1916, p. 126, t. 165, f. 14. — Rey, Echange XI, 1895, p. 2. — Acloque, Fn. France, Col. 1896, p. 383. — Everts, Col. Neerland. II, 1903, p. 647; III, 1922, p. 577, 579. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 241. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1024. — Wagn. in Calw.-Schauf. Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1168, t. 42, f. 21. — Hansen, Danm. Fn. Biller IV, 1918, p. 99, 102. — Escherich, Forstins. Mitteleur. II, 1923, p. 339, fig. 170 A. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 370, 375; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 9, 19, fig. 8. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 177.
- affinis* Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1771 (*Curculio*).
- assimilis* Hbst. in Füessly, Arch. Insectengesch. IV—V, 1784—85, p. 77 (*Curculio*).
- frontalis* Desbr. (nec Gyll.) Frelon XIII, 1905, p. 34.
- Heydeni* Desbr. Abeille VII, 1870, p. 10, 21; Frelon XIII, 1905, p. 10, 36. — Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 146. — Redt. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 305. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 301. — Rey, Echange XI, 1895, p. 2.
- ilicis* Gistel, 820 neue wirbellose Thiere 1857, p. 21 (*Thamnophilus*), 42 (*Magdalinus*).
- Biologie: Bouché, Naturgesch. Gartenins. 1833, p. 25. — Ratzeb. Acta Acad. Carol.-Leop. XVII, 1834, p. 449; Forstins. I, 1837, p. 102, t. 4, f. 3 B G. — Kollar, Verh. zool.-bot. Ver. Wien I, 1851, Sitzber. p. 229. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 589. — Puton, Bull. Soc. Ent. Fr. 1878, p. CXLIX. — Kittel, Corresp.-Bl. zool.-min. Ver. Regens-



burg XXXVI, 1882, p. 157. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 14; XVIII, 1886, p. 393. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 368. — Fügner, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 202. — Xamheu, Naturaliste XXVIII, 1906, p. 44. — Escherich und Baer, Naturw. Zeitschr. Land- u. Forstwirtsch. VI, 1908, p. 514, fig. 1—2. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 312. — Heikertinger, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 217. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 3, III, 1913, p. 552; ed. 4, V, 1932, p. 266. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 316; Beilage Miscell. Ent. XXXV, 1933, nr. 2, p. 19. — Lagerberg, Meddel. Stat. Skogsförsöksanst. IX, 1912, p. 135, fig.; p. XXI—XXIV. — Trägårdh, Meddel. Stat. Skogsförsöksanst. XVIII, 1921, p. 286, fig. 5a—c, 6, 7b, p. 312. — Escherich, Forstins. Mitteleur. II, 1923, p. 414, fig. 199 B. — Mercet, Rev. Fitopat. II—III, 1924—25 (1926), p. 66. — Aulló Costilla, Rev. Biol. For. Limnol. I, 1929, p. 77.

Parasiten: Ruschka, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXX, 1920, p. 241. — Bolivar y Piel-tain, Rev. Fitopat. I, 1923, p. 20.

Weisei Schreiner, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 159. — Weise, l. c. XXIX, 1885, p. 411, 415. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 655; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 729. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 301; Fn. Germ. V, 1916, p. 126. — Dan. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 244. — Desbr. Frelon XIII, 1905, p. 10, 38. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1024.

Deutschland,  
Schweden,  
England,  
Schweiz

Takizawai Kôno, Ins. Matsum. V, 1930, p. 6, 8.

Japan

### Australische Arten.

inermis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 179.  
mamillata Lea, l. c. p. 179.  
melanocephala Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 142.  
rufimana Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria XX, 1908, p. 180.  
stenotarsa Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 180.

N. S. Wales,  
Tasmanien  
Tasmanien  
Australien

King Island

N. S. Wales

### Nordamerikanische Arten.

#### Subg. Edo Germ.

cuneiformis Horn, Prov. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 453. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 24, 25. — Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XX, 1918, p. 78.

Nebraska bis  
S. Californien

- hispidoides** J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 418. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 24, 26. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. America 1916, p. 255. — Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XX, 1918, p. 78. Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 170.
- morio** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 24, 26. — Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XX, 1918, p. 78.
- perforata** Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 453. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 24, 27. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. America 1916, p. 255. — Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XX, 1918, p. 78.

Columbia,  
Oberer See,  
Michigan

Arizona,  
N. Mexico

Georgia,  
Oberer See

### Subg. **Panus** Seidl.

- barbicornis** Latr. Siehe paläarktische Arten.  
Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 33. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. America 1916, p. 255, 257. — Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XX, 1918, p. 77.  
Biologie: Weiss, Journ. Econ. Ent. XI, 1918, p. 125. — Felt, Bull. 231—232 N. York State Mus. (Rep. 34) 1920, p. 57.

New York,  
Massachu-  
setts

### Subg. **Magdalinus** Dan.

- alutacea** J. Lec. Bull. U. S. Geol. Surv. IV, 1878, p. 463. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 25, 32. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 255, 257. — Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XX, 1918, p. 76.  
Biologie: Felt, Bull. U. S. Dep. Agr. Div. Ent. 1902, p. 64; Bull. N. York State Mus. VIII, 1906, p. 402. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 3, III, 1913, p. 553; ed. 4, V, 1932, p. 266.
- austera** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 25, 29. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 255, 256. — Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XX, 1918, p. 75.  
ab. *substriga* Fall, l. c. p. 25, 29. — Blatchley & Leng, l. c. p. 255, 256. — Pierce, l. c. p. 75.
- convexicollis** Fall, l. c. p. 25, 28. — Pierce, l. c. p. 75.
- gentilis** J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 418. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 25, 30. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 255, 256. — Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XX, 1918, p. 76.
- imbellis** J. Lec. Rep. Explor. Mississippi River IX, 1857, Append. I, p. 57. — Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 454. — Fall, l. c. p. 25, 33. — Pierce, l. c. p. 76.

Colorado,  
Oberer See,  
Maine,  
N. Hampshire,  
Vancouver

Ontario bis  
N. Carolina

Maine, Massa-  
chusetts,  
New York  
S. Californien  
Californien

Oregon

- Lecontei** Horn, l. c. p. 454. — Fall, l. c. p. 24, 27. —  
 Pierce, l. c. p. 75.  
**Biologie**: Felt, Bull. 31 U. S. Dep. Agr. Div.  
 Ent. 1902, p. 64. — Keen, Bull. Calif. Dep.  
 Nat. Res. VII, 1928, p. 71.  
 ab. *superba* Fall, l. c. p. 24, 28. — Pierce,  
 l. c. p. 75.  
 ab. *tenebrosa* Fall, l. c. p. 24, 28. — Pierce,  
 l. c. p. 75.  
 ab. *tinctipennis* Fall, l. c. p. 24, 28. —  
 Pierce, l. c. p. 75.  
**proxima** Fall, l. c. p. 25, 31. — Pierce, l. c. p. 76.  
**striata** Fall, l. c. p. 25, 31. — Pierce, l. c. p. 75.  
**vitiosa** Fall, l. c. p. 25, 30. — Pierce, l. c. p. 75.

Kansas,  
 Californien

Californien  
 S. Californien  
 Californien

### Subg. *Magdalis* Dan.

- aenescens** J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876,  
 p. 192. — Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XX,  
 1918, p. 76.  
**Biologie**: Chittenden, Bull. U. S. Dep. Agr.  
 Div. Ent. XXII, 1900, p. 37, fig. 25–26. —  
 Felt, Bull. N. York State Mus. VIII, 1900, p.  
 54, Fig.; Rep. 35 State Ent. N. York nr. 247  
 —248, 1923, p. 90. — Wilson, Oregon Crop  
 Pest Rep. 1911–12, p. 150; Orchard Insect  
 Pests 1915, p. 56. — Reh in Sorauer, Handb.  
 Pflanzenkrankh. ed. 3, III, 1913, p. 553; ed.  
 4, V, 1932, p. 266. — Wilson & Lovett, Rep.  
 Dep. Ent. Oregon Agr. Exp. Stat. 1913, p.  
 160. — Treherne, Ann. Rep. Ent. Soc. On-  
 tario 1913, p. 106; Proc. Ent. Soc. Brit. Col-  
 umb. IV, 1914, p. 26; Canad. Ent. XLVII,  
 1915, p. 103. — Brittain, Proc. Ent. Soc. Brit.  
 Columb. IV, 1914, p. 17. — Slingerland &  
 Crosby, Man. Fruit Ins. 1914, p. 199. — Blat-  
 chley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer.  
 1916, p. 254, fig. 71a–c. — Melander & Heald,  
 Bull. 100 Wash. Rep. 1916, p. 19. — Moznette,  
 Journ. Econ. Ent. XII, 1919, p. 426, t. 15. —  
 Lovett, Circ. 39 Oregon Agr. Exper. Stat.  
 1923, p. 7, 4 Fig. — Ruhmann, Rep. 21 B. C.  
 Dep. Agr. 1926, p. 40.  
**Parasiten**: Chittenden, Bull. U. S. Dep. Agr.  
 Div. Ent. XXII, 1900, p. 37, 42, 43. — Moz-  
 nette, Journ. Econ. Ent. XII, 1919, p. 429.  
**armicollis** Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 312  
 (*Rhynchaenus*); ed. Leconte I, 1859, p. 175;  
 Descr. N. Amer. Curc. 1831, p. 7 (*Thamno-  
 philus*); ed. Leconte I, 1859, p. 265. — Schönnh.  
 Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 271; VII,  
 2, 1843, p. 141 (*Magdalinus*). — Horn, Proc.  
 Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 456. — Hub-  
 bard, Psyche I, 1874–76 (1874), p. 5. — Prov.  
 Pet. Fn. Canada I, 1877, p. 325. — Blanch.  
 Ent. Amer. III, 1887–88 (1887), p. 86. — Fall,  
 Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 35.  
 — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E.  
 Amer. 1916, p. 258, 259, fig. 72. — Pierce,  
 Proc. Ent. Soc. Wash. XX, 1918, p. 76.

Alaska bis  
 Brit. Colum-  
 bia

Canada,  
 Missouri,  
 Pennsylva-  
 nien,  
 Georgia,  
 Dakota,  
 Michigan

**Biologie:** Hubbard, Psyche I, 1874—76 (1874), p. 5. — Packard, 5. Rep. U. S. Ent. Commiss. 1890, p. ?? — Garman, Bull. 84 Kentucky Agr. Exp. Stat. 1899, p. 73, fig. — Felt, Country Gentlem. 1903, p. 47; Mem. N. York State Mus. VIII, 1905, p. 75; Man. Tree Ins. 1924, p. 48. — Sanderson, Bull. 74 Texas Agr. Exp. Stat. 1904, p. ?? — Forbes, Bull. 154 Illinois Agr. Exp. Stat. 1912, p. 15; Rep. 27 State Ent. Illinois 1912, p. 13, fig. 3—4. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. America 1916, p. 259, fig. 72. — Yetter, Circ. 51 Colorado Agr. Exp. Stat. 1926, p. 14. — Peirson, Bull. 5 Maine For. Serv. 1927, p. 58.

**Parasiten:** Hubbard, Psyche I, 1874—76 p. 56. — Ashmead, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 326.

**ab. pallida** Say, Descr. N. Amer. Curc. 1831, p. 7 (*Thamnophilus*); ed. Leconte I, 1859, p. 266. — Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 273; VII, 2, 1843, p. 143 (*Magdalinus*). — Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 457. — Blanch. Ent. Amer. III, 1887—88 (1887), p. 86. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 259. — Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XX, 1918, p. 76.

**barbita** Say, Descr. N. Amer. Curc. 1831, p. 6 (*Thamnophilus*); ed. Leconte I, 1859, p. 265. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 271; VII, 2, 1843, p. 140 (*Magdalinus*). — Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 454. — Prov. Pet. Fn. Canada I, 1877, p. 524. — Bischoff, Ent. News VI, 1895, p. 226. — Mitchell & Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XIII, 1911, p. 52. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 35. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 258. — Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XX, 1918, p. 76.

**Biologie:** Webster & Newell, Bull. 31 (n. s.) U. S. Dep. Agr. Div. Ent. 1902, p. ? — Felt, Bull. N. York State Mus. 37, 1900, p. 22; 53, 1901, p. 863; Mem. N. York State Mus. VIII, 1905, p. 73; Man. Tree Ins. 1924, p. 48. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 3, III, 1913, p. 553; ed. 4, V, 1932, p. 266. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 258. — Peirson, Bull. 5 Maine For. Serv. 1927, p. 58.

**gracilis** J. Lec. Rep. Explor. Mississippi River IX, 1857, Append. I, p. 57. — Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 455. — Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XX, 1918, p. 76.

**Biologie:** Childs, Monthly Bull. State Commiss. Hortic. III, 1914, p. 220. — Essig, Ins. Western N. Amer. 1926, p. 499.

**inconspicua** Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 456. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 35. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 258, 260.

Indiana,  
New York,  
Pennsylvan.,  
Illinois,  
Oberer See,  
Michigan

Canada,  
Pennsylvanien,  
Georgia,  
Dakota,  
Michigan

Californien

Canada,  
Pennsylvan.,  
Texas,  
Michigan

— Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XX, 1918, p. 76.

Biologie: Champlain & Knull, Ent. News XXXII, 1921, p. 272.

**olyra** Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VII, 1797, p. 7, t. 99, f. 1 (*Curculio*). — Say, Descr. N. Amer. Curc. 1831, p. 7 (*Thamnophilus*); ed. Leconte I, 1859, p. 265 (*Magdalinus*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 269 (*Thamnophilus*); VII, 2, 1843, p. 140 (*Magdalinus*). — Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 455. — Prov. Pet. Fn. Canada I, 1877, p. 524, fig. 44. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 34. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 258, 259. — Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XX, 1918, p. 76.

**brunnipes** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 270.

Biologie: Le Baron, Ann. Rep. IV nox. and benef. Ins. Illinois 1874, p. 139, fig. 62, 62a-b. — Packard, Ins. injur. Trees 1881, p. 28, t. 7. — Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 169; Bull. U. S. Dep. Agr. Div. Ent. XXII, 1900, p. 99. — Harvey, Ann. Rep. Maine Exp. Stat. 1894 (1895), p. ?? — Webster & Mally, Bull. 17 U. S. Dep. Agr. Div. Ent. 1898, p. ?? — Lugger, Bull. 66 Minnesota Agr. Exp. Stat. 1899, p. ?? — Britton, Connect. Rep. XIV, 1915, p. 198. — Felt, Mem. N. York State Mus. VIII, 1915, p. 274; Rep. N. York Ent. 35, 1923, p. 90; Man. Tree Ins. 1924, p. 52. — Rhoads, Techn. Bull. 17 N. York State Coll. For. 1924, p. 126. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 4, V, 1932, p. 267.

Parasiten: Cresson, Psyche II, 1876, p. 189. — Hopkins, Ins. Life IV, 1892, p. 258. — Rühl, Soc. Ent. XXVI, 1911—12 (1911), p. 31.

**pandura** Say, Descr. N. Amer. Curc. 1831, p. 7 (*Thamnophilus*); ed. Leconte I, 1859, p. 265 (*Magdalinus*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 268 (*Thamnophilus*); VII, 2, 1843, p. 140 (*Magdalinus*). — Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 456. — Prov. Pet. Fn. Canada I, 1877, p. 525. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 35. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 258, 260. — Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XX, 1918, p. 76.

Biologie: Webster & Newell, Bull. 31 U. S. Dep. Agr. Div. Ent. 1902, p. ?? — Rhoads, Techn. Bull. 17 N. York State Coll. For. 1924, p. 131. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. ed. 4, V, 1932, p. 267.

**salicis** Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 455. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 35. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. 1916, p. 258, 260. — Pierce, Proc. Ent. Soc. Wash. XX, 1918, p. 76.

Südstaaten  
U. S. A.,  
Michigan,  
Oberer See,  
Canada

Canada,  
Pennsylv.,  
Georgia,  
Missouri,  
Michigan

Maine,  
Massachu-  
setts,  
Michigan,  
Indiana

- subtineta** J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, Californien  
p. 417. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc.  
XXXIX, 1913, p. 34.

### Südamerikanische Arten.

- bicristata** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, Rio Grande  
p. 365. do Sul  
**carnifex** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, Brasilien  
p. 272 (*Thamnophilus*); VII, 2, 1843, p. 142  
(*Magdalinus*).  
**languida** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, „  
1843, p. 143. — Heyden, Berl. Ent. Zeitschr.  
VIII, 1864, p. 326. — Weise, l. c. XVI, 1872,  
p. 150.  
**Pipitzi** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. Rio Grande  
364. do Sul  
**trucidata** Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 196; in Brasilien  
Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 273  
(*Thamnophilus*).

95

### Trichomagdalis Fall.

- Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 37. — Pierce, Proc. U.  
S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 466 (*Carcilia* subg.).  
**atrata** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. Californien  
38. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917,  
p. 466, 467.  
**conspersa** Fall, l. c. p. 38. — Pierce, l. c. p. 466, 467. „  
**fasciata** Fall, l. c. p. 37, 38. — Pierce, l. c. p. 466. „

3

### Cnemidontus nom. nov.

- Cnemidophorus* Schönh. (nec Wagler 1830) Gen. Spec.  
Curc. III, 1, 1836, p. 276; VII, 2, 1843, p. 148. — Cast. Hist.  
Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 337. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II,  
1845, p. 108. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 571. — Gemm.  
& Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2492.  
**fasciculatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1, Rio de Ja-  
1836, p. 277; VII, 2, 1843, p. 146. — Cast. neiro  
Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 237. — Lacord.  
Gen. Col. VI, 1836, p. 571.

### Aporotaxus Perroud.

Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XI, 1864, p. 175.

- kanalensis** Perroud, l. c. p. 177. Neu-Caledo-  
nien:  
Kanela

1

100

# Index Magdalinarum.

## Genera, Subgenera.

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <i>Aporotaxus</i> Perroud 29     | <i>Magdalis</i> Dan. 3, 15, 26 |
| <i>Cnemidontus</i> Schklg. 29    | <i>Magdalis</i> Germ. 2        |
| <i>Cnemidophorus</i> Schönh. 29  | <i>Neopan</i> Reitt. 3, 9      |
| <i>Curculio</i> L. 2             | <i>Panopsis</i> Dan. 3, 6      |
| <i>Edo</i> Germ. 3, 4, 24        | <i>Panus</i> Seidl. 3, 8, 25   |
| <i>Enumagdalis</i> Dan. 3, 11    | <i>Rhinodes</i> Steph. 2       |
| <i>Magdalinus</i> Dan. 3, 11, 25 | <i>Thamnophilus</i> Schönh. 2  |
| <i>Magdalinus</i> Schönh. 2      | <i>Trichomagdalis</i> Fall 29  |

## Species, Varietates, Aberrationes.

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <i>aenescens</i> J. Lec. 26    | <i>carbonaria</i> L. 13          |
| <i>affinis</i> Gmel. 23        | <i>carbonaria</i> Panz. 10       |
| <i>alpina</i> Letzn. 22        | <i>carbonaria</i> Steph. 12      |
| <i>altaiensis</i> Reitt. 15    | <i>carnifex</i> Gyll. 29         |
| <i>alutacea</i> J. Lec. 25     | <i>caucasica</i> Stierl. 15      |
| <i>ambigua</i> Desbr. 18       | <i>caucasica</i> Tourn. 15       |
| <i>angulicollis</i> Boh. 4     | <i>cerasi</i> Bechst. 8          |
| <i>angustata</i> Stierl. 15    | <i>cerasi</i> F. 14              |
| <i>armeniaca</i> F. 10         | <i>cerasi</i> Fisch. 12          |
| <i>armicollis</i> Say 26       | <i>cerasi</i> Gmel. 5            |
| <i>armigera</i> Geoff. 11      | <i>cerasi</i> L. 9               |
| <i>asphaltina</i> Boh. 14      | <i>chibi</i> Kôno 6              |
| <i>asphaltina</i> Habelm. 15   | <i>clavigera</i> Küst. 8         |
| <i>asphaltina</i> Steph. 12    | <i>coeruleipennis</i> Desbr. 15  |
| <i>assimilis</i> Hbst. 23      | <i>commixta</i> Rey 18           |
| <i>aterrima</i> F. 12          | <i>conspersa</i> Fall 29         |
| <i>aterrima</i> Hbst. 14       | <i>convexicollis</i> Fall 25     |
| <i>atramentaria</i> Germ. 14   | <i>crenaticollis</i> Desbr. 15   |
| <i>atramentaria</i> Marsh. 12  | <i>cuneiformis</i> Horn 24       |
| <i>atrata</i> Fall (Trich.) 29 | <i>cyanea</i> Seidl. 16          |
| <i>atrata</i> Gyll. (Magd.) 14 | <i>cyarella</i> Desbr. 16        |
| <i>atrocyanea</i> Boh. 14      |                                  |
| <i>austera</i> Fall 25         | <i>Delagrangei</i> Desbr. 10     |
| <i>austriaca</i> Dan. 15       | <i>distinguenda</i> Desbr. 16    |
|                                | <i>duplicata</i> Germ. 16        |
| <i>barbicornis</i> Latr. 8, 25 | <i>duplicata</i> C. G. Thoms. 18 |
| <i>barbicornis</i> Steph. 10   |                                  |
| <i>barbita</i> Say 27          | <i>ebenina</i> Boh. 19           |
| <i>bicristata</i> Faust 29     | <i>egregia</i> Faust 15          |
| <i>Bohemani</i> Winkl. 14      | <i>erythroceros</i> Hbst. 5      |
| <i>brevirostris</i> Boh. 4     | <i>exarata</i> H. Bris. 10       |
| <i>brunnipes</i> Gyll. 28      |                                  |
|                                | <i>fallax</i> Kirsch 15          |
| <i>carbonaria</i> Hbst. 19     | <i>fasciata</i> Fall 29          |
|                                | <i>fasciculatus</i> Boh. 29      |

*flavicornis* Gyll. 6  
*Formaneki* Reitt. 17  
*frontalis* Desbr. 23  
*frontalis* Gyll. 17  
*funebis* Reitt. 18  
*fuscicornis* Desbr. 7

*Galloisi* Kôno 15  
*gentilis* J. Lec. 25  
*gracilis* J. Lec. 27  
*Grilati* Bed. 11

*heros* Küst. 19  
*Heydeni* Desbr. 23  
*himalayanus* Mshl. 15  
*hispoides* J. Lec. 25

*ilicis* Gistel 23  
*imbellis* J. Lec. 25  
*incognita* Hbst. 5  
*inconspicua* Horn 27  
*inermis* Lea 24

*jezoensis* Kôno 15

*kanalensis* Perroud 29  
*Kiesenwetteri* Desbr. 9  
*Koltzei* Heyd. 15  
*Kraatzi* Weise 11

*languida* Boh. 29  
*Lecontei* Horn 26  
*leucophaea* Desbr. 18  
*leucopleura* Fairm. 18  
*linearis* Gyll. 18  
*longicornis* Kiesw. 9

*macrophthalmia* Reitt. 21  
*mammillata* Lea 24  
*Mariae* Form. 19  
*melanocephala* Boh. 24  
*memnonia* Gyll. 19  
*meridionalis* Desbr. 10  
*mixta* Desbr. 9  
*morio* Fall 25  
*myochroa* Reitt. 4

*nassata* Germ. 10  
*nigricornis* Petri 4  
*nitida* Gyll. 20  
*nitidipennis* Boh. 4

*olyra* Hbst. 28  
*opaca* Reitt. 20

*pallida* Say 27  
*pandura* Say 28

*parallelocollis* Desbr. 17  
*perforata* Horn 25  
*phlegmatica* Hbst. 20  
*Pipitzi* Faust 29  
*plicatula* Desbr. 21  
*Poncyi* Desbr. 21  
*proxima* Fall 26  
*pruni* L. 5  
*pruni* Ol. 10  
*punctipennis* Küst. 16  
*punctirostris* Gyll. 15  
*punctulata* Rey 21

*quercicola* Weise 7

*rhina* Gyll. 8, 10  
*rotundicollis* Desbr. 18  
*rufa* Germ. 22  
*ruficornis* L. 4  
*rufimana* Lea 24  
*rugipennis* Reitt. 22  
*russata* Fairm. 22

*salicis* Horn 28  
*scutellaris* Dan. 11  
*semicyanea* Desbr. 22  
*serricollis* Reitt. 6  
*sparsicollis* Reitt. 16  
*stenotarsa* Lea 24  
*Stierlini* Dan. 15  
*striata* Fall 26  
*striatula* Desbr. 17  
*striatula* Zschach 10  
*stricta* Desbr. 7  
*stygia* Gyll. 12  
*subrectirostris* Desbr. 16  
*substriga* Fall 25  
*subtineta* J. Lec. 29  
*superba* Fall 26  
*syriaca* Desbr. 22

*Takizawai* Kôno 24  
*tenebrosa* Fall 26  
*tinctipennis* Fall 26  
*trifoveolata* Gyll. 8  
*trucidata* Germ. 29  
*turcica* Desbr. 9

*villierus* Desbr. 9  
*violacea* Desbr. 18  
*violacea* L. 22  
*violacea* Zett. 17  
*violaceipennis* Desbr. 16  
*virescens* Germ. 21  
*vitiosa* Fall 26

*Weisei* Schreiner 24