

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 163:

A. Hustache

Curculionidae: Barinae.



Dr. W. Junk

Verlag für Naturwissenschaften
's-Gravenhage

1938.

INHALTS-VERZEICHNIS

Fam. Barinae	3
1. Tribus Ambatini	3
2. Tribus Peridinetini	8
3. Tribus Pantotelini	10
1. Subtribus Pantotelina	10
2. Subtribus Cyrionychina	11
4. Tribus Optatini	13
5. Tribus Barini	16
1. Subtribus Diorymerina	16
2. Subtribus Coleomerina	22
3. Subtribus Coelonertina	23
4. Subtribus Eurhinina	24
5. Subtribus Barina	27
6. Tribus Centrinini	95
1. Subtribus Centrinina	96
2. Subtribus Madopterina	156
3. Subtribus Apostasimerina	160
7. Tribus Madarini	160
1. Subtribus Lycterida	160
2. Subtribus Leptoschoina	165
3. Subtribus Eutoxina	173
4. Subtribus Madarina	174
5. Subtribus Barymerina	184
Index: Tribus, Subtribus, Genera, Subgenera	185
Species, Subspecies, Varietates	190

Fam. Curculionidae.

Subfam. Barinae.

Auct. A. Hustache.

Schönh. Gen. Spec. Curcul. VIII, 2, 1845, Ordo II, *Gonatoceri*, Legio II, Divisio I *Erirhinides*, p. 341, 18 pars, (genus 368 *Ambates*, 370 *Pteracanthus*).

Division II *Apostasimérides*.

Subdivisio I, *Cholides*, p. 341, 21 pars (G. 465 *Parallelosomus*, G. 470 *Strongylotes*, G. 471 *Nerthus*, G. 472 *Madopterus*, G. 473 *Liturgus*, G. 474 *Lyterius*, G. 478 *Phacelobarus*).

Subdivisio II, *Baridides* p. 341, 22.

Subdivisio III *Cryptorhynchides*, p. 341, 24 pars (G. 555 *Peridinetus*, G. 557 *Pantoteles*).

Divisio III *Cossoneides* p. 341, 27 pars (G. 628 *Eumycterus*, G. 629 *Lymantes*).

Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, Curculionides Phanerognathes, Synmerides section B, Tribu XXVIII *Ambatides* p. 512; VII. 1866 Phanerognathes Apostasimérides Phalange I, section B.

Tribu LXXIV, *Péridinétides* p. 209.

Tribu LXXV, *Pantotélides* p. 212.

Tribu LXXVI, *Baridiides* p. 214.

1. Tribus Ambatini.

Ambatides Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 380, 512.

Ambatides gr. *Ambatides vrais* Lacord. l. c. p. 512.

Barina sect. *Ambatides* Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 5, 1906—1909 (1907), p. 155; (1909), p. 481.

Barinae tribu *Ambatini* (et *Peredinetides* Lacord.) Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 3.

Ambates Schönh.

Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 278; l. c. VII, 2, 1843, p. 150. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 337. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 513. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 341—346. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 154. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 4, 5.

Embates Chevr. Col. Mexique I, 1833, nr. 17 (s. descr.).

Subgen. *Anambates* Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 4, 7.

Subgen. *Batames* Casey, l. c. p. 4.

Subgen. *Cholinambates* Casey, l. c. p. 4, 6.

Subgen. *Macrambates* Casey, l. c. p. 4, 5.

Subgen. *Pycnambates* Casey, l. c. p. 4, 6.

- albovittatus** Champ. l. c. (1907), p. 156, 158, t. 9, Panama
f. 16 (♂). — Casey, Mem. Col. X, 1922, p.
6 (*Cholinambates*).
ambitiosus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, Cayenne
1877, p. 342.
apicalis Champ. l. c. p. 156, 159, t. 10, f. 8 (♀), Panama
apricans Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. Surinam,
201, t. 74, f. 1 (*Curculio*). — Bohem. in Cayenne
Schönh. Gen. et Spec. Curc. VII, 2, 1843,
p. 151 (*Ambates*). — Lacord. Gen. Col.
VI, 1863, p. 513, Note, t. 71, f. 6.
aurantiaco-cinctus Lucas in Castelnau, Voy. Amér.
du Sud 1859, p. 167, t. 10, f. 6 (*Heilipus*);
— Arch. f. Nat. XXV, 2, 1859, p. 404
(*Ambates*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863,
p. 513, Note.
bicircinatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, Colombie
1877, p. 343.
biguttatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, Mexique,
1906—09 (1907), p. 156, 164, t. 9, f. 31 Guatemala
(♀); l. c. (1909), p. 482.
bimaculatus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, Pérou
p. 410.
bipartitus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 41. Venezuela
bisignatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, Mexique
1877, p. 341. — Champ. l. c. (1907), p.
156, 165, t. 9, f. 33 (♂). — Casey, Mem.
Col. X, 1924, p. 4 (*Batames*).
Buqueti Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 41. Venezuela
callinodus Chevr. l. c. 1897, p. 345.
chaetopus Champ. l. c. (1909), p. 483, t. 23, f. 13. Brésil
cholidiformis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, Costa Rica
1879, Bull. p. CXLIX. Amazones
circumcinctus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 5. Brésil
circumductus Champ. l. c. (1907), p. 156, 166, t. Panama
10, f. 2 (♀).
cleroides Champ. l. c. (1907), p. 156, 170, t. 10, " "
f. 12 (♂). — Casey, Mem. Col. X, 1922,
p. 7 (*Anambates*).
clitellatus Bohem. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. Colombie
VII, 2, 1843, p. 153.
coecus Chevr. Col. Mexiq. Cent. 1, fasc. 1, 1833, Mexique
nr. 17 (*Embates*). — Champ. l. c. (1907),
p. 156, 163, t. 9, f. 28 (♀) (*Ambates*).
caesus Bohem. in Schönh. Gen. et Spec.
Curc. VII, 2, 1843, p. 153.
cretifer Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VI, 1880, Nicaragua:
p. 177. — Champ. l. c. (1907), p. 155, 156, Chontales;
t. 9, f. 8 (♂), 9 (♀). — Casey, Mem. Col. Costa Rica
X, 1922, p. 6 (*Cholinambates*).
cristulifer Günth. Ent. Rundsch. LIII, 1936, p. 274. Brésil
decemnotatus Champ. l. c. (1907), p. 155, Note. Colombie
divisus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 5 (*Batames*). Panama
duplicatus Champ. l. c. (1907), p. 156, 165, t. 9, Mexique
f. 34 (♀). — Casey, Mem. Col. X, 1922,
p. 4 (*Batames*).
elegans Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VI, 1880, Macas
p. 178.
elongatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Brésil
p. 345.

ephippium	Chevr. l. c. p. 345.	Brésil
cumerus	Er. Arch. f. Nat. XIII, 1847, p. 131.	Pérou
exclamationis	Champ. l. c. (1907), p. 156, 165, t. 10, f. 1 (♀). — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 4 (<i>Batames</i>).	Guatemala
fasciolatus	Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 341. — Champ. l. c. (1907), p. 156, 160, t. 9, f. 22 (♀).	Mexique
hilipoides	Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 343. — Champ. l. c. (1907), p. 156, 157, t. 9, f. 14, 15 (♂) (<i>heilipoides</i>). — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 6 (<i>Cholinambates</i>).	Mexique, Guatemala
isthmicola	Champ. l. c. (1909), p. 481, t. 28, f. 12 (♂).	Panama
Justini	Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1877, p. 343.	Colombie
lateralis	Champ. l. c. (1909), p. 482, Note.	Antilles: St. Vincent
latevittatus	Champ. l. c. (1907), p. 156, 159, t. 9, f. 18 (♂).	Panama
litura	Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 346.	Brésil
melanops	Champ. l. c. (1907), p. 156, 162, t. 9, f. 27 (♂). — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 5 (<i>Macrambates</i>).	Panama
nigronotatus	Champ. l. c. (1907), p. 156, 163, t. 9, fig. 30 (♂).	Guatemala
nobilis	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 40.	Venezuela
obliquus	Champ. l. c. (1907), p. 156, 160, t. 9, f. 23 (♂).	Mexique
ocellatus	Champ. l. c. (1907), p. 156, 163, t. 9, f. 29 (♂).	"
ornativentris	Champ. l. c. (1907), p. 156, 167, t. 10, f. 5 (♂).	Mexique, Guatemala
palliatus	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 409.	Pérou
pictipennis	Champ. l. c. (1907), p. 156, 164, t. 9, f. 32 (♂). — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 4 (<i>Batames</i>).	Panama
pictus	Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Cucr. III, 1, 1836, p. 279; l. c. VII, 2, 1843, p. 150. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 337.	Cayenne
polymorphus	Champ. l. c. (1907), p. 156, 158, t. 9, f. 11, 12 (♂), 13 (♀). — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 6 (<i>Cholinambates</i>).	Costa Rica
posticus	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868,	Bogota
	p. 208.	
pusillus	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 409.	Pérou
pusio	Bohem. in Schönh. Gen. et Spec. Cucr. III, 1, 1836, p. 188 (♀) (<i>Heilipus</i>); l. c. VII, 2, 1843, p. 152 (<i>Ambates</i>).	Brésil
Putzeysi	Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 343.	Colombie
quadrilineatus	F. Syst. El. II, 1801, p. 460 (<i>Rhyn-</i> <i>chaenus</i>). — Bohem. in Schönh. Gen. et Spec. Cucr. VII, 2, 1843, p. 150 (<i>Ambates</i>).	Cayenne
circumdatus	Gyll. in Schönh. l. c. III, 1, 1836, p. 280.	

- quadrinotatus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, Bolivie 1877, p. 344.
- rhombifer** Champ. l. c. (1907), p. 156, 159, t. 9, Panama f. 20 (♀).
- rufipes** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, Pérou p. 408.
- rufitarsis** Kirsch, l. c. p. 411.
- salamandra** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, Bogota p. 206.
- Schaumi** Bohem. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. Brésil VII, 2, 1843, p. 152.
- scutiger** Champ. l. c. (1907), p. 156, 167, t. 10, Guatemala f. 6; l. c. (1909), p. 482.
- sexpunctatus** Champ. l. c. (1907), p. 156, 161, t. 9, Mexique f. 24 (♂).
- simulans** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Amér. mér. p. 342.
- sinuatus** Champ. l. c. (1907), p. 156, 159, t. 9, f. 19 (♂); l. c. (1909), p. 482.
- solani** Champ. l. c. (1907), p. 156, 163, t. 10, f. 3, 4 (♂); l. c. (1909), p. 482. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 4 (*Batames*).
- tergo-signatus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Cayenne p. 342.
- tetraستigma** Champ. l. c. (1907), p. 156, 162, t. 9, Panama f. 26.
- thoracicus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, Colombie 1877, p. 344.
- triangularis** Champ. l. c. (1907), p. 156, 161, t. 9, Mexique f. 25 (♂).
- vestitus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Colombie p. 344.
- vitticollis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, Bull. p. CXLIX. — Champ. l. c. (1907), p. 156, 168, t. 10, f. 9 (♂).

Drepanambates Jekel.

Jekel, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, p. 85.

- albiventris** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, Costa Rica 1906—09 (1907), p. 156, 169, t. 10, f. 10 (♂) (*Ambates*); l. c. (1909), p. 483 (*Drepanambates*).
- amabilis** Jekel, l. c. p. 85. Brésil
- angustatus** Champ. l. c. (1907), p. 156, 169, t. 10, f. 7 (♀). Panama
- Belti** Champ. l. c. p. 156, 160, t. 9, f. 21 (♀) (*Ambates*); l. c. (1909), p. 483 (*Drepanambates*). Nicaragua
- cinctus** Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VI, 1880, Venezuela p. 181 (*Peridinetus*). — Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI (2), 1882, p. 83. — Jekel, l. c. p. 86 (*Drepanambates*).
- frontalis** Chevr. l. c. p. 81 (*Peridinetus*). — Jekel, Colombie l. c. p. 85 (*Drepanambates*).

- griseolus** Er. Arch. f. Nat. XIII, 1, 1847, p. 131 Pérou
(Ambates). — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 407. — Jekel, l. c. p. 83
(Drepanambates).
- immaculatus** Champ. l. c. (1907), p. 156, 169, t. 10, f. 11 (♀); l. c. (1909), p. 483 (*Drepanambates*). Panama
- leucopleura** Champ. l. c. (1907), p. 156, 158, t. 9, f. 17 (♂) (*Ambates*); l. c. (1909), p. 483 (*Drepanambates*). — Casey, Mem. Col. X, 1924, p. 6 (*Cholinambates*). Costa Rica, Panama
- Maerkeli** Germ. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. VII, 2, 1843, p. 151 (*Ambates*). — Jekel, l. c. p. 83 (*Drepanambates*). Brésil
- modestus** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 412 (*Ambates*). — Jekel, l. c. p. 83 (*Drepanambates*). Pérou
- perspicillum** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 207 (*Ambates*). — Jekel, l. c. p. 83 (*Drepanambates*). Bogota
- posticus** Chevr. l. c. p. 83 (*Peridinetus*). — Jekel, l. c. p. 86 (*Drepanambates*). Colombie
- Schoenherri** Chevr. l. c. p. 80 (*Peridinetes*). — Brésil Jekel, l. c. p. 85 (*Drepanambates*).
- suturalis** Chevr. l. c. p. 82 (*Peridinetus*). — Jekel, Para l. c. p. 86 (*Drepanambates*). Para

15

Hypogymnium Kirsch.

- Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 211. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 479.
- maragdinus** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 212. — Colombie, Bogota

1

Prodotes Kirsch.

- Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 212. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 479, 481.
- cionoides** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, Bogota p. 213.
- gibbicollis** Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Pérou p. 167.

2

Neaedus Pascoe.

- Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 474. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 153, Note.
- bivittatus** Pascoe, l. c. XI, 1872, p. 474, t. 11, f. 7. Amazones

1

Procholus Desbr.

- Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1906 (1907), p. 7.
Pseudambates Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1907), p. 171; (1909), p. 484; Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 112.

Pseudocholus Desbr. l. c. L, 1906, p. 366 (non Lacord.).
Sphalerocholus Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908,
 p. 59. — Hust. Faune Col. Fr. V, 1, 1932, p. 53.

biplagiatus Desbr. Ann. Soc. Belg. L, 1906, p. 366 Costa Rica
 (*Pseudocholus* Desbr. non Lacord.). — Champ.
 Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1907, p. 171,
 t. 9, f. 10, 10 a (♀); Ann. Soc. Ent. Belg.
 LII, 1908, p. 112 (*Pseudambates*); Biol.
 Centr.-Amer. Col. (1909), p. 484 (*Procho-*
lus).

proximus Hust. Faune Col. Fr. V, 1, 1932, p. 54. Guadeloupe

pulchellus Chevr. Le Naturaliste 1880, p. 307. —
 Hust. Faune Col. Fr. V, 1, 1932, p. 53
 (*Procholus*).

sociatus Chevr. l. c. (*Centrinus*).
 3

Pteracanthus Schönh.

Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VII, 2, 1843, p. 156. — Lacord. Gen.
 Col. VI, 1863, p. 514. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5,
 1906—09 (1907), p. 170.

Smidti F. Syst. El. II, 1801, p. 480 (*Rhynchaenus*). Panama,
 — Bohem. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. Cayenne
 VII, 2, 1843, p. 157 (*Pteracanthus*). —
 Champ. l. c. (1907), p. 170, t. 10, f. 13
 (♂).

1

2. Tribus Peridinetini.

Péridinitines Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 190, 209.

Barina sect. *Péridinétides* Champ. Biol. Centr.-Amer.
 Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 171.

Barinae trib. *Ambatini* Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 3
 (pars).

Peridinetus Schönh.

Schönh. Gen. et Spec. Cerc. IV, 1837, p. 467. — Lacord. Gen. Col.
 VII, 1866, p. 210. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1883, p.
 79, 83. — Jekel, l. c. p. 84, 86. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col.
 IV, 5, 1906—09 (1907), p. 171; (1909), p. 484. — Casey, Mem.
 Col. X, 1922, p. 7.

Subg. *Conophoria* Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 9.

bicruciatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1883, Colombie
 p. 81.

canus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1907), Panama
 p. 172, t. 10, f. 14.

var. *dispersa* Casey, l. c. p. 9 (*Conophoria*).

circulifer Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Pérou
 p. 254.

coccineifrons Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 Panama
 (1907), p. 176, t. 10, f. 22, 22 a (♂).

collaris Champ. l. c. p. 176, t. 10, f. 21, 21 a ♂ Mexico

costatus Champ. l. c. p. 178, t. 10, f. 27, 27 a ♂ Mexico,
 Guatemala

cretaceus	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VI, 1880, p. 180.	Mexique, Nicaragua, Costa Rica, Colombie
<i>luctuosus</i>	Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1883, p. 82. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1907), p. 173, t. 10, f. 15, 15 a ♂. — Casey, l. c. p. 9 (<i>Conophoria</i>).	
distinctus	Pascoe, l. c. p. 180. — Champ. l. c. p. 173, t. 10, f. 16, 16 a ♂. — Casey, l. c. p. 9 (<i>Conophoria</i>).	Mexico
insignis	Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, Bull. p. XXVII. — Hust. Faune Col. Fr. V, 1, 1932, p. 55.	Guadeloupe
irroratus	F. Mant. I, 1787, p. 108, 110 (<i>Curculio</i>); Ent. Syst. II, 1792, p. 429; Syst. El. II, 1801, p. 467 (<i>Rhynchaenus</i>). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, IV, 1790, p. 1763 (<i>Curculio</i>). — Oliv. Enc. méth. V, 1790, p. 509 (<i>Curculio</i>). — Herbst, Käfer VI, 1795, p. 467 (<i>Curculio</i>). — Rosensch. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. IV, 2, 1837, p. 468; l. c. VIII, 2, 1845, p. 56 (<i>Peridinetus</i>).	Amér. mér. et centr.
var. <i>marmoratus</i> (<i>Rhinobatus</i>) Chevr. (Dej.) Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1883, p. 79. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1907), p. 175, t. 20, f. 20, 20 a ♂. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 8.	Para, Nicaragua, Panama, Colombie, Guyane, Para, Brésil Bolivie	
var. <i>latiusculus</i> Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 8.		
var. <i>incertus</i> Casey, l. c. p. 8.	Chancho- mayo Equateur Panama	
var. <i>ecuadoricus</i> Casey, l. c. p. 9.		
laetus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, (1907), p. 177, t. 10, f. 24, 24 a ♂.	
lateralis	Champ. l. c. p. 175, t. 10, f. 19, 19 a ♂.	
lineicollis	Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1883, p. 80.	Colombie
maculatus	Rosensch. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. IV, 2, 1837, p. 471; l. c. VIII, 2, 1845; p. 57.	Cuba
<i>Poeysi</i> Jacq. du Val in Ramon, Hist. Cuba 1857, p. 225. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 210, Note 1.		
<i>Roeseli</i> Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. III, 1836, p. 206; l. c. VII, 2, 1843, p. 89 (<i>Heilipus</i>); l. c. VIII, 2, 1845, p. 57 (<i>Peridinetus</i>).		
maculiventris	Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1883, p. 80.	Amazones, Pérou
<i>Jelskii</i>	Jekel in litt. Jekel, l. c. p. 84.	
melanostoma	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1907), p. 174, t. 10, f. 18, 18 a ♂. — Casey, l. c. p. 9 (<i>Conophoria</i>).	Costa Rica
nanus	Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 255.	Pérou
nodicollis	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1907), p. 178, t. 10, f. 25, 25 a ♂.	Panama
opacus	Champ. l. c. p. 178, t. 10, f. 26.	"

parvus	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 9.	Brésil mér.: Entre Rios
pictus	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 206.	Bogota
quadrimaculatus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1907), p. 179, t. 10, f. 29, 29 a ♂.	Guatemala
rufotorquatus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1907), p. 177, t. 10, f. 23, 23 a ♂.	Mexique, Guatemala
sanguinolentus	Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1883, p. 79. — Jekel, l. c. p. 84.	Cayenne
sellatus	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 56.	Brésil
signatus	Rosensch. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. IV, 1, 1836, p. 472. — Jacq. du Val, in Ramon, Hist. Cuba 1857, p. 227.	Portorico
stigmatipleura	Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 5 (1907), p. 179, t. 10, f. 28.	Panama
trifasciata	Champ. l. c. p. 174, t. 10, f. 17, 17 a ♂. — Casey, l. c. p. 9 (<i>Conophoria</i>).	"
Zinckeni	Rosensch. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. IV, 1, 1836, p. 470; l. c. VIII, 2, 1845, p. 56.	Brésil

29

Peridinetellus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 180.	
subnudus Champ. l. c. p. 180, t. 11, f. 4.	Panama

1

Megops Schönh.

Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 181.	
lineola Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Pérou p. 256.	
morosa Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 196 (<i>Magdalensis</i>). — Schönh. l. c. III, 1836, p. 276 (<i>Thamnophilus</i>); l. c. VII, 1843, p. 28 (<i>Magdalinus</i>); l. c. VIII, 1, 1844, p. 183 (<i>Megops</i>).	Brésil

2

3. Tribus Pantotelini.

1. Subtribus Pantolina.

<i>Pantotélides</i> Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 212.	
<i>Barina</i> sect. <i>Pantotélides</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 181.	
<i>Barinae</i> trib. <i>Pantotelini</i> Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 10.	

Pantoteles Schönh.

Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 59. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 213. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 227. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 181.	
--	--

albocinctus Champ. l. c. (1907), p. 184, t. 10, f. 3, Costa Rica 3 a ♀.	
---	--

carinicollis	Champ. l. c. IV, 7 (1909), p. 210, t. 9, f. 33.	Panama
dimidiatus	Champ. l. c. IV, 5 (1907), p. 184, t. 11, f. 2, 2 a ♂.	„
diplostigma	Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 227.	Brésil
erythrorhynchus	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 60. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1866, Atlas, t. 75, f. 3, a.	Demerari, Brésil
flavofasciatus	Champ. l. c. (1907), p. 182, t. 10, f. 31 ♀.	Costa Rica
hirtimanus	Champ. l. c. p. 181, t. 10, f. 30, 30 a ♂.	Costa Rica
longimanus	Champ. l. c. p. 182, t. 10, f. 32 ♂.	Mexique
marmoratus	Champ. l. c. p. 183, t. 11, f. 1, 1 a ♀.	Panama
melanostictus	Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 227.	Brésil
tenuirostris	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 61. — Champ. l. c. (1907), p. 183, t. 10, f. 33, 33 a ♂.	Brésil, Panama, Mexique, Guatemala

11

Liturgus Schönh.

Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 82. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 212.

irrasus	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 83.	Nlle Hollande
1		

2. Subtribus **Cyrionychina**.

Cyrionicchini Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 10.

Cyrionyx Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 97. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 188. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 10, 12.

Subg. <i>Anonones</i> Casey, l. c. p. 11, 16.
Subg. <i>Eumicronyx</i> Casey, l. c. p. 11, 18.
Subg. <i>Lioanonones</i> Casey, l. c. p. 11, 18.
Subg. <i>Omogonia</i> Casey, l. c. p. 11, 15.
Subg. <i>Plesianones</i> Casey, l. c. p. 10, 12.

acutecostatus	Champ. l. c. p. 198.	Panama
alboguttatus	Champ. l. c. (1909), p. 485.	I. St. Vincent
alboplagiatus	Champ. l. c. p. 201, t. 11, f. 30,	Guatemala
albovarius	Champ. l. c. (1909), p. 484.	"
ambatoides	Champ. l. c. (1907), p. 202, t. 11, f. 34.	Panama
angusticollis	Casey, l. c. p. 12 (<i>Plesianones</i>).	Brésil
apiatus	Champ. l. c. (1907), p. 200, t. 11, f. 27. — Casey, l. c. p. 17 (<i>Anones</i>).	Mexique, Guatemala
apicalis	Champ. l. c. (1907), p. 201, t. 11, f. 29 ♀.	Panama
balaninoides	Champ. l. c. (1907), p. 194, t. 11, f. 17, 17 a ♀. — Casey, l. c. p. 17 (<i>Anones</i>).	"
bilineatus	Champ. l. c. (1907), p. 198, t. 11, f. 24, 24 a ♀.	"

- biplagiatus** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1906, p. 98. Venezuela
brunneirostris Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, Pérou
 1875, p. 269 (*Centrinus*).
camelus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1907), Panama
 p. 195, t. 11, f. 19, 19a ♂.
cavirostris Champ. l. c. (1907), p. 195, t. 11, f. 18, Mexique
 18a ♂.
Championi nom. nov. (non *exiguus* Kirsch 1875). Guatemala
exiguus Champ. l. c. (1907), p. 198, t. 11,
 f. 23, 23a ♂. — Casey, l. c. p. 17 (*Anones*).
clathratus Champ. l. c. (1907), p. 200, t. 11, f. 28 „
 ♂.
conotracheloides Champ. l. c. (1907), p. 191, t. 12, Mexique
 f. 1.
cristatus Champ. l. c. (1907), p. 193, t. 11, f. 15, Panama
 15a ♀. — Casey, l. c. p. 16 (*Omogonia*).
cuneatus Champ. l. c. (1907), p. 195. Panama
curticollis Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 19 (*Eumicronyx*). Brésil
decemcostatus Champ. l. c. p. 190, t. 11, f. 10. Mexico
 — Casey, l. c. p. 15 (*Omogonia*).
densicollis Casey, l. c. p. 19 (*Eumicronyx*). Brésil
exaratus Champ. l. c. (1907), p. 205. Mexique
exiguus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Pérou
 p. 273.
funereus Casey, l. c. p. 19 (*Eumicronyx*). Brésil
fuscitarsis Champ. l. c. (1907), p. 197. Guatemala
fuscovarius Champ. l. c. (1907), p. 204.
geniculatus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, Pérou
 1875, p. 273 (*Centrinus*). „
gibbicollis Champ. l. c. (1907), p. 193, t. 11, f. 14, Guatemala
 14a ♂.
humeralis Champ. l. c. (1907), p. 196, t. 11, f. 20, Mexique,
 20a ♂. Guatemala
inflaticollis Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 17 (*Anones*). Brésil
laevirostris Champ. l. c. (1907), p. 197, t. 11, f. 22. Panama
lineatus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Pérou
 p. 266 (*Scambus*).
maculicollis Champ. l. c. (1907), p. 192, t. 11, f. 13, „
 13a.
nebulosus Champ. l. c. p. 204. — Casey, l. c. p. 17 (*Anones*). Mexique,
 B. Honduras,
 Guatemala,
 Panama
nigrosellatus Champ. l. c. p. 194, t. 11, f. 16, 16a Panama
 ♂.
nitidipennis Champ. l. c. (1907), p. 191, t. 11, f. 26. „
niveipictus Champ. l. c. (1907), p. 202, t. 11, f. 32. „
novellus Casey, l. c. p. 18. Brésil
oblongoguttatus Champ. l. c. (1907), p. 203, t. 11, Panama
 f. 35.
ochreonotatus Champ. l. c. p. 202, t. 11, f. 33. „
octocostatus Champ. l. c. p. 191, t. 11, f. 11, 11a. „
 — Casey, l. c. p. 15 (*Omogonia*). „
ornatellus Casey, l. c. p. 14. Brésil
placidus Casey, l. c. p. 14. „
pleuralis Casey, l. c. p. 14. „
procax Casey, l. c. p. 17 (*Anones*). „

rectirostris	Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, Pérou 1875, p. 272 (<i>Centrinus</i>).	
relucens	Kirsch, l. c. p. 270 (<i>Centrinus</i>).	"
reticulatus	Champ. l. c. p. 192, t. 11, f. 12. — Panama Casey, l. c. p. 15 (<i>Omogonia</i>).	Panama
ruficeps	Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Pérou p. 265 (<i>Scambus</i>).	
ruficornis	Casey, l. c. p. 15 (<i>Omogonia</i>).	Mexico
rufofemoratus	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 99.	Venezuela
scapulosus	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. VIII, 1, 1844, p. 239 (<i>Centrinus</i>). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1907), p. 191, t. 12, f. 2 (<i>Cyrionyx</i>).	Mexique
semicostatus	Champ. l. c. p. 199, t. 11, f. 25.	Mexique, B. Honduras, Guatemala, Panama
sexguttatus	Champ. l. c. p. 201, t. 11, f. 31.	Panama
simplex	Casey, l. c. p. 15.	Brésil
squamans	Champ. l. c. p. 203.	Panama
subbalteatus	Casey, l. c. p. 14.	Brésil
suffusus	Casey, l. c. p. 15.	"
tetraspilotus	Casey, l. c. p. 13.	"
tubulatus	Casey, l. c. p. 18 (<i>Lioanones</i>).	"
turbidus	Champ. l. c. (1907), p. 196, t. 11, f. 21, 21 a ♀. — Casey, l. c. p. 17 (<i>Anones</i>).	Guatemala
vapidus	Casey, l. c. p. 17 (<i>Anones</i>).	Mexico

63

Alluria Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 10, 11.

spinosa	Casey, l. c. p. 11.	Brésil
1		

4. Tribus Optatini.

Barina sect. *Optatides* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 185; (1909), p. 484.
Barinae trib. *Optatini* Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 20.

Optatus Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 322, 327. — Champ.
Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 185. — Casey,
Mem. Col. X, 1922, p. 21.

fasciculosus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 Mexique,
(1907), p. 186, t. 11, f. 6, 6a ♂. Guatemala,
Costa Rica

inornatus Champ. l. c. p. 186. Guatemala

palmaris Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, Mexique
p. 326 (*Centrinus*). — Champ. l. c. p. 185,
t. 11, f. 5, 5a ♂.

Macroptatus Heller.

Heller, Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 46. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1907), p. 186.

Championi Heller, l. c. p. 48. — Champ. l. c. p. Costa Rica
187, t. 11, f. 7, 7a ♂.

1

Pseudoptatus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 187. —
Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 21.

dentipes Champ. l. c. p. 187, t. 11, f. 8, 8a, b ♂. Mexico
1

Pardisomus Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 323, 328. — Champ.
Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1907), p. 185.

multiguttatus Pascoe, l. c. p. 327. Nauta
1

Lydamis Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 322, 323. — Champ.
Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1907), p. 188. — Casey, Mem. Col.
X, 1922, p. 21, 22.

angulus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, Brésil.
1, 1844, p. 201 (*Centrinus*). — Pascoe, l. c.
(*Lydamis*). — Champ. l. c. p. 188 (*Lyda-*
mis).

balteata Casey, Mem. Col. X, 1924, p. 25.

centralis Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 24. Brésil

cinnamomeus Champ. l. c. (1907), p. 188, t. 11, f. 9. Mexique

confusa Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 23. Brésil

diffrangens Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 25.

ferruginea Casey, l. c. p. 22. "

inquinata Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III,
2, 1836, p. 787 (*Centrinus*); l. c. VIII, 1,
1844, p. 242.

luteicollis Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 25. "

maculata Casey, l. c. p. 23.

multicolor Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. Brésil,
VIII, 1, 1844, p. 241 (*Centrinus*). Bolivie

s e m i l u c t u o s a Blanch. Voy. d'Orbigny,
p. 201, t. 16, f. 10 (*Centrinus*).

parvula Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 24. Brésil

squamipes Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Pérou
p. 267 (*Scambus*).

subsimilis Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 23. Brésil

varicolor Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII,
1, 1844, p. 224 (*Centrinus*). "

variegata Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 23. "

16

Telemus Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 323.

Sy presta Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 21, 29.

amplicollis	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 30 (<i>Sy-</i>	Brésil
	<i>prestia</i>). "	
carinosa	Casey, l. c. p. 31 (<i>Syprestia</i>). "	
cestratus	Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 226 (<i>Ceuthorhynchus</i>). — Schönh. Gen. et Spec.	"
	Circ. VIII, 1, 1844, p. 239 (<i>Centrinus</i>). —	
	Pascoe, l. c. p. 323 (<i>Telemus</i>). "	
chapadana	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 30 (<i>Sy-</i>	"
	<i>prestia</i>). "	
gibbicollis	Casey, l. c. p. 31 (<i>Syprestia</i>). "	"
objecta	Casey, l. c. p. 30 (<i>Syprestia</i>). "	"
6		

Eurypages Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 489. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 21, 28.

pennatus	Pascoe, l. c. p. 489, t. 13, f. 6.	Brésil
rectirostris	Casey, l. c. p. 28.	"

2

Sympages Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 323, 328.

egregius	Pascoe, l. c. p. 328.	Para
-----------------	-----------------------	------

1

Costovia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 21, 26.

tenuirostris	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 26.	Brésil
---------------------	----------------------------------	--------

1

Parasymprestia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 21, 27.

carinicollis	Casey, l. c. p. 27.	Brésil
---------------------	---------------------	--------

!

Tripestes Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 21, 27.

scutellatus	Casey, l. c. p. 28.	Brésil
--------------------	---------------------	--------

1

Scambus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Circ. VIII, 1, 1844, p. 254. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 228, 231. — Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 264. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906 —09 (1907), p. 185.

echinatus	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Circ. VIII, Brésil	
	1, 1844, p. 256.	

setifer	Boh. l. c. p. 255.	"
----------------	--------------------	---

2

Neoscambus Hust.

dromedarius Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, Bogota 1875, p. 264 (*Scambus*).

galeatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cura. VIII, 1, Brésil 1844, p. 257 (*Scambus*). — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 232, note 1.

2

5. Tribus Barini.

1. Subtribus **Diorymerina**.

Baridiides vrais gr. *Dyormerides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 217.

Barina sect. *Diorymerides* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 209; (1909), p. 485.

Barinæ trib. *Diorymerini* Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 31.

Testalthea Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 32, 34.

armatus Guér. Verh. zool.-bot. Ver. Wien V, 1855, Amazones p. 596.

puncticollis Casey, l. c. p. 34. Brésil
2

Eulophodes Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 33, 53.

gibberosus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cura. VIII, Brésil 1, 1844, p. 277 (*Diorymerus*).

? *tumifer* Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 53.

monoceros Boh. l. c. III, 2, 1836, p. 800; VIII, 1, 1844, p. 275 (*Diorymerus*).

Pradieri Guér. Mag. Zool. IX, 1839, t. 13, f. 1—3 (1840). — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cura. VIII, 1, 1844, p. 276 (*Diorymerus*).

3

Diorymerus Schönh.

Schönh. Disp. Meth. Cura. 1826, p. 311; Gen. et Spec. Cura. III, 2, 1836, p. 799; l. c. VIII, 1, 1844, p. 275. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 356. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 111, 124. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 219. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 211. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 32, 34 [52 n. sp. dont 42 sur un sp.].

Diorygomerus Agassiz, Nomencl. Zool. 1846, p. 125. — Gemm. et Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2618.

adulans Casey, l. c. p. 46. Brésil

altus Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 247 (*Orobittis*). — Perty, Del. Anim. Art. 1830, p. 77, t. 16, f. 1 (*Diorymerus*). — Schönh. Gen. et Spec. Cura. VIII, 1, 1844, p. 278.

<i>angulicollis</i>	Boh. in Schönh. I. c. 1836, p. 801, 1844, p. 278.	
<i>amplicollis</i>	Casey, l. c. p. 43.	Brésil
<i>anceps</i>	Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 248 (<i>Orobites</i>). — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. III, 2, 1836, p. 114; l. c. VIII, 1, 1844, p. 284 (<i>Diorymerus</i>).	"
<i>anthrax</i>	Casey, l. c. p. 49.	
<i>aratus</i>	Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, p. 441.	Costa Rica
<i>aterrimus</i>	Casey, l. c. p. 49.	Brésil
<i>auritus</i>	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. III, 2, 1836, p. 800; l. c. VIII, 1, 1844, p. 275. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 356. — Casey, l. c. p. 35.	"
<i>basalis</i>	Casey, l. c. p. 51.	
<i>bicolor</i>	Chev. in Guér. Iconogr. Règne anim. 1829 — 44, p. 162.	"
<i>bicuspidatus</i>	Casey, l. c. p. 47.	
<i>bistriatus</i>	Champ. l. c. (1907), p. 212, 219.	Panama
<i>brevirostris</i>	Casey, l. c. p. 36.	Brésil
<i>breviscutis</i>	Casey, l. c. p. 37.	"
<i>brunneus</i>	Casey, l. c. p. 39.	"
<i>canaliculatus</i>	Champ. l. c. (1907), p. 212, 221, t. 13, f. 29.	Panama
<i>carbonarius</i>	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. VIII, 1, 1844, p. 279.	Brésil
<i>cardinatus</i>	Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 248 (<i>Orobites</i>). — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. III, 2, 1836, p. 811; l. c. VIII, 1, 1844, p. 286.	"
<i>cardinalis</i>	Gemm. et Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2618.	
<i>castaneus</i>	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. III, 2, 1836, p. 806; l. c. VIII, 1, 1844, p. 281.	"
<i>cavirostris</i>	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 41.	"
<i>caviventris</i>	Casey, l. c. p. 52.	"
<i>convexicollis</i>	Casey, l. c. p. 44.	"
<i>cribrarius</i>	Champ. l. c. (1907), p. 212, 217, t. 13, f. 21.	Panama
<i>cuneipennis</i>	Casey, l. c. p. 35.	Brésil
<i>curtipennis</i>	Casey, l. c. p. 49.	Colombie
<i>curtirostris</i>	Casey, l. c. p. 37.	Brésil
<i>cylindrinasus</i>	Casey, l. c. p. 40.	"
<i>densirostris</i>	Casey, l. c. p. 42.	"
<i>dimidiatus</i>	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. III, 2, 1836, p. 807; l. c. VIII, 1, 1844, p. 281.	"
<i>distinguendus</i>	Casey, l. c. p. 41.	"
<i>ebeninus</i>	Casey, l. c. p. 50.	"
<i>emarginatus</i>	Casey, l. c. p. 47.	"
<i>erythropterus</i>	Champ. l. c. (1907), p. 212, 215, t. 12, f. 15.	Guatemala
<i>exaratus</i>	Champ. l. c. (1907), p. 212, 216, t. 13, f. 19.	Panama
<i>fallax</i>	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. VIII, 1, 1844, p. 278.	Brésil
<i>fossulatus</i>	Champ. l. c. (1907), p. 212, 215, t. 12, f. 16.	Guatemala
<i>frugalis</i>	Casey, l. c. p. 51.	Brésil
<i>geniculatus</i>	Casey, l. c. p. 48.	"
<i>gibbicollis</i>	Boh. l. c. p. 275.	"
<i>glabricollis</i>	Boh. l. c. p. 282.	"

granatus	Boh. l. c. III, 2, 1836, p. 804; VIII, 1, Brésil 1844, p. 291.	
granulifer	Boh. l. c. VIII, p. 280.	"
helosidis	Perty, Delie. anim. art. 1830—34 (1833), p. 214.	"
hypocritus	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 284.	"
impunctus	Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 250 (<i>Orobitis</i>). — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 681; l. c. VIII, 1, 1844, p. 286.	"
<i>im punctatus</i>	Boh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 286 [err.].	
inaequalis	Casey, l. c. p. 45.	"
incertus	Casey, l. c. p. 39.	"
inconspicuus	Casey, l. c. p. 48.	"
innocens	Casey, l. c. p. 45.	"
insolens	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, Jamaïque 1836, p. 812; l. c. VIII, 1, 1844, p. 287.	"
<i>? g a g a t e s</i>	F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 398 (<i>Curculio</i>); Syst. El. II, 1801, p. 439 (<i>Rhyn-</i> <i>chaenus</i>).	
intermedius	Boh. l. c. VIII, p. 283.	Brésil
laevipennis	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 208.	Bogota
laevipes	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1907), p. 212, 214, t. 12, f. 14 ♂.	Nicaragua, Panama
laevissimus	Champ. l. c. p. 212, 221.	Panama
laeviusculus	Champ. l. c. p. 212, 214.	Mexico, Guatemala
lancifer	Guér. Mag. Zool. IX, 1839, p. 2, t. 13, f. 4—8. — Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 277. — Heyne et Taschenb. Exot. Käf. 1908, p. 232, t. 31, f. 61.	Brésil
laticrus	Champ. l. c. p. 212, 217, t. 13, f. 22.	Panama
latus	Champ. l. c. p. 212, 216, t. 12, f. 18.	Mexico
longicollis	Casey, l. c. p. 38.	Brésil
longirostris	Champ. l. c. (1907), p. 212, 219, t. 13, f. 25.	Panama
luridicollis	Casey, l. c. p. 46.	Brésil
merus	Casey, l. c. p. 45.	"
minutus	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 808; l. c. VIII, 1, 1844, p. 282.	"
morio	Casey, l. c. p. 50.	"
nigripes	Champ. l. c. (1907), p. 212, 220, t. 13, f. 27.	Panama
nigritus	Casey, l. c. p. 51.	Brésil
ordinatus	Casey, l. c. p. 38.	"
ornatus	Champ. l. c. (1907), p. 212, 218, t. 13, f. 23.	Mexico
ovatus	Champ. l. c. p. 212, 217, t. 13, f. 20.	Mexico, Guatemala, Costa Rica
perlaevis	Champ. l. c. p. 212, 214, t. 12, f. 13.	Mexico, Guatemala
piceus	Casey, l. c. p. 39.	Brésil
planiscutis	Casey, l. c. p. 45.	"
porcinus	Casey, l. c. p. 38.	"
posticus	Casey, l. c. p. 36.	"
pulvinatus	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 802; l. c. VIII, 1, 1844, p. 278.	"

punctirostris	Casey, l. c. p. 42.	Brésil
punctiscutis	Casey, l. c. p. 48.	"
pyropus	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. III, 2, 1836, p. 805; l. c. VIII, 1, 1844, p. 281.	"
quadristriatus	Champ. l. c. p. 212, 219, t. 13,	Guatemala, Panama
radius	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. VIII, 1, 1844, p. 285.	Brésil
ruber	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906 —09 (1909), p. 486, t. 23, f. 14.	Mexico
rubricatus	Champ. l. c. (1907), p. 212, 220, t. 13, f. 26.	Panama
scutellifer	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. VIII, 1, 1844, p. 281.	Brésil
scutellinus	Casey, l. c. p. 44.	"
semistriatus	Casey, l. c. p. 39.	"
serripes	Champ. l. c. p. 212, 213, t. 12, f. 11.	Guatemala, Panama
serrulatus	Champ. l. c. p. 212, 222, t. 13, f. 30.	Mexico, Guatemala, Nicaragua
sexstriatus	Champ. l. c. p. 212, 218.	Guatemala, Panama
sinuatiscutis	Casey, l. c. p. 52.	Brésil
sponsor	Casey, l. c. p. 43.	"
striatus	Casey, l. c. p. 52.	"
subrhomboicus	Casey, l. c. p. 48.	"
substriatus	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. VIII, 1, 1844, p. 286.	Brésil, Cuba
	<i>pellos</i> Jacq. du Val in Ramon, Hist. Cuba VII, 1857, p. 208.	
sulcatulus	Champ. l. c. (1909), p. 486.	Panama
	<i>sulcatus</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. (1907), p. 212, 222, t. 13, f. 31 (non Kirsch).	
sulcatus	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 275.	Pérou
suturanigra	Chevr. in Guér. Iconogr. Règne Anim. 1829—44, p. 162.	"
teretirostris	Casey, l. c. p. 44.	Brésil
testaceus	Casey, l. c. p. 36.	"
tibialis	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. III, 2, 1836, p. 803; l. c. VIII, 1, 1844, p. 281.	"
trapezicollis	Casey, l. c. p. 43.	"
truncaticollis	Casey, l. c. p. 40.	"
tumidiscutis	Casey, l. c. p. 47.	"
umbonaticollis	Casey, l. c. p. 41.	"
uniseriatus	Casey, l. c. p. 50.	"
verrucicollis	Casey, l. c. p. 42.	"
vestigialis	Casey, l. c. p. 82. 107	Guatemala

Idiopsida Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 33, 53.

brevior	Casey, l. c. p. 54.	Brésil
integra	Casey, l. c. p. 55.	"
plenicollis	Casey, l. c. p. 54.	"

rufopicea	Casey, l. c. p. 54.	Brésil
striatella	Casey, l. c. p. 55.	"
5		

Crepantis Casey.

	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 33, 55.	
angustipes	Casey, l. c. p. 56.	Brésil
subovalis	Casey, l. c. p. 56.	"
2		

Matrilia Casey.

	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 33, 56.	
diversirostris	Casey, l. c. p. 57.	Brésil
1		

Prodinus Casey.

	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 33, 57.	
abruptus	Casey, l. c. p. 58.	Brésil
discolor	Casey, l. c. p. 60.	"
histricus	Casey, l. c. p. 59.	"
obtusus	Casey, l. c. p. 59.	"
scuticulatus	Casey, l. c. p. 60.	"
setulosus	Casey, l. c. p. 61.	"
subquadratus	Casey, l. c. p. 58.	"
subsulcatus	Casey, l. c. p. 59.	"
vernix	Casey, l. c. p. 61.	"
9		

Bononius Casey.

	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 33, 61.	
aeneoviridis	Casey, l. c. p. 61.	Colombie
1		

Hiotus Casey.

	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 33, 62.	
Subg. <i>Hiotidius</i>	Casey, l. c. p. 84.	
Subg. <i>Hiotomicros</i>	Casey, l. c. p. 80.	
Subg. <i>Hiotopsis</i>	Casey, l. c. p. 72.	
Subg. <i>Melanolia</i>	Casey, l. c. p. 66.	
Subg. <i>Spermidius</i>	Casey, l. c. p. 78.	
acutipennis	Casey, l. c. p. 81 (<i>Hiotomicros</i>).	Brésil
aequalis	Casey, l. c. p. 83 (<i>Hiotopsis</i>).	Guatemala
amnicola	Casey, l. c. p. 67 (<i>Melanolia</i>).	Brésil
assentator	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cucr. VIII, 1, 1844, p. 228 (<i>Centrinus</i>).	"
breviusculus	Casey, l. c. p. 76 (<i>Hiotopsis</i>).	"
cavifrons	Casey, l. c. p. 69 (<i>Melanolia</i>).	"
caviscutis	Casey, l. c. p. 64.	"
congruens	Casey, l. c. p. 76 (<i>Hiotopsis</i>).	"
conjux	Casey, l. c. p. 73 (<i>Hiotopsis</i>).	"
convergens	Casey, l. c. p. 67 (<i>Melanolia</i>).	"
cornix	Casey, l. c. p. 68 (<i>Melanolia</i>).	"

defectus	Casey, l. c. p. 77 (<i>Hiotopsis</i>).	Brésil
definitus	Casey, l. c. p. 40 (<i>Melanolia</i>).	"
demissus	Casey, l. c. p. 68 (<i>Melanolia</i>).	"
denticulatus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1907), p. 212, t. 12, f. 12 (<i>Diorymerus</i>). Casey, l. c. p. 82 (<i>Hiotus</i>).	Amér. centr.
docilis	Casey, l. c. p. 74 (<i>Hiotopsis</i>).	Brésil
erythronotus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1907), p. 212, t. 13, f. 28 ♀ (<i>Diorymerus</i>). — Casey, l. c. p. 84 (<i>Hiotidius</i>).	Mexico
evanescens	Casey, l. c. p. 66 (<i>Melanolia</i>).	Brésil
flaccidus	Casey, l. c. p. 76 (<i>Hiotopsis</i>).	"
flebilis	Casey, l. c. p. 67 (<i>Melanolia</i>).	"
foveiceps	Casey, l. c. p. 68 (<i>Melanolia</i>).	"
fractus	Casey, l. c. p. 75 (<i>Hiotopsis</i>).	"
fretus	Casey, l. c. p. 75 (<i>Hiotopsis</i>).	"
gentilis	Casey, l. c. p. 69 (<i>Melanolia</i>).	"
globosus	Casey, l. c. p. 71 (<i>Melanolia</i>).	"
gulosus	Casey, l. c. p. 67 (<i>Melanolia</i>).	"
hilaris	Casey, l. c. p. 65.	"
impressibasis	Casey, l. c. p. 65.	"
inflatus	Casey, l. c. p. 63.	"
laeviventris	Casey, l. c. p. 80 (<i>Hitomicrus</i>).	"
minutus	Casey, l. c. p. 79 (<i>Spermidius</i>).	"
nanus	Casey, l. c. p. 75 (<i>Hiotopsis</i>).	"
obesus	Casey, l. c. p. 68.	"
ovoideus	Casey, l. c. p. 70 (<i>Melanolia</i>).	"
pariscutis	Casey, l. c. p. 69 (<i>Melanolia</i>).	"
perplexus	Casey, l. c. p. 77 (<i>Hiotopsis</i>).	"
piceolus	Casey, l. c. p. 74 (<i>Hiotopsis</i>).	"
punctatus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1907), p. 212, 216, t. 13, f. 17 (<i>Diorymerus</i>).	Panama
repens	Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 249 (<i>Orobitis</i>). — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 74 (<i>Centrinus</i>); l. c. VIII, 1, 1844, p. 287 (<i>Diorymerus</i>).	Brésil
<i>v u l s u s</i>	Casey, l. c. p. 71 (<i>Melanolia</i>). —	
retractus	Casey, l. c. p. 72 (<i>Melanolia</i>).	"
rostralis	Casey, l. c. p. 71 (<i>Melanolia</i>).	"
sejunctus	Casey, l. c. p. 71 (<i>Melanolia</i>).	"
semiruber	Casey, l. c. p. 80 (<i>Spermidius</i>).	"
serenus	Casey, l. c. p. 74 (<i>Hiotopsis</i>).	"
solutus	Casey, l. c. p. 73 (<i>Hiotopsis</i>).	"
speculum	Casey, l. c. p. 74 (<i>Hiotopsis</i>).	"
stolidus	Casey, l. c. p. 83 (<i>Hiotopsis</i>).	Panama, Guatemala Brésil
stygialis	Casey, l. c. p. 79 (<i>Spermidius</i>).	
suturalis	Casey, l. c. p. 79 (<i>spermidius</i>).	"
thoracicus	Casey, l. c. p. 83 (<i>Melanolia</i>).	Mexique
trepidus	Casey, l. c. p. 78 (<i>Hiotopsis</i>).	Brésil
trivialis	Casey, l. c. p. 78 (<i>Hiotopsis</i>).	"
troglodytes	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 808; VIII, 1, 1844, p. 282 (<i>Diorymerus</i>).	"
<i>a n g u s t i n a s u s</i>	Casey, l. c. p. 65.	
tumidibasis	Casey, l. c. p. 64.	"
vapidus	Casey, l. c. p. 77 (<i>Hiotopsis</i>).	"
vernicatus	Casey, l. c. p. 73 (<i>Hiotopsis</i>).	"

Genestus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 33, 81.

filirostris Casey, l. c. p. 81.
1

Brésil

2. Subtribus Coleomerina.*Bariniae* trib. *Coleomerini* Casey, Mem. Col. X, 1922,
p. 84.**Eucoleomerus** Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 85.

nigricauda Casey, l. c. p. 86.

Brésil

subsimilis Casey, l. c. p. 86.

"

2

Coleomerus Schönh.Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 817; l. c. VIII, 1,
1844, p. 287. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 218. — Champ. Biol.
Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 210. — Casey, Mem.
Col. X, 1922, p. 84, 86.**aenescens** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 104. Venezuela**atrolucens** Casey, l. c. p. 87. Brésil**brevicollis** Casey, l. c. p. 89.

"

conicicollis Casey, l. c. p. 90.

"

ebeninus Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, Amér.
2, 1836, p. 818; l. c. VIII, 1, 1844, p. 288. mérid.**intermedius** Casey, l. c. p. 87. Brésil**isthmicus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 Mexico,
(1907), p. 210, t. 12, f. 10. Guatemala**laevissimus** Casey, l. c. p. 88. Panama,

Brésil

lugubris Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, Brésil
1, 1844, p. 287.

"

merula Casey, l. c. p. 87.

"

obsidianus Casey, l. c. p. 89.

"

puncticeps Casey, l. c. p. 89.

"

punctulatus Casey, l. c. p. 90.

"

rivularis Casey, l. c. p. 89.

"

rotundatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 Panama
(1907), p. 210.**rufulicollis** Casey, l. c. p. 88. Brésil**sparsus** Casey, l. c. p. 90.

"

17

Harotreus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 84, 91.

chapadanus Casey, l. p. 91. Brésil**fluminalis** Casey, l. c. p. 92.

"

lyratus Casey, l. c. p. 91.

"

3

Acoleomerus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 85, 92.

rufofasciatus Casey, l. c. p. 92.
1

Brésil

Cryptobaris Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 85, 93.

sulcata Casey, l. c. p. 93.
1

Brésil

3. Subtribus **Coelonertina**.*Bariniae* trib. *Coelonertini* Casey, Mem. Col. X, 1922,
p. 94.**Tsianina** Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 94, 95.

cibrata Casey, l. c. p. 96.
spissirostris Casey, l. c. p. 95.
2

Brésil

"

Iotomia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 94, 96.

balteella Casey, l. c. p. 97.
convexicollis Casey, l. c. p. 97.
thoracica Casey, l. c. p. 97.
3

Brésil

"

"

Coelonertus Solari.

Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 441. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 335. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 94, 97.

alternatus Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, Brésil
1906, p. 443.**baridioides** Solari, l. c. p. 443.**nigrirostris** Solari, l. c. p. 442. — Champ. Biol. Brésil:
Centr.-Amer. Col. (1908), p. 335 (*Cylindrobaris brevirostris*), t. 17, f. 19 a ♂. Goyaz;
Panama,
Guatemala,
British
Honduras**oblonga** Boh. Eugenies Resa, Col. 1859, p. 136 Monte Video
(*Baridius*).**Solarii** Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 98. Brésil
subsp. *floricola* Casey, l. c. p. 98. "subsp. *discretus* Casey, l. c. "**squamulosus** Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII,
1906, p. 442. "**sylvestris** Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 98. "

Chryasus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 337.

cavernosus Champ. l. c. p. 337, t. 17, f. 22, ♂. Nicaragua

plagiatus Champ. l. c. p. 338, t. 17, f. 21, 21a ♂. Panama
2

Coluthus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 334. —
Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 95.

cribrarius Champ. l. c. p. 335, t. 17, f. 18, 18a, b. Mexique,
1 Br.

Honduras,
Guatemala,
Panama

Cnagius Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 334. —
Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 95.

cavipectus Champ. l. c. p. 336, t. 17, f. 17, 17a, b. Mexique
1

Coleomeropsis Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 210. —
Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 95.

cribricollis Champ. l. c. p. 211, t. 13, f. 21. Panama
1

Trinacria Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 94, 99.

basalis Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 100. Brésil

recta Casey, l. c. p. 99. "
2

Anthenius Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 94, 100.

hispidulus Casey, l. c. p. 100. Brésil
1

4. Subtribus **Eurhinina**.

Baridiides vrais gr. *Eurhinides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 217, 220.

Barina sect. *Eurhinides* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 393.

Eurhininae Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1916, p. 472.

Barinae trib. *Eurhinini* Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 417.

Eurhinus Schönh.

Schönh. Disp. meth. Cerc. 1826, p. 312 (non Kirby 1818); Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 812; l. c. VIII, 1, 1844, p. 288. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. I, 1840, p. 356. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 97, 115; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) X, 1849, p. 143. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 221. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 503. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 393. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 417.

Eurhin Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 326.

Macrorhinus Latr. Fam. nat. Règne Anim. 1825, p. 395.

argentinensis Hust. Ann. Mus. nac. Nat. Hist. Buenos Argentine Aires XXXIV, 1926, p. 258.

atritarsis Chevr. in Guér. Iconogr. Règne Anim. 1829 Mexico —44, p. 161. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, (1908), p. 394, t. 19, f. 30 ♂.

azureatus Casey, l. c. p. 423.

Brésil

binarius Casey, l. c. p. 421.

Guatemala

callichloris Lucas, Voy. Castelnau 1859, p. 170.

Brésil

cavilobus Casey, l. c. p. 420.

Mexico

Chevrolati Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 393, Note, t. 19, f. 29 ♂. — Casey, l. c. p. 425.

Amér. mérid.,
Colombie,
Venezuela,
Rio Negro

var. *laetus* Casey, l. c. p. 423.

Brésil

cobaltinus Casey, l. c. p. 420.

"

cupratus Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 309, Note (*Eurhin*). — Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 217, t. 1, f. 5. — Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 814; l. c. VIII, 1, 1844, p. 288. — Heyne et Taschenberg, Exot. Käf. 1908, p. 233, t. 31, f. 64. — Casey, l. c. p. 419.

coruscans Kirby, Trans. Linn. Soc. London XII, 1818, p. 432 (*Cryptorhynchus*).

flatuarius Guér. Icon. Règne Anim. 1838, t. 39, f. 2.

rubiculus Perty, Del. anim. art. 1830, p. 77, t. 15, f. 16.

cupripes Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 426. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. (1908), p. 394, t. 19, f. 31 ♂.

cyaneus Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 813; l. c. VIII, 1, 1844, p. 288. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 350. — Casey, l. c. p. 419.

eximius Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 426.

Parana

festivus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 404 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 445 (*Rhynchaenus*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 437 (*Curculio*). — Oliv. Entom. V, 1807, nr. 83, p. 119, t. 29, f. 436 (*Rhynchaenus*). — Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 815 (*Eurhinus*); l. c. VIII, 1, 1844, p. 289. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. (1908), p. 394, t. 19, f. 33, 34, 35 ♂. — Casey, l. c. p. 421.

Mexico,
British
Honduras,
Guatemala,
Costa Rica,
Surinam,
Cayenne,
Cuba

var. <i>magnificus</i> Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 814; l. c. VIII, 1, 1844, p. 289. — Champ. l. c. p. 396, t. 19, f. 34. — Casey, l. c. p. 422.	Eurhinus	
var. <i>suturalis</i> Chevr. in Guér. Iconogr. Règne Anim. 1829—44, p. 160. — Champ. l. c. p. 396, t. 19, f. 35.	Eurhinopsis	Mexico
flatuarius Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 216 (<i>Eurhin</i>). — Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 815; l. c. VIII, 1, 1844, p. 290.		Brésil
gemmaulus Casey, l. c. p. 422.		Nicaragua
humeralis Casey, l. c. p. 419.		Brésil
laevipennis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1902—06 (1905), p. 479, 482, t. 23, f. 23.		Guatemala
minuens Casey, l. c. p. 422.		Panama
prominens Casey, l. c. p. 421.		Costa Rica
puncticollis Casey, l. c. p. 424.		Brésil
purpureus Hust. Ann. Mus. nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 258.		Argentine
squamiger Broun, Man. New Zealand I, 1880, p. 503 (gen.?).		Nouvelle Zelande
thalassinus Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 816; l. c. VIII, 1, 1844, p. 290.		Cayenne, Brésil
<i>gramineus</i> Casey, l. c. p. 424.		
violaceus Casey, l. c. p. 419.		Brésil
viridipes Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1905—09 (1908), p. 394, 395, t. 19, f. 32 ♂.		Mexico
viridis Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 289.		Brésil
<i>suffusus</i> Casey, l. c. p. 425.		
yucatecus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 394, 397, t. 19, f. 36 ♂		Mexico

27

Eurhinopsis Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 397. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 425.	Eurhinopsis	
adonis Hust. Ann. Soc. Cient. Argent. XCIII, 1924, Bolivie p. 113.		
aenea F. Syst. El. II, 1801, p. 440 (<i>Rhynchaenus</i>). — Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 290 (<i>Eurhinus</i>).		Cayenne
aurita Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 816.		
? <i>obliqua</i> Casey, l. c. p. 427.		Brésil
aeruginosa Champ. l. c. p. 398, t. 20, f. 1.		Amér. centr.
angulata Casey, l. c. p. 426.		Brésil
aurea Hust. Ann. Mus. nac. Hist. N. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 259.		Guyane franç.
convexa Casey, l. c. p. 428.		Mexico
incerta Casey, l. c. p. 427.		Brésil
malachitica Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 208 (<i>Eurhinus</i>).		Bogota
recticollis Casey, l. c. p. 427.		Brésil
viridicolor Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 5, p. 398, t. 20, f. 2.		Amér. centr.

Barycerus Schönh.

Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 737; l. c. VIII, 1, 1844, p. 181. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 222. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 428.

Taxicerus Dej. Cat. Col. ed. 3, 1837, p. 313.

collaris Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, Brésil 2, 1836, p. 734; l. c. VIII, 1, 1844, p. 181

♂. — Casey, l. c. p. 428.

cliens Boh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 120 (♀)
(*Baridius*). — Lacord. Gen. Col. V, 1866, p. 223, Note 1.

1

5. Subtribus **Barina**.

Apostasiimerides subd. *Baridiides* Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 636; l. c. VIII, 1, 1844, p. 101.

Curculionidae subfam. *Rhynchaenides* trib. *Baridinae* C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 141; l. c. VII, 1865, p. 277; l. c. X, 1868, p. 164, 202.

Baridiides Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 190, 215.

Baridiides sensu str. *Baridiides vrais* Lacord. l. c. p. 216.

Baridiides gr. *Baridiides vrais* Lacord. l. c. p. 217, 224.

Baridiides H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 31—66, 287—320 [Monographie].

Baridini Redtb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. CXXX, CXXXVIII; l. c. II, 1874, p. 357.

Curculionidae trib. *Barini* J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. XV, nr. 96, 1876, p. 123, 284.

Curculioninae trib. *Barini* J. L. Leconte, Smiths. Misc. Coll. XXVI, nr. 507, p. 883, p. 466, 494.

Barini gr. *Barides* J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 285; Smiths. Misc. Coll. XXVI, nr. 507, pl. 883, 495.

Curculionidae trib. *Barini* Bedel, Fn. Col. Bass. Seine VI, 1885—86 (1884), p. 69, (1885), p. 182, (1887), p. 347.

Curculioninae trib. *Barina* Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 215, 378.

Ceuthorrhynchini 2 *Barinae* Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), genr. p. 167, esp. p. 632; Fn. Transylv. 1888—91 (1891), p. 167, 708.

Ceuthorrhynchini 2 *Barina* Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 361, 385.

Barinae Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 460—469.

Barinae trib. *Barini* Casey, Mem. Col. X, 1924, p. 429.

Baridiides Desbr. Frelon II, 1892—93, p. 19—69 [Monographie]; l. c. VIII, 1899—1900, nr. 12, 1900, p. 41—44.

Barini Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 5—31.

Calandrinae trib. *Baridini* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 56, 72; Fn. Germ. V, 1916, p. 119, 183.

Baridiens Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 538, 540.

Barides trib. *Barini* Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 139, 346.

- Curculioninae* trib. *Barini* Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 550, 557, 697.
Barini A. et F. Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1905—06 (1906), p. 418—444.
Curculioninae gr. *Barina* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 154, (1909), p. 481; l. c. IV, 7, 1909—10 (1910), p. 210.
Barina sect. *Barides* Champ. l. c. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 397.
Ceuthorynchinae trib. *Barini* Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 999.
Ceuthorynchinae gr. *Baridina* Wagner et Schaufuss in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1119, 1137.
Calandrinae 4e groupe Hans. Danmarks Fn. IV, 1918, p. 93.
Curculioninae 1. fam. *Baridiinae* Auriv. Svensk. Insekt. IX, 2, 1924, p. 38, 134.
Baridini Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 468.
Barini Hust. Cerc. Gall.-Rhén Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 218 (937).
Calandrinae trib. *Baridini* Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 172.
Barinae Joy, Pract. Handb. British. Beetl. I, 1932, p. 226.
Baridini G. Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 194. — Check list of Baridinae of S. E. Polynesia, Zimmermann, Occ. Pap. Bish. Mus. XII, 1936, 8 pp.

Castenus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 430, 435.

- cupreolatus* Casey, l. c. p. 436. Brésil
pyritosus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 203 „,
 (Baris).
nitida Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 722; l. c. VIII, 1, 1844, p. 177 (*Baridius*). — Casey, l. c. p. 436 (*Castenus*).
 1

Oligopus Kirsch.

Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 279. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 479, note.

- pellitus* Kirsch, l. c. p. 279. Pérou
 1

Sphenobaris Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 401.
quadridens Champ. l. c. p. 402, t. 20, f. 7. Panama

1

Deipyle Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 402.
induta Champ. l. c. p. 402, t. 20, f. 8 ♀. Guatemala
seminuda Champ. l. c. p. 403, t. 20, f. 9 ♀. Panama

2

Pithecomus Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 487.

Pouesthes Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, Bull. p. LXIV.

Pocoesthes W. F. Kirby, Zool. Rec. XVII, 1880 (1882), Ins. p. 78 [err.].

ursulus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, Venezuela, p. 488, t. 13, f. 5.

frigidus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 1879, Bull. LXV (*Pouesthes*).

hirsutus Kirby, Zool. Record XVII, 1880 (1882), Ins. p. 78 [*Pocoesthes*] (err.). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1909), p. 479, Note.

1

Rhytidobaris Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 406.

? *Givenius* Cas. Mem. Col. X, 1922, p. 431, 442.

brunneopilosa Hust. Ann. Soc. cient. Buenos Aires Bolivie XCIX, 1924, p. 120 (*Baris*).

granulosa Champ. l. c. p. 407, t. 20, f. 16. Panama

horrida Champ. l. c. p. 407, t. 20, f. 15.

oblonga Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 442 (*Givenius*). Brésil

4

Glyptobaris Casey.

Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 466, 520; Mem. Col. X, 1922, p. 430, 436. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 403. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 365.

amazonica Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 437.

Brésil:
Amazones

amnicola Casey, l. c. p. 437.

Brésil

evulsa Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 213 (*Baridius*).

Bogota

Lecontei Champ. l. c. p. 404, 406, t. 20, f. 13 ♀ (*Glyptobaris*).

Etats Unis,
Mexique

rugicollis Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 297 (*Onychobaris*) [nec Kirsch]. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 520 (*Glyptobaris*). — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 366.

Biologie: Beutenmüller, Journ. New York Ent. Soc. I, 1893, p. 85.

liturata F. Syst. El. II, 1801, p. 436 (*Calandra*). — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 169 (*Baridius*).

Amér.
mérid.

nana Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 667; l. c. VIII, 1, 1844, p. 135 (*Baridius*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 148 (*Baris*).

Brésil,
Bogota

rugicollis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 213 (*Baridius*); Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 257. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 148.

plicicollis Schauf. Rev. Zool. 1866, p. 416.

rugata Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 170 (*Baridius*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1909), p. 404, 405, t. 20, f. 10 ♂ (*Glyptobaris*).

simplex Champ. l. c. (1909), p. 404, 406, t. 20, f. 14 ♂.

Solarii Champ. l. c. p. 404, t. 20, f. 12, ♀.

spinigera Champ. l. c. p. 404, 405, t. 20, f. 11, ♂.

viduata F. Syst. El. II, 1801, p. 437 (*Calandra*). — Illig. Mag. Ins. IV, 1805, p. 139. — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 688; l. c. VIII, 1, 1844, p. 135 (*Baridius*).

12

Amphibaris Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 430, 437.

ignava Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, Brésil 1, 1844, p. 136 (*Baridius*).

obliquata Casey, l. c. p. 438.

2

Opertes Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 430, 438.

cupreus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, Brésil 2, 1836, p. 715; l. c. VIII, 1, 1844, p. 169 (*Baridius*).

submetallicus Casey, l. c. p. 438 (*Opertes*).

1

Genevra Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 430, 439.

binaria Casey, l. c. p. 440.

Mexique

curticollis Casey, l. c.

"

leucostigma Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 426, 434, t. 21, f. 15, ♂ (*Pseudobaris*). — Casey, l. c. p. 440 (*Genevra*).

3

Sindesus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 431, 440.

dispersus Casey, l. c. p. 441.

Brésil

1

Trachybaris Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 453.

coelata Champ. l. c. p. 453, t. 22, f. 3, ♀.

Mexico,

1

Guatemala

Eugivenius Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 431, 443.

cibrosus Casey, l. c. p. 443.
1

Bresil

Craptus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 431, 441.

Subg. *Craptidia* Casey, l. c. p. 441.Subg. *Craptoleptus* Casey, l. c. p. 442.Subg. *Microcraptus* Casey, l. c. p. 442.**acutipennis** Say, Descr. Curaç. North Am. 1831, p. 27 (*Baridius*); ed. Leconte I, 1859, p. 295.

— Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curaç. III,

2, 1836, p. 670; l. c. VIII, 1, 1844, p. 180.

— Casey, Ann. N. York Acad. Sci. VI, 1892,

p. 553 (*Pseudobaris*); Mem. Col. X, 1922,p. 442 (*Microcraptus*). — Champ. Biol.

Centr.-Am. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p.

445, t. 21, f. 27, 27 a, b (*Pseudobaris*).var. *callosipennis* Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 431 (*Pseudobaris*). — Casey, l. c., p. 442 (*Microcraptus*). — Champ. l. c. p. 445.

Costa Rica

carinipectus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 423, 433, t. 21, f. 19 ♂ (*Pseudobaris*). — Casey, l. c. p. 442 (*Craptidia*).Mexique,
Guatemala**cylindricollis** Champ. l. c. p. 426, 435, t. 21, f. 16 ♂ (*Pseudobaris*). — Casey, l. c. p. 442 (*Craptoleptus*).Mexique,
Guatemala,
Nicaragua**mutabilis** Champ. l. c. p. 427, 444 (*Pseudobaris*). — Casey, l. c. p. 442 (*Craptidia*).Mexique,
Guatemala,
Costa Rica,
Panama**tibialis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curaç. III, 2, 1836, p. 726; l. c. VIII, 1, 1844, p. 179 (*Baridius*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 426, 437, t. 21, f. 19 ♂ (*Pseudobaris*). — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 441 (*Craptus*).
gigantea Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 433 (*Pseudobaris*).

Mexique

undulata Say, Descr. Curaç. North Amer. 1831, p. 17 (*Baridius*); ed. Leconte I, 1859, p. 281. *undatus* (Say) Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curaç. III, 2, 1836, p. 683; l. c. VIII, 1, 1844, p. 149.Mexique,
Vera Cruz,
Panama*crenatus* Boh. l. c. p. 681 (*Baridius*); l. c. 1844, p. 148.*de pilis* Boh. l. c. p. 682; l. c. 1844, p. 148.*costaricensis* Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 436 (*Pseudobaris*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 427, 439, t. 21, f. 23, 23 a ♀ (*Pseudobaris*). — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 441 (*Craptidia*).

Trichobaris J. Lec.

Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 287; — Leconte et Horn, Class. Col. North America, ed. 2, in Smiths Mus. Coll. XXVI, nr. 507, 1883, p. 495. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 467, 561; Mem. Col. IX, 1920, p. 374, 384. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 411. — Blatchley et Leng, Rhynchophora N. E. America 1916, p. 348, 374. — Barber, Misc. Publ. U. S. Dep. Agric. nr. 226, 1935, p. 12 (Tableau).

Biologie: Barber, Misc. Publ. U. S. Dep. Agric. nr. 226, 1935, p. 1—12.

amplicollis	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 383.	Texas
apicata	Casey, l. c. p.. 376.	"
arida	Casey, l. c. p.. 377.	Utah
brevipennis	Casey, l. c. p. 379.	Californie
Bridwellii	Barber, Misc. Publ. U. S. Dep. Agric. nr. 226, 1935, p. 23, fig.	U. S.
Championi	Barb. l. c. p. 19, fig.	America
compacta	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 563, 566; Mem. Col. IX, 1920, p. 379.	Mexique
	— Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1909), p. 412, 413.	S. Californie, Arizona, New Mexico, Mexique
cylindrica	Casey, l. c. p. 563, 567. — Champ. l. c. p. 412, 414.	Arizona, Mexique
densata	Casey, Mem. Col., IX, 1920, p. 381.	Californie
impotens	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 378.	N. Caroline
insolita	Casey, Ann. New York Ac. Sc.. VI, 1892, p. 563, 565. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 375.	Floride
jejumosa	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 377.	?Colorado
latipennis	Casey, l. c. p. 376.	Texas
major	Barber, Misc. Publ. U. S. Dep. Agric. nr. 226, 1935, p. 14, fig.	Mexico
nanella	Casey, l. c. p. 375.	Arizona
pellicea	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 160 (<i>Baridius</i>). — Champ. l. c. p. 413, t. 20, f. 24 ♂. — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 382.	Mexique
pueblana	Casey, l. c. p. 382.	"
retrusa	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 380.	Arizona
rugulicollis	Casey, l. c. p. 378.	Mexique
soror	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1909), p. 412, 413, t. 20, f. 23 ♀.	Mexico,
	v e s t i a Bohem. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 171, ♀ non ♂ (<i>Baridius</i>). — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 381.	Mississippi
Biologie:	Westw. Gard. Chronicle 1855, nr. 21, p. 324, figs.	
striatula	Casey, l. c. p. 374, 376.	Arizona
texana	Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 288. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 563, 566 (<i>Trichobaris</i>). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1909), p. 413. — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 382.	Texas, Colorado

Biologie: Mitchell et Pierce, Proc. Ent. Soc. Washingt. XIII, 1911, p. 59.

trinotata Say, Descr. of Curc. North Amer. 1831, p. 18 (*Baridius*); ed. Leconte I, 1859, p. 280. — Leconte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1868, p. 364; Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 288. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 562, 563; Mem. Col. IX, 1920, p. 375. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 412. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 375, f. 96.

plumbaea Leconte, Proc. Ac. Nat. Hist. Philadelphia 1868, p. 364 (*Baridius*); Proc. Amer. Philos. XV, 1876, p. 288 (*Trichobaris*).

var. mucoreae Leconte, Proc. Ac. Nat. Hist. Philadelphia 1858, p. 79; l. c. 1868, p. 364 (*Baridius*). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 562, 564; Mem. Col. IX, 1920, p. 374, 375. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1909), p. 412, 413.

Biologie: Westw. Trans. Soc. Ent. London V, 1849, p. LXXXIX. — Harris, New England Farmer (2) II, 1850, p. 204. — Morris, Miss., in Motschulsky, Etud. Ent. V, 1856, p. 17. — Candèze et Chapuis, Cat. Larv. Col. 1853, p. 221; in Mém. Soc. Liége 1861, p. 372, t. 4, f. 3. — Riley, 1er Rép. Nox. Ins. Missouri 1869, p. 93—95, fig.; Amer. Ent. I, 1870, p. 22, f. 12; Rep. Entom. 1884, p. 411. — J. B. Smiths, Rep. Entom. 1894, p. 575—582, figs. 49, 51; Ent. News VI, 1895, p. 120—122, figs. — Chittenden, Bull. nr. 6 U. S. Dep. Agric. Div. Ent. p. 65; Bull. nr. 9, l. c. p. 81; Bull. nr. 26, l. c. p. 83; Bull. nr. 33, l. c. 1902, p. 9—18, f. 1; Bull. nr. 38, l. c. 1902, p. 66—70 (*mucoreus*); Bull. nr. 82, l. c. 1913, p. 88. — Bridwell, Bull. nr. 44, l. c. 1904, p. 44—46 (*mucoreus*); Bull. nr. 44, l. c. 1912, f. 25. — Reh in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkr. III (1906—13) 1913, p. 564 (*mucoreus*).

utensis Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 380.

Utah
Mexico

vestita Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 718 (non VIII, 1, 1844), p. 171 ♀ (*Baridius*). — Chittend. Bull. U. S. Dep. Agr. Div. Ent. 1902, nr. 33, p. 9—10. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1909), p. 412, t. 20, f. 22 ♂. — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 374.

Cyanobaris Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 415.

rufiventris Champ. l. c. p. 415, t. 20, f. 25. Mexico
1

Leptinobaris Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 416.
bidens Champ. l. c. p. 416, t. 20, f. 27 ♂. Panama
 1

Dolichobaris Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 417.
apicipennis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, Brésil
 1, 1844, p. 201 (*Centrinus*).
longirostris Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, Pérou
 1875, p. 262 (*Baridius*). — Champ. l. c. p.
 417 (*Dolichobaris*).
opacipes Champ. l. c. p. 418. Mexico,
 Guatemala,
 Nicaragua
Schwarzii Champ. l. c. p. 418, t. 20, f. 29. Amér. centr.
 4

Odontobaris Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 419
nigrocephala Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, Brésil
 2, 1836, p. 417; l. c. VIII, 1, 1844, p. 171
 (*Baridius*).
planirostris Champ. l. c. p. 419, t. 20, f. 31. Mexique
 2

Plasiliopsis Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 431, 444.
fusiformis Casey, l. c. p. 445. Brésil
laevis Casey, l. c. p. 444. "
 2

Plasilia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 431, 445.
latinasus Casey, l. c. p. 445. Brésil
 1

Liobaridia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 431, 446.
rostrata Casey, l. c. p. 446. Brésil
 1

Linoma Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 431, 446.
lustrans Casey, l. c. p. 447. Brésil
 1

Trepobaris Casey.

Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 466, 519. — Champ.
 Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 423.

- elongata** Casey, l. c. p. 519. — Champ. l. c. p. 424. Texas,
Mexique
inornata Champ. l. c. p. 424.
perlonga Champ. l. c. p. 423, t. 20, f. 33 ♂. " "
yucatana Champ. l. c. p. 424. " "
 4 "

Linomaspis Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 431, 447.

- picea** Casey, l. c. p. 448. Brésil
 1 "

Anagivenius Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 432, 448.

- subpyriformis** Casey, l. c. p. 449. Brésil
tibialis Casey, l. c. p. 449. " "
 2 "

Prantisus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 432, 449.

- ovirostris** Casey, l. c. p. 450. Brésil
 1 "

Pseudobaris J. L. Lec.

Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 297. —
 Leconte et Horn, Class. Col. North America ed. 2, in Smiths. Misc. Coll. XXVI, nr. 507, 1883, p. 495. — Casey, Ann. New York Ac. VI, 1892, p. 466, 552; Mem. Col. IX, 1920, p. 361 (*Pseudobaridina*); id. X, 1932, p. 429, 439, 450. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—1909 (1909), p. 425. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 372.

angusta Leconte, Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1868, Etats Unis p. 363 (*Baridius*); Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 298 (*Pseudobaris*).

a n g u s t u l a Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 420 (*Pseudobaris*). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 553, 557; Mem. Col. IX, 1920, p. 361, 366, 371, 373.

apicalis Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. III, 2, Mexico, 1836, p. 724; l. c. VIII, 1, 1844, p. 180 Guatemala (*Baridius*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 427, 440, t. 21, f. 24 ♀.

s u b s c a b r o s a Boh. l. c. 1836, p. 683, 1844; p. 148 (*Baridius*). — Champ. l. c. (1909), p. 427.

atitlana Champ. l. c. (1909), p. 423, 436, t. 21, f. 17 ♀.

biguttata Champ. l. c. p. 425, 427, t. 21, f. 3 ♂. Mexico,

Panama

binotata Champ. l. c. (1909), p. 426, 438; t. 21, f. 21 ♀. Guatemala, Panama

Biolleyi Champ. l. c. p. 426, 436.	Costa Rica
boliviensis Hust. Ann. Soc. cient. Argent. XCVIII, 1924, p. 115.	Bolivie
brevior Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 366.	Texas
caelata Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 553, 555; Mem. Col. IX, 1920, p. 368.	New Mexico
californica Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 365.	Californie
carolinæ Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 369.	N. Caroline
connectans Blatchley, Journ. New York Ent. Soc. XXVIII, 1920, p. 168.	Etats Unis
corvina Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 261. — Champ. l. c. (1909), p. 425 note.	Pérou
costirostris Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 426, 431, t. 21, f. 9 ♂.	Guatemala
cribripennis Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 435. — Champ. l. c. p. 426, 438.	Mexico, Guatemala, Nicaragua
dentipes Champ. l. c. p. 426, 436, t. 21, f. 18 ♂.	Costa Rica
discreta Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 552, 554. — Champ. l. c. (1909), p. 427, 440.	Texas, Mexico
disparilis Champ. l. c. p. 425, 428, t. 21, f. 4 ♀.	Mexico
farcta Leconte, Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1868, p. 362 (<i>Baridius</i>); Proc. Am. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 297 (<i>Pseudobaris</i>). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 552; Mem. Col. IX, 1920, p. 362 (<i>Pseudobaris</i>). Biologie: Beutenmüller, Journ. New York Ent. Soc. I, 1893, p. 85.	Etats Unis
fasciculata Champ. l. c. p. 426, 433, t. 21, f. 13 ♂.	Mexico, Guatemala
fausta Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 552, 555.	Arizona
fratercula Champ. l. c. p. 426, 431.	Mexico
gibbicollis Champ. l. c. p. 427, 446, t. 21, f. 29 ♂.	„
gibbirostris Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 363.	Floride
glabripennis Champ. l. c. p. 427, 448.	Guatemala
guttifer Champ. l. c. p. 427, 441.	Mexico
illini Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 372.	Illinois
irregularis Champ. l. c. p. 426, 429, t. 21, f. 8 ♀.	Mexico
kansana Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 373.	Kansas
Levettei Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 372.	Indiana?
lucens Champ. l. c. p. 427, 442, t. 21, f. 25.	Mexico
lucida Champ. l. c. p. 427, 448, t. 21, f. 30 ♂, 31 ♀.	Costa Rica, Panama
luctuosa Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 552, 554. — Blatchley, et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 372.	New Mexico
lustrans Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 362.	Pensylvanie
minuscula Champ. l. c. p. 427, 447.	Mexico, Nicaragua
mínuta Hust. Ann. Soc. cient. Argent. XCVIII, 1924, p. 116.	Bolivie
missouriana Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 367.	Missouri
multiguttata Champ. l. c. p. 426, 434, t. 21, f. 14.	Mexico
naevia Champ. l. c. p. 425, 435.	Guatemala
nigrina Say, Descr. North Amer. Cuc. 1831, p. 26 (<i>Baridius</i>); ed. Leconte I, 1859, p. 294. — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cuc. III,	Etats Unis

2, 1836, p. 690; l. c. VIII, 1, 1844, p. 154 (<i>Baridius</i>). — Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 298 (<i>Pseudobaris</i>)	
— Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 555, 558; Mem. Col. IX, 1920, p. 361, 364, 368, 371.	
Biologie: Beutenmüller, Journ. New York Ent. Soc. I, 1893, p. 85.	
niveoguttata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 426, 429, t. 21, f. 6 ♀	Mexico
notata Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 723; l. c. VIII, 1, 1844, p. 177 (<i>Baridius</i>). — Champ. l. c. p. 427, 439, t. 21, f. 22 ♂.	Mexico, Costa Rica
ocellata Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 434. — Champ. l. c. p. 427, 441.	Costa Rica
octonotata Champ. l. c. p. 426, 432, t. 21, f. 11, ♀.	Panama, Mexico
oscillans Champ. l. c. p. 426, 432, t. 21, f. 10.	Panama
osclitans Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 363.	Colorado
ovalipennis Hust. Ann. Soc. cient. Arg. XCVIII, 1924, p. 113.	Bolivie
parallelopennis Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 434. — Champ. l. c. p. 427, 442.	Mexico
pectoralis Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 420. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 553, 556. — Blatchley et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 373.	Floride
perexigua Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 427, 444.	Guatemala
plicata Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 180 (<i>Baridius</i>). — Champ. l. c. p. 427, 446, t. 21, f. 28 ♂ (<i>Pseudobaris</i>).	Mexico
porcina Casey, Mém. Col. IX, 1920, p. 361 (<i>Pseudobaridia</i>).	Kansas
providens Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 370.	Indiana
rabida Casey, l. c. p. 368.	Floride
rugipennis Champ. l. c. p. 427, 443.	Mexico
puncticollis Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 1836, p. 691 (<i>Baridius</i>); l. c. VIII, 1, 1844, p. 156. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 255. — Champ. l. c. p. 450, note.	Amér. mér.
Sanctacrucis Hust. Ann. Soc. cient. Argent. XCVIII, 1924, p. 114.	Bolivie
satyrica Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 364.	Colorado
scabrida Champ. l. c. p. 427, 448.	Mexico, Guatemala Missouri
scaeva Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 367.	Mexico
senescens Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 136 (<i>Baridius</i>). — Champ. l. c. p. 426, 438, t. 21, f. 28 ♀ (<i>Pseudobaris</i>).	Mexico
sexguttata Champ. l. c. p. 428, 435, t. 21, f. 5 ♀.	Amér. centr., Mexico
sinuosa Champ. l. c. p. 426, 429, t. 21, f. 7 ♂.	Mexico
sobrina Blatch. et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 373. — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 362, 363.	Etats Unis
sonomae Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 365.	Californie

stigmatica	Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, Mexico 1906, p. 432. — Champ. l. c. p. 427, 445, t. 21, f. 26 ♀.	Mexico
subaenea	Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, Pérou 1875, p. 261 (<i>Baris</i>).	Pérou
subcaudata	Champ. l. c. p. 427, 446.	Guatemala, Panama
sublineata	Champ. l. c. p. 426, 430.	Mexico
subparallelia	Champ. l. c. p. 427, 442.	Costa Rica
subrugosa	Champ. l. c. p. 427, 447.	Mexico
suturalis	Champ. l. c. p. 426, 430.	"
tradita	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 371.	Missouri
vacunalis	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 368.	Texas
vafra	Casey, l. c. p. 366.	Californie
verecunda	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 370.	Indiana

76

Heterosternus Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 216. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 425. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 432, 450.

abrupta	Champ. l. c. p. 427, 449, t. 21, f. 33 ♀, Nicaragua p. 427 (<i>Heterosternus</i>), p. 449 (<i>Pseudobaris</i>).	Nicaragua
alutaceus	Casey, l. c. p. 456.	Brésil
angustulus	Casey, l. c. p. 458.	"
carbo	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 216 (<i>Heterosternus</i>). — Champ. l. c. p. 425, note.	Bogota
cribricollis	Casey, l. c. p. 451.	Brésil
cribrum	Casey, l. c. p. 457.	"
cylindrellus	Casey, l. c. p. 460.	"
densissimus	Casey, l. c. p. 457.	"
diversa	Champ. l. c. p. 427 (<i>Heterosternus</i>), 450 (<i>Pseudobaris</i>).	Guatemala, Costa Rica, Panama
dividua	Champ. l. c. p. 427 (<i>Heterosternus</i>), 449 (<i>Pseudobaris</i>).	Amér. centr., Mexico
habilis	Casey, l. c. p. 456.	Brésil
imitator	Casey, l. c. p. 459.	"
liratus	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 179 (<i>Baridius</i>).	"
lyratulus	Casey, l. c. p. 453.	"
nanus	Casey, l. c. p. 459.	"
nitescens	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 139 (<i>Baridius</i>).	"
ovulum	Casey, l. c. p. 457.	"
parvus	Casey, l. c. p. 460.	"
puncticollis	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 452.	"
relictus	Casey, l. c. p. 454.	"
restrictus	Casey, l. c. p. 458.	"
serenus	Casey, l. c. p. 457.	"
sodalis	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 455.	"
sospes	Casey, l. c. p. 456.	"
tenuirostris	Casey, l. c. p. 454.	"
tersus	Casey, l. c. p. 453.	"
tritus	Casey, l. c. p. 459.	"
trivialis	Casey, l. c. p. 452.	"

umbratilis	Casey, l. c. p. 458.	Brésil
unicus	Casey, l. c. p. 452.	"
vafer	Casey, l. c. p. 451.	"
valens	Casey, l. c. p. 455.	"
vapidus	Casey, l. c. p. 455.	"
veridicus	Casey, l. c. p. 453.	"

34

Zathanius Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 434, 482.

bardus	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. III, 2, 1836, p. 678; l. c. VIII, 1, 1844, p. 147 (<i>Baridius</i>).	Brésil
---------------	--	--------

lyratus	Casey, l. c. p. 482.	"
----------------	----------------------	---

2

Euzathanius Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 434, 482.

undulatus	Casey, l. c. p. 483.	Brésil
------------------	----------------------	--------

1

Thanius Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 434, 483.

perpolitus	Casey, l. c. p. 484.	Brésil
-------------------	----------------------	--------

nullus	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. III, 2, 1836, p. 697; l. c. VIII, 1, 1844, p. 158 (<i>Baridius</i>).	"
---------------	--	---

spadiceus	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. III, 2, 1836, p. 671; l. c. VIII, 1, 1844, p. 143 (<i>Baridius</i>).	"
------------------	--	---

3

Mesothanius Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 434, 484.

emarginatus	Casey, l. c. p. 485.	Brésil
--------------------	----------------------	--------

1

Aulobaris Lec.

Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 288. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 466, 542; Mem. Col. IX, 1920, p. 356. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 368.	
---	--

amplexa	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 358.	Indiana
----------------	------------------------------------	---------

anthracina	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. III, 2, 1836, p. 727; l. c. VIII, 1, 1844, p. 179 (♀) (<i>Baridius</i>). — J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 288 (<i>Aulobaris</i>). — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 683 (<i>Pseudobaris</i>). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 427, 435, nota (<i>Aulobaris</i>).	Etats Unis
-------------------	--	------------

<i>ibis</i>	Leconte, Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1868, p. 365 (<i>Baris</i>); Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 289 (<i>Aulobaris</i>). — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 544, 546. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—9 (1909), p. 439, nota. — Blatchl. Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 369.	
<i>luctuosa</i>	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 552, 554 (<i>Pseudobaris</i>). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—9 (1909), p. 439, nota. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 372 (<i>Pseudobaris</i>).	New Mexico, Pennsylvanie
<i>Biologie</i> :	Beutenmüller, Journ. New York Ent. Soc. I, 1893, p. 85.	
<i>dux</i>	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 546.	Nebraska
<i>elongata</i>	Green, Ent. News XXXI, 1920, p. 199	Texas
<i>misera</i>	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 358.	Indiana
<i>nasuta</i>	Lec. Say ed. Leconte 1ère éd. 1859, p. 285; Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philos. XX, 1868, p. 364; Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 289 (<i>naso</i>). — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 626, 633 (<i>Limnobaris</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 544 [<i>naso</i>] (<i>Aulobaris</i>). — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 369 [<i>nasutus</i>] (<i>Aulobaris</i>).	Iowa, Kansas, Mississippi, Californie, Arizona
<i>pusilla</i>	Leconte, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 1868, p. 363 (<i>Baridius</i>); Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 298 (<i>Pseudobaris</i>). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 545 (<i>Aulobaris</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 358. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 369.	Etats Unis
<i>scolopax</i>	Say, Descr. Curc. of N. Amer. 1831, p. 26 (<i>Baridius</i>); ed. Leconte, 1ère éd. 1859, p. 295 (<i>Baridius</i>). — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 699 (<i>Baridius</i>); I. c. VIII, 1, 1844, p. 158. — Blatchley et Leng, I. c. p. 368. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 545 (<i>Aulobaris</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 358.	Indiana, Kentucky, Wisconsin
<i>subdita</i>	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 357.	Californie

9

Plesiobaris Casey.

<i>Casey</i> , Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 465, 509; Mem. Col. IX, 1920, p. 343. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 362.	
<i>aemula</i>	Casey, l. c. p. 510, 512. — Blatchley, l. c. Floride p. 364.
<i>albiflava</i>	J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 298 (<i>Pseudobaris</i>). — Casey, l. c. p. 509, 511 (<i>Plesiobaris</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 343. — Blatchley, l. c. p. 363.
<i>connectans</i>	Blatchley, Journ. New York Ent. Soc. XXVIII, 1920, p. 168.

Etats Unis

disjuncta	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 510, 513. — Blatchley, l. c. p. 364.	S. Etats Unis
rufina	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 343.	Louisiane
signatipes	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 509, 510; Mem. Col. IX, 1920, p. 343. — Blatchley, l. c. p. 364.	Floride
t-signum	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 154 (<i>Baridius</i>). — Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 299 (<i>Pseudobaris</i>). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 509, 510 (<i>Plesiobaris</i>). — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 363.	Pensylvanie, S. Caroline, Floride, Michigan

7

Stenobaris Linell.

Linell, Journ. New York Ent. Soc. V, 1897, p. 52. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 365.

avicenniae Linell, l. c. p. 52. — Blatchley, l. c. Floride 365.

1

Hesperobaris Casey.

Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 467, 559; Mem. Col. IX, 1920, p. 373.

ovulum Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 373. Missouri

suavis Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 560; Mem. Col. IX, 1920, p. 186. Texas, Missouri

2

Tythobaris Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 475.

cavimanus Champ. l. c. p. 476, t. 22, f. 31 ♀. Guatemala
1

Litobaris Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 477.

subpruinosa Champ. l. c. p. 477, t. 22, f. 33. Mexique
1

Desmoglyptus Casey.

Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 550; Mem. Col. IX, 1920, p. 359. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 371.

arizonicus Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 359.

crenatus Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 300 (*Ampeloglypter*). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 550; Mem. Col. IX, 1920, p. 359. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 371.

2

Arizona

Maryland,

Virginie, Columbia,

Arizona

Eugymnobaris nom. nov.

Gymnobaris Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 421 [nec Lea 1906]. — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 357.

brevidens Champ. l. c. p. 421, t. 21, f. 1 ♂.	Nicaragua, Panama
nigerrima Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 214 (<i>Baridius</i>). — Champ. l. c. p. 421, nota (<i>Gymnobaris</i>).	Bogota
planipectus Champ. l. c. p. 421. 3	Guatemala

Cercobaris Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 450.	
brevicauda Champ. l. c. p. 451.	Guatemala
fortirostris Champ. l. c. p. 450, t. 21, f. 34 ♂. p. 263 (<i>Baridius</i>).	Pérou
parva Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Panama 3	Panama

Physobaris Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 452.	
intricata Champ. l. c. p. 452, t. 22, f. 1 ♂.	Mexique
nodosa Champ. l. c. p. 452, t. 22, f. 2 ♂. 2	Guatemala

Baridiellus Casey.

Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 360.	
solidulus Casey, l. c. p. 360. 1	Mexique

Chrysobaris Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 455.	
corrosa Champ. l. c. p. 455, t. 22, f. 6.	Guatemala
cothurus Champ. l. c. p. 456, t. 22, f. 7.	Mexique
plurisetosa Champ. l. c. p. 455, t. 22, f. 5. 3	Guatemala

Chalcobaris Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 456.	
calaidis Chevr. Naturaliste 1880, p. 300 (<i>Baris</i>). — Guadeloupe Hust. Faune Col. Fr. V, 1, 1932, p. 70 (<i>Chalcobaris</i>).	
guadelupensis Hust. Faune Col. Fr. V, 1, 1932, p. 71.	"
panamensis Champ. l. c. p. 456, t. 22, f. 8. 3	Panama

Macrobaris Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 417.
producta Champ. l. c. p. 417, t. 20, f. 28. Guatemala
 1

Neogivenius Casey.

- Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 432, 460.
cylindroides Casey, l. c. p. 461. Argentine
 1

Anathaniops Casey.

- Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 432, 461.
cylindrica Casey, l. c. p. 461. Brésil
 1

Lupulina Casey.

- Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 432, 462.
santaremica Casey, l. c. p. 463. Brésil
submetallica Casey, l. c. p. 463. "
 2

Brachylinoma Casey.

- Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 432, 463.
clavigera Casey, l. c. p. 463. Brésil
 1

Giveniopsis Casey.

- Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 433, 464.
asperula Casey, l. c. p. 466. Brésil
brevicollis Casey, l. c. p. 465. "
morosa Casey, l. c. p. 465. "
piceipes Casey, l. c. p. 465. "
 4

Buskiella Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 497.
Buskia Champ. l. c. p. 454.
lecythidis Champ. l. c. p. 454, t. 22, f. 4 (*Buskia*). Panama
 1

Rhytidoglymma Faust.

- Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 127.
aenescens Faust, l. c. p. 128. Venezuela
 1

Cyrtobaris Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 476.
bigibba Champ. l. c. p. 477, t. 22, f. 32. Panama
 1

Oligobaris Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 478.
breviscutum Champ. l. c. p. 478, ♂, t. 22, f. 34, ♂. Panama
 1

Microbaris Casey.

- Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 467, 560.
galvestonica Casey, l. c. p. 501. Texas:
 1 Galveston

Nanobaris Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 474.
plumbata Champ. l. c. p. 475, t. 22, f. 30 ♂. Mexico,
 Panama
retusa Champ. l. c. p. 475. Mexico,
 2 Guatemala

Megalobaris Casey.

- Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 433, 466.
viridana Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. III, Brésil
 2, 1836, p. 644; l. c. VIII, 1, 1844, p. 114
 (*Baridius*). — Heyne et Taschenb. Exot.
 Käf. 1908, p. 233, t. 31, f. 65.
respelendens Casey, l. c. p. 466 (*Megalo-*
baris).
 1

Dissopygus Casey.

- Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 433, 467.
catenulatus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. Brésil
 III, 2, 1836, p. 647; l. c. VIII, 1, 1844, p.
 115 (*Baridius*). — Casey, l. c. p. 468.
metallescens Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. „
 III, 2, 1836, p. 648; l. c. VIII, 1, 1844,
 p. 115 (*Baridius*).
oblongus Casey, l. c. p. 467. „
 3

Sclerobaris Casey.

- Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 433, 468.
cinnabarina Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. Brésil
 VIII, 1, 1844, p. 118 (*Baridius*).

melanocephala	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 653; l. c. VIII, 1, 1844, p. 118 (<i>Baridius</i>).	Brésil
praestans	Casey, l. c. p. 469.	"
regalis	Casey, l. c. p. 469.	"
rutila	Casey, l. c. p. 469.	"
	5	

Stereobaris Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 433, 470.

Caseyi	Hust. nom. nov.	Brésil
	<i>metallica</i> Casey, l. c. p. 471 (non Boh.).	
consessor	Casey, l. c. p. 472.	"
cribosicollis	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 114 (<i>Baridius</i>). var. <i>delecta</i> Casey, l. c. p. 474.	"
impressa	Casey, l. c. p. 471.	"
interpunctata	Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 204 (<i>Baris</i>). — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 646; l. c. VIII, 1, 1844, p. 114 (<i>Baridius</i>). — Blanch. Voy. d'Orbigny 1837—49, t. 17, f. 7. — Casey, l. c. p. 673.	"
	<i>scroboicollis</i> Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 646; l. c. VIII, 1, 1844, p. 115 (<i>Baridius</i>).	
	<i>otiosa</i> Casey, l. c. p. 473.	
	<i>parvula</i> Casey, l. c. p. 473.	
metallica	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 645; l. c. VIII, 1, 1844, p. 114 (<i>Baridius</i>) (non Casey).	"
	<i>humerosa</i> Casey, l. c. p. 471.	
	<i>scutellata</i> Casey, l. c. p. 472.	
parellina	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 651; l. c. VIII, 1, 1844, p. 116 (<i>Baridius</i>).	"
rudis	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 658; l. c. VIII, 1, 1844, p. 126 (<i>Baridius</i>).	"
rufipennis	Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 206 (<i>Baris</i>). — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 651; l. c. VIII, 1, 1844, p. 117 (<i>Baridius</i>).	"

9

Cymatobaris Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 433, 474.

coerulea	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 116 (<i>Baridius</i>).	Brésil
	<i>chalybea</i> Casey, l. c. p. 475.	
impressifrons	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 650; l. c. VIII, 1, 1844, p. 115 (<i>Baridius</i>). — Casey, l. c. p. 475 (<i>Cymatobaris</i>).	"

monstrosa Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 205 Brésil
(Baris). — Boh. in Schönh. Gen. et Spec.
 Curc. III, 2, 1836, p. 649; I. c. VIII, 1,
 1844, p. 115 (*Baridius*). — Casey, I. c. p.
 475 (*Cymatobaris*).
 3

Anthobaris Hust.

affabra Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, Brésil
 1, 1844, p. 167 (*Baris*).
 1

Trogatia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 434, 481.

reversa Casey, I. c. p. 481. Brésil
 1

Pycnobaris Casey.

Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 466, 514; Mem. Col.
 IX, 1920, p. 342, 345.

canonica Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 345. Colorado
nigrostriata Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX,
 1913, p. 72. Californie

pruinosa Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876,
 p. 294 (*Baris*). — Casey, Ann. New York
 Ac. Sc. VI, 1892, p. 514 (*Pycnobaris*). Texas

squamotecta Casey, I. c. p. 515. Texas
 4

Methyorrhina Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. London XI, 1872, p. 487.

Glyptobaridia Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 433, 475.

hispida Pascoe, I. c. p. 487. Brésil
hystrix Casey, I. c. p. 476 (*Glyptobaridia*).
 1

Lepidobaris Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 408.
acnistri Champ. I. c. p. 409, t. 20, f. 17 ♂. Guatemala,
 Costa Rica

bifasciculata Champ. I. c. p. 410, t. 20, f. 19 ♂. Panama

latisquamis Champ. I. c. p. 410, t. 20, f. 20 ♀. Mexique

nitidipennis Champ. I. c. p. 411, t. 20, f. 21 ♂. " Guatamala,

opacipennis Champ. I. c. p. 409, t. 20, f. 18 ♀. Panama

5

Baptobaris Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 434, 485.

badia Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, Brésil
 1836, p. 672; I. c. VIII, 1, 1844, p. 143
(Baridius).

- bicolor** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, Brésil
1, 1844, p. 121 (*Baridius*).
bipartita Boh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 121 (*Baridius*).
carnifex Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III,
2, 1836, p. 654; l. c. VIII, 1, 1844, p. 118
(*Baridius*). — Heyne et Taschenb. Exot.
Käfer 1908, p. 233, t. 31, f. 66. — Casey,
l. c. p. 486.
compta Casey, l. c. p. 487.
cyanea Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1,
1844, p. 137 (*Baridius*).
exarata Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2,
1836, p. 655; l. c. VIII, 1, 1844, p. 119
(*Baridius*). — Casey, l. c. p. 486.
ruficollis Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III,
2, 1836, p. 655; l. c. VIII, 1, 1844, p. 120
(*Baridius*). — Casey, l. c. p. 487.
sanguinicollis Casey, l. c. p. 486.
9

Orthobaridia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 434, 487.

- sulcatula** Casey, l. c. p. 488. Brésil
tenuicollis Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc.
VIII, 1, 1844, p. 178 (*Baridius*).
2

Dalcesia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 434, 488.

- calvata** Casey, l. c. p. 488. Brésil
1

Attangus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 435, 489.

- caudalis** Casey, l. c. p. 489. Brésil
glabratus Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III,
2, 1836, p. 722; l. c. VIII, 1, 1844, p. 177
(*Baridius*).
2

Anopsilus Kirsch.

- Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 218. — Faust, Stett.
Ent. Zeit. LV, 1895, p. 359; Ann. Mus. Civ. Genova XXIII, 1899,
p. 112. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909),
p. 415. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 435, 490.

- Balbus** Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 322.
— Faust, l. c. p. 359; Ann. Mus. Civ. Genova XXIII, 1899,
p. 112. — Champ. l. c. p. 415. — Casey, l. c. p. 435, 491.

- asphaltina** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, Colombie
1, 1844, p. 206 (*Centrinus*).

- Bonvouloiri** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, Colombie,
p. 219. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. Amér. centr.
IV, 5 (1909), p. 415, t. 20, f. 26. — Casey,
Mem. Col. X, 1922, p. 435.

<i>mexicanus</i>	Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 440.	Sierra Durango
<i>brevicauda</i>	Casey, l. c. p. 490.	Brésil
<i>capreolus</i>	Germ. Ins. Spec. nov. 1, 1824, p. 203 (<i>Baris</i>). — Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 741; l. c. VIII, 1, 1844, p. 207 (<i>Baridius</i>).	"
<i>conicollis</i>	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 204 (<i>Centrinus</i>). — Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 322 (<i>Balbus</i>). — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 491 (<i>Balbus</i>).	"
<i>impeditus</i>	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 177 (<i>Baridius</i>).	"
<i>inermis</i>	Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 439.	Paraguay
<i>melanarius</i>	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 730; l. c. VIII, 1, 1844, p. 179 (<i>Baridius</i>).	Brésil
<i>oblongus</i>	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 752 (<i>Centrinus</i>); l. c. VIII, 1, 1844, p. 208.	"
<i>obniger</i>	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 205 (<i>Centrinus</i>).	"
<i>obsidianus</i>	Boh. l. c. p. 202 (<i>Centrinus</i>).	"
<i>pectoralis</i>	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 776 (<i>Centrinus</i>); l. c. VIII, 1, 1844, p. 237.	"
<i>striatus</i>	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 491.	"
<i>superbiticus</i>	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 203 (<i>Centrinus</i>).	"
<i>suspensus</i>	Boh. l. c. 1844, p. 205 (<i>Centrinus</i>).	"

15

Ptyctonotus Faust.

Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXIII, 1899, p. 112.

gibbus Faust, l. c. p. 112.

1

Nlle.
Guinée

Baris Germ.

Germ. 1817, Mag. Ent. 2, 1.

Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 197. — Latr. Icon. Règne Anim. 1829, p. 394. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 10; Man. Brit. Col. 1839, p. 210. — Chevr. Naturaliste 1880, nr. 38, p. 300—301 (Antilles). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1885), p. 183; (1887), p. 347; (1888), p. 427. — Everts, Tijdschr. Ent. XXXIII, 1890, p. 354, t. 15, f. 8 (Prosternum); Col. Neerl. II, 1903, p. 557, 697 (Hollande); p. 574, figs. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891); Genres p. 167, Espèces p. 636; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Genres p. 167, Esp. p. 708. — Casey, Ann. New York Acad. VI, 1892, p. 465; Mem. Col. IX, 1920, p. 300; l. c. X, 1922, p. 434, 476. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—88 (1894), p. 386. — Desbr. Frelon II, 1892, p. 19—66 (Esp. européennes). — Reitter, Best.-Tab. 33, 1895, p. 9—29; Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 201—203. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 539. — K. Schenkling, Ent. Wochensbl. XXIV, 1907, p. 170—172 (Biologie). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1909; Ent. News XXIII, 1912, p. 364. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 347. —

Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 205, 206. — Aurivill. Svensk Insekt. IX, 2, 1924, p. 134, 135. — Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 468; Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 218 (1937) (tabl. des esp. franç.). — Norman H. Joy, Pract. Handb. British Beetl. I, 1932, p. 217. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 226. — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 194.

Baridius Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 274; Gen. Curc. III, 2, 1836, p. 643; l. c. VIII, 1, 1844, p. 114. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 355. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 123. — Redtb. Gatt. Deutsch. Käferfn. 1845, p. 42; Fn. Austr. 1849, p. 42 et 391; l. c. ed. 2, 1858, p. CXXIII, 784; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXVIII; l. c. II, 1874, p. 357. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 158 et 328. — Guttfleisch et Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 452, 530. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 141; l. c. VII, 1865, p. 278; l. c. X, 1868, p. 202. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 225. — J. L. Leconte, Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1868, p. 361—365; Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 437; Smiths. Misc. Coll. XXVI, nr. 507, 1883, p. 495. — H. Brisout, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 31—66, 287—320 (Monographie). — Desbr. Frelon II, 1892, p. 19—66 (Esp. d'Europe et d'Algérie). — Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 298. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 218, 223, (942).

Aulacobaris Desbr. Frelon II, 1892, p. 59, nota.

Cosmobaris Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 344.

Cyphirhinus Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 276. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 225, note.

Melaleucus Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, Compt. rend. p. XC. — Bedel, Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1885), p. 183, Note.

Microrhynchus Megerle in Dahl, Col. et Lepid. 1823, p. 63 (s. descr.).

Orthobaris Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 345, Nota.

Raptinus Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 383.

Solenosternus Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 277. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 225, Note.

Stenorhynchus Megerle in Dahl, Col. et Lep. 1823, p. 53 (s. desc.).

Subg. *Aegyptobaris* Pic, Miscell. Ent. VII, 1899, p. 140.

Subg. *Baridiaspis* Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 476.

Biologie: Lereboullet, Mém. Soc. sc. nat. Strasbourg VI, 1, 1866, 22 p. (Metamorphoses). — Proc. Ac. Nat. Sci. Philadelphia, décembre 1868. — Brisout, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 34 (Métamorphoses). — Marseul, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, Bull. p. LXIX, LXX. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875; Larves Col. 1877, p. 410. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 333. — Xambeu, Naturaliste XXVI, 1904, p. 213, 223. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkr. III, 1906—13 (1913), p. 563. — Quanjer, Nat. Verh. Haarlem (3) VI, 2, 1906, p. 1—84, 8 t. — K. Schenkling, Ent. Wochensbl. XXIV, 1907, p. 170—172. — Bourgeois, Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar IX, 1908, p. 176, note; Cat. Col. Vosges VI, 1908, p. 490. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 279. — J. Faure, Ann. Epiph. IX, 1923, p. 109—120 (Parasites).

Espèces de la région Américaine.

abrupta	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 474, 501. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 359.	Pensylvanie
adustula	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 315.	Californie
aeneomicans	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 475, 505. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. Amer. 1916, p. 360.	Massachusetts
aeneopicea	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, (1909), p. 458, 467.	Mexique
aenescens	Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 259 (<i>Baridius</i>). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1909, p. 470, Nota.	Pérou, Venezuela
aerata	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 210 (<i>Baridius</i>).	Bogota
aerea	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VIII, 1, 1844, p. 141 (<i>Baridius</i>). — J. L. Leconte, Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1868, p. 362; Proc. Am. Philos. Soc. XV, 1876, p. 293 (<i>Baris</i>). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 474, 504. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1909, p. 458, 469, t. 22, f. 22, ♂. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 360.	Caroline sept., Louisiane, Texas, Mexique, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Antilles: Grenade, St. Vincent
agnita	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 316.	Texas
agricola	Casey, l. c. p. 303.	Mexique
alternans	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 328.	Californie
alternata	nom. nov. <i>al t e r n a n s</i> Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 477.	Brésil: Santarem
amazonica	Casey, l. c. p. 477.	Brésil: Santarem Rhode Isl. Pennsylvanie
americana	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 344 (<i>Cosmo-baris</i>).	Texas
amnicola	Casey, l. c. p. 333.	Floride
anapleta	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 322.	"
ancilla	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 475, 507. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 361.	Colombie
antiqua	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. III, 2, 1838, p. 687 (<i>Baridius</i>); l. c. VIII, 1, 1844, p. 150.	Dakota
aperta	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 474, 500. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 359.	Pennsylvanie
appalachia	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 321.	Utah, Colorado
apposita	Casey, l. c. p. 313.	Arizona, Colorado
apraca	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 473, 490.	Nouv. Mexique
apricoides	Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 69.	Arizona
arizonica	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 471, 478.	Caroline sept.
ashevillensis	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 335.	

aspera	Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 5, 1909, p. 458, 466, t. 23, f. 3.	Mexique, Guatemala, Costa Rica
atra	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 209 (<i>Baridius</i>).	Bogota
attensa	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 319.	Caroline
auricoma	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 175 (<i>Baridius</i>).	I. S. Vincent
austiniana	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 319.	Texas
axillaris	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 687.	Brésil
azurea	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 668 (<i>Baridius</i>); l. c. VIII, 1, 1844, p. 137. — Jacq. du Val in Ramon, Hist. Nat. Cuba 1857, p. 205, t. 9, f. 30.	Cuba
balteata	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 481 (<i>Baridius</i>).	Brésil: Chapada
bimaculata	Hust. Faun. Col. Fr. V, 1, 1932, p. 76.	Guadeloupe
bispiculata	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 322.	Kansas
Blatchleyi nom. nov.		Floride
<i>austral</i>	Blatchl. (nec Boisd.) Journ. New York Ent. Soc. XXVIII, 1920, p. 168.	
brachyrhina	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 317.	Mississippi
Brannani	Schauf. Rev. Mag. Zool. 1866, p. 415 (<i>Baridius</i>).	Venezuela
brevipennis	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 315.	Nouveau Mexique
brevirostris	Schauf. Rev. Mag. Zool. 1866, p. 414 (<i>Baridius</i>).	Colombie
brunneipes	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 474, 495.	Californie
caldaria	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 142 (<i>Baridius</i>). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, (1909), p. 458, 468, t. 22, f. 6 ♂.	Mexique
californica	Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, p. 372 (<i>Baridius</i>). — Bohem. Eugen. Resa 1859, p. 137. — J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 433. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 683.	Californie
callida	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 472, 481 ♂. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 350, 351.	Georgie, New Jersey
canadensis	Blatchl. et Leng, l. c. p. 357.	Canada
carolinensis	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 335.	Caroline sept.
Caseyi nom. nov.		Colorado, Texas, Louisiane
	<i>vagans</i> Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 318 (nec Lea 1906).	Kansas Pennsylvanie
caudallis	Casey, l. c. p. 315.	Mexique
cauta	Casey, l. c. p. 337.	
cavernosa	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1909), p. 458, 465, t. 22, f. 21, ♂.	
chalybea	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 126 (<i>Baridius</i>).	Cuba
Championina	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 306.	Guatemala
	<i>strenua</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1909), p. 458, 459 (nec Leconte).	
chapadana	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 480.	Brésil: Chapada

coloradensis	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 302.	Colorado
coltonensis	Casey, l. c. p. 327.	Californie
columbiana	Casey, l. c. p. 320.	Oregon
conferta	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 728. (<i>Baridius</i>); l. c. VIII, 1, 1844, p. 172. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 683.	Floride
confinis	Leconte, Proc. Ac. Nat. Hist. Philad. 1868, p. 362 (<i>Baridius</i>); Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 293 (<i>Baris</i>). — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 474, 478. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 358. Biologie: Osborn et Mally, Proc. Journ. Ac. Sc. III, 1897, p. 206.	Etats Unis
corusca	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 140 (<i>Baridius</i>). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1909), p. 458, 469.	Mexique
crassirostris	Schauf. Rev. Mag. Zool. 1866, p. 414 (<i>Baridius</i>).	Colombie
crenulata	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 325.	Californie
cribrifera	Casey, l. c. p. 318.	Caroline sept.
cruda	Casey, l. c. p. 329.	Indiana
cuneipennis	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 473, 489 (♀).	Texas
defecta	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 480.	Brésil: Santarem
deformis	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 474, 496 (♀). — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 358.	Etats Unis
demissa	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 321.	Pensylvanie
denverensis	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 308.	Colorado
despecta	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 478.	Brésil: Santarem
dilatata	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 473, 488.	Californie
discipula	Casey, l. c. p. 474, 503 (♀). — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 360.	Indiana
dolosa	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 473, 490. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 355.	Etats Unis
Dufaui	Hust. Faun. Col. Fr. V, 1, 1932, p. 74.	Guadeloupe
durangoana	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 458, 464, t. 22, f. 17 ♂, 18 ♀.	Mexique
erubescens	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 211. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1909, p. 470, Nota.	Bogota
erythropus	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 719 (<i>Baridius</i>); l. c. VIII, 1, 1844, p. 173.	Buenos Aires
esuriensis	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 343.	Kansas
exigua	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 475, 508.	Texas
fervida	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 426. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1909, p. 458, 462, t. 22, f. 15 ♀.	Nicaragua: Chontales
flaccida	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 479.	Brésil: Entre Rios

flavipes	Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 369 (<i>Baridius</i>).	Chili
flexuosa	Blanch. Voy. d'Orbigny 1846, 3, p. 202, t. 17, f. 8 (<i>Baridius</i>).	Bolivie
floridensis	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 472, 485 (♂). — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 354.	Floride
fluctuosa	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 458, t. 2, f. 13, 14.	Mexique
fracta	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 338.	Missouri
fratuelis	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 458, 468 (♂).	Mexique
Fultoni	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 317.	New York
fulvipes	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 477.	Brésil: Entre Rios
futilis	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 474, 497.	Californie
genitiva	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 309.	Floride
gradata	Casey, l. c. p. 324.	Californie
gravidia	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 471, 479 ♀.	Texas
herifuga	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 477.	Brésil
heterodoxa	Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 267.	Californie mér.
hispidula	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 471, 479.	Colorado
humerosa	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 304.	Illinois
hyperion	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 475, 505. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 361.	Floride
immunis	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 313.	Colorado
implana	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 458, 468.	Mexique
inanis	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 478.	Brésil: Santarem
inconspicua	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 474, 498 (♀).	Colorado
inculta	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 326.	Californie
ingens	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 471, 476 (♂). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 458, 459, t. 22, f. 9 (♂).	Arizona
inopina	Champ. l. c. p. 458, 467, t. 23, f. 4 (♀).	Mexique
instans	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 324.	Californie
intacta	Casey, l. c. p. 320.	Mississippi
interstitialis	Say, Journ. Ac. Nat. Sc. Philadeph. III, 1823, p. 314; ed. Leconte II, 1859, p. 176 (<i>Rhynchaenus</i>). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. III, 2, 1836, p. 684; l. c. VIII, 1, 1844, p. 149 (<i>Baridius</i>). — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 354.	Missouri, Floride, Texas, Indiana
<i>carinulata</i>	Lec. Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1858, p. 79 (<i>Baridius</i>); Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 292. — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 300.	
<i>quadraata</i>	Lec. Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1868, p. 361; Proc. Am. Phil. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 291. — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 300.	

irregularis	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 308.	Pensylvanie
irrita	Casey, l. c. p. 312.	Texas
jocosa	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 480.	Brésil: Santarem
lanosella	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 342.	Wyoming
lata	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 122 (<i>Baridius</i>).	Brésil
lavacana	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 311.	Texas
laxicollis	Casey, l. c. p. 323.	Californie
Lengi	nom. nov.	Canada: Ottawa
	<i>carbonaria</i> Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 356 (nec Boh. 1836).	
linearis	Boh. Eugenies Resa, Col. 1859, p. 135.	Brésil
lividipes	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 669; l. c. VIII, 1, 1844, p. 140 (<i>Baridius</i>).	"
longulicollis	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 306.	Nouveau Mexique
lubrica	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 472, 482 (♀). — Blatchl.-Leng, Rhyn- choph. N. E. Amer. 1916, p. 352, 353.	Floride, Ormond
macra	Leconte, Rep. Explor. Mississippi River IX, 1857, p. 58; Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 294. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 474, 502.	Californie
macraspis	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 459, 471, t. 22, f. 24 (♀).	Guatemala
magister	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 425.	Guyane: Rocaima
managuensis	Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 419. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 458, 470.	Nicaragua
matrona	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 311.	Californie
mendozensis	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 479.	Argentine
meraca	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 340.	Colorado
metasternalis	Casey, l. c. p. 334.	Caroline sept.
minuens	Casey, l. c. p. 307.	Pensylvanie
mobilensis	Casey, l. c. p. 331.	Alabama
modica	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 171 (<i>Baridius</i>). — Hust. Faun. Colon. Fr. V, 1, 1932, p. 75 (<i>Baris</i>).	Guadeloupe
modicilla	Casey, l. c. p. 336.	Texas
monardae	Pierce, Ent. News XVIII, 1907, p. 380.	Texas
montanica	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 301.	Montana
monticola	Fall, Pap. Californ. Ac. VIII, 1901, p. 268.	Californie
nephiana	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 312.	mér.
neptis	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 334.	Utah
nevadica	Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 71.	Caroline sept.
nicaraguensis	Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLIII, 1906, p. 420.	Nevada
nitida	Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 292. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 472, 484. — Blatchl.- Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 353.	Nicaragua
novella	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 336.	Floride
oblata	Casey, l. c. p. 310.	Texas
obliviosa	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 478.	Indiana

oblongula	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 473, 487.	Colorado
obsequens	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 333.	Texas
obumbrata	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 147 (<i>Baridius</i>).	Brésil
occidua	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 458, 462, t. 23, f. 2, ♀.	Mexique
opacula	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 473, 492.	Californie
oviculata	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 341.	Colorado
palmensis	Blatchl. Journ. New York Ent. Soc. XXXVI, 1928, p. 252.	Floride
parallela	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 115 (<i>Baridius</i>).	Brésil
penicillata	Boh. l. c. III, 2, 1836, p. 665; l. c. VIII, 1, 1884, p. 134 (<i>Baridius</i>).	St. Domingue
peninsulæ	Horn, Proc. Californ. Acad. IV, 1894, p. 447.	Californie
peruensis	nom. nov. <i>s u b a e n e a</i> Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. 1875, p. 261 (<i>Baridius</i>) (nec <i>subaenea</i> Leconte 1868).	Pérou
persola	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 320.	Missouri
planifera	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 328.	Californie
porosicollis	Casey, Ann. New York Ac. Sci. VI, 1892, p. 473, 492.	Nebraska
probata	Casey, l. c. p. 340.	Colorado
prodita	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 459, 472 ♂, t. 22, f. 26.	Mexique
profuga	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 314.	Californie
pruinina	Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 71.	Texas
pubescens	Uhler, Proc. Ac. Philad. VII, 1855, p. 417.	Virginie
punctirostris	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 458, 471.	Guatemala
punctiventris	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 473, 493. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 357.	Sud Etats Unis
pupilla	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 336.	Caroline sept.
quadratipennis	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 459, 472 (♀), t. 22, f. 25.	Panama
quadrimaculata	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 681; l. c. VIII, 1, 1844, p. 127 (<i>Baridius</i>). — J. du Val in Ramon, Hist. Cuba 1854, p. 205, t. 9, f. 29. — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 383 (<i>Raptinurus</i>).	Cuba
quadrinotata	Blanch. Voy. d'Orbigny 1846, p. 203, t. 18, f. 3 (<i>Baridius</i>).	Corrientes
quadrinotula	nom. nov.	Chili
quadriadrinotata	Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 360 (<i>Stenorhynchus</i>).	
regularis	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 458, 461.	Mexique
retrusa	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 311.	Colorado
rostrina	Casey, l. c. p. 332.	Missouri
rotundicollis	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 458, 465 (♀), t. 22, f. 19.	Mexique
rubicundula	Champ. l. c. p. 459, 473, t. 22, f. 27.	Br. Honduras

rubripes	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 473.	Etats Unis
rugosissima	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 458, 463, t. 22, f. 16 ♀.	Mexique
rusticula	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 339.	Colorado
satellus	Casey, l. c. p. 304.	New Mexico
scintillans	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 475, 504. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 360.	Floride
scissa	Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 300.	Guadeloupe
	picea Chevr. l. c. p. 300. — Hust. Faun. Colon. Fr. V, 1, 1932, p. 73.	
sculptiventris	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 338.	Floride
sejuncta	Casey, l. c. p. 330.	"
seminola	Blatchl. Journ. New York Ent. Soc. XXXVI, 1928, p. 251.	"
separata	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 305.	Arizona
seriatosetosa	Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 419. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1909), p. 458, 471, t. 22, f. 23.	Mexique
setosella	Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 418. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1909, p. 458, 470.	Guatemala, Mexique, Costa Rica
sexcarinata	Schauf. Rev. Mag. Zool. 1866, p. 414 (<i>Baridius</i>). — Faust, Stett. Ent. Zeit. 1896, p. 107.	Colombie, Venezuela
sinuatirostris	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 458, 460, t. 22, f. 11 ♀.	Mexique
sionilli	Hayes, Journ. Kansas Ent. Soc. 1936, p. 28 (<i>Cosmobaris</i>).	Illinois
smaragdina	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 209 (<i>Baridius</i>).	Bogota
socialis	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 474. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 358.	Missouri, Texas
soluta	Casey, l. c. p. 472, 484.	Etats Unis
sparsa	Leconte, Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1868, p. 364 (<i>Baridius</i>); Proc. Amer. Philos. Soc. XI, nr. 96, 1876, p. 293. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 474, 495.	"
spissirostris	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 458, 461, t. 23, f. 1 ♂.	Mexique
splendens	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 475, 507. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 362.	Floride
squamifera	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VIII, 1, 1844, p. 118 (<i>Baridius</i>).	Brésil
squamiger	Hayes, Journ. Kans. Ent. Soc. 1936, p. 27 (<i>Cosmobaris</i>).	Illinois
squamulosa	Boh. l. c. III, 2, 1836, p. 656; l. c. VIII, 1, 1844, p. 123 (<i>Baridius</i>).	Amér. mér.
strenua	Leconte, Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1868, p. 363 (<i>Baridius</i>); Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 290 (<i>Baris</i>). — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 472, 480. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 458, 459, t. 22, f. 10 ♂. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 349, 351.	Etats Unis, Mexique, Guatemala

striata	Say, Descr. Cerc. North Amer. 1831, p. 17 (<i>Baridius</i>); ed. Leconte I, 1869, p. 281. — Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 291. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 471, 477. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 349, 350.	Etats-Unis, Mexique, Guatemala
subaenea	Leconte, Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1868, p. 361 (<i>Baridius</i>); Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 93, 1876, p. 292 (<i>Baris</i>). — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 472, 485. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 354.	Etats Unis
subcylindrica	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 326.	Californie
subexilis	Casey, l. c. p. 339.	Nouveau Mexique Brésil
subnitida	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 155 (<i>Baridius</i>).	Californie
subovalis	Leconte, Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1868, p. 363 (<i>Baridius</i>); Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 291. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 472.	Etats Unis
subparvula	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 302.	Montana
subrubra	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 458, 465, ♀, t. 22, f. 20.	Mexique
subsimplis	Casey, Ann. New York Acad. Sci. VI, 1892, p. 474, 499. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 359.	Etats Unis
subtropica	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 331.	Floride
sulcipennis	H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 37, 49 (<i>Baridius</i>). — Heyden, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 380; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 255. — Radtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 359. — Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), nr. 3, p. 37, note. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 458, 460, t. 22, f. 12 (♀).	Mexique, Guatemala, Amér. mér., (non de France)
surrufa	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 310.	Alabama
tabaci	Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) III, 1855, p. 269, t. 14, f. 4 (<i>Baridius</i>).	Cuba
tecta	Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 70.	Arizona
tenuis	Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 399, t. 25, f. 4 (<i>Baridius</i>).	Chili
tenuistriata	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 474, 501.	Etats Unis
texana	Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 68.	Texas
tombacina	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1, 1836, p. 669; l. c. VIII, 1, 1844, p. 139 (<i>Baridius</i>).	Brésil
torquata	Oliv. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 145, t. 27, f. 399 (<i>Rhynchites</i>). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 129 (<i>Baridius</i>). — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 383 (<i>Rhaptinus</i>).	Porto Rico
tortilis	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 458, 466, t. 23, f. 5 (♀).	Guatemala
trajecta	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 327.	Californie

transversa	Say, Descr. Cerc. North Amer. 1831, p. 18; ed. Leconte I, 1869, p. 282 (<i>Baridius</i>). — Leconte, Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1868, p. 362; Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 291 (<i>Baris</i>). — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 473, 487. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906 —09 (1909), p. 458, 464.	Etats Unis, Mexique
Biologie:	Mitchell et Pierce, Proc. Ent. Soc. Washingt. XIII, 1911, p. 55.	
Tuckeri	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 305.	Arizona
tumescens	Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1873, p. 292. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 472, 483. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 353.	Etats Unis
uinta	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 307.	Utah
umbilicata	Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 99, 1876, p. 291. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 471, 477. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 349, 350.	Etats Unis
uncinata	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1, 1836, p. 685; l. c. VIII, 1, 1844, p. 149 (<i>Baridius</i>).	Amér. mér.
vecors	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 1, 1836, p. 686; l. c. VIII, 1, 1844, p. 150 (<i>Baridius</i>).	Colombie
vespertina	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 472, 486.	Arizona
virginica	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 323.	Virginie
vitreola	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 475, 506. — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 361.	Floride
vulnerata	Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 258. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, (1909), p. 456, note [gen. n. <i>Centrinini</i>].	Pérou
xanthii	Pierce, Ent. News XVIII, 1907, p. 379.	Texas
zapotensis	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 458, 463.	Guatemala
zuniana	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 473, 491.	Arizona

Régions Indo-Malaise et Australienne.

albiguttata	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXX, Queensland 1906, p. 93.	
albopicta	Lea, l. c. p. 91.	
alboscutellata	Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1886, p. 435 (<i>Baridius</i>).	Indes
alboparsa	Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 298 (<i>Baridius</i>).	Birma: Carin Cheba, Rhàmo, Teinzo
amica	Faust, l. c. p. 300.	Birma: Carin Cheba
amoenula	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 662; l. c. VIII, 1, 1844, p. 129 (<i>Baridius</i>).	Nlle. Hollande

- angophorae** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXX, N. S. Wales 1906, p. 86.
- antennalis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, Papua 3, 1931, p. 145, f. 5, 22.
- anxia** Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, Birma: p. 300. Carin Cheba
- apicinivea** Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, Australie 1915, p. 475.
- atropolita** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, Nlle. Guinée: 3, 1931, p. 141. Papua
- australiae** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXX, Australie 1906, p. 88.
- australis** Boisduv. Voyage Astrolabe II, 1835, p. 427 Nlle. (*Baridius*). — Schönh. Gen. Spec. Cerc. Hollande VIII, 1, 1844, p. 177 (*Baridius*).
- basipennis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, Fidji 1931, p. 153.
- basirostris** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXX, Queensland 1906, p. 94.
- bialbivittata** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, Papua 3, 1931, p. 150, f. 23.
- bimaculibasis** Lea, l. c. p. 152. "
- Bryanti** Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, Australie p. 476.
- castaneicornis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales Nlle. LVI, 3, 1931, p. 146. Guinée
- convergens** Lea, l. c. p. 148, f. 6. Papua
- coracina** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 2, Java 1836, p. 680; l. c. VIII, 1, 1844, p. 148 (*Baridius*).
- cordiae** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XII, 1923, Indes p. 299, t. 8, f. 9.
- cordipennis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, Papua 3, 1931, p. 143.
- Davidi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, Chine centr., Japon p. 127.
- Reini* Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, Compt. Rendus p. LIV; l. c. XXIV, 1880, p. 22; Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 356. — Heyd. Abh. Senckenb. Nat. Ges. 1878—79, p. 88. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 22.
- devia** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXX, 1906, Queensland p. 94.
- Doriae** Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, Birma: 1894, p. 303 (*Baridius*). Carin Cheba
- ebenina** Pasc. l. c. (2) II, 1885, p. 292. — Lea, Nlle. Guinée: Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXX, 1906, Andai, p. 95. Batchian
- eburifera** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, ?Indes p. 359.
- edentata** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, Papua 3, 1931, p. 144, f. 3.
- elliptica** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXX, 1906, N.O. p. 90. Australie
- eurysterna** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, Papua 3, 1931, p. 152.
- foveata** Lea, l. c. p. 147. Queensland

- fulvicornis** Pasc. Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 292. Nlle. Guinée: Fly River
- gibbicollis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, 3, 1931, p. 139. Nlle. Guinée: I. Aru
- glabra** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXX, 1906, p. 91. Queensland
- himalayana** Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 304, Note. Himalaya
- impressipennis** Faust, l. c. p. 301. Birma: Carin Cheba
- inornata** Voss, Abh. Senckenberg XIX, 1937, p. 270, t. 2, f. 36. Yunnan
- interrupta** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 663; l. c. VIII, 1, 1844, p. 132 (*Baridius*). Java
- ? *unica* Oliv. Entom. V, 1807, nr. 83, p. 142, t. 33, f. 502 (*Rhynchaenus*). — F. Syst. El. II, 1801, p. 447 (*Rhynchaenus*).
- interruptofasciata** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 2, 1866, p. 435 (*Baridius*). Ceylan
- inusita** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, 3, 1931, p. 151. Nlle. Guinée
- irrorata** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 664; l. c. VIII, 1, 1844, p. 132 (*Baridius*). Java
- lacteomaculata** Heyden, Abh. Senckenberg. Nat. Ges. XXIII, 1911, p. 362. Aru: Wokan
- laevissima** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, 3, 1931, p. 150. Papua
- Leai** nom. nov. Queensland
- ebeinina* Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXX, 1906, p. 95 (nec *ebenina* Pasc. 1885).
- leucospila** Pasc. Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 291. Nlle. Guinée: Catan
- liosoma** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, 3, 1931, p. 141, f. 2. Papua
- longicollidis** nom. nov. "
- longicollis* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIX, 1915, p. 687.
- Marshalli** nom. nov. Indes mer.
- dolosa* Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XII, 1933, p. 580 (nec *dolosa* Casey 1892).
- megalops** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, 3, 1931, p. 148. Papua
- mesosternalis** Lea, l. c. p. 149, f. 8.
- microscopica** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXX, 1906, p. 89. Australie occ.
- monobia** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, 3, 1931, p. 147. Torres Straits
- multimaculata** Lea, l. c. p. 152, f. 31. Péninsule Malaise
- mutica** Pasc. Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 292. Célèbes
- neelgheriensis** Guér. Voyage Delessert 1843, p. 52. Indes
- Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 129 (*Baridius*).
- nemorrhina** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, 3, 1931, p. 153, f. 24. Fidji
- niveonotata** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXX, 1906, p. 93. N.O. Australie

- novemmaculata** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou Java XXXIX, 1866, p. 435 (*Baridius*).
oblonga Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXX, 1906, O. Australie p. 89.
obscuripes Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, Nlle. Guinée 3, 1931, p. 145.
ochraceomaculata Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou Indes XXXIX, 1866, p. 435.
parvidentipes Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales Papua LVI, 1931, p. 144, f. 4.
porosa Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXX, 1906, Queensland p. 95.
porosterna Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, I. Aru, Nlle. Guinée 3, 1931, p. 140.
portulacae Mshl. Bull. Ent. Research VI, 1916, p. Indes 369, fig.
punctimedia Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales Papua 1931, p. 146.
punctivaria Lea, l. c. p. 140.
pygidialis Voss, Abh. Senckenberg. XIX, 1937, p. 271, Chine: t. 2, f. 33.
quadrisignata Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cure. III, Nlle. 2, 1836, p. 659; l. c. VIII, 1, 1844, p. 127 Hollande (*Baridius*).
quadrivittata Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, Java 1866, p. 434 (*Baridius*).
quinquemaculata Faust, Ann. Mus. Civ. Genova, Birma XXXIV, 1894, p. 302.
saccharivora Matsum. Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, Formose 1911, p. 148.
saeva Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 325. Indes
semipunctata Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales Papua LVI, 3, 1931, p. 148, f. 7.
septemguttata Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, Ceylan 1866, p. 434 (*Baridius*).
signata Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1859, p. Ceylan 219 (*Apotomorhinus*).
relictia Walk. l. c. (*Mecinus?*). — Mshl. l. c. (10) VI, 1930, p. 576 (*Baris*).
simplicipennis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales Papua LVI, 3, 1931, p. 150.
singularis Faust, Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, p. Hué 519.
stictoptera Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, Nlle. Guinée 3, 1931, p. 151.
sororia Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXX, 1906, Queensland p. 87.
speculifera Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, Birma 1894, p. 299.
squarrosa Montr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, Lifu p. 890 (*Baridius*).
striaticollis Hell. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. Ceylan 348.
striolata Auriv. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) III, Cambodge, 1892, p. 223. Siam,
subsignata Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, Laos 1866, II, p. 435. Indes or.

- sublaminata** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXX, Queensland
1906, p. 90.
- subopaca** Lea, l. c. p. 87. N. S. Wales
- suradense** Hust. Voy. G. Babault Indes 1928, p. 18, Indes
f. 10.
- tainanica** Voss, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 68, Formose
Note.
- tenuicornis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, Papua
3, 1931, p. 144.
- tenuipes** Lea, l. c. p. 147. Nlle. Guinée
- tenuistriatipennis** nom. nov. Queensland
- tenuistriata* Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXX, 1906, p. 92 (nec *tenuistriata* Casey 1892).
- transversicollis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales Australie
XXXIX, 1915, p. 686.
- trichocnemus** Lea, l. c. LVI, 3, 1931, p. 141, f. 1. I. Aru
- utibilis** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 156 Java
(*Baridius*).
- vagans** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXX, 1906, N. S. Wales
p. 88.
- versicolor** Boh. Eugenies Resa, Col. 1859, p. 136 Java
(*Baridius*).
- vigilans** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, 3, Nlle. Guinée
1931, p. 148.
- v-signum** Voss, Abh. Senckenb. XIX, 1937, p. 269, Yunnan
t. 2, f. 34.
- vitiensis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, Fidji
3, 1931, p. 153.
- x-album** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 325. Indes
- yunnanica** Voss, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 67. Yunnan
var. *tainanica* Voss, Abh. Senckenb. XIX, Formose:
1937, p. 269. Tainan

Espèces de la région Malgache.

- acutesculpta** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, Madagascar
1886, p. 84. — Hust. Bull. Acad. Malgache
VII, 1924, p. 477.
- Allnaudi** Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924, „
p. 471.
- ambovobensis** Hust. l. c. p. 473. „
- callosa** Hust. Bull. Acad. Malgache XIV, 1932 (1933), „
p. 102.
- Decorsei** Hust. l. c. VII, 1924, p. 472. „
- distinguenda** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII,
1904, p. 251. — Hust. Bull. Acad. Malgache
VII, 1924, p. 475. „
- fusciventris** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV,
1901, p. 238. — Hust. Bull. Acad. Malgache
VII, 1924, p. 475. „
- glyptobaroides** Hust. Bull. Acad. Malgache XIV, 1932
(1933), p. 104. „
- griseopubens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902,
p. 377. — Hust. Bull. Acad. Malg. VII,
1924, p. 475. „
- gyrosicollis** Hust. l. c. p. 101. „
- hovana** Hust. l. c. VII, 1924, p. 473. „
- micronyx** Hust. l. c. XIV, 1932 (1933), p. 105. „

- Perrieri** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 236. — Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 470.
- pertusicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 54 (*Baridius*). — Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 474.
- quadrillum** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 180. — Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 473.
- rufoapicata** Hust. l. c. XIV, 1932 (1933), p. 102.
- Sicardi** Hust. l. c. p. 105.
- suturata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 237. — Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 474.
- tenuistriga** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 237. — Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 472.

Espèces de la région Africaine.

- abruptelineata** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VIII, 1, 1844, p. 431 (*Baridius*).
- abyssinica** Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 574.
- aciculaticollis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. III, 2, 1836, p. 660 (*Baridius*); l. c. VIII, 1, 1844, p. 127.
- adducta** Hust. Rev. Zool.-Bot. Afr. XXX, 2, 1937, p. 248.
- aeneipennis** Hust. Voy. Alluaud-Jeann. XIX, 1929, p. 535.
- albosignata** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VIII, 1, 1844, p. 133 (*Baridius*). — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 344 (*Cosmobaris*).
- alcyonea** Er. Arch. f. Nat. IX, 1, 1843, p. 261 Angola (*Baridius*).
- amanda** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 248, Note.
- amaniensis** Hust. Sbornik. ent. Mus. Praze X, 1932, p. 103.
- amaranthi** Mshl. Bull. Ent. Research XXII, 2, 1936, p. 257, f. 2.
- ambigua** Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 278 (*Baridius*).
- assiniensis** Hust. Sbornik ent. Mus. Praze X, 1932, p. 99.
- atrocoerulea** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cire. VIII, 1, 1844, p. 138 (*Baridius*).
- aurosignata** Boh. l. c. III, 2, 1836, p. 662; l. c. VIII, 1, 1844, p. 127 (*Baridius*). var. *immaculatipennis* Hust. Sbornik ent. Mus. Praze X, 1930, p. 102.
- Behanzini** Hust. Faune Colonies Fr. II, 1928, p. 430.
- bengaense** Hust. Rev. Zool.-Bot. Afr. XXX, 2, 1937, p. 249.
- bigibbosa** Hust. l. c. p. 427.
- Boussoi** Hust. l. c. p. 435.
- brevisetis** Hust. l. c. p. 429.
- Madagascar
- I. Comores, Madagascar
- Madagascar
- „
- „
- „
- Congo Belge:
- Niali
- Mt. Kenya
- Angola
- Ashanti
- Afr. or.: Amani
- Uganda
- Cafrerie
- Côte occid. d'Afr.: Assinie
- Cap. B. E.
- Togo
- Dahomey
- Congo Fr.: Benga
- Congo Belge
- Moyen Chari
- Ogoowe

- buanensis** Hust. Ann. Ass. Nat. Levall.-Perret 1935 Cameroun
—36 (1937) XXII, p. 134.
- caffra** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 2, Cap. B. E.
1836, p. 689; l. c. VIII, 1, 1844, p. 153.
- caliginosa** Fährs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, Cafreerie
1871, p. 278 (*Baridius*).
- carinipennis** Hust. Bull. Soc. Neuchâtel. Sc. Nat. LX, Angola
1935, p. 203.
- circumscutellata** Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, Congo
p. 386.
- civilis** Péring. in Schultze, Zool. Ergebn. Südafr. I, Hereroland
2, 1908, in Denkschr. nat.-med. Ges. Jena XIII, 1908, p. 424.
- coelestis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, Delagoa Bay
p. 359.
- Collarti** Hust. Rev. Zool.-Bot. Afr. XXX, 2, 1937, Congo Belge:
p. 251 ♀.
- conicollis** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) I, 1928, Uganda
p. 422, f. 7.
- crenatostriata** Péring. in Schultze, Zool. Ergebn. ? Sud
Südafr. I, 2, 1908, in Denkschr. med. Ges. Afrique
Jena XIII, 1908, p. 423.
- curvirostris** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII Senegal
1, 1844, p. 144 (*Baridius*).
- decorata** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 247, Niger
note.
- discolor** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 2, Cafreerie
1836, p. 703; l. c. VIII, 1, 1844, p. 161
(*Baridius*).
- dodonis** Mshl. Bull. Ent. Research XXVII, 2, 1936, Uganda
p. 259.
- dorsalis** Boh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 125 (*Baridius*). Cap B. E.
- ebangaensis** Hust. Bull. Soc. Neuchâtel. Sc. Nat. LX, Angola
1935, p. 204.
- ekonaensis** Hust. Ann. Assoc. Nat. Levall.-Perret Cameroun
XXII, 1935—36 (1937), p. 135.
- eryophora** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, Dongola
2, 1836, p. 657; l. c. VIII, 1, 1844, p. 123
(*Baridius eriophora*).
- excellens** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. Cap B. E.
248, note.
- gandaensis** Hust. Bull. Soc. Neuchâtel. Sc. Nat. LX, Angola
1935, p. 204.
- Helleri** Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 95. Afr. or.:
Tanga
- heterorhynchus** Hust. Skornik ent. Mus. Praze X, Congo Belge
1932, p. 104.
- impolitata** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 1, Cap B. E.,
1844, p. 150 (*Baridius*). Congo
- cruenta** Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII,
1899, p. 422. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist.
(10) XV, 1935, p. 516.
- indigna** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 2, Cafreerie
1836, p. 721 (*Baridius*).
- kakoensis** Hust. Rev. Zool. Afr. XXVI, 1, 1937, p. 27. Afriq. équat.:
Rutshuru
- kapirensis** Hust. l. c. XII, 1924, p. 382. Congo Belge
- Kenya** Hust. Voy. Alluaud-Jeann. Afr. or. XIX,
1929, p. 531. Kenya
- kijabensis** Hust. l. c. p. 534. "

- kivuensis** Hust. nom. nov. Afriq. équat.:
calllosa Hust. Rev. Zool. Afr. XXVI, 1, Kivu
 1934, p. 30.
- kuvanguensis** Hust. Bull. Soc. Neuchâtel. Sc. Nat. LXII, Angola:
 1937, p. 82. Kuvangu
- laeta** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, Port Natal
 p. 125 (*Baridius*).
- laodiophila** Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, Cameroun
 p. 105.
- latevittata** Auriv. Bull. Hist. Nat. Paris XVIII, 1913, Ethiopie
 p. 368; Voy. Maurice de Rothschild. Col. Cerc.
 1922, p. 748, t. 1 c, 30, f. 4, 5.
- lembaensis** Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 387. Congo Belge
- limnobaroides** Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, Ht. Sénégal
 1932, p. 103.
- littera** Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, Abyssinie
Optes Rendus p. XCII (*Melaleucus*).
- lorata** Mshl. Ent. Monthl. Mag. XLVII, 1911, p. 207; Hte. Egypte,
Rep. Welcome Labor. IV, B, 1911, p. 139, t. Soudan
 9, f. 2.
- lundaensis** Hust. Bull. Soc. Neuchâtel. Sc. Nat. LX, Angola
 1935, p. 205.
- marginicollis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, Cafrerie
 2, 1836, p. 704; l. c. VIII, 1, 1844, p. 161
 (*Baridius*).
- massaica** Auriv. Kilimandj.-Meru Exped. VII, nr. Kilimandjaro
 21, 1910, p. 434.
- Maynei** Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 385. Congo Belge
- miniata** Hust. l. c. p. 385.
- minima** Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 414. Afriq. or.:
 Kwai
- monbaensis** Hust. Rev. Zool. Afr. XXVI, 1, 1934, Afriq. eq.:
 p. 28. Kivu
- multivaga** Champ. Trans. Linn. Soc. London XVI, I. Seychelles
 1914, p. 449.
- naivashensis** Hust. Voy. Alluaud-Jeann. Afr. or. XIX, Kenya
 1929, p. 533.
- nodipennis** Hust. Faun. Colonies Fr. II, 1928, p. 433. Congo Belge
- Mollandini** Hust. Rev. Zool.-Bot. Afr. XXX, 2, 1937, Congo
 p. 249. Français:
 Hinda
- obscura** Hust. Bull. Soc. Neuchâtel. Sci. Nat. LXII, Angola:
 1932, p. 81. Kuvangu
- opaca** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 1, Cap. B. E.
 1844, p. 143 (*Baridius*).
- parapleura** Fährs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, Cafrerie
 1871, p. 220 (*Baridius*).
- perparvula** Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, Congo Belge
 p. 100.
- persimilis** Hust. Bull. Soc. Neuchâtel. Sci. Nat. LXII, Angola:
 1937, p. 83. Kuvangu
- picipes** Fährs. Oefv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, Cafrerie
 p. 280 (*Baridius*).
- planetes** Mshl. Memor. Mus. Zool. Coimbra I, 1935, S.W. Afriq.,
 nr. 81, p. 51. Cap,
 Rhodes. mér.,
 Afr. or. Port.
- plantarum** Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, Abyssinie
 1936, p. 577, f. 28.

- polychromus** Hust. Sbornik. ent. Mus. Praze 1931, Ht. Sénégal
p. 101.
- pusiola** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 247. Togo
- repetita** nom. nov. Congo Belge
- r ub ri p e s* Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924,
p. 383 (nec Casey 1892).
- riftensis** Hust. Voyage Alluaud-Jeann. Afr. Or. XIX, Afriq. or.
1929, p. 537.
- rubrithorax** Hust. Faun. Colonies Fr. II, 1928, Congo Belge
p. 434.
- rufula** Hust. Sbornik Ent. Nár. Mus. Praze XIV, Moyen Chari
1936, p. 37.
- Schoutedeni** Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 387. Congo Belge
- scotina** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, Afriq. mér.
1844, p. 153 (*Baridius*).
- sculpturata** Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, Abyssinie
1936, p. 575, f. 22.
- sedula** Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, Congo Belge
p. 423.
- senegalensis** Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, Senegal
1932, p. 100.
- seriepunctata** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, Port Natal
1, 1844, p. 158 (*Baridius*).
- seychellensis** Champ. Trans. Linn. Soc. London XVI, I. Seychelles
1914, p. 450.
- silacea** Hust. Rev. Zool. Afr. XXVI, 1, 1934, p. 29. Congo Belge
- speciosa** Gerst. Arch. f. Nat. XXXVII, 1, 1871, p. 75; Zanzibar,
Decken's Reise Ostafrika 1873, p. 248, t. 2, Bura
f. 13.
- subulata** Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 381. Congo
- tchadensis** Hust. Faun. Colonies Fr. II, 1928, p. 432, Tchad
fig.
- tetra** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, Port Natal
1844, p. 143 (*Baridius*).
- tigrina** Boh. l. c. p. 30.
- Tinantae** Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 383. Congo Belge
- Traegårdhi** Auriv. in Jägerskiöld, Exped. nr. 10, Khartoum
1905, p. 17.
- uelensis** Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 384. Ht. Uele
- usambarica** Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, Usambara
p. 102.
- Vadoni** Hust. l. c. XIV, 1936, p. 37. Cameroun
- Wahlbergi** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, Port Natal
1, 1844, p. 123 (*Baridius*).
- x-littera** Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, Abyssinie
Ctes Rendus p. XCI (*Baridius*).

Région paléarctique.

- Abeillei** Desbr. Frelon II, 1892—93, 1892, nr. 3, Syrie
p. 27, 44 (*Baris*). — Reitt. Best.-Tab. 33,
1895, p. 13, Note (*Baris*).
- aegypta** Kirsch, Ent. Monatsbl. II, 1881, p. 13 Hte. Egypte
(*Baridius egyptus*). — Desbr. Frelon II,
1892—93, 1892, p. 37.
- albomaculata** H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII,
1867, p. 40; l. c. (4) X, 1870, p. 298 Espagne
(*Baridius*). — Kirsch, Ent. Monatsbl. II, mér.,
1881, p. 11. — Desbr. Frelon II, 1892—93,
1892, p. 33, 63 (*Limnobaris*). Madrid,
Andalousie

albomarginata Desbr. l. c. p. 33 (err.).

albopicta Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 22.

Caucase:

Arax

alboseriata Reitt. Bull. Soc. Ent. Egypte I, 1908, p. 54.

Le Caire

amanicola Pic, Echange XXI, 1905, p. 98.

Syrie:

Mt. Amanus

analis Oliv. Encycl. méthod. V, 1790, p. 489 (*Curculio*); Ent. V, 1807, nr. 83, p. 151, t. 16, f. 197 (*Rhynchaenus*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 28, t. 61, f. 11 (*Rhynchophorus*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 11; Man. Brit. Col. 1839, p. 217, t. 16, f. 197. — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 699 (*Baridius*); l. c. VIII, 1, 1844, p. 158. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1867, p. 38, 57. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 357. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1885), p. 185; (1887), p. 347. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 380, 381. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 709. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 387. — Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 2, 1892, p. 22, nr. 3, p. 47 (*Baridius*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 15; Fn. Germ. V, 1916, p. 184, t. 162, f. 16. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 698. — K. Schenckling, Ent. Rundsch. XXIV, 1907, p. 171. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 999. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1139. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 227 (946). — Norm. H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetl. I, 1932, p. 217. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 227. — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 195.

var. *insularis* Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 2, 1892, p. 23, 48. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 17. — Porta, l. c. p. 227. — Portevin, l. c. p. 195.

Corse

vicaria Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 146. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 227.

Kasan

Biologie: Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, Bull. p. XXXIX. — Gobert, Cat. Col. Landes 1873, p. 278. — Perris, Larves 1876, p. 410. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 334; l. c. XIX, 1887, p. 25. — Giard, Compte Rendu Acad. Scienc. 1889, p. 33—75, f. 1—3, t. 1; id. 1902, p. 146. — Molliard, l. c. 1901, p. 549; Rev. Gen. Botan. Paris 1909, p. 1—7. — Xambeu, Naturaliste 1904, p. 223. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 279. — Houard, Zoolécidies Eur. III, 1913, p. 1482 (Galle). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 228 (947).

andalusica H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 42, 315 (*Baridius*). — Desbr. Frelon II, 1892—93, 1892, p. 55 (*Baridius*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 27, Note. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 230.

angusta Brullé, Expéd. sc. Morée III, 1832, p. 248, t. 42, f. 5. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 40, 299 (*Baridius*). — Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 2, 1892, p. 32, nr. 4, p. 61. — Reitter, Best.-Tab. 33, 1895, p. 24; Fn. Germ. V, 1916, p. 185. — Schultze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 213. — K. Schenkling, Ent. Rundschau XXIV, 1907, p. 171. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 999. — Casey, Mém. Col. IX, 1920, p. 345, note (*Orthobaris*). — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 228.

violacea Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Curae. III, 2, 1836, p. 708; l. c. VIII, 1, 1844, p. 162 (*Baridius*). — Hochh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XX, 1847, p. 569. — Kol. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXII, 1859, p. 375 (*Baridius*). — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 359 (*Baridius*).

araxicola Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 12.

Espagne:
Andalousie

Autriche,
Hongrie,
Grèce,
Dalmatie,
Russie mér.,
Syrie

arctithorax Pic, Miscell. Ent. VII, 1899, p. 140 (*Aegyptobaris*).

Biologie: A. Alfieri, Bull. Soc. Roy. Ent. Egypte XX, 1936, p. 21, fig. 1, 3, 4.

armeniaca Ol. Entom. V, 1807, nr. 83, p. 150, t. 27, f. 40 (*Rhynchaenus*). — Schönh. Gen. Spec. Curae. III, 2, 1837, p. 712; l. c. VIII, 1, 1844, p. 166 (*Baridius*).

armipes Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 183.

Caucase:
Araxestal,
Ordubad
Egypte:
Le Caire,
Assouan

France

Japon

artemisiae Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 101, t. 66, f. 5 (*Curculio*). — Panz. Fn. Ins. Germ. II, 1794, Heft. 18, t. 10; Ent. Germ. 1795, p. 310. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 237. — F. Syst. El. II, 1801, p. 456 (*Rhynchaenus*). — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 137 (*Curculio*). — Gyll. Fn. Suec. III, 1813, p. 81 (*Rhynchaenus*). — Germ. Neue Annal. Wetterau. Ges. I, 1819, p. 132; Ins. Sp. Nov. 1824, p. 199 (*Baris*). — Stev. Mus. Mosq. II, 1829, p. 102. — Boh. in Schönh. Gen. et Sp. Curae. III, 2, 1836, p. 688; l. c. VIII, 1, 1844, p. 152 (*Baridius*). — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, p. 375. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 391; l. c. ed. 2, 1858, p. 784; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 358 (*Baridius*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 328 (*Baridius*). — Gutfleisch et Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 530 (*Baridius*). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 1, 1859, p. 371 (*Baridius*). — O. G. Thoms. Skand.

Europe,
Sporades,
Allemagne,
Autriche,
Sibérie,
France,
Russie
mér.

Col. I, 1859, p. 141; l. c. VII, 1865, p. 279; l. c. X, 1868, p. 203 (*Baridius*). — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 36, 47. — Bed. Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 185; (1887), p. 348. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 636; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 709. — Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 2, 1892, p. 23, nr. 3, p. 38. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 386. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 14; Fn. Germ. V, 1916, p. 184, t. 162, f. 5. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 698. — K. Schenkling, Ent. Rundschau XXIV, 1907, p. 171. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 999. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1139. — Aurivill. Svensk Insekt. IX, 2, 1924, p. 135. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 228 (947). — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 227.

Biologie: H. Brisout, Ann. Soc. Ent. Fr. 1870, p. 48. — J. du Val, Gen. Col. IV, 1859—64, p. 55. — Perris, Larves 1876, p. 410. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. It. XVII, 1885, p. 334; l. c. XIX, 1887, p. 25. — Xambeu, Naturaliste 1904, p. 223. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 279. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 229 (948).

atlasica Hust. Bull. Soc. Sc. nat. Maroc III, 1923, Maroc p. 74.

atramentaria Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 696; l. c. VIII, 1, 1844, p. 158 (*Baridius*). — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 38, 63 (*Baridius*). — Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 3, 1892, p. 40 (*Baridius*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 18; Fn. Germ. V, 1916, p. 185. — K. Schenkling, Ent. Rundschau XXIV, 1907, p. 171. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 1000.

Allemagne,
Autriche,
Hongrie,
Caucase

atricolor Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 91 (*Baridius*). — Desbr. Frelon II, 1892—93, 1892, p. 27, 44 (*Baridius*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 13; Fn. Germ. V, 1916, p. 184. — A. et F. Solari, Bull. Soc. Ent. It. XL, 1908, p. 281 (♀). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 999. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 227.

Dalmatie,
Russie mér.,
Péninsule
balcanique,
Îles Ioniques,
Kuldscha

jonica Miller, Wien. Ent. Monatschr. VI, 1862, p. 280. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 37, 51. (*Baridius*). — Desbr. Frelon II, 1892—93, 1892, p. 28.

Grèce,
Corfou

Landgrebei Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 558. — Kol. l. c. XXXII, 1, 1859, p. 370 (*Baridius*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 435.

Caucase,
Arménie

turcica H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X. 1870, p. 51 (*Baridius*).

Turquie

- var. *atramentaria* Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 13.
- atronitens** Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XIII, 1861, p. 121 (*Baridius*). — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 36, 43 (*Baridius*). — Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 2, 1892, p. 25, nr. 3, p. 41 (*Baridius*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 16, note. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 228 (947). — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 199.
- var. *algerica* Desbr. l. c. p. 25 et 41. — Reitt. l. c. p. 16. — Hust. l. c. p. 228.
- var. *gallica* Desbr. l. c. p. 25 et 41. — Reitt. l. c. p. 16. — Hust. l. c. p. 228.
- var. *mogadorica* Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 48.
- auliensis** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 81.
- aurifasciata** Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 481.
- Balassoglooi** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 200.
- Berthieri** Pie, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun XIII, 1901, p. 29.
- Bohemani** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 189; Wiss. Mitteil. Bosnien V, 1897, p. 499.
- brevisima** Roub. Act. Soc. Ent. Cech. XXVI, 1929, p. 57.
- Brisouti** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 433 (♂). — Desbr. Frelon II, 1892—93, 1892, nr. 2, p. 25, nr. 3, p. 39 (*Baridius*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 20.
- carbonaria** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 676; l. c. VIII, 1, 1844, p. 146 (*Baridius*). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 1, 1859, p. 369 (*Baridius*). — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 38, 62 (*Baridius*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 636; Fn. Transylv. 1888—91 (1891), p. 708. — Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 2, p. 24, nr. 3, p. 36 (*Baridius*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 19; Fn. Germ. V, 1916, p. 185. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 1000.
- Biologie: Sajò, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 293.
- cariniventris** Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 279.
- var. *Joffrei* Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. 1926, p. 318; l. c. C, 1931 (1932), p. 231 (950). — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 198.
- Biologie: Hust. l. c. p. 232.
- cataphracta** Peyerh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1925, p. 282.
- Chevrolati** Coye, Abeille VI, 1869, p. 378. — Desbr. Frelon II, 1891—93, nr. 3, 1892, p. 43 (*Baridius*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 15.
- Algérie: Constantine
- France mér.
- Maroc
- Turkestan, Aulie-Ata
- Maroc
- Turkestan
- Beyrouth
- Bosnie, Serbie
- Caucase
- Caucase, Derbent
- Taurie, Russie mér., Crimée
- France mér.
- Atlas Marocain
- Syrie: Kab-Elias

chlorizans Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 201. — Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 710; l. c. VIII, 1, 1844, p. 163 (*Baridius*). — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 392; l. c. ed. 2, 1858, p. 785; l. c. Ed. 3, II, 1874, p. 358 (*Baridius*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 329 (*Baridius*). — Gutfleisch et Böse, Käf. Deutschl. 1859, p. 531. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 42, 303 (*Baridius*). — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 186, (1887), p. 349. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 380. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 637; Fn. Transylv. 1888—1891 (1891), p. 709. — Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 2 (1892), p. 28, nr. 3, p. 57 (*Baridius*). — Stierl. Faun. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 388. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 29; Fn. Germ. V, 1916, p. 186, t. 162, f. 21. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 340. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 670. — K. Schenkling, Ent. Rundsch. XXIV, 1907, p. 171. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 1000. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 238 (957). — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 229. — Portevin, Col. Fr. V, 1935, p. 197.

b r a s s i c a e Dufour, Act. Soc. Linn. Bordeaux XVII, 1851, p. 345.

c e l t i s Gredler, Käf. Tirol II, 1866, p. 355 (*Baridius*).

c h l o r i s Panz. Fn. Ins. Germ. II, 1794, Heft 18, t. 8; Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 310; Krit. Revis. I, 1805, p. 130 (*Curculio*). — Oliv. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 149, t. 27, f. 407 (*Rhynchaenus*).

L u c z o t i Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 146 (*Baridius*).

B i o l o g i e: Chavannes, Bull. Soc. Sc. Nat. Vaud, nr. 14, 1849, p. 136. — Chapuis et Candèze, Mém. Soc. sc. Liège VIII, 1853, p. 560. — Goureau, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 172. — Marseul, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, Bull. p. LXIX. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. 1873, p. 80; Ann. Soc. Linn. Lyon XII, 1876 (1877), p. 117. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 335; l. c. XIX, 1887, p. 25. — Xambeu, Naturaliste 1904, p. 223. — Goury et Guignon, Feuille Jeun. Natur. XXXVII, 1907, p. 98. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 277. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1913), p. 563. — Falcoz, Ann. Epiph. XII, 3, 1926, p. 127, figs. (Larve). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 239 (958).

c l a n d e s t i n a Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 306. — Desbr. Frelon II, 1892—93, 1892, nr. 3, p. 36. Turkestan: Djizak

coerulescens Scop. Ent. Carn. 1763, p. 29 (*Curculio*). — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 106; Fn. Boica I, 1798, p. 485. — Vill. Linn. Ent. I, 1789, p. 189; l. c. IV, 1789, p. 270. — Rossi, Fn. Etr. Mant. I, 1792, p. 37; ed. Hellwig I, 1795, p. 375. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 100, t. 66, f. 4. — Germ. Spec. Ins. novae I, 1824, p. 199 (*Baris*). — Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 709; l. c. VIII, 1, 1844, p. 126 (*Baridius*). — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 392; ed. 2, 1858, p. 75; ed. 3, II, 1874, p. 358 (*Baridius*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 229 (*Baridius*). — Gutfleisch et Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 531. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 42, 309 (*Baridius*). — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 185; (1887), p. 348. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 637; Fn. Transsylv. 1888, —91, p. 709. — Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 2, 1892, p. 30, nr. 4, p. 52. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 387. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 25; Fn. Germ. V, 1916, p. 186. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 699. — K. Schenkling, Col. Rundsch. XXIII, 1907, p. 171. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 1000. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 236 (955). — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 229. — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 197.

chalybea Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1759 (*Curculio*).

nitens Gmel. l. c. p. 1758 (*Curculio*).

nitidula Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 88 (*Curculio*).

pulchella Luc. Expl. Alg. Col. 1849, p. 452, Algérie t. 38, f. 3 a—d (*Baridius*). — Bedel, l. c. — Desbr. Frelon II, 1892, p. 53. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 26, Note. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 140.

virens Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 565.

viridus Fourer. Ent. Par. I, 1785, p. 120.

viridisericæa Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 410. — Bedel, l. c.

var. chlorodia Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 162 (*Baridius*). — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1140.

var. fallax Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 2, 1892, p. 31, nr. 4, p. 52 (non Brisout). — Bedel, l. c. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 26, Note.

var. trapezicollis Desbr. Frelon II, 1892, p. 53. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 26, Note. — Wagner in Calwer, Käferb. 1913, p. 1140.

Europe,
centrale et
mérédionale,
Sicile,
Maroc

Biologie: Hammerschmidt, Observ. phys. et path. plantes Wien 1832, t. 3. — Chapuis et Candèze, Cat. Larv. Col. 1853, p. 221. — Heeger, Sitzber. Ak. Wiss. Wien XIV, 1854, p. 28, t. 1. — Taschenb. Naturgesch. wirbell. Thiere, die pflanzenschädlich, 1865, p. 51—54, t. 2, f. 14—15. — Moncreaft, Ent. Month. Mag. VII, 1870, p. 81. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 335; XIX, 1887, p. 25. — Perez, Marcellia I, 1902, p. 67. — Houard, Zoocéid. Eur. I, 1908, p. 478. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 278. — Reh in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkr. 1906—13 (1913), p. 563.

var. *chloris* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 166 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 446 (*Rhynchaenus*). — Ill. Mag. Ins. IV, 1805, p. 140. — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 199 (*Baris*); Zeitschr. Ent. III, 1841, p. 108 (*Baridius*). — Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 709; l. c. VIII, 1, 1844, p. 162 (*Baridius*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 355 (*Baridius*). — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 569. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 392; ed. 2, 1858, p. 785; ed. 3, 1874, p. 358 (*Baridius*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 329 (*Baridius*). — Gutfleisch et Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 351. — Koll. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 1, 1859, p. 376 (*Baridius*). — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 310 (*Baridius*). — Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 4, 1892, p. 52. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1886—98 (1894), p. 387. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 25; Fn. Germ. V, 1916, p. 186. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 237 (956).

prasinæ Thunb. Nova Acta Upsal IV, 1784, p. 16 (*Curculio*).

Biologie: Plieninger, Isis 1837, p. 525. — Taschenb. Nat. wirbell. Thiere Deutschl. 1865, p. 51, t. 2, f. 14—16; Zeitschr. ges. Naturw. XXIII, 1866, Correspblatt p. 422. — Lereboullet, Mém. Soc. Sc. Nat. Strasbourg VI, 1869, p. ?, figs. II. — Künstler, Die den Kulturpfl. schädli. Ins. 1870, p. 41. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon 1876 (1877), p. 117. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 334. — Kieffer, Feuille Jeun. Natural. XXII, 1892, p. 54. — Goury et Guignon, Feuill. Jeun. Natural. XXXVII, 1907, p. 98. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkr. III, 1906—13 (1913), p. 563. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 237 (956).

concinna Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 164 (*Baridius*). — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 569. — Kol. l. c. XXXII, 1, 1859, p. 377. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 41,

Russie mér.,
Caucase,
Crimée,
Araxestal

- 307 (*Baridius*). — Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), nr. 4, p. 51 (*Baridius*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 27.
- consulta** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 156.
- convexicollis** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. III, 2, 1836, p. 690; l. c. VIII, 1, 1844, p. 154 (*Baridius*). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 1, 1859, p. 372 (*Baridius*). — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 36, 44 (*Baridius*). — Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 2, 1892, p. 26, nr. 3, p. 39 (*Baridius*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 15.
- coreana** Kolbe, Arch. f. Nat. LIII, 1886, p. 318.
- corinthia** (Fairm.) Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), nr. 2, p. 31; nr. 4, p. 57 (*Baridius*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 28. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 229.
- Biologie:** Norm. Bull. Soc. Nat. Hist. Nord Afr. XXVIII, 1937, p. 266.
- corsicana** Schultze, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 36. — Fiori, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 222. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 233 (952). — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 230. — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 198.
- corvina** Voß, Ent. Nachr.-Blatt VIII, 1934, p. 60.
- crassipes** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 462 (♀). — Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), nr. p. 38 (*Baridius*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 12.
- cribellata** Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 292 (*Baridius*). — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 42, 312 (*Baridius*). — Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), nr. 4, p. 51 (*Baridius*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1885, p. 26.
- cuprirostris** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 100 (*Curculio*); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 389; Syst. El. 1801, p. 424 (*Attelabus*). — Vill. Ent. Linn. IV, 1789, p. 285 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1743. — Oliv. Encyclop. méthod. V, 1790, p. 482 (*Curculio*); Entom. V, 1807, nr. 83, p. 149, t. 27, f. 408 (*Rhynchaenus*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 99, t. 66, f. 3 (*Curculio*). — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 297; Fn. Ins. Germ. VIII, 1805, Heft 94, t. 7 (*Attelabus*). — Waleken. Fn. Paris. II, 1802, p. 236 (*Attelabus*). — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 199 (*Baris*). — Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. III, 2, 1836, p. 706; l. c. VIII, 1, 1844, p. 161 (*Baridius*). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 355 (*Baridius*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 329 (*Baridius*). — Gutfleisch et Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 531 (*Baris*).
- Kashgar:
Thalem
Valley
Crimée,
Sarepta
- Corée
Hongrie:
Mehadie;
Malte,
Algérie,
Tunisie,
Maroc
Corse
- Mandschourie
Turkmenie:
Tekke
- Grèce,
Asie
Mineure,
Syrie
- Europe
centrale et
méridionale

dius). — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 41, 302. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 358 (*Baridius*). — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 185; (1887), p. 348. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 637; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 709. — Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 4 (1892), p. 58; l. c. VII, 1898—99, nr. 3 (1898), p. 34, Note (*Baridius*). — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 387. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 25; Fn. Germ. V, 1916, p. 185, t. 162, f. 19. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 539. — Schultze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 214. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 699. — K. Schenkling, Ent. Rundschau XXIII, 1907, p. 171. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 999. — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 345, note (*Orthobaris*). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 235 (954), f. 285. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 228. — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 196, fig. 214.

var. *sicula* Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 161 (*Baridius*). — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 303. — Desbr. Frelon II, 1892, nr. 4, p. 58. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 25; Fn. Germ. V, 1916, p. 185. — Schultze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 214. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 235 (954).

graminis Gmel. in Linné, Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1804 (*Curculio*).

var. *nitudula* H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 302. — Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), p. 58. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 25. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 235 (954).

var. *Yonae* Pic, Echange XXV, 1909, p. 115. Biologie: Hammerschmidt, Observ. path. 1882, t. 3, cf. Bedel, Fn. Bassin Seine VI, p. 349. — Dufour, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IV, 1846, p. 453. — Perris, Larves 1873, p. 80. — Marseul, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, Bull. p. LXIX. — H. Bris. l. c. (4) 1870, p. 302. — Seidel, Sitzber. Ges. Isis Dresden 1870, p. 155. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 338; l. c. XIX, 1887, p. 27. — Buddeberg, Jahrb. Nassau. Ver. Nat. XLIV, 1891, p. 13. — Xambeu, Naturaliste 1904, p. 223. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIV, 1904, p. 143. — Goury et Guignon, Feuill. Jeun. Nat. XXXVII, 1907, p. 28. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 178. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 235 (954). — Norm. Bull. Soc. Hist. Nat. Nord Afr. XXVIII, 1937, p. 266.

Sicile,
Europe
centrale et
méridionale,
Algérie

- dalmatina** H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 37, 53. — Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 2, 1892, p. 27, nr. 3, p. 44 (*Baridius*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 18. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 227.
Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 336; l. c. XIX, 1887, p. 26. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 279.
- deflexa** Desbr. Frelon VIII, 1899—1900, nr. 12, 1900, p. 41 (*Baridius*).
- deplanata** Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 183.
- despicata** Faust, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 207. — Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 1, 1892, p. 47 (*Baridius*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 12.
- dimidiata** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 224.
- dispilota** Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VI, 1870, p. 312 (*Baridius*).
var. *chinensis* Frivaldszky, Termesz. Füzet. XV, 1892, p. 117.
- edoughensis** Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 2, 1892, p. 28, nr. 4, p. 55 (*Baridius*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 29, Note.
- elevata** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 160.
- erysimi** Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1917, p. 209. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 231 (950). — Hoffm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1933, p. 201. — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 196, note.
Biologie: Chobaut, l. c. — Hust. l. c.
- fallax** H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 311 (*Baridius*). — Heyden, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 380 (*Baridius*). — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 359 (*Baridius*). — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 185, (1887), p. 349. — Stierl. Fn. Col. Helv. II, 1886—98 (1894), p. 387. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 26; Fn. Germ. V, 1916, p. 186. — K. Schenkling, Col. Rundsch. XXIV, 1907, p. 171. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 1000. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 237 (956). — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 229. — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 197.
Biologie: Goury et Guignon, Feuill. Jeun. Nat. XXXVII, 1907, p. 184. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 237 (956).
- fimbriata** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 202 (♀).
- flavosignata** Roelofs, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 301.
- Freyi** Zumpt, Ent. Blätt. XXXIII, 1937, p. 28.
- Dalmatie,
Russie
mér.,
Pologne
- Grèce
- Japon
- Caucase:
Araxestal
- Sibérie or.
- Chine
- Algérie:
Mt. Edough
- Espagne:
Sierra de Alcaraz
- France:
Mt. Ventoux
- Allemagne,
France,
Espagne
- Turkestan:
Taschkent
- Japon
- Chine:
Kinchangfu

- grandicollis** Schultze, Ann. Nat. Hofmus. Wien XX, 1905, p. 281 (σ^{\prime}). Asie mineure: Konia Egypte
- granulipennis** Tourn. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76 (1877), nr. 4, 1873, p. 190 (*Baridius*); Abeille XVI, 1874, p. 16. — Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 3, 1892, p. 47 (*Baridius*). Biologie: Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 221. — Böhm, Bull. Soc. Ent. Egypte I, 1908, p. 66, fig. 5. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkr. III, 1906—13 (1913), p. 563.
- Gudenusi** Schultze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 212. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 230. var. *purpurascens* Schultze, l. c. p. 213.
- Heydeni** Desbr. Frelon VIII, 1899—1900, nr. 12 (1900), p. 41.
- Hochhuthi** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 177; Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1892, p. 435; Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 146.
- Holdereri** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 163.
- ignifera** Fuente, Boll. Soc. Hist. Nat. Espan. I, 1901, p. 184.
- purpurea* Reitt. l. c. VI, 1906, p. 379. — Desbr. Frelon XVI, 1908, p. 92.
- var. *chloroptera* Fuente, l. c. VI, 1906, p. 285.
- intermedia** Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1930, p. 192; Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 234, fig. 286. — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 198.
- janthina** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 708; l. c. VIII, 1, 1844, p. 162 (*Baridius*). — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 569. — Kol. l. c. XXXII, 1, 1859, p. 376 (*Baridius*). — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 41, 300 (*Baridius*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 709. — Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 2 (1892), p. 32, nr. 4, p. 61 (*Baridius*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 24. — Schultze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 214. — K. Schenkling, Ent. Rundschau XXIII, 1907, p. 171. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 228. var. *Stierlini* Tourn. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1873, p. 190. — Porta, l. c. p. 228. Biologie: Norm. Bull. Soc. H. Nat. Nord Afr. XXVIII, 1937, p. 265.
- Kaufmanni** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 220.
- Kiesenwetteri** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 326. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 28.
- triplagiata* Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 2, 1892, p. 31, nr. 4, p. 49.
- Asie centrale: Autriche, Hongrie Caiffa Caucasus Asie centr.: Donkyn Espagne: Pozuelo, Valencia France Europ. or., Grèce, Caucase, Crimée, Syrie, Palestine, Dobrudscha Herculesbad Grèce, Syrie

Kirschi Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 2, 1892, p. 26, nr. 3, p. 38 (*Baridius*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 16.

Caucase,
Trans-
caucasie

Schwarzenbergi Kirsch, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 10 (non Hochh. 1847).

Korbi Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 383.

Espagne:
Sierra
Nevada

Iaticollis Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 276 (*Curculio*). — Bedel, Fn. Bassin Seine VI, 1882, —88 (1885), p. 348. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 379; l. c. VI, 1913, p. 313. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 18; Fn. Germ. V, 1916, p. 185, t. 162, f. 17. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 699. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 1000. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1139. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 206. — Aurivill. Svensk Insekt. IX, 2, 1924, p. 135. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 230 (949). — Norm. H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetl. I, 1932, p. 217. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1832, p. 227. — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 196.

Europe,
Algérie

picina Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 199 (*Baris*). — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 695; l. c. VIII, 1, 1844, p. 157 (*Baridius*). — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 391; l. c. ed. 2, 1858, p. 784; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 358 (*Baridius*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 328 (*Baridius*). — Gutfleisch ed. Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 351 (*Baridius*). — C. G. Thomson, Skand. Col. VII, 1865, p. 279; l. c. ed. X, 1868, p. 203 (*Baridius*). — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 37, 52 (*Baridius*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 637; Fn. Transsyrv. 1888—91 (1891), p. 709. — Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 2, 1892, p. 27, nr. 3, p. 41 (*Baridius*). — Stierl. Fn. Col. Helv. II, 1886—98 (1894), p. 387. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 539. — K. Schenkling, Col. Rundschau XXIV, 1907, p. 171.

absinthii Panz. Fn. Ins. Germ. II, 1794, Heft 18, t. 9; Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 310; Krit. Revis. I, 1805, p. 130 (*Curculio*), artemisiae Ol.-Bedel, l. c. p. 348.

glabra Cat. Monac. Bedel, l. c. p. 348, note. non *glabra* Herbst (nec *Baris*) Bedel, l. c. — **subtarsalis** Rey, Echange 1893, p. 99. —

Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 230 (949).

glabra Herbst in Füessly, Arch. Ins. V, 1784, p. 77 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1771 (*Curculio*). — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 185, 348.

atriplacis F. Gen. Ins. I, 1776, p. 225; Spec. Ins. I, 1781, p. 173; Mant. Ins. I, 1787, p. 104; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 419 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 504 (*Lixus*). — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 189; l. c. IV, 1789, p. 270. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1752. — Oliv. Encycl. Méth. V, 1790, p. 494 (*Curculio*). — Herbst, Natur-syst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 67. — Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 310.

artemisiæ Ol. Entom. V, 1807, nr. 83, p. 150, t. 29, f. 430 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ins. Mandib. IV, 1831, p. 11; Man. Brit. Col. 1839, p. 217 (*Baris*).

impunctata Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 11; Man. Brit. Col. 1839, p. 217 (*Baris*). — Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 712 (*Baridius*).

nitens Herbst, Natur-syst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 160, t. 70, f. 13 (*Curculio*).

Biologie: Dufour, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IV, 1846, p. 453 (*glabra*). — Taschenberg, Schädl. Ins. 1865, p. 56 (*glabra*). — Lereboullet, Mém. Soc. Sc. Nat. Strasbourg VI, 1866, p. 9—16, t. f. 1—10 (*glabra*). — Moncreaff, Ent. Month. Mag. VII, 1870, p. 81. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon 1876 (1877), p. 250. — Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, Bull. p. LXIX. — Xambeu, Naturaliste 1904, p. 223 (*picinus*). — Ritzema Bos, Tijdschr. v. Plantenz. XI, 1905, p. 32, 563 (*picinus*). — Goury et Guignon, Feuill. Jeun. Natur. XXXVII, 1907, p. 96. — Houard, Zool. Eur. I, 1908, p. 478; l. c. III, 1913, p. 1345, 1350, 1351. — Schmidt, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. V, 1909, p. 198; Ent. Rundschau XXVII, 1910, p. 137. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 278. — Dietrich, Jahresb. Ges. Vat. Cult. 1910, p. 74. — Ross, Die Pflanzeng. Mitt. u. Nord-Eur. 1911, p. 274. — Reh in Sorauer, Pflanzenkr. III, 1906—13 (1913), p. 563. — Urban, Ent. Blätt. X, 1914, p. 225, fig. — Falcooz, Bull. Soc. Ent. Fr. 1924, p. 225. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 231 (950).

Lebedewi Roubal, Act. Soc. Ent. Cech. XXVI, 1929, p. 56.

lepidii Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 200 (*Baris*). — Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 710; l. c. VIII, 1, 1844, p. 163 (*Baridius*). — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 392; l. c. ed. 2, 1858, p. 785; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 358 (*Baridius*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 329 (*Baridius*). — Gutfleisch ed. Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 351 (*Baridius*). — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 41, 304 (*Baridius*). — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 186, (1887), p. 349. — Fowler,

Trans-
caspienne
Europe
centrale et
méridionale

Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 380; l. c. VI, 1913, p. 316. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 657; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 709. — Desbr. Frelon II, 1892—93, 1892, nr. 2, p. 29, nr. 4, p. 49. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 387. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 25; Fn. Germ. V, 1916, p. 185, t. 162, f. 20. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 540. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 699. — K. Schenkling, Col. Rundsch. XXIII, 1907, p. 171. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 1100. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 236 (955). — Norman H. Joy, Pract. Handb. British Beetl. I, 1932, p. 217. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 229.

artemisiae var. Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 101, t. 66, f. 5 (*Curculio*).

var. *submonticola* nom. nov.

Apennins

monticola Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1909, p. 281 (nec Fall 1902). — Porta, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 68. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 236 (955).

Biologie: Heeger, Sitzber. Ak. Wien XIV, 1854, p. 29, t. 5. — Taschenberg, Nat. wirbellosen Thiere 1865, p. 54—55. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4), X, 1870, p. 304. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XV, 1885, p. 336; l. c. XIX, 1887, p. 26. — Kieffer, Feuill. Jeun. Natur. XXII, 1891—92, p. 54. — Xambeu, Naturaliste 1904, p. 223. — Goury et Guignon, Feuill. Jeun. Natur. XXXVII, 1907, p. 44, 98, 115, 211. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 278. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkr. III, 1906—13 (1913), p. 563. — Urban, Ent. Blätt. IX, 1913, p. 175, fig. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 236 (955).

libanicola Pic, Echange XVI, 1900, p. 90 (*Baridius*).
licens Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 27.

Syrie
Caucase:

Araxes

Sarepta,

Andalousie

limbata H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 37, 56 (*Baridius*). — Kirsch, Ent. Monatsbl. II, 1881, p. 9 (*Baridius*). — Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 2, 1892, p. 22, nr. 3, p. 40 (*Baridius*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 14.

var. *nigra* Faust, Reitt. l. c.

Catan
Mongolie

longicollis Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 473.

Japon

maculata Roelofs, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 299.

Algérie,
Maroc

malachitica Chevr. Rev. Zool. 1860, p. 559. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 42, 315 (*Baridius*). — Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 2, 1892, nr. 4, p. 56 (*Baridius*).

Biologie: Norm. Bull. Soc. Hist. Nat. Nord Afr. XXVIII, 1937, p. 266.

- maritima** Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, Japon 1875, p. 181.
- mauritanica** Schultze, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, Algérie p. 37.
- mecinoides** Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), nr. 2, p. 32, nr. 4, p. 62 (*Baridius*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 24, Nota.
- melaena** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 705; l. c. VIII, 1, 1844, p. 161 (*Baridius*). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 1, 1859, p. 375 (*Baridius*). — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 37, 54 (*Baridius*). — Desbr. Frelon II, 1892—93, 1892, nr. 3, p. 44. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 147. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 12 (nec Boh.). — Heyd. Reitt. Weise, Cat. Col. Eur. 1906, p. 679.
- litigiosa** Desbr. Frelon II, 1892—93, 1892, nr. 3, p. 45. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 147.
- Renardi** Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXII, 1847, p. 562 (*Baridius*). — Kol. l. c. XXXII, 1, 1859, p. 371 (*Baridius*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 435.
- melancholica** Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 181. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 21.
- memnonia** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 675; l. c. VIII, 1, 1844, p. 146 (*Baridius*). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 1, 1859, p. 369 (*Baridius*). — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 38, 61 (*Baridius*). — Desbr. Frelon II, 1892—93, 1892, nr. 3, p. 36 (*Baridius*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 16. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 227.
- intercalaris** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 200. — Desbr. l. c. 1892, nr. 3, p. 37. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 16.
- Schwarzenbergi** Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXII, 1847, p. 553. — Kol. l. c. XXXII, 1, 1859, p. 368 (*Baridius*). — Kirsch, Ent. Monatsbl. II, 1881. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 434. — Desbr. Frelon II, 1892, nr. 2, p. 26, nr. 3, p. 40.
- menthae** Kôno, Biol. Ent. Soc. Nippon XI, 4, 1937, p. 316.
- morio** Bohem. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 174 (*Baridius*). — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 36, 44 (*Baridius*). — Redth. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 359. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 185, (1887), p. 347. — Desbr. Frelon II, 1892—93, 1892, nr. 2, p. 24, nr. 3, p. 47. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 16; Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 17; Fn. Germ. V, 1916, p. 184. — Everts, Col. Neerl. II. 1903, p. 699. — K. Schenkling, Ent. Rundsch. XXIV, 1907, p. 41. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912,

Russie
mér.,
Caucase

Sarepta

Caucase

Japon,
Sibérie
orient.Crimée,
Caucase,
TaschkentTurkestan:
Taschkent (loc. typ.)

Caucase (terra typ.)

Okayama:
Honshu
Allemagne,
Autriche,
France,
Espagne,
Algérie

- p. 1000. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 229 (948). — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 227. — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 197.
- resedae* Bach, Stett. Ent. Zeit. XVII, 1856, p. 243. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 16.
- var. *Lethierryi* Desbr. Frelon II, 1892—93, 1892, nr. 2, p. 24, nr. 3, p. 48 (*Baridius*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 16. — Fuente, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. VI, 1906, p. 284. — Hust. l. c. p. 229.
- Biologie:** Bach, Stett. Ent. Zeit. XVII, 1856, p. 243. — Kaltenbach, Pflanzenf. 1874, p. 41. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon 1876 (1877), p. 117. — Budde, Jahrb. Nassau. Ver. Nat. XXXVI, 1883, p. 133, t. 2, f. 1—7. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 337; l. c. XIX, 1887, p. 26. — Xambeu, Naturaliste 1904, p. 223. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 278. — Urban, Ent. Blätt. IX, 1913, p. 135, 7 figs. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 230 (949).
- nigritarsis* Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 102 (*Baridius*). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 1, 1859, p. 373 (*Baridius*). — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 38, 64 (*Baridius*). — Desbr. Frelon II, 1892—93, 1892, nr. 2, p. 37 (*Baridius*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 18.
- nipponica* Kôno, Ins. Matsum. II, 1928, p. 174, t. 6, f. 14.
- nivalis* H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 41, 305 (*Baridius*). — Kirsch, Ent. Monatsbl. II, 1881, p. 12 (*Baridius*). — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 186. — Desbr. Frelon II, 1892—93, 1892, nr. 2, p. 28, nr. 4, p. 57 (*Baridius*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 28. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 239 (958). — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 229. — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 198.
- Biologie:** Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon 1876 (1877), p. 250. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 337; l. c. IX, 1887, p. 28. — Xambeu. Naturaliste 1904, p. 223. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 240 (959).
- nobilis* Desbr. Frelon V, 1895—96, 1896, p. 105.
- Novaki* Penecke, Kol. Rundsch. XXI, 1935, p. 220.
- ocellata* Desbr. Frelon VIII, 1899—1900 (1900), nr. 12, p. 43. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 230.
- opiparis* J. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 715; Gen. Col. d'Eur. Curc. 1854, t. 24, f. 114. — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 290. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 39, 288
- Aachen
- Algérie,
Espagne
mér.
- Caucase
- Japon
- Pyrénées,
Alpes,
Piémont,
Espagne
- Algérie
Portugal
Piémont
- Europe
mér.,
France,
Espagne,
Maroc

(*Baridius*). — Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 12, p. 44. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 21. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 224 (943). — Porta, Fn. Col. Ital. IV, 1932, p. 223. — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 195.

Biologie: Brisout, l. c. — Perris, Larves 1877, p. 410. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. It. XVII, 1885, p. 237; l. c. XIX, 1887, p. 26. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 224 (943). — Norm. Bull. Soc. Hist. Nat. Nord Afr. XXVIII, 1937, p. 265.

orientalis Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, Japon 1875, p. 184.

parumpunctata Fairm. Ann. Mus. Civ. Genova VII, Tunisie 1875, p. 535. — Desbr. Frelon II, 1892—93, 1892, nr. 4, p. 44. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 20.

pedemontana Desbr. Frelon XVI, 1908—09, (1908), Piémont nr. 7, p. 52, note. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 230.

peramoena Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 296 (♂).

perdura Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 18.

perlucida Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 192. *dalmatina* Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 18 (nec Bris.).

pertusa Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 291 (*Baridius*). — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 41, 306 (*Baridius*). — Desbr. Frelon II, 1892—93, 1892, nr. 2, p. 29, nr. 4, p. 51. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 26. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 229.

phlomidis Becker, Bull. Soc. Nat. Moscou (n. s.) VI, 1892, p. 70. — Sarepta

picicornis Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 276 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 11; Man. Brit. Col. 1839, p. 217 (*Baris*). — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 186; (1887), p. 349. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 380; l. c. VI, 1913, p. 316. — Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), nr. 4, p. 50. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 27; Fn. Germ. V, 1916, p. 186. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 670. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 1139. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1000. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetl. I, 1932, p. 217. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 229. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 238 (957). — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 197.

abrotani Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 202. — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cucr. III, 2, 1836, p. 712; l. c. VIII, 1, 1844, p. 164 (*Baridius*). — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 392; l. c. ed. 2, 1858, p. 785; l.

Russie mér.:

Oural

Caucase

Caucase:

Arax

Espagne,
Grèce,

I. Ionenes

Europe

centr. et

mérid.,

Caspienne

- c.* ed. 3, II, 1874, p. 359 (*Baridius*). — Crotch, Entomol. III, 1866—1867 (1866), nr. 33, p. 133. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1870, p. 42, 308 (*Baridius*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 637; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 709. — Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 2, 1892, p. 31. — Stierl. Fn. Col. Helv. II, 1886—98 (1894), p. 388. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 540. — K. Schenkling, Ent. Rundsch. XXIV, 1907, p. 172.
- pictirostris* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 276 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 11 (*Baris*); Man. Brit. Col. 1839, p. 217.
- punctata* Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 711; l. c. VIII, 1, 1844, p. 163 (*Baridius*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 329. — Gutfleisch ed. Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 351. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 1, 1859, p. 376.
- coeruleoescens* Hammerschmidt, Obs. phys. et path. plant. gallar. III, 1832. — Bed. l. c.
- var. *violacea* Rüschkamp, Ent. Blätt. XXXI, 1935, p. 69.
- var. *virescens* Brullé, Berl. Ent. Zeitschr. 1864, p. 290. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 27; Fn. Germ. V, 1916, p. 186. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 1000. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 238.
- Biologie:** Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVI, 1866, p. 968. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon 1876 (1877), p. 117; Larves 1877, p. 77. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 337; l. c. XIX, 1887, p. 26. — Xambeu, Naturaliste 1904, p. 223 (*abrotani*). — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 279. — Urban, Ent. Blätt. IX, 1913, p. 137, figs. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 238 (957).
- picturata* Ménétr. Mém. Ac. St. Pétersbourg VI, 1849, p. 263, t. 5, f. 13. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 184. — Desbr. Frelon II, 1892—93, 1892, nr. 3, p. 34, 44 [s.g. *Limnobaris*].
- Biologie:** Goury et Guignon, Feuill. Jeun. Natur. XXXVII, 1907, p. 98. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 278.
- pilosa* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 182 (*Baridius*).
- praeambula* Faust, Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 89 (♂).
- prasina* Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 707; l. c. VIII, 1, 1844, p. 162 (*Baridius*). — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 41, 301. — Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), nr. 2, p. 32, nr. 5, Turkmenie,
Baikalie,
Syrie,
France mér.,
Turkestan,
Espagne,
Algérie
- Japon
- Tekke
- Europe centr.
et mér.:
Sarepta,
Syrie,
Grèce

- p. 60. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 25. — Schultze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 214. — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 345, note (*Orthobaris*). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 234 (953), f. 287. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 228. — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 228.
var. *prasinella* nom. nov.
- algirica* Desbr. Frelon II, 1892, p. 61. Biologie: Goury et Guignon, Feuill. Jeun. Natur. XXXVII, 1907, p. 98. — Houard, Zoocécid. Eur. III, 1913, p. 1355. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 234 (953).
- propinqua* Desbr. Frelon VIII, 1899—1900 (1900), nr. 12, p. 43.
- pyrenaica* Hoffm. Bull. Soc. Ent. Fr. XXXVIII, 1933, nr. 10, p. 151, fig.
- quadraticollis* Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 693; l. c. VIII, 1, 1844, p. 156 (*Baridius*). — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 59. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 185. — Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), nr. 2, p. 26, nr. 3, p. 42. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 19. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 239 (951). — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 227. — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 195.
- sulcicollis* Chevr. Mag. Zool. 1866, p. 106 (*Baridius*).
var. *caucasica* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 397.
- var. *picitarsis* Boh. l. c. III, p. 694, VIII, p. 156 (*Baridius*). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 1, 1859, p. 373. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 232 (951).
- var. *sinapis* Normand, Bull. Soc. Hist. Nat. Nord Afr. XXVIII, 1937, p. 265.
- var. *semirubra* Bedel in Ségonzac, Voy. Maroc 1903, p. 370; Abeille XXX, 1904, p. 228.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon 1876 (1877), p. 250. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 338; l. c. XIX, 1887, p. 26. — Goury et Guignon, Feuill. Jeun. Natur. XXXVII, 1907, p. 98. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 278. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 233 (952). — Norm. Bull. Soc. Hist. Nat. Nord Afr. XXVIII, 1937, p. 265.
- rectirostris* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 63. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 13.
- rubicrata* Hust. Bull. Muséum Hist. Nat. Paris XXVI, 1921, p. 94.
- rufa* Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 166 (*Baridius*). — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 37, 55. — Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), nr. 2, p. 22, nr. 3, p. 47. — Reitt. Best.-Tab. 33,

Sicile,
Sardaigne,
France mér.,
Espagne,
Algérie

Algérie

Htes.
Pyrénées
Europe
mérid.;
France,
Espagne,
Grèce,
Russie mér.,
Espagne,
Algérie

Caucase

Tunisie

Maroc

Turkestan

Japon

France mér.,
Corse,
Sicile,
Crimée,
Algérie

- 1895, p. 15. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 226 (945). — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 227. — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 198.
- rufescens** Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1904, p. 532. Roumanie
- rufitarsis** Motsch. in Schrenck's Reisen Amurland II, 1860, p. 157, t. 10, f. 6 (*Baridius*). — Desbr. Frelon II, 1892—93, p. 38. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 14. Sibérie occ., Amour
- rugulipennis** Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 12. Caucase
- sareptana** Desbr. Frelon VIII, 1899—1900 (1900), nr. 12, p. 42. Russie mér.: Sarepta
- scolopacea** Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 202 (Baris). — Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 712; l. c. VIII, 1, 1844, p. 161 (*Baridius*). — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 368. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 391; l. c. ed. 2, 1858, p. 784; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 357. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 330. — Gutfleisch ed. Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 350. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 1, 1859, p. 374. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 39, 292. — Rye, Ent. Annual 1871, p. 48; 1872, Frontisp. f. 8, p. 46. — Bedel, Fn. Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 184. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 381. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 709. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 683 (Baris). — Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), nr. 3, p. 34, nr. 4, p. 63 (*Limnobaris*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 23; Fn. Germ. V, 1916, p. 185. — Schwarz, Proc. Ent. Soc. Washington IX, 1907, p. 114. — K. Schenkling, Ent. Rundschau XXIV, 1907, p. 171. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 999. — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 344 (*Cosmobaris*). — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 357. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 225 (944). — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetl. I, 1932, p. 217. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 228. — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 196.
- Carneri** Pic, Echange XXX, 1922, p. 30. — Hust. l. c. p. 225.
- colorata** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 700; l. c. VIII, 1, 1844, p. 161.
- pallidicornis** Boh. l. c. III, p. 702, VIII, p. 161. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 1, 1859, p. 375.
- parvula** Boh. l. c. III, p. 701, VIII, p. 161. var. *vestita* Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) IV, 1857, p. 143. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 226 (945). Landes
- var. *vicina* H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 39, 944 (*Baridius*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 23. Jerusalem, Beyrouth

Biologie: Champ. Ent. Month. Mag. VII, 1870—71, p. 107, 136; l. c. IX, 1872—73, p. 117. — Brisout, l. c. p. 292. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 335; l. c. XIX, 1887, p. 27. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon 1876 (1877), p. 250. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 279. — Strelotz, Plant Prot. VII, p. 103—105, fig. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 226 (945).

sellata Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 124 (*Baridius*). — Lucas, Expl. sc. Algér. Col. 1849, p. 452. — Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 298 (*Baridius*); Col. Atlant. 1865, p. 285 (*Baris*). — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 39, 287. — Crotch, Petites Nouv. Ent. I, 1870, p. 49. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, p. XCII (*Melaleucus*). — Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), nr. 3, p. 48. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 23. — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 344 (*Cosmobaris*).

Biologie: Noel, Bull. Labor. rég. Ent. agr. 1907, 1, p. 9. — Reh in Soraer, Pflanzenkr. III, 1906—13 (1913), p. 563.

semiopaca Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 20.

Arax

semistriata Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 695; l. c. VIII, 1, 1844, p. 157 (*Baridius*). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 1, 1859, p. 374. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 65. — Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), nr. 2, p. 23, nr. 3, p. 38. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 19.

Turquie,
Caucase,
Caspienne

Gimmerthalii Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXII, 1849, p. 560. — Kol. l. c. XXXII, 1, 1859, p. 370. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 433.

Caucase

serbica Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 189; Serbie Wiss. Mittheil. Bosnien V, 1897, p. 500.

serraticollis Hust. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc III, Maroc 1923, p. 73.

sibirica Faust, Oefv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 102. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 13.

Turkestan*),
Sibérie

siciliensis Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), p. 59; l. c. XVI, 1908, p. 92. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 24. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 228.

Sicile

soricina Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Algérie Compt. rend. p. LXIX (*Baridius*). — Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), nr. 2, p. 34, nr. 4, p. 64 (s.g. *Limnobaris*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 23 (*Baris*).

Spitzyi [Motsch.] Bull. Soc. Nat. Moscou XXII, 1847, p. 564. — Kol. l. c. XXXII, 1, 1859, p. 372 Russie mér., Turkestan,

*) *setifera* H. Bris. est un *Torneuma* (Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. LXVIII, 1937, p. 16).

- (*Baridius*). — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 319. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 436; l. c. L, 1889, p. 231. — Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), nr. 2, p. 26, nr. 3, p. 40. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 14.
- var. nesaapia* Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1887, p. 300; l. c. L, 1889, p. 232. — Desbr. Frelon II, 1892, nr. 3, p. 38.
- spoliata** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 1, 1836, p. 692; l. c. VIII, 1, 1844, p. 156 (*Baridius*). — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 39, 290. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 185. — Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), nr. 3, p. 34 (s. g. *Limnobaris*). — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1882—98 (1894), p. 386. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 22. — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 344 (*Cosmobaris*). — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 228. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 225 (944). — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 195, fig. 213.
- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 338; l. c. XIX, 1887, p. 27. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon 1876 (1877), p. 250. — Marchal, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 231. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 279. — Reh in Sorauer, Pflanzenkr. III, 1906—13 (1913), p. 563. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 225 (944).
- squamipes** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 43. — Desbr. Frelon II, 1892, p. 31, 60. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 24. — Schultze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 214.
- squamulata** Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 115.
- steppensis** Roubal, Act. Soc. Ent. Čsl. XXXII, 1935, p. 208.
- striatopunctata** Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 20; Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 220.
- stricticollis** Desbr. Frelon II, 1892—93, p. 54.
- subanalis** Pic, Echange XVI, 1900, p. 90.
- subferruginea** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 201. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 230.
- subtilina** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 208.
- Suffriani** Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXII, 1847, p. 566 (*Sauffriani*). — Kol. l. c. XXXII, 1, 1859, p. 373 (*Baridius*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 433; Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 146 (♂). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 11, Note.
- sulcata** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 673; l. c. VIII, 1, 1844, p. 145 (*Baridius*). — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, p. 376. — Kol. l. c. XXXII,
- Transcaucasia,
Kirghis.
- Caucase, — XLV
Turkestan
- Europe mér.
- Turkestan,
Alai,
Fergana,
Osch,
Transcaspienne
- Oran
- Tschécoslov.
- Russie mér.,
Caucase
- Syrie
- „
- Sardaigne
- Caucase
- Caucase,
Tiflis
- Hongrie,
Russie mér.,
Crimée,
Astrachan,

1, 1859, p. 367 (*Baridius*). — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 36, 48. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 708. — Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), nr. 2, p. 23, nr. 3, p. 38. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 15.

Suvorovi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 201.

Sibérie occ.,
Trans-
caspienne

syriaca Faust, Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 90
(♂).

Trans-
baikalie

teruelensis Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. 1927, p. 26.

Espagne
Europe
méridionale
et centrale,
Caucase,
Algérie,
Maroc,
Turkestan

timida Rossi, Fn. Etr. Mant. I, 1792, p. 37; ed. Hellwig I, 1795, p. 376 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VII, 1797, p. 23, t. 97, f. 2. — Oliv. Entom. V, 1807, nr. 83, p. 146, t. 27, f. 401. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 177—180; Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 64, Note. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 20; Fn. Germ. V, 1916, p. 185. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 999. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 206. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 223 (942). — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 228. — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 196.

nitens F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 403 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 436 (*Oalandra*). — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 199 (*Baris*). — Stev. Mus. Mosq. II, 1829, p. 102. — Ménétr. Catal. rais. 1832, p. 223. — Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 674; l. c. VIII, 1, 1844, p. 145 (*Baridius*). — Falderm. Fn. Ent. Transcauc. III, in Mém. Soc. Nat. Moscou VI, 1838, p. 204. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 556. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 328. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 1, 1859, p. 367. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 38, 58. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 359. — Bedel, Fn. Bass. Scine VI, 1882—88 (1885), p. 184. — Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 306, Note. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 636; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 708. — Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), nr. 2, p. 22, nr. 3, p. 36. — K. Schenkling, Ent. Rundschau XXIII, 1907, p. 171.

? **nitida** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 306, Note (*Baris*).

Crimée,
Caucase
Grèce,
Caucase,
Algérie,
Maroc,
France

var. polita Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 20. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 223 (941).

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon 1876 (1877), p. 250. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 337; l. c. XIX, 1887, p. 26 (*glabia*). — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 279. — Hust. Ann. Soc. Ent.

Fr. C, 1931 (1932), p. 224 (942). — Norm. Bull. Soc. Sc. Nat. Nord Afr. XXVIII, 1937, p. 265.

Villae Comolli, De Col. nov. Novocom. 1837, p. 35. — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 165 (*Baridius*). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 1, 1859, p. 377. — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 291. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 42, 314. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 358. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 186. — Seidlitz, Fn. Transsyly. 1888—91 (1891), p. 709. — Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), nr. 2, p. 29, nr. 4, p. 54. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 388. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 29; Fn. Germ. V, 1916, p. 186. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 700. — K. Schenckling, Ent. Rundschau XXIV, 1907, p. 172. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 1000. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931 (1932), p. 240 (959). — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 229. — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 197.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital., XVII, 1885, p. 338; l. c. XIX, 1887, p. 27. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 279.

violaceomicans Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLI, Roumanie 1904, p. 534.

viridipennis Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 284. Espagne — Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), nr. 4, p. 56.

x-signum Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 29. Egypte 588

Bariscellis Reitt.

Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 5; Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 72; Fn. Germ. V, 1916, p. 183.

Fausti Reitt. l. c. 1895, p. 6.

Transcaspienne

Ulobaris Reitt.

Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 5, 8; Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 72; Fn. Germ. V, 1916, p. 183.

Kuchenbeisseri Hartm. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 51.

loricata Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 716 (*Baridius*); l. c. VIII, 1, 1844, p. 171. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 9.

crinipes H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 45 (*Baridius*). — Kirsch, Ent. Monatsbl. III, 1881, p. 8 (*Baridius*).

Russie mér., Italie, Grèce, France mér., Sicile, Hongrie mér.

Neobaris Reitt.

Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 5; Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.Tab. 68], p. 72; Fn. Germ. V, 1916, p. 183.

duplicata Schönh. in Ménétriés, Cat. rais. 1832, p. Caucase, 223 (*Baridius*). — Boh. in Schönh. Gen. et Lenkoran, Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 674; l. c. VIII, Caspienne 1, 1844, p. 164 (*Baridius*). — Falderm. Fn. Ent. Transcauc. II, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou V, 1837, p. 246; l. c. III in l. c. VI, 1838, p. 204. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 553. — Kol. l. c. XXXII, 1, 1859, p. 368. — H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 37, 50. — Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), nr. 3, p. 37.

globicollis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 98. Trans-
2 caucasie:
Elisabethpol

Theryus Pic.

Pic, Miscell. Ent. V, 1897, p. 29.

longicollis Pic, l. c. p. 29 (♂). Algérie
1 abus Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p.
257 (*Baridius*).
1

Melitobaris Peyerh.

Peyerh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1929, p. 40.

Dumonti Peyerh. l. c. p. 40, f. 2. Tunisie mér.
1

Elasmobaris Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 72; Fn. Germ. V, 1912 (1913), p. 183.

Lissotarsus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XVI, 1881, p. 327 [non Chaudoir 1838]. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 167; Fn. Transylv. 1888—91 (1891), p. 167. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 5.

alboguttata H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, Algérie: 1870, p. 204 (*Baridius*). — Bedel, Ann. Biskra Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 202 (*Lissotarsus*). — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 335, Note. — Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 3, p. 35, nr. 5—6, p. 67. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 7.

Balassoglooi Faust, Horae Soc. Ent. Turkestan Ross. XVI, 1881, p. 328, ♂ (*Lissotarsus*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 7. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 202.

var. *subelongata* Pic, Echange XXXVII, 1921, p. 10.

- annularis** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XVI, 1881, p. 331 (*Lissotarsus*). — Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), p. 67. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 8.
- Bedeli** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 334 (*Lissotarsus Bedeli*). — Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), nr. 3, p. 35, nr. 5, 6, p. 67.
- biskrensis** Chobaut, Miscell. Ent. V, 1897, p. 39 (*Lissotarsus*); Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 171.
- Biologie:** Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 171.
- capucina** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XVI, 1881, p. 332 (*Lissotarsus*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 8.
- cretacea** Reitt. l. c. p. 7, Note (*Lissotarsus*).
- Demaisonii** Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 3, p. 34, nr. 4, p. 64 (*Lissotarsus*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 7, Note.
- aegyptiaca** Desbr. Frelon I, 1891, nr. 3, p. 31, Note.
- nigropicta** Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 7 (*Lissotarsus*).
- signifer** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XVI, 1882, p. 330 (*Lissotarsus*); l. c. XX, 1886, p. 152. — Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 3, p. 35, nr. 56, p. 67. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 8.

9

Trigonobaris Faust.

- Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 74.
- atrocerulea** Hust. Rev. Zool. Afr. XXVI, 1934, p. 26. Congo: Kivu
- lianæ** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XI, 1933, p. 12.
- nana** Hust. Faun. Col. Franc. II, 1928, p. 427, Congo Franç. fig.
- nitidirostris** Hust. Ann. Ass. Nat. Levall.-Perret XXII, 1935—36 (1937), p. 136. Cameroun
- parva** Hust. l. c. p. 427.
- picipes** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 74.
- subsericea** Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 388.
- subviridis** Hust. Fn. Colonies Fr. II, 1928, p. 427.

8

Cylindrobaris Mshl.

- Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) I, 1918, p. 8.
- ornata** Mshl. l. c. p. 2, t. 1, f. 1 Nyassaland, Transvaal, S. Rhodesia

Titanobaris Hust.

- Hust. Rev. Zool. Afr. XIII, 3, 1924, p. 389.
- flavescens** Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 3, 1924, p. 389. Congo Belge var. *lineata* Hust. l. c. p. 390.
- gratiosa** Hust. l. c. p. 390. "

maculata Hust. l. c. p. 391. Congo Belge
semirubra Hust. Bull. Soc. Sc. Nat. Neuchâtel LX, 1935, p. 202. Angola

4

Hovanobaris Hust.

Hust. Bull. Ac. Malg. XIV, 1932 (1933), p. 106.

fulvolineata Hust. l. c. Madagascar
1

Chloeobaris Hust.

Hust. Bull. Mus. Paris 1922, p. 414; Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 477.

Pseudobaris Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 184 (nec Leconte).

Bourgeoisi Fairm. l. c. p. 184 (*Pseudobaris*). — Hust. Madagascar
l. c. 1924, p. 478 (*Chloeobaris*).
1

Hypocentrinus Kolbe.

Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 34.

ignobilis Kolbe, l. c. p. 35. Chinchoxo
1

Sclerodontus Faust.

Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 114.

comma Faust, l. c. p. 114. Nlle. Guinée
1

Apotomorrhinus Schönh.

Schönh. Gen. et Spec. Cire. VIII, 1, 1844, p. 258. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 226.

Eodinus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 329. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 576.

cribratus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. VIII, Pondichéry, 1, 1844, p. 259. Indes or.

rufopiceus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 330. — Mshl. l. c. p. 576 (*fuscus* Fst. (Mshl. err.)).

orchidearum Kolbe, Gartenflora 55, (2—6). ?

rhombus Heller, Abh. Mus. Dresden XVII, nr. 3, Philippines p. 17.

submaculatus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. Manille VIII, 1, 1844, p. 259.

4

Ontobaris Faust.

Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 305.

carbonaria Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 331. E. India

jocosa Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, Burma p. 305.

2

Barisoma Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIX, 1888, p. 309.

- carbo** Faust, l. c. p. 310. Hongkong
pandanicola Motsch. Bull. Soc. Hist. Nat. Moscou Ceylan
 1863, II, p. 527 (*Baridius*). — Faust, l. c.
 p. 309 (*Barisoma*).
 2

Mecobaris Mshl.

Mshl. Ind. Forest Rec. I, nr. 11, 1936, p. 221.

- squamifera** Mshl. l. c. p. 223. Indes:
subcylindrica Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898,
 p. 326 (*Baridius*). — Mshl. l. c. p. 221 Dehra Dun
 (*Mecobaris*). Indes
terminaliae Mshl. l. c. p. 222. Dehra Dun,
 3 Inde mérid.

Solenobaris Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXX, 1906, p. 83, 102.

- casuarina** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, Nlle. Guinée
 3, 1931, p. 158.
cryptodon Lea, l. c. p. 157. Queensland
decipiens Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXX, 1906, „,
 p. 102.
denticulata Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales I. Aru
 LVI, 1931, p. 155.
edentata Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXX, 1906, Queensland
 p. 103.
hamata Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, 1931, Nlle. Guinée
 p. 156.
inermis Lea, l. c. p. 157. Papua
insignirostris Lea, l. c. p. 155. Nlle. Guinée
minor Lea, l. c. p. 158. Papua
nitidiventris Lea, l. c. p. 159. Fidji
orthorrhina Lea, l. c. p. 156. Papua
parvipunctata Lea, l. c. p. 157. Queensland
spathulirostris Lea, l. c. p. 159. Fidji
 13

Nesobaris Mshl.

Mshl. Ins. Samoa IV, 3, 1931, p. 313.

- parvungulis** Mshl. l. c. p. 315. Samoa
tutuilae Mshl. l. c. p. 313, f. 19 b, 20. „
 2

Aulacobaridia nom. nov.

Aulacobaris Lea (nec Desbr. 1892), Proc. Linn. Soc.
 N. S. Wales LVI, 3, 1931, p. 160.

- pictipennis** Lea, l. c. p. 160, f. 33. Papua
 1

Gymnobaris Lea.

Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXX, 1906, p. 96.

lateralis Lea, Proc. Linn. Soc. New S. Wales LVI, I. Key 3, 1931, p. 159.

politá Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXX, 1906, Queensland p. 96.

2

Rhyncobaris Heller.

Heller, Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden XVII, nr. 3, 1929, p. 14.

centrinoides Heller, l. c. p. 14 (♀), f. 4, 10, 30 a. Philippines
subsp. *uniformis* Heller, l. c. p. 15. " 1

Lophobaris Mshl.

Mshl. Bull. Ent. Research XVII, 3, 1927, p. 216.

intermedia Heller, Abh. Mus. Dresden XVII, nr. 3, Philippines p. 14.

manoba Heller, l. c. p. 14.

"

philippina Heller, l. c. p. 14.

"

piperis Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, Sumatra p. 370.

serratipes Mshl. Bull. Ent. Research XVII, 3, 1927, Java,
p. 216, t. 19, f. 12.

Peninsule
Malaise

5

Omobaris Mshl.

Mshl. Bull. Ent. Research XVII, 3, 1927, p. 217.

calanthes Mshl. l. c. p. 218. Java

lucens Mshl. Ins. Samoa IV, 5, 1931, p. 310, fig. 18, Samoa
19 a ♀.

2

Eremonychus Mshl.

Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 517.

Eremonyx Mshl. (nec de Peyerh. 1927) Ins. Samoa IV,
5, 1931, p. 308.

reticulatus Zimm. Occ. Pap. Bishop Mus. XII, 1936, I. Austr.
nr. 3, p. 6, fig.

rufoplagiatus Mshl. l. c. p. 310. Samoa

samoanus Mshl. l. c. p. 309.

"

3

6. Tribus Centrinini.

Baridiides vrais gr. *Centrinides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 217, 228.

Barinii gr. *Centrinii* J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 285, 301, 306; Smiths. Misc. Coll. XXVI, nr. 507, 1883, p. 495.

Barina sect. *Centrinides* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 223, (1909), p. 486.

- Barinae* tribu *Centrinini* Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 572; X, 1922, p. 101.
Barinae tribu *Limnobarini* Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 269.
Barini s. tribu *Centrinini* Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 376.

1. Subtribus **Centrinina.**

Tribu *Baridiides* — Sous Tribu I *Baridiides vrais*, groupe 4, *Centrinides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 217, 228.

Eugeraeus Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 259.
discifer Champ. l. c. p. 259, t. 14, f. 17 ♂. Mexique
unifasciatus Champ. l. c. p. 259, t. 14, f. 16 ♂. „
 2

Geraeus Pascoe.

- Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 322, 323. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 260. — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 386.

- Subg. *Leptocorynus* Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 411.
 Subg. *Linogeraeus* Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 390.

- albiventris* Champ. l. c. (1908), p. 291. Guatemala
albolineatus Champ. l. c. (1908), p. 282, t. 15, f. 15 Mexique,
 ♂, 16 ♀. Guatemala, Costa Rica, Panama
albosetosus Champ. l. c. (1908), p. 302. Mexique,
 Guatemala
albosignatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. Venezuela
 113, 119 (*Centrinus*).
amplicollis Champ. l. c. p. 280, t. 15, f. 13 ♂. Mexique
arcufascia Chevr. Le Naturaliste 1880, p. 307 (*Centri-*
nus). — Hust. Faune Col. Fr. V, 1, 1932,
 p. 61 (*Geraeus*).
aspersus Champ. l. c. (1908), p. 290, t. 15, f. 33 ♂. Panama
 — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 411 (*Lepto-*
corynus).
balaninoides Champ. l. c. (1908), p. 268, t. 14, f. 31 „
 ♂.
Batesoni Blair, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XI, 1933, I. Galapagos
 p. 485.
bellax Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 387. Mexique
bifurcatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 „
 (1908), p. 294, t. 16, f. 4 ♀.
biplagiatus Champ. l. c. p. 268.
bipustulatus Champ. l. c. p. 264, t. 14, f. 23 ♂. Nicaragua
bituberculatus Champ. l. c. p. 277.
breviusculus Champ. l. c. p. 309, t. 16, f. 21 ♀. Mexique,
 Mexique, Nicaragua
 Mexique, Nicaragua
 Mexique, Guatemala,
 Panama

candidus	Champ. l. c. p. 299, t. 16, f. 14 ♂.	Mexique
capillatus	Champ. l. c. p. 303.	Panama
ciliatipes	Champ. l. c. p. 296, t. 16, f. 7 ♂.	Guatemala
coarctatus	Champ. l. c. p. 281, t. 15, f. 14 ♀.	Mexique
convexusculus	Champ. l. c. p. 277.	Guatemala
corrugatus	Champ. l. c. p. 303.	"
costatus	Champ. l. c. (1909), p. 489, t. 23, f. 18 ♀.	Mexique
curvispinis	Champ. l. c. (1908), p. 285, t. 15, f. 21 ♂.	"
decemlineatus	Champ. l. c. p. 295, t. 16, f. 2 ♂.	"
dispositus	Champ. l. c. p. 308.	"
Dugesi	Champ. l. c. p. 296, t. 16, f. 8 ♂.	"
duplaris	Champ. l. c. p. 281.	Guatemala
Duponti	Champ. l. c. p. 307.	Mexique, Guatemala
euryonyx	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, Mexique 1910, p. 211.	Mexique
<i>baltetus</i>	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 385	Arizona
<i>senilis</i>	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 576, 589.	
farinosus	Champ. l. c. (1909), p. 307, t. 16, f. 20 ♂.	Mexique
flagellifer	Champ. l. c. (1908), p. 272, t. 15, f. 5 ♀.	Nicaragua
furcifer	Champ. l. c. p. 287, t. 15, f. 26 ♂.	Guatemala
gentilis	Champ. l. c. p. 284, t. 15, f. 19 ♂.	Panama
gracilis	Champ. l. c. p. 276.	Mexique
hirtipes	Champ. l. c. p. 274, t. 15, f. 9 ♂.	"
inchoatus	Champ. l. c. p. 302.	Guatemala
incolatus	Champ. l. c. p. 300.	Mexique
iners	Champ. l. c. p. 297, t. 15, f. 11 ♂.	
inornatus	Champ. l. c. p. 270, t. 14, f. 33, ♀.	Guatemala
laevicollis	Hust. Faune Col. Fr. V, 1, 1932, p. 63.	Guadeloupe
leucomelas	Champ. l. c. p. 305, t. 15, f. 18 ♀.	Guatemala
lineatus	Champ. l. c. p. 297, t. 16, f. 10 ♂.	"
lineellus	Lee. Proc. Ac. Philos. Soc. 1859, p. 79 (<i>Centrinus</i>); Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 312. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 592 (<i>Geraeus</i>); Canad. Ent. 1904, p. 323; Mem. Col. IX, 1920, p. 390 (<i>Linogeraeus</i>). — Champ. Biol. Centr.- Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 270, t. 15, f. 1 ♂.	Amer. sept. et centr., Panama
<i>dolus</i>	Schauf. Rev. Zool. 1866, p. 418 (<i>Cen-</i> <i>trinus</i>).	Colombie
longiclava	Champ. l. c. p. 290, t. 14, f. 33 ♂. — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 411 (<i>Lepto-</i> <i>corynus</i>).	Panama
longiusculus	Champ. l. c. p. 304.	Mexique
managuensis	Champ. l. c. p. 278.	Nicaragua
mendax	Champ. l. c. p. 308.	Mexique, Guatemala
merens	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 390 (<i>Linogeraeus</i>).	British Honduras
metoecus	Champ. l. c. p. 280.	Mexique, Guatemala, Nicaragua Guadeloupe
nitidus	Hust. Faune Col. Fr. V, 1, 1932, p. 63.	Mexique
nubifer	Champ. l. c. p. 306, t. 16, f. 19 ♂.	"
nudipennis	Champ. l. c. p. 309, t. 16, f. 22 ♂.	"
octomaculatus	Champ. l. c. p. 273, t. 14, f. 7 ♀.	"
omiltenae	Champ. l. c. p. 295, t. 15, f. 6 ♀.	"
omissus	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 387.	"

orichalceus	Champ. l. c. p. 293.	Costa Rica
pallidicornis	Champ. l. c. p. 304.	Mexique
pauxillus	Champ. l. c. p. 308,	Costa Rica, Panama
perascites	Pierce, U. S. Dep. Agr. Ent. Rep. 102, p. 15, fig.	Pérou
plexus	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. VIII, 1, 1844, p. 209 (<i>Centrinus</i>). — Champ. l. c. p. 288, t. 15, f. 21 ♂.	Guatemala, Nicaragua, Mexique
pilosus	Champ. l. c. p. 262, t. 14, f. 20 ♀.	"
puellus	Champ. l. c. p. 299.	"
puerulus	Champ. l. c. (1909), p. 490, t. 23, f. 19 ♀, 20 ♂.	"
puncticollis	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. VIII, 1, 1844, p. 200 (<i>Centrinus</i>). — Champ. l. c. p. 289, t. 15, f. 30 ♂.	"
rectispinis	Champ. l. c. p. 265, t. 14, f. 26 ♂.	Mexique, Guatemala
rubritarsis	Champ. l. c. p. 301.	Mexique, Guatemala, Panama
scabripennis	Champ. l. c. p. 283.	Mexique
scabrosus	Champ. l. c. p. 269, t. 14, f. 32 ♂.	Panama
scitus	Champ. l. c. p. 293, t. 16, f. 3 ♀ (<i>scitulus</i>).	Mexique
sculpticollis	Champ. l. c. p. 284, t. 15, f. 20 ♂.	"
senilis	Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. III, 2, 1836, p. 759 (<i>Centrinus</i>). — Boh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 215. — Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 323. — Champ. l. c. (1908), p. 265, t. 14, f. 25 ♂. — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 385.	Panama
serratispinis	Champ. l. c. p. 263, t. 14, f. 21 ♂.	Costa Rica, Panama
simulator	Champ. l. c. p. 279.	Mexique, Guatemala
sinuatipes	Champ. l. c. p. 275, t. 15, f. 11 ♂.	Mexique
sinuatispinus	Champ. l. c. p. 263, t. 14, f. 21 ♂.	Guatemala
spiniger	Champ. l. c. p. 274, t. 15, f. 10 ♂.	Mexique, Guatemala
spinipectus	Champ. l. c. p. 276.	Guatemala
squamirostris	Champ. l. c. (1909), p. 488, t. 23, f. 15 ♂, 16 ♀.	Mexique
subaeratus	Champ. l. c. p. 294.	Guatemala
subinermis	Champ. l. c. p. 488 (1909), t. 23, f. 17 ♂.	Mexique
taeniatus	Champ. l. c. p. 272, t. 15, f. 4 ♀. —	Panama
teapanus	Champ. l. c. p. 307.	Mexique
tectus	Champ. l. c. p. 292, t. 16, f. 1 ♀.	"
tenuescens	Champ. l. c. p. 305.	"
tenuiclava	Champ. l. c. p. 291, t. 15, f. 34 ♂. — Casey, Mem. Col. IX, 1920 (<i>Leptocorynus</i>).	Guatemala
tenuispinus	Champ. l. c. p. 266, t. 14, f. 28 ♂.	Mexique, Guatemala Panama
tenuistriatus	Champ. l. c. (1909), p. 491, t. 23, f. 23 ♀.	Mexique
tetragastigma	Champ. l. c. p. 271, t. 15, f. 3. — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 390 (<i>Lino-geraeus</i>).	"
tonsus	Champ. l. c. (1909), p. 490, t. 23, f. 21 ♂.	"

trilineatus	Champ. l. c. p. 267, t. 14, f. 30 ♂.	Panama
trinidadensis	Hust. Ann. Soc. cient. Argent. XCVIII, 1924, p. 98.	Bolivie
trinotatus	Champ. l. c. p. 266, t. 14, f. 27 ♂.	Nicaragua, Panama
triplaris	Champ. l. c. p. 275.	Mexique
trivittatus	Champ. l. c. p. 271, t. 15, f. 2 ♂ (<i>Geraeus</i>). — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 390 (<i>Linogeraeus</i>).	Mexique, Guatemala, Panama
tuberculifer	Champ. l. c. p. 288, t. 15, f. 29 ♂.	Guatemala
undatus	Champ. l. c. p. 269.	
unicolor	Hust. Ann. Soc. cient. Argent. XVI, 1924, p. 97.	Argentine
unicornis	Champ. l. c. p. 288, t. 15, f. 28 ♂.	Guatemala
varipes	Champ. l. c. p. 304.	Mexique
varius	Champ. l. c. p. 301, t. 16, f. 17 ♀.	"
viridicans	Champ. l. c. p. 292, t. 16, f. 2 ♂.	"
x-notatum	Champ. l. c. p. 282, t. 15, f. 17 ♀.	"

102

Pachygeraeus Casey.

Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 388.

laevirostris	Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 309 (<i>Centrinus</i>). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 574, 578 (<i>Centrinus</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 388 (<i>Pachygeraeus</i>). — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 379 (<i>Centrinus</i>).	Missouri
oesopus	Casey, l. c. p. 388.	Nebraska
punctirostris	Leconte, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 309 (<i>Centrinus</i>). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VIII, 1892, p. 574, 577 (<i>Centrinus</i> gr. I).	Colorado

3

Pycnogeraeus Casey.

Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 389.

arcuatirostris	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1908, p. 262, t. 14, f. 19 ♀ (<i>Geraeus</i>). — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 389 (<i>Pycnogeraeus</i> ?).	Mexique
modestus	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. III, 2, 1836, p. 772 (<i>Centrinus</i>); l. c. VIII, 1, 1844, p. 235. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 575, 580 (<i>Centrinus</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 389 (<i>Pycnogeraeus</i>). — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 380 (<i>Centrinus</i>).	Amer. sept.
striatirostris	Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 309 (<i>Centrinus</i>). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 574, 579 (<i>Centrinus</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 389 (<i>Pycnogeraeus</i>). — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 380 (<i>Centrinus</i>).	Texas
tortuosus	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 575, 580 (<i>Centrinus</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 389 (<i>Pycnogeraeus</i>).	"

4

Parageraeus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 111.

Geraeopsis Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 389 (non Champ.).

tumidirostris Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 Guatemala (1908), p. 283, t. 15, f. 18 ♂ (*Geraeus*). — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 389 (*Parageraeus*).

1

Barilepis Casey.

Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 476.

apacheana Casey, l. c. p. 477.

griseus Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 312 (*Centrinus*). — Casey, Ann. New York Ac. VI, 1892, p. 623, 636 (*Limnobaris*); Mem. Col. IX, 1920, p. 477 (*Barilepis*). — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 398 (*Limnobaris*).

virginica Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 478.

3

Arizona
Texas

Virginie

Stereogeraeus Casey.

Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 408.

robustulus Casey, l. c. p. 409.

tenebricosus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 285, t. 15, f. 22 ♂ (*Geraeus*). — Casey, l. c. p. 408 (*Stereogereus*).

2

Guatemala
Mexique

Glyptogeraeus Casey.

Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 458.

punctatissimus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cuc. Cuba III, 2, 1836, p. 750 (*Centrinus*); l. c. VIII, 1, 1844, p. 201. — Casey, l. c. p. 458.

1

Conocentrinus Casey.

Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 489.

canorus Casey, l. c. p. 411.

Guatemala

incrassatus Casey, l. c. p. 410.

"

tenuirostris Casey, l. c. p. 409.

"

3

Geraeopsis Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 327. — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 389.

duplocinctus Champ. l. c. p. 327, t. 17, f. 9. Mexique

1

Gayella Hust.

- carinatus** Philippi, Stett. Ent. Zeit. 1864, p. 370 Chili
(*Centrinus*).
thoracicus Philippi, l. c. p. 369 (*Centrinus*).
unicolor Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 400
(*Centrinus*).
3

Brachygeraeus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 109, 228.

- bellulus** Casey, l. c. p. 229. Brésil:
Santarem
bicoloratus Boh. in Schönh. Gen. Sp. Curr. VIII, 1, Brésil
1844, p. 211 (*Centrinus*).
figuratus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. VIII, „
1, 1844, p. 213 (*Centrinus*).
hypocritus Hust. Ann. Soc. cient. Argent. XCIII, Bolivie
1924, p. 94 (*Geraeus*).
laxatus Casey, l. c. p. 230. Brésil:
Chapada
pergratus Casey, l. c. p. 229. Brésil:
Chapada
pictus Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. III, Brésil
2, 1836, p. 761 (*Centrinus*); l. c. VIII, 1,
1844, p. 212.
urbanus Boh. Eugenies Resa, Col. 1859, p. 138 Buenos Aires
(*Centrinus*).
8

Forandiopsis Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 109, 230.

- carinulata** Casey, l. c. p. 230. Brésil:
1 Chapada

Centrinaspidea Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 109, 231.

- mundula** Casey, l. c. p. 231. Brésil:
1 Chapada

Microbaridia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 109, 232.

- delicatula** Casey, l. c. p. 232. Brésil:
1 Chapada

Centrinaspis Casey.

Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 391; X, 1922, p. 109, 233.

- acuminatus** Cas. Ann. N. York Ac. Sc. VI, 1892, p. Etats Unis
590 (*Centrinus*); Mem. Col. IX, 1920, p. 403
(*Centrinaspis*).
aequalis Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 393. Colorado
affinis Hust. Ann. Soc. cient. Argent. XCIII, Argentine
1922, p. 99 (*Geraeus*).
afflictus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. VIII, Brésil
1, 1844, p. 190 (*Centrinus*).

- tubulifer* Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 247.
- albotectus** Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892 (*Centrinus*), p. 575, 582; Mem. Col. IX, 1920, p. 391 (*Centrinaspis*). — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 381 (*Centrinus*).
- annicola** Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 240. Brésil:
Santarem
- ancilla** Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 247. Chapada
- argentis** Blatchley, Journ. New York Ent. Soc. XXXIII, 1925, p. 102. Indiana
- auguralis** Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 246. Santarem
- aureomicans** Hust. Ann. Soc. cient. Argent. XCVIII, 1924, p. 100. Argentine
- auricollis** Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 324. Santarem
- auricollis* Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 248. Chapada
- australis** Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 234. Mexique
- basinotatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 286, t. 15, f. 24 (*Geraeus*). — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 391 (*Centrinaspis*).
- bicruciatulus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 296, t. 16, f. 9 ♀ (*Geraeus*). — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 402 (*Centrinaspis*). Mexique, B. Honduras, Guatemala
- biseriatus** Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 270. Pérou
- bracatoides** Blatchl. Journ. New York Ent. Soc. XXXVI, 1928, p. 253. Floride
- brevicollis** Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 235. Brésil:
Chapada
- bucolica** Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 240. Chapada
- canonica** Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 245. Santarem
- capillatus** Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 311 (*Centrinus*). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 576, 593 (*Centrinus*); Mem. Col. IX, 1920, p. 402 (*Centrinaspis*). Texas
- cemas** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 738 (*Centrinus*); l. c. VIII, 1, 1844, p. 212. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 267, t. 14, f. 29 ♀ (*Geraeus*). Brésil, Panama
- var. *ferinus* Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 324 (*Centrinus*). Parana
- clarescens** Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 586 (*Centrinus*); Mem. Col. IX, 1920, p. 391 (*Centrinaspis*). — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 382 (*Centrinus*). Columbia
- clientula** Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 594 (*Centrinus*); Mem. Col. IX, 1920, p. 402 (*Centrinaspis*). Texas
- compacta** Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 399. Mexique
- compar** Casey, l. c. p. 407. Chapada
- condensata** Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 249. Venezuela
- colonus** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 113, 115 (*Centrinus*).

connivens	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 397.	Nebraska
crucifer	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 273, t. 15, f. 6 ♂ (<i>Geraeus</i>). — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 391 (<i>Centrinaspis</i>).	Mexique
cubensis	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 402.	Cuba
debilis	Casey, l. c. p. 395.	Alabama
decora	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 236.	Chapada
decoratus	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 216 (<i>Centrinus</i>).	Cayenne
delumbis	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 401.	Costa Rica
derisor	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 247.	Brésil
devincta	Casey, l. c. p. 246.	Brésil:
elegans	Casey, l. c. p. 238.	Para
exulans	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 588 (<i>Centrinus</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 391 (<i>Centrinaspis</i>).	Brésil:
falsus	Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 315 (<i>Centrinus</i>). — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 402 (<i>Centrinaspis</i>). — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 384 (<i>Centrinus</i>).	Etats Unis
finitimus	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 583 (<i>Centrinus</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 391 (<i>Centrinaspis</i>).	Etats Unis
flaveolus	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 222 (<i>Centrinus</i>). — Faust, Stett. Ent. Zeit. 1896, p. 113.	Colombie, Venezuela
floralis	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 242.	Chapada
floridensis	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 398.	Floride
furtiva	Casey, l. c. p. 392.	Missouri
Gaumeri	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 298, t. 13, f. 13 ♂ (<i>Geraeus</i>). — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 402 (<i>Centrinaspis</i>).	Mexique, Nicaragua
globifer	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 591 (<i>Centrinus</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 402 (<i>Centrinaspis</i>).	Etats Unis
graphicus	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 113, 123 (<i>Centrinus</i>).	Venezuela
graphiella	nom. nov.	Chapada
	<i>graphica</i> Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 236.	Chapada
gratiosella	nom. nov.	Chapada
	<i>gratiosa</i> Casey, l. c. p. 237.	Chapada
gratiosus	Faust, Stett. Ent. Zeit. 1896, p. 122 (<i>Centrinus</i>).	Venezuela
gregalis	Casey, l. c. p. 250.	Chapada
grisescens	Casey, Ann. New York Ac. VI, 1892, p. 583 (<i>Centrinus</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 391 (<i>Centrinaspis</i>). — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 381 (<i>Centrinus</i>).	Etats Unis
hilaris	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 237.	Santarem
hospes	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 585 (<i>Centrinus</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 402 (<i>Centrinaspis</i>). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 300, t. 16, f. 15 ♂ (<i>Geraeus</i>).	Amer. sept. et entr.
ingeniosa	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 241.	Chapada

- inopina** Casey, l. c. p. 249.
intrita Casey, l. c. p. 245.
- juvenilis** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 124.
laevicollis Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 243.
lasciva Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 398.
lentus Fst. Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 113, 117
 (*Centrinus*).
lentella nom. nov.
lenta Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 251 (nec Fst.).
- lentiginosus** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 221 (*Centrinus*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 279, t. 15, f. 12 ♂ (*Geraeus*). — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 391 (*Centrinaspis*).
- logica** Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 408.
longicornis Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 248.
- luteolus** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 220 (*Centrinus*).
h a e m a t o p u s Schauf. Rev. Zool. 1866, p. 419 (*Centrinus*).
- luteus** Boh. in Schönh. l. c. p. 223 (*Centrinus*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 113.
- merita** Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 249.
nacta Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 394.
nebulosa Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 239.
neglectus Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 310 (*Centrinus*). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 575, 583 (*Centrinus*); Mem. Col. IX, 1920, p. 391 (*Centrinaspis*).
- nimbata** Casey, l. c. p. 404.
nubecula Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 594 (*Centrinus*); Mem. Col. IX, 1920, p. 402 (*Centrinaspis*).
- nugax** Casey, l. c. p. 408.
obnixa Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 243.
occulta Casey, l. c. p. 250.
ochreata Casey, l. c. p. 251.
opica Casey, l. c. p. 244.
optiva Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 405.
parabilis Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 244.
parens Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 404.
particeps Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 245.
paululata Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 399.
pauperata Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 762 (*Centrinus*); l. c. VIII, 1, 1844, p. 220.
- penicellus** Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1795, p. 29, t. 99, f. 6 (*Curculio*). — Say, Descr. Curc. N. Am. 1831, p. 17 (*Baridius amictus*); Compl. Writings I, 1859, p. 281. — Boh. in Schönh. Gen. et Sp. Curc. III, 2, 1836, p. 760 (*Centrinus*). — Leconte, Proc. Am. Philos. Soc. XV, 1876, p. 308. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 576, 591 (*Centrinus*); Mem. Col. IX, 1920, p. 402 (*Centrinaspis*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, (1909), p. 491, t. 23, f. 22 ♀.
- Chapada**
Santarem,
Jatehy
Venezuela
Santarem
Texas
Venezuela:
Caracas
- Mexique,**
Guatemala,
Costa Rica
- Mexique**
Chapada
Brésil,
Colombie
- Paraguay**
- Chapada**
Texas
Chapada
Kansas,
Louisiana
- Mexique**
Etats Unis
- Mexique**
Chapada
- "**
Santarem
- "**
Chapada
Costa Rica
Santarem
Arizona
Brésil
- Amer. sept.,**
Mexique

- Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 383, fig. 97.
- holosericeus* Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 760 (*Centrinus*). Biologie: Böving Ainsé, Journ. econ. Ent. XIII, p. 271—280.
- pernota** Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 236. Chapada
- perpusilla** Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 400. Texas
- perscillus** Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 762 (*Centrinus*); l. c. VIII, 1, 1844, p. 219.
- ? *perscillus* Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 310. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 575, 584 (*Centrinus*); Mem. Col. IX, 1920, p. 391 (*Centrinaspis*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 277. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 382 (*Centrinus*).
- perscitus** Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VII, p. 28, t. 99, f. 3 (*Curculio*). — Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 764 (*Centrinus*). — Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 312 (*Centrinus*). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 576, 587 (*Centrinus*); Mem. Col. IX, 1920, p. 402 (*Centrinaspis*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1908, p. 273, t. 15, f. 8 ♂ (*marginatus*). — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 383 (*Centrinus*).
- picta** Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 235. Santarem
- picumnus** Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VII, p. 30, t. 99, f. 9 (*Curculio*). — Say, Desc. Curc. N. Amer. 1831, p. 17 (*Baridius*); ed. Leconte I, 1859, p. 281. — Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 221 (*Centrinus*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, (1908), p. 278 (*Geraeus*). — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 391 (*Centrinaspis*).
- olivaceus* Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 763 (*Centrinus*). — Leconte, Proc. Am. Philos. Soc. XV, 1876, p. 311. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 575, 581 (*Centrinus*). — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 380 (*Centrinus*).
- sutor* Harris, Trans. Hartford Nat. Hist. Soc. I, p. 81.
- placabilis** Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 244. Para
- plagiarella** Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 401. Mexique
- podagrosus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1908, p. 264, t. 14, f. 24 ♂ (*Geraeus*). — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 391 (*Centrinaspis*).
- posticemaculatus** Hust. Ann. Soc. cient. Argent. XCVIII, 1924, p. 99. Guyane, Argentine
- profecta** Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 394. Alabama
- propinqua** Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 238. Santarem

proxima	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 392.	Kansas
pudica	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 242.	Chapada
pugnax	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. VIII, 1, 1844, p. 214 (<i>Centrinus</i>). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, (1908), p. 286, t. 15, f. 23 ♂ (<i>Geraeus</i>). — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 391 (<i>Centrinaspis</i>).	Mexique, Guatemala, Salvador
pumilus	Boh. in Schönh. Gen. Sp. Curr. III, 2, 1836, p. 773 (<i>Centrinus</i>); l. c. VIII, 1, 1844, p. 535.	Rio Plata
quadrivittata	F. Syst. El. II, 1801, p. 445. — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. III, 2, 1836, p. 739 (<i>Centrinus</i>); l. c. VIII, 1, 1844, p. 214.	Amer. mer.
regresssa	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 396.	Mississippi
rejecta	Casey, l. c. p. 405.	Mexique
relicta	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 241.	Brésil: Entre Rios
repens	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 396.	Floride
retracta	Casey, l. c. p. 407.	Mexique
rhomboidea	Blatchley, Journ. New York Ent. Soc. XXX, 1922, p. 117.	N. E. Amer.: Sanford
scenica	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 407.	Guatemala
scutatus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1908, p. 289, t. 15, f. 31 ♂ (<i>Geraeus</i>). — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 402 (<i>Centrinaspis</i>); l. c. p. 411 (<i>Leptocorynus</i>).	Mexique, Nicaragua
sector	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 240.	Chapada
seducta	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 239.	"
segregans	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 400.	Brésil:
simiola	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 246.	Entre-Rios
Simoni	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 125 (<i>Geraeus</i>).	Venezuela
solida	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 239.	Chapada
solutus	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 113, 117 (<i>Centrinus</i>).	Venezuela
sparsella	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 408.	Mexique
subangusta	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 241.	Chapada
submaculatus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1908, p. 287, t. 15, f. 25 ♂ (<i>Geraeus</i>). — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 391 (<i>Centrinaspis</i>).	Mexique, Guatemala
subtilior	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 242.	Chapada
tenuicula	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 395.	Mexique
testata	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 235.	Chapada
thespis	Casey, l. c. p. 238.	"
timida	Casey, l. c. p. 241.	"
tolerans	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 113 (<i>Centrinus</i>).	Venezuela
tomentosa	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 403.	Cuba
tonsilis	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. VIII, 1, 1844, p. 218 (<i>Centrinus</i>). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1908, p. 298, t. 16, f. 12 ♂ (<i>Geraeus</i>). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 577, note (<i>Centrinus-Odontocorynus</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 402 (<i>Centrinaspis</i>).	Mexique, Costa Rica
venezolanus	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 113, 116 (<i>Centrinus</i>).	Venezuela: Caracas

verecunda Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 239.

Brésil:
Chapada

vernalis Casey, l. c. p. 237.

Chapada

vitula Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 391.

Et. U.: Ohio

x-album Hust. Ann. Soc. cient. Argent. XCVIII, 1924, p. 94 (*Geraeus*).

Bolivie

133

Pycnonicentrus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 270, 276.

diversus Casey, l. c. p. 278.

Santarem

glibivestis Casey, l. c. p. 279.

Brésil:

Chapada

minor Casey, l. c. p. 278.

Santarem

naso Casey, l. c. p. 277.

Brésil

opertus Casey, l. c. p. 278.

Santarem

ovoideus Casey, l. c. p. 278.

”

recticollis Casey, l. c. p. 279.

”

rostralis Casey, l. c. p. 280.

”

rufescens Casey, l. c. p. 279.

”

9

Centrinogyna Casey.

Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 620; Mem. Col. IX, 1920, p. 461.

canadensis Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 461.

Canada

hispidula Casey, l. c. p. 463.

Mexique

laramiensis Casey, l. c. p. 461.

Wyoming

procera Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 622.

N. Amerique

strigata Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 317 (*Centrinus*). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 620 (*Centrinogyna*).

Colorado

5

Microforandia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 110, 251.

uniformis Casey, l. c. p. 251.

Santarem

1

Calorida Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 110, 252.

binocularis Casey, l. c. p. 252.

Santarem

1

Pseudogeraeus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 319. —
Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 5.

Championi Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 442. — Mexique

macropterus Champ. l. c. p. 320, t. 16, f. 35 ♂. —

”

Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 5.

2

Odontocorynus Schönh.

Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 271. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 228. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 596; Mem. Col. IX, 1920, p. 412; X, 1922, p. 110, 253. Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 317. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 384.	
adjunctus Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 415.	Etats Unis
advena Casey, l. c. p. 414.	Columbia
alternans Casey, l. c. p. 429.	Kentucky
amazonicus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 253.	Brésil:
	Santarem
amputatus Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 417.	New York
atokanus Casey, l. c. p. 413.	Oklahoma
Boonei Casey, l. c. p. 421.	Kentucky
coloradensis Casey, l. c. p. 418.	Colorado
convergens Casey, l. c. p. 424.	Kentucky
convexus Casey, l. c. p. 427.	Indiana
crebrum Casey, l. c. p. 431.	Massachusetts
creperus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 271. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 317, t. 16, f. 31 ♂. — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 434, 436; l. c. X, 1922, p. 110.	Mexique
dakotanus Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 419.	Dakota
dallasianus Casey, l. c. p. 431.	Texas
defectus Casey, l. c. p. 428.	Kentucky
densissimus Casey, l. c. p. 419.	Colorado
denticornis Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 597; Mem. Col. IX, p. 423. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 385.	Kansas
divisus Casey, l. c. p. 415.	Indiana
fluviatilis Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 254.	Brésil:
	Santarem
Fultoni Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 416.	New York
glaibellus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 254.	Brésil:
	Santarem
Greeleyi Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 420.	Colorado
hystriculus Casey, l. c. p. 433.	Mexico
ignotus Casey, l. c. p. 430.	Indiana
illini Casey, l. c. p. 416.	Illinois
incertus Casey, l. c. p. 416.	Amer. sept.
inflaticollis Casey, l. c. p. 425.	Kentucky
inops Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 729 (<i>Baridius</i>); l. c. VIII, 1, 1844, p. 177.	Brésil
inspectus Casey, Mem. Col. X, 1920, p. 421.	Kentucky
iowensis Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 428.	Iowa
larvatus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 218 (<i>Centrinus</i>). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 577, note (<i>Centrinus-Odontocorynus</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 432. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 319, t. 16, f. 34 ♀ (<i>Odontocorynus</i>).	Mexique
latiscapus Champ. l. c. p. 318, t. 16, f. 32 ♂. — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 433.	„

<i>latiusculus</i>	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 425.	Missouri
<i>limatulus</i>	Casey, l. c. p. 434.	Mexico
<i>lineatus</i>	Casey, l. c. p. 413.	Missouri
<i>longicollis</i>	Casey, l. c. p. 430.	Kentucky
<i>lulengensis</i>	Casey, l. c. p. 422.	"
<i>missourianus</i>	Casey, l. c. p. 423.	Missouri
<i>ochreosus</i>	Casey, l. c. p. 419.	Colorado
<i>onagensis</i>	Casey, l. c. p. 431.	Kansas
<i>parallelus</i>	Casey, l. c. p. 428.	Texas
<i>parvus</i>	Casey, l. c. p. 432.	New York
<i>pennianus</i>	Casey, l. c. p. 432.	Pennsylvania
<i>pinguescens</i>	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 598; Mem. Col. IX, 1920, p. 424. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 386.	Kentucky
<i>prominens</i>	Casey, l. c. p. 425.	Columbia
<i>pulverulentus</i>	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 600; Mem. Col. IX, 1920, p. 421. — Blatchley et Leng, l. c. p. 386.	Kentucky
<i>pusillus</i>	Casey, l. c. p. 426.	Dakota
<i>quadricollis</i>	Casey, l. c. p. 420.	Kentucky
<i>regularis</i>	Casey, l. c. p. 429.	Kansas
<i>robustus</i>	Casey, l. c. p. 423.	Texas
<i>rotundicollis</i>	Casey, l. c. p. 426.	Illinois
<i>rufobrunneus</i>	Casey, l. c. p. 413.	Indiana
<i>salebosus</i>	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 598; Mem. Col. IX, 1920, p. 427. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 386.	Amer. bor.
? <i>dilectus</i>	Harris, Hartf. Trans. 1836, p. 79, t. 1, f. 4 (gen. dub.) [<i>Centrinus</i>].	Columbia, Caroline
<i>scutellum-album</i>	Say, Descr. Cire. of N. Amer. 1817, p. 21 (<i>Baris</i>); ed. Leconte I, 1859, p. 287 (<i>Centrinus</i>). — Schönh. Gen. et Spec. Cire. III, 2, 1836, p. 730 (<i>Centrinus</i>); l. c. VIII, 1, 1844, p. 219. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 598; Mem. Col. IX, 1920, p. 415 (<i>Odontocorynus</i>). — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 385.	"
<i>semiruber</i>	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 414.	New York
<i>Snowi</i>	Casey, l. c. p. 422.	Texas
<i>subabruptus</i>	Casey, l. c. p. 417.	Delaware
<i>subaffinis</i>	Casey, l. c. p. 417.	New York
<i>subglaber</i>	Casey, l. c. p. 434.	Mexico
<i>subvittatus</i>	Casey, l. c. p. 435.	"
<i>sutura-flava</i>	Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 5, 1908, p. 319, t. 16, f. 33. — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 433, 435.	
<i>unilineatus</i>	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 417.	Mexique
<i>vernusicollis</i>	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 435.	Mississippi
<i>Vicksburgurgensis</i>	Casey, l. c. p. 430.	New Jersey

Ladustaspis Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 110, 254.

crocopelmus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. III, 2, 1836, p. 791 (*Cylindrocerus*); l. c. VIII, 1, 1844, p. 261.

flaviscutis Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 254.

1

Cylindrocerinus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 257.

tubifer Champ. l. c. p. 257, t. 14, f. 14 ♀. Mexique

1

Centrinertus Heller.

Heller, Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden XVII, nr. 3, 1929, p. 15.

Emdeni Heller, l. c. p. 15, fig. Philippines

humeropectus Heller, l. c. p. 15.

"

sexpunctatus Heller, l. c. p. 16.

"

speculifer Heller, l. c. p. 15.

"

4

Xenisus Pasc.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 329.

curvirostris Pasc. l. c. p. 329. Colombie

1

Cylindrocerus Schönh.

Schönh. Cerc. Disp. meth. 1826, p. 310; Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 789; l. c. VIII, 1, 1844, p. 260. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 237. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 110, 255.

armatus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 257.

Guyane franç.

var. *cuneipennis* Casey, l. c. p. 256.

Brésil:

Chapada

var. *minuus* Casey, l. c. p. 257.

Brésil:

Chapada

var. *reductus* Casey, l. c. p. 258.

Brésil:

Chapada

bisignatus Casey, l. c. p. 260.

Venezuela

chapadanus Casey, l. c. p. 257.

Brésil:

Chapada

circumlineatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1908, p. 240, t. 13, f. 27 ♀.

Mexique,
Guatemala,
Nicaragua,
Panama

colon Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 132.

Peru

comma Bohem. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 261. — Champ. l. c. (1907), p. 238, t. 13, f. 24 ♂.

Amér. mér.,

Panama

signum Boh. l. c. III, 2, 1836, p. 790 (non F.).

Brésil:

Chapada

curvirostris Casey, l. c. p. 259.

Chapada

debilis Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 259.

Guadeloupe

ebeninus Bohem. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 756 (*Centrinus*); l. c. VIII, 1, 1844, p. 198. — Hust. Faune Col. Fr. V, 1, 1932, p. 58.

glabratus Champ. l. c. (1908), p. 242.	Panama
glabripectus Champ. l. c. (1907), p. 239.	Mexique, Guatemala, Panama
insularis Champ. l. c. (1909), p. 487.	I. St. Vincent
lissonotus Champ. l. c. (1908), p. 24, t. 13, f. 29 ♂.	Mexique, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama
longipennis Champ. l. c. (1908), p. 241, t. 33, f. 28 ♀.	Mexique
madaroides Champ. l. c. (1907), p. 239, t. 13, f. 25 ♂.	Guatemala
mediocris Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 260.	Brésil
mimus Casey, l. c. p. 257.	Santarem
parvinotatus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 258.	Chapada
politus Schauf. Rev. Zool. 1866, p. 417 (<i>Centrinus</i>).	Colombie
rhombus Casey, l. c. p. 256.	Chapada
semiflavus Schauf. Rev. Zool. 1866, p. 417 (<i>Cen-</i> <i>trinus</i>).	Colombie
signum F. Syst. El. II, 1801, p. 436. — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 194 (<i>Centrinus</i>).	Brésil
squamipectus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, Mexique 1907, p. 240.	Mexique
subulatus Champ. l. c. p. 240, t. 13, f. 26 ♀.	Panama
tenuinotatus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 259. 25	Brésil: Chapada

Dimesus Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 322, 326. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 111, 261.	
geminus Pascoe, l. c. p. 326	Brésil:
<i>thoracicus</i> Casey, l. c. p. 262.	Parana,
var. <i>laetulus</i> Casey, l. c. p. 262.	Santarem
inornatus Casey, l. c. p. 263.	Brésil: Chapada
irritus Boh. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 1, 1844, p. 230 (<i>Centrinus</i>).	Buenos Aires
macilentus Casey, l. c. p. 262.	Santarem
ollula Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 230 (<i>Centrinus</i>).	Brésil
pullus Boh. l. c. p. 231 (<i>Centrinus</i>).	"
rubricollis Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 265.	Santarem
semitectus Casey, l. c. p. 263.	Rio de Janeiro
subnotatus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 235 (<i>Centrinus</i>).	Brésil
sulcipectus Casey, l. c. p. 264.	Santarem
vestitus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 770 (<i>Centrinus</i>); l. c. VIII, 1, 1844, p. 233.	Brésil, Rio de Janeiro
<i>uncirostris</i> Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 225.	
<i>bifasciatus</i> Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 263.	
var. <i>rubicicornis</i> Casey, l. c. p. 264.	Rio de Janeiro

Allopertes Hust.

- siccus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 2, 1836, Brésil p. 758 (σ); l. c. VIII, 1, 1844, p. 198 (*Centrinus*) σ .
transverseimpressus Boh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 234 (φ) (*Centrinus*).
 1

Dactylocrepis Schönh.

- Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 265. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 258. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 360. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 110, 265.
- attenuatirostris** Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 258, Colombie note 2.
distigma Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. 1869, p. 214 Bogota (*Centrinus*).
flabellitarsis Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. Cayenne III, 2, 1836, p. 794 (*Cylindrocerus*); l. c. VIII, 1, 1844, p. 266 (*Dactylocrepis*).
lamellifera Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 266. Brésil
pinnatitarsis Casey, l. c. p. 266. Santarem
ruficollis Casey, l. c. p. 266. "
tubifera Casey, l. c. p. 267. "

7

Nedestes Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 111, 267.

- mandibularis** Casey, l. c. p. 268. Santarem
sarpedon Casey, l. c. p. 268. Chapoda
 2

Anomoearthria Waterh.

- G. G. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 190. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 234.
- coeruleipennis** Waterh. l. c. p. 191. — Lacord. l. c. Brésil: Minas Geraes p. 235.
 1

Pseudocentrinus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 325. — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 443.

- deceptus** Champ. l. c. p. 326. Mexico
hybrida Champ. l. c. p. 325, t. 18, f. 8.
sparsus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 771; l. c. VIII, 1, 1844, p. 235 Brésil (*Centrinus*).
uniformis Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 443. Guatemala

4

Cesennia Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 328.
latecincta Champ. l. c. p. 328, t. 17, f. 10. Panama
 1

Limnobaris Bedel.

Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1885), p. 183, (1887), p. 347. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 378. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 167, 637; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 167, 710. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 468, 623; Mem. Col. IX, 1920, p. 464, 505. — Desbr. Frelon II, 1892—93, nr. 3, 1892, p. 33, Note. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 386, 388. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 8, 30; Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 72; Fn. Germ. V, 1916, p. 183, 186. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 539. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 557, 697. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 343. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 919, 1001. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1137, 1141. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 394. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 207. — Aurivill. Svensk Insekt. IX, 2, 1924, p. 134. — Norr. H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetl. I, 1932, p. 217. — Hust. Fn. Gallo-Rh. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1932, p. 216, 241. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1935, p. 231. — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 197.

aeneola Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1908, Mexico, Guatemala, Panama
 p. 344, 353.

aeraria Champ. l. c. p. 344, 354. Salvador, Nicaragua

albosparsa Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, Ussuri p. 203.

alutacea Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 1908, p. Mexico 344, 347.

angulicollis Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. Venezuela 110.

angustata Champ. Biol. Centr.-Amer. (1908), p. 344, Mexico 348.

antillarum Champ. l. c. (1909), p. 496, Note. Antilles: St. Vincent

Barbiellini Leoni, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 196. — Rome Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 231.

Bedeli Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 274; Caucase, Lenkoran, Talysh Best.-Tab. 33, 1895, p. 30.

bicincta Champ. Biol. Centr.-Amer. (1908), p. 344, 350, t. 18, f. 2, ♀. Mexico, Guatemala

bifasciata Champ. l. c. p. 344, 350, t. 18, f. 3 ♀. Panama
boliviensis Hust. Ann. Soc. cient. Argent. XCVIII, Argentine 1924, p. 103.

calandriformis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 344, 345, t. 17, f. 32 ♂. Br. Honduras, Guatemala, Costa Rica

crocopelmus Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Cuc. III, 2, 1836, p. 720; l. c. VIII, 1, 1844, p. 175 (*Baridius*). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou Europe

- XXXII**, 1, 1859, p. 379. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 334, Note (var.). — Desbr. Frelon II, 1892, p. 66.
- cylindriclava** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 Panama (1908), p. 344, 354, t. 18, f. 8 ♂.
- Deleteangi** Hust. Ann. Soc. cient. Argent. XCVIII, Bolivie 1924, p. 104.
- dentifera** Champ. l. c. p. 344, 348, t. 17, f. 35. Nicaragua
- desidiosa** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), Mexico p. 344, 351, t. 18, f. 4.
- discreta** Champ. l. c. p. 344, 351, t. 18, f. 5 ♂. Mexique, Panama
- evanescens** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 344, 347. Mexique, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica
- jucunda** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 202. Ussuri
- Koltzei** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 333. Dalmatia — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 31.
- languida** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, Mexico (1908), p. 344, 349, t. 17, f. 36 ♂.
- latidens** Champ. l. c. p. 344, t. 17, f. 31, ♂. Guatemala, Panama
- leucostigma** Champ. l. c. p. 344, 352 ♂. Mexique
- lineigera** Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 415. Usambara
- manducator** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, Mexico 1906—09 (1908), p. 344, 353.
- multistriata** Chevr. Le Naturaliste I, 2, 1880, p. 300 Guadeloupe (*Baridius*). — Hust. Faun. Colonies Fr. V, 1, 1932, p. 67 (*Limnobaris*).
- parilis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906 Mexique —09 (1909), p. 496, t. 23, f. 30.
- parvula** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 111. Venezuela
- pilistriata** Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 10 (*Baris*). — Champ. Ent. Month. Mag. XLI, 1905, p. 224 (*Limnobaris*). — Gerhard, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 415; Jahrb. schles. Insektenk. II, 1909, p. 1. — J. Ste. Claire Deville, Faun. Col. Bass. Seine VI, bis 1924, p. 107. — Aurivillius, Svensk Insekt. IX, 2, 1924, p. 135. — Hust. Fn. Gallo-Rh. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1932, p. 241, 242 (961). — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetl. 1, 1932, p. 217. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 231. — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 198. N.O.-Europe, France
- T - a - l b u m** Sahlb. Acta Soc. Fl. et Fn. Fenn. XIX, 1900, p. 198 (nec L.).
- var. *p u s i o* Bohm in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 173 (*Baridius*). — Desbr. Frelon II, 1892, p. 65. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 30 (*Limnobaris*). — J. Ste. Claire Deville, Fn. Col. Bass. Seine VI, Supp. 1924, p. 107, Note. — Hust. Fn. Gallo-Rh. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1932, p. 241 (960). — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 235. — Portevin, Col. Fn. Fr. IV, 1935, p. 199. Europe x Siz!
- R e i t t e r i** Munster, Norsk Ent. Tidskr. II, p. 58.
- Biologie:** J. Ste. Claire Deville, Hust. l. c.

- pygmea** Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 5, (1908), Mexique,
p. 344, 354.
- quadricollis** Champ. l. c. p. 344, 346, t. 17, f. 33 ♀.
- rectirostris** Leconte, Proc. Am. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 315 (*Centrinus*). — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 627, 646 (*Limnobaris*). — Blatchl. et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 402.
- Biologie:** Harrington, Canad. Ent. XXIII, 1891, p. 25. — Blatchl. et Leng, l. c. p. 402. — Weiss, Journ. N. York Ent. Soc. XXXII, 1924, p. 196. — Böving, l. c. p. 198, fig.
- rufinasus** Hust. An. Soc. Scient. Argent. XCVIII, Bolivie 1924, p. 101.
- rufipes** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 700; l. c. VIII, 1, 1844, p. 160 (*Baridius*). — Hust. Fn. Colon. Franç. VI, 1, 1932, p. 64 (*Limnobaris*).
- rufula** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, (1908), p. 344, 354, t. 18, f. 7 ♂.
- Sahlbergi** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 82.
- sanguinipes** nom. nov.
rufipes Hust, An. Soc. cient. Argent. XCVIII, 1924, p. 106 (nec Boh. 1836).
- scutellaris** Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 273.
- sparsesquamulatus** Hust. Fn. Colon. Franç. VI, 1, 1932, p. 66, fig. 24.
- striatipennis** Hust. l. c. p. 65.
- T-album** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 379; ed. 12, I, 2, 1767, p. 609; Fn. Suec. ed. 2, 1761, p. 176 (*Curculio*). — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 179. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1748. — Oliv. Encycl. méth. V, 1790, p. 495. — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 52. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 79. (*Rhynchaenus*). — Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 199 (*Baris*). — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 317; Fn. Lapp. I, 1838 (1840), p. 179 (*Rhynchaenus*). — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 52 (*Rhynchaenus*). — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 719; l. c. VIII, 1, 1844, p. 173 (*Baridius*). — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 569. — Gebler, l. c. XXI, 1848, p. 376. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 391; l. c. ed. 2, 1858, p. 784; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 357 (*Baridius*). — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 330. — Gutfleisch ed. Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 530. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 1, 1859, p. 378. — C. G. Thomson, Skand. Col. VII, 1865, p. 278; l. c. X, 1869, p. 203 (*Baridius*). — H. Brisout, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1870, p. 40, 296 (*Baridius*). — Bedel, Fn.
- Mexique, Guatemala
Brit. Honduras, Guatemala
Indiana, Illinois, New Jersey, Canada: Ottawa
- Guadeloupe
- Panama
- Turkestan: Issyk-Kul
- Bolivie
- Caucase occ., Utsch-Dere
- Guadeloupe
- Europe

Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 183, (1887), p. 347 (*Limnobaris*). — J. Ste. Claire Deville, Suppl. VI, 1924, p. 107. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 637; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 710. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 388. — Desbr. Frelon II, 1892, p. 33, 65 (*Baris* subg. *Limnobaris*). — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 31 (*Limnobaris*); Fn. Germ. V, 1914, p. 187. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 539, f. 539. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 697. — Champ. Ent. Month. Mag. XLI, 1905, p. 224. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 1001. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1906—16 (1916), p. 1141, t. 41, f. 15. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 207. — Aurivill. Svensk Insektsk. IX, 2, 1924, p. 135. — Norman H. Joy, Pract. Handb. Brit. Beetl. I, 1932, p. 217. — Hust. Fn. Gallo-Rh. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1932, p. 241 (960). — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 231. — Portevin, Col. Fr. IV, 1935, p. 199, fig. 215.

a triplicis Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 243 (*Curculio*). — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 114 (*Lixus*). — Oliv. Entom. V, 1807, nr. 83, p. 148, t. 27, f. 404 (*Rhynchaenus*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 10 (*Baris*). — Fowler, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 198.

dolorosa Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1804 (*Curculio*). — Geoffr. ap. Fourc. Ent. Paris. I, 1785, p. 121 (*Curculio*).

funearea Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, p. 164, t. 71, f. 3 (*Curculio*).

hypoleuca Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 274 (*Curculio*).

martulus Sahlb. Meddel. Soc. Fn. et Fl. Fenn. XVIII, 1890, p. 223; Acta Soc. Fn. et Fl. Fenn. XIX, nr. 3, 1900, p. 22.

talbum var. b Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835, p. 34. — Desbr. Frelon II, 1892, p. 33, 66. *nigrinus* Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 60, t. 62, f. 16 (*Curculio*).

uniseriata Dufour, Exc. ent. Ossau in Bull. Soc. sc. Pau 1843, p. 88.

var. *sculpturata* Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 201. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 30. — Bedel, Fn. Col. Bass. Seine VI, Suppl. 1924, p. 107.

Biology: Brisout, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 298. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 338; l. c. XIX, 1887, p. 27. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, p. 347, VI bis 1924, p. 107. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 280. — Hust. Fn. Gallo-Rhén. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1932, p. 241.

tenua Blatchl. et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, Etats Unis p. 402.

Russie mér.,
Turkestan?
Djizak

Turquii Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906 Mexico

—09 (1908), p. 344, 352.

uniformis Champ. l. c. p. 344, 349, t. 17, f. 34, ♀. Nicaragua

45

Eusomenes Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 272, 300.

amputatus Casey, l. c. p. 301.

Chapada

curtirostris Casey, l. c. p. 300.

2

,

Parasomenes Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 272, 301.

brevirostris Casey, l. c. p. 301.

Chapada

quadraticollis Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. Brésil

VIII, 1, 1844, p. 208 (*Centrinus*).

2

,

Lissomenes Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 272, 302.

aequalis Casey, l. c. p. 302.

Chapada

1

Somenes Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 272, 302.

obtusus Casey, l. c. p. 304.

Chapada

regestus Casey, l. c. p. 305.

,

sospes Casey, l. c. p. 304.

,

spinifer Casey, l. c. p. 304.

,

subinflatus Casey, l. c. p. 303.

,

5

,

Demoda Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 272, 305.

vittata Casey, l. c. p. 305.

Chapada

1

Anacentrinus Buchanan.

Buch. Ann. Ent. Soc. Amer. XXV, 1932, p. 330, Tabl. p. 332.

blanditus Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, Texas

p. 625, 628 (*Limnobaris*); Mem. Col. IX, 1920, p. 463 (*Anacentrus*). — Buch. l. c. p. 336 (*Anacentrinus*).

s u b t r o p i c u s Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 467 (*Anacentrus*). — Buch. l. c. p. 336. „

deplanatus Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, Iowa

p. 625, 630 (*Limnobaris*); Mem. Col. IX, 1920, p. 463 (*Anacentrus*). — Blatchl.-Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 396 (*Limnobaris*). — Buchan. l. c. p. 338 (*Anacentrinus*).

<i>t a b i d u s</i>	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 625, 629 (<i>Limnobaris</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 464 (<i>Anacentrus</i>). — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 396 (<i>Limnobaris</i>). — Buchan. l. c. p. 336.	Illinois
<i>guatemalensis</i>	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 470 (<i>Anacentrus</i>). — Buch. l. c. p. 329 (<i>Anacentrinus</i>).	Guatemala
<i>longipennis</i>	Linell, Journ. New York Ent. Soc. V, 1897, p. 54 (<i>Oligocholus</i>).	Texas, Oklahoma
<i>o k l a h o m a e</i>	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 466 (<i>Anacentrus</i>). — Buch. l. c. p. 329 (<i>Anacentrinus</i>).	
<i>nasutus</i>	Lec. Proc. Ac. Sc. Philad. 1859, p. 79 (<i>Bardius</i>); Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 308, 314 (<i>Centrinus</i>). — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 627, 644 (<i>Limnobaris</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 463 (<i>Anacentrus</i>).	Californie, Texas
<i>a p e r t u s</i>	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 468 (<i>Anacentrus</i>).	Utah
<i>f r a n c i s c u s</i>	Casey, l. c. p. 469 (<i>Anacentrus</i>).	Californie
<i>s u b c r e n a t u s</i>	Casey l. c. p. 469 (<i>Anacentrus</i>). — Buch. l. c. p. 336 (<i>Anacentrinus</i>).	
<i>politus</i>	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 470 (<i>Anacentrus</i>). — Buch. l. c. p. 329 (<i>Anacentrinus</i>).	Guatemala
<i>saccharidis</i>	Barb. Proc. Ent. Soc. Washingt. XXIX, 1927, p. 149 (<i>Eumycterus</i>). — Buch. l. c. p. 329 (<i>Anacentrinus</i>).	Peru
<i>scope</i>	Buch. l. c. p. 329.	Louisiane
<i>subaequalis</i>	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 462 (<i>Centrinogyna</i>). — Buch. l. c. p. 329 (<i>Anacentrinus</i>).	Canada
<i>subnudus</i>	Buch. l. c. p. 330.	Louisiane
10		

Anacentrus Casey.

Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 463.

<i>angustus</i>	Casey, l. c. p. 469.	Oregon
<i>bracatus</i>	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 625, 627 (<i>Limnobaris</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 463 (<i>Anacentrus</i>). — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 395 (<i>Limnobaris</i>).	Missouri
<i>decorus</i>	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 465.	Colorado
<i>denudatus</i>	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 625, 632 (<i>Limnobaris</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 463 (<i>Anacentrus</i>). — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 396 (<i>Limnobaris</i>).	Floride
<i>limbifer</i>	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 625, 628 (<i>Limnobaris</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 463 (<i>Anacentrus</i>). — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 395 (<i>Limnobaris</i>).	"
<i>minuens</i>	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 466.	Arizona

oblitus	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 626, 634 (<i>Limnobaris</i>); Mem. Col. X, 1920, p. 463 (<i>Anacentrus</i>). — Blatchley et Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 397 (<i>Limnobaris</i>).	Wisconsin
ornatus	Casey, l. c. p. 464.	Missouri
ovulatus	Casey, l. c. p. 464.	N. Caroline
planiusculus	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 626, 633 (<i>Limnobaris</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 463 (<i>Anacentrus</i>).	Texas
punctiger	Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 314 (<i>Centrinus</i>). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 625, 631 (<i>Limnobaris</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 463 (<i>Anacentrus</i>).	"
seclusus	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 626, 635 (<i>Limnobaris</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 464 (<i>Anacentrus</i>).	Arizona
validulus	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 467.	Texas
vicarius	Blatchley, Journ. New York Ent. Soc. XXXVI, 1918, p. 254.	Floride

14

Dirabius Casey.

Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 471.

Subg. *Limnobaropsis* Casey, l. c. p. 472.

atromicans	Casey, l. c. p. 473.	N. Caroline
californicus	Casey, l. c. p. 475.	Californie
calvus	Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 314 (<i>Centrinus</i>). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 627 (<i>Limnobaris</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 472 (<i>Dirabius</i>). — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 402 (<i>Limnobaris</i>).	Pensylvanie, Georgie, Floride
inflaticollis	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 474.	N. Caroline
mimus	Casey, l. c. p. 472.	"
promptus	Casey, l. c. p. 473.	Floride
rotundicollis	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 474.	Pensylvanie
tentus	Casey, l. c. p. 475.	Californie

8

Trichodirabius Casey.

Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 475.

canus	Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 317 (<i>Centrinus</i>). — Casey, l. c. p. 476 (<i>Trichodirabius</i>). — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 392 (<i>Nicentrus</i>).	Floride
indutus	Casey, l. c. p. 476.	Mexique
longulus	Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 316 (<i>Centrinus</i>). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 627, 645 (<i>Limnobaris</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 476	Texas, Floride

(*Trichodirabius*). — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 401 (*Limnobaris*).

3

Sibariops Casey.

Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 478; X, 1922, p. 273, 312.

aegra	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 482.	Mississippi
alienus	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 113, 120 (<i>Centrinus</i>).	Venezuela
amica	Casey, l. c. p. 492.	Floride
annicola	Casey, l. c. p. 490.	Missouri
angusta	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 313.	Brésil
ashenvillensis	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 482.	N. Caroline
astutus	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 121 (<i>Centrinus</i>).	Venezuela
austiniana	Casey, l. c. p. 487.	Texas
benigna	Casey, l. c. p. 491.	"
caudex	Casey, l. c. p. 484.	N. Caroline
civica	Casey, l. c. p. 491.	Iowa
concinna	Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 310 (<i>Centrinus</i>). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 626, 641 (<i>Limnobaris</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 492 (<i>Sibariops</i>). — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 400 (<i>Limnobaris</i>).	Etats Unis
concurrents	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 626, 640 (<i>Limnobaris</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 289 (<i>Sibariops</i>). — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 400 (<i>Limnobaris</i>).	Columbia
confinis	Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 317 (<i>Centrinus</i>). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 626, 639 (<i>Limnobaris</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 478 (<i>Sibariops</i>). — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 400 (<i>Limnobaris</i>).	Etats Unis
confusa	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 740; l. c. VIII, 1, 1844, p. 215 (<i>Centrinus</i>). — Mannerh. Bull. Soc. Nat. Moscou 1843, II, p. 293. — Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 316 (<i>Centrinus</i>). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 626, 637 (<i>Limnobaris</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 479 (<i>Sibariops</i>). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 344, 346 (<i>Limnobaris</i>). — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 399 (<i>Limnobaris</i>). var. <i>breviscarpa</i> Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 346 (<i>Limnobaris</i>).	Etats Unis, Ameriq. centr., ? Panama
convexula	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 489.	Etats Unis
corvina	Casey, l. c. p. 486.	Mississippi
curtullirostris	Casey, l. c. p. 482.	Colorado
definita	Casey, l. c. p. 485.	Mississippi
difficilis	Casey, l. c. p. 488.	Louisiane
diffideus	Casey, l. c. p. 481.	New Jersey

ebena	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, Texas p. 626, 638 (<i>Limnobaris</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 486 (<i>Sibariops</i>).	
erebea	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 490.	N. Caroline
finitima	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 313.	Brésil
fraterculus	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 626, 642 (<i>Limnobaris</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 481 (<i>Sibariops</i>). — Blatchley et Leng, Rhyn- choph. N. E. Amer. 1916, p. 401 (<i>Limno- baris</i>).	Floride
fultonica	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 482.	New York
funerea	Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 262 (<i>Baridius</i>). — Champ. Biol. Centr.- Amer. Col. IV, 5, 1908, p. 343, 354 (<i>Limno- baris</i>).	Pérou
Houstoni	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 492.	Texas
illiniana	Casey, l. c. p. 481.	Illinois
incolumnis	Casey, l. c. p. 484.	Floride
intermedia	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 313.	Brésil
kansana	Casey, Mém. Col. IX, 1920, p. 479.	Kansas
latipennis	Casey, l. c. p. 480.	Mississippi
longipennis	Casey, l. c. p. 487.	Missouri
lucidula	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 486.	Columbia
mediocris	Casey, l. c. p. 485.	Floride
micans	Casey, l. c. p. 491.	Virginie
mundula	Casey, l. c. p. 483.	Texas
nanella	Casey, l. c. p. 490.	N. Caroline
obesella	Casey, l. c. p. 480.	"
pellax	Blatchley, Journ. New York Ent. Soc. XXXVI, 1928, p. 255.	Floride
piceipes	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 313.	Brésil
pistorella	Casey, l. c. p. 314.	"
puncticollis	Casey, l. c. p. 312.	"
puteifera	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 626, 639 (<i>Limnobaris</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 488 (<i>Sibariops</i>). — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 399 (<i>Limnobaris</i>).	?Indiana
rivularis	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 487.	Missouri
sectator	Casey, l. c. p. 488.	Illinois
seminitens	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 626, 642 (<i>Limnobaris</i>).	Nebraska
<i>s e m i n i t i d a</i>	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 485 (<i>Sibariops</i>).	
subtilis	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 314.	Brésil
surruipes	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 483.	Floride
tubifera	Casey, l. c. p. 480.	"
uniseriata	Hust. Ann. Soc. cient. Argent. XCVIII, Argentine 1924, p. 105 (<i>Limnobaris</i>).	Argentine

Sibariopsida Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 273, 311.

docilis	Casey, l. c. p. 311.	Entre Rios
ruginasus	Casey, l. c. p. 311.	Chapada

Pseudotorcus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 273, 314.

Iustralis Casey, l. c. p. 314.
1

Chapada

angustulus Casey, l. c. p. 308.
elongatus Casey, l. c. p. 307.
incomptus Casey, l. c. p. 307.
laevis Casey, l. c. p. 307.
piceolus Casey, l. c. p. 307.
punctiventris Casey, l. c. p. 308.

Santarem
"
Chapada
Santarem
Chapada
"

6

Cylindridia Casey.

Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 493.

nitidissima Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, Texas
1892, p. 627, 644 (*Limnobaris*); Mem. Col.IX, 1920, p. 493 (*Cylindridia*).**perexilis** Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 493.**prolixus** Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876,
p. 317 (*Centrinus*). — Casey, Ann. New York
Ac. Sc. VI, 1892, p. 626, 643 (*Limnobaris*);
Stett. Ent. Zeit. 1896, p. 111, note; Mem.
Col. IX, 1920, p. 493 (*Cylindridia*). — Blatch-
ley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916,
p. 401 (*Limnobaris*).**simulator** Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 493.

Colorado
Massachusetts,
Illinois,
Michigan

4

Colorado

Chepagra Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 270, 274.

rotundicollis Casey, l. c. p. 274.
1

Brésil

Lorena Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 270, 275.

obliquata Casey, l. c. p. 276.
simulans Casey, l. c. p. 276.
subaequalis Casey, l. c. p. 276.

Santarem
"
"

3

Eunicentrus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 270, 280.

elongatus Casey, l. c. p. 281.

Chapada

nimius Casey, l. c. p. 281.

"

2

Nicentridia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 270, 287.

angusticollis Casey, l. c. p. 288.

Chapada

ochracea Casey, l. c. p. 288.

"

2

Nicentrites Casey.

Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 457.

hidalgoanus Casey, l. c. p. 458.

Mexique

testaceipes Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 312, 314, t. 16, f. 26 ♀ (*Nicentrus*). — Casey, l. c. p. 457 (*Nicentrites*).

Mexique,

Guatemala

2

Nicentrus Casey.

Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 468, 608; Mem. Col. IX, 1920, p. 444; X, 1922, p. 270, 281. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 312. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 390.

abruptus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 285.

Brésil

adspersus Boh. Eugenies Resa, Col. 1859, p. 135 (*Baridius*).

Monte Video

alabamae Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 455.

Alabama

albopictus Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Cenc. III, 2, 1836, p. 728 (*Centrinus*).

Brésil

interrupitus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 283.**amazonicus** Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 282.

Amazones

australis Casey, l. c. p. 286.

Brésil

biplagiatus Schauf. Rev. Zool. 1866, p. 415 (*Centrinus*).

Colombie

candidulus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 312, 314, t. 16, f. 27 ♂.

Guatemala

chapadanus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 284.

Brésil

chihuahuae Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 453.

Mexico

contractus Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 609, 613; Mem. Col. IX, 1920, p. 445. —

Floride

Blatchley et Leng, l. c. p. 392.

convexus Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 448.

Costa Rica

cylindricollis Casey, l. c. p. 450.

Guatemala

decemnotatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 312, 314, t. 16, f. 28 ♀.

"

decipiens Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 313 (*Centrinus*). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 609 (*Nicentrus*); Mem. Col. IX, 1920, p. 445. —

Floride,

Blatchley et Leng, l. c. p. 391.

Texas

densicollis	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 283.	Brésil
effetus	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 609, 613; Mem. Col. IX, 1920, p. 451. — Blatchley et Leng, l. c. p. 391.	Floride
egenus	Casey, Mem. Col. X, 1924, p. 287.	Brésil
femoralis	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 312, 316, t. 16, f. 29.	Panama
fluminalis	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 287.	Brésil
Forrieri	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 312, 313 ♀.	Mexico
fulvipes	Champ. l. c. p. 312, 315.	Panama
grossulus	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VII, 1893, p. 599.	Floride
<i>c a n u s</i>	Casey, l. c. VI, 1892, p. 609, 614 (<i>Centrinus</i>) [non Leconte 1876]; Mem. Col. IX, 1920, p. 444.	
ingenuus	Casey, l. c. VI, 1892, p. 609, 610; Mem. Col. IX, 1920, p. 447, 456. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, (1908), p. 312, t. 16, f. 25. — Blatch. et Leng, l. c. p. 399.	N. Amérique, Mexico
Jekeli	Schauf. Rev. Zool. 1866, p. 416 (<i>Centrinus</i>).	Colombie
lateralis	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 283.	Brésil
Lecontei	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 454.	Etats Unis
<i>lineicollis</i>	Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 313 (non Boh. 1844).	
lineicollis	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 221 (<i>Centrinus</i>). — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 454. — Blatchl. et Leng, l. c. p. 390.	Mexico
lobatus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 312, 316, t. 16, f. 16 ♀.	Nicaragua
macilentus	Champ. l. c. p. 312, 316.	Guatemala
medialis	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 282.	Brésil
montanus	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 450.	Colorado
neglectus	Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 392. — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 456.	Etats Unis
ordinatus	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 448.	Costa Rica
	<i>lineicollis</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 312, t. 16, f. 25 (non Boh.).	
ornatus	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 282.	Brésil
ovulatus	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 448.	Mexico
parallelus	Casey, l. c. p. 445.	Floride
paren sis	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 451; X, 1922, p. 285.	Brésil: Para
pertenuis	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 454.	Columbia
piceipes	Casey, l. c. p. 455.	Kentucky
pistorinus	Casey, l. c. p. 451.	Guatemala
placidus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 312, 313.	Mexico
puerilis	Champ. l. c. p. 312, 315.	Guatemala
puritanus	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 453.	Massachusetts
rubripes	Casey, l. c. p. 449.	Mexico
scitulus	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 609.	Texas
serenus	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 284.	Brésil
signatulus	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 713 (<i>Baridius</i>); l. c. VIII, 1, 1844, p. 169.	,

<i>simulans</i>	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 449.	Iowa
<i>Smithi</i>	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 285.	Brésil
<i>sodalis</i>	Casey, l. c. p. 286.	
<i>striatopunctatus</i>	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 446; l. c. X, 1922, p. 285.	Brésil: Para
<i>subtubulatus</i>	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 454.	Kentucky
<i>suffusus</i>	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 286.	Brésil
<i>sylvestris</i>	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 284.	"
<i>temerarius</i>	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 159 (<i>Baridius</i>).	"
<i>texensis</i>	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 452.	Texas
<i>Towsendi</i>	Casey, l. c. p. 446.	Mexico
<i>trilineatus</i>	Casey, l. c. p. 447.	Guatemala
<i>uniseriatus</i>	Casey, l. c. p. 456.	N. Caroline
<i>vacunalis</i>	Casey, l. c. p. 450.	Iowa
<i>Wyandottei</i>	Blatchl. Journ. New York Ent. Soc. XXX, 1922, p. 118.	Indiana

62

Camerones Casey.

	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 270, 288.	
<i>semiopacus</i>	Casey, l. c. p. 289.	Santarem

1

Fishonia Casey.

	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 270, 289.	
<i>brevinasus</i>	Casey, l. c. p. 289.	Chapada

1

Sodesia Casey.

	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 271, 290.	
<i>aethiops</i>	Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 260 (<i>Baridius</i>).	Pérou
<i>brunnea</i>	Casey, l. c. p. 291.	Santarem
<i>nana</i>	Casey, l. c. p. 291.	"
<i>sparsa</i>	Casey, l. c. p. 291.	"

4

Anotesiops Casey.

	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 271, 292.	
<i>obidosensis</i>	Casey, l. c. p. 292.	Brésil

1

Parafishonia Casey.

	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 271, 292.	
<i>setulosa</i>	Casey, l. c. p. 293.	Chapada

1

Etelda Casey.

	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 271, 295.	
<i>squamosa</i>	Casey, l. c. p. 295.	Brésil

1

Rancea Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 271, 296.

- parvoclava** Casey, l. c. p. 296. Chapada
semitestacea Casey, l. c. p. 297. "
?

Pseudorancea Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 271, 297.

- armata** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curae. III, 2, Brésil 1836, p. 679 (*Baridius*); l. c. VIII, 1, 1844, p. 149.
s p i s s i r o s t r i s Casey, l. c. p. 297 (*Pseudorancea*).
vivax Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curae. III, 2, 1836, p. 698 (*Baridius*); l. c. VIII, 1, 1844, p. 158.

Iopsidaspis Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 271, 298.

- truncatula** Casey, l. c. p. 298. Santarem
1

Ranceoma Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 272, 298.

- uniformis** Casey, l. c. p. 299. Chapada

Haplostethops Casey.

Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 496.

- | | | |
|---------------------|--|----------|
| caviventris | Blatchley, Journ. New York Ent. Soc. | Indiana |
| | XXX, 1922, p. 120. | |
| ellipsoideus | Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, | Iowa, |
| | 1892, p. 650, 652 (<i>Idiostethus</i>); Mem. Col. | Missouri |
| | IX, 1920, p. 496 (<i>Haplostethops</i>). — Blatch- | |
| | ley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, | |
| | p. 405 (<i>Idiostethus</i>). | |
| elongata | Casey, l. c. p. 498. | Missouri |
| fusiformis | Casey, l. c. p. 497. | " |
| gravidula | Casey, l. c. p. 498. | " |
| marginata | Casey, l. c. p. 498. | " |
| scaphinella | Casey, l. c. p. 498. | " |

Idiostethus Casey.

Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 468, 649; Mem. Col. IX, 1920, p. 499 (Tableau). — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 403.

- brevipennis** Casey, Mem. Col., 1920, p. 503. Kentucky
densicollis Casey, I. c. p. 504. Indiana.

dispersus	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, Alabama p. 650, 652; Mem. Col. IX, 1920, p. 502. — Blatchley et Leng, l. c. p. 405.	
humeralis	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 502.	Kentucky
illustris	Casey, l. c. p. 501.	Floride
minutus	Casey, l. c. p. 504.	Indiana
nanulus	Casey, l. c. p. 503.	Missouri
ovatulus	Casey, l. c. p. 501.	Illinois
parvicollis	Casey, l. c. p. 504.	Indiana
proximus	Casey, l. c. p. 500.	"
puncticollis	Casey, l. c. p. 500.	Iowa
rugicollis	Casey, l. c. p. 501.	Illinois
spiniger	Casey, l. c. p. 500.	Pensylvanie
strigosicollis	Casey, l. c. p. 500.	New York
subcalvus	Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 622 (<i>Zygobaris</i>). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 650, 651 (<i>Idio-</i> <i>stethus</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 503. — Blatchley et Leng, l. c. p. 404.	Etats Unis
tubulatus	Say, Deser. Curc. North Amer. 1831, p. 20 (<i>Cryptorhynchus</i> s. gen. <i>Camptorrhinus</i>); ed. Leconte I, 1859, p. 285. — Schönh. Gen. et Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 177 (<i>Campto-</i> <i>rhinus</i>); l. c. VIII, 1, 1844, p. 355. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 650 (<i>Idiostethus</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 499. — Blatchley et Leng, l. c. p. 404. var. <i>strigapunctatus</i> Ham. Canad. Entom. XXV, 1893, p. 309.	"

16

Microtorcus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 273, 308.

tubulatus	Casey, l. c. p. 309.	Santarem
	1	

Torcobius Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 273, 309.

sculptilis	Casey, l. c. p. 309.	Santarem
	1	

Anatorcus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 273, 310.

densus	Casey, l. c. p. 310.	Brésil: Para
	1	

Torus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 273, 315.

Subg. *Torcaspis* Casey, l. c. p. 315.

fasciatus	Casey, l. c. p. 316.	Chapada
minor	Casey, l. c. p. 316.	"
subdenudatus	Casey, l. c. p. 316 (<i>Torcaspis</i>).	Santarem

3

Paratorcus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 273, 316.

quadrifer Casey, l. c. p. 317.

Santarem

1

Iops Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 273, 317.

inaequalis Casey, l. c. p. 318.Brésil:
Chapada**sparsa** Casey, l. c. p. 318.

2

,,

Aniops Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 273, 319.

sculpturata Casey, l. c. p. 319.Brésil:
Chapada

1

Psiona Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 273, 319.

carinulosa Casey, l. c. p. 320.Para
Brésil:**densa** Casey, l. c. p. 321.Chapada
Guadeloupe**multistriata** Chevr. Naturaliste I, 2, 1880, p. 300.
— Hust. Fn. Col. Fr. V, 1932, p. 319 (67)
(*Limnobaris*?).**opaca** Casey, l. c. p. 321.Brésil:
Chapada

4

Rhoptobaris J. L. Leconte.

Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 287. — Leconte et Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2, in Smiths. Misc. Coll. XXVI, nr. 507, 1883, p. 495. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 467, 458.

canescens Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Colorado 1876, p. 287. — Casey, l. c. p. 565.

1

Orthoris J. L. Leconte.

Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 286. — Lec. et Horn, Class. Col. North America, ed. 2, in Smiths. Misc. Coll. XXVI, nr. 507, 1883, p. 495. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 467, 570; Mem. Col. IX, 1920, p. 384. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 1906—09 (1909), p. 497. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 376.

angustula Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 385.

Californie

captiosa Casey, l. c. p. 385.**Crotchi** Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876,

Californie,

p. 286. — Casey, Ann. New York Ac. Sc.

Texas,

VI, 1892, p. 570; Mem. Col. IX, 1920, p.

Nebraska,

386.

Pine Ridge

- Biologie:** Pierce, Ent. News XVIII, 1907, p. 384; Ann. Rep. Nebraska Board Agric. (1907); Stud. Zool. Labor. Nebraska nr. 78, 1907. — Blatchley et Leng, l. c. p. 376.
- cylindrifer** Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 570, 571; Mem. Col. IX, 1920, p. 386. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. V, 5 (1909), p. 497, t. 23, f. 31 ♂.
- Biologie:** Pierce, Ent. News XVIII, 1907, p. 384.
- robustula** Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 385. California
- tenuirostris** Casey, l. c. p. 385. Colorado
- tumidirostris** Casey, l. c. p. 384. Wyoming
- 7

Pseudorthoris Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 357.
- devexus** Champ. l. c. p. 358, t. 18, f. 12 ♀. Mexique
- 1

Orthomerinus Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 358.
- Pittieri** Champ. l. c. p. 358, t. 18, f. 13. Costa Rica
- 1

Pseudorthomerinus Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 359.
- consanguineus** Champ. l. c. p. 359, t. 18, f. 14. Mexique
- 1

Ganymela Pascoe.

- Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 427. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 359.
- nitida** Pascoe, l. c. p. 427. — Champ. l. c. p. 360. Panama
- 1

Fryella Hust.

- Hust. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IV, 1929, p. 349.
- quadriflora** Hust. l. c. p. 351, fig. Brésil
- 1

Echinaspis Blatchley.

- Blatchl. Journ. New York Ent. Soc. XXX, 1922, p. 122.
- Wolcotti** Blatchl. l. c. p. 122. Illinois
- 1

Orissus Pasc.

- Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 323.
- Stegetoidius** Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 102, 111.
- Coleopterorum Catalogus 163.

Christophori Bohem. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. Brésil VIII, 1, 1844, p. 238 (*Centrinus*).
flavipennis Blanch. Voy. d'Orbigny Amer. mer. 1834, Chiquitos p. 201, t. 16, f. 9 (*Centrinus*).
Meigeni Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. III, Brésil 2, 1836, p. 777; l. c. VIII, 1, 1804, p. 242 (*Centrinus*). — Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 323 (*Orisus*).
e le p h a s Schönh. Curr. Disp. meth. 1826, p. 310 (*Centrinus*).
f a s c i a t u s Casey, l. c. p. 112 (*Stegotidius*).
3

Camelodes Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 323. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 102, 112.

Leachi Kirby, Trans. Linn. Soc. London XII, 1818, Brésil
p. 432 (♀). — Boh. in Schönh. Gen. et
Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 777; l. c. VIII,
1, 1844, p. 242 (*Centrinus*). — Pascoe, l.
c. p. 323 (*Camelodes*). — Casey, l. c. p. 112.
Pascoei Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1904,
p. 438.

Stegotes Casey.

Casey, Mem. Col., X, 1922, p. 102, 113.

adjutor	Casey, l. c. p. 117.	Brésil
adustus	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 242 (<i>Centrinus</i>).	"
aerumnosus	Boh. l. c. p. 250 (<i>Centrinus</i>).	"
<i>dichrous</i>	Casey, l. c. p. 132 (<i>Stegotes</i>).	"
aethiops	Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 274 (<i>Centrinus</i>).	Pérou
agrestis	Casey, l. c. p. 116.	Brésil
anthracinus	Casey, l. c. p. 118.	"
aptus	Casey, l. c. p. 128.	"
ater	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 251, ♀ (<i>Centrinus</i>). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, (1907), p. 227, t. 13, f. 7, ♂ (<i>Diastethus</i>).	Amer. centr. et mérid.
<i>carbo</i>	Casey, l. c. p. 116 (<i>Stegotes</i>).	Brésil
atromicans	Casey, l. c. p. 122.	"
aztecus	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1907), p. 231, t. 13, f. 12 (<i>Diastethus</i>).	Mexique, Guatemala, Panama
bicoloratus	Casey, l. c. p. 132.	Brésil
bidentatus	Champ. l. c. p. 232, t. 13, f. 15 (<i>Diastethus</i>).	Mexique, Guatemala, Panama
brevirostris	Casey, l. c. p. 123.	Brésil
brevis	Champ. l. c. p. 229, t. 13, f. 9.	Mexique
brunneicollis	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 780, ♂; l. c. VIII, 1, 1844, p. 244 (<i>Centrinus</i>).	Brésil
<i>rubericollis</i>	Sturm, Cat. 1826, p. 114.	

calamitosus	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curae. VIII, Brésil 1, 1844, p. 248 (<i>Centrinus</i>).	
fulvicornis	Casey, l. c. p. 115 (<i>Stegotes</i>). „	
campanulatus	Casey, l. c. p. 123.	„
castaneus	Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 5 (1907), Mexique, p. 233, t. 13, f. 17 (<i>Diastethus</i>). „	Panama
colluscens	Casey, l. c. p. 118.	Brésil
conjunctus	Casey, l. c. p. 121.	„
consentaneus	Casey, l. c. p. 123.	„
convexus	Casey, l. c. p. 121.	„
coronatus	Casey, l. c. p. 129.	„
coruscans	Casey, l. c. p. 115.	„
corvinus	Champ. l. c. p. 228.	Mexico
crassulus	Casey, l. c. p. 129.	Brésil
cupratus	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curae. III, 2, 1836, p. 783; l. c. VIII, 1, 1844, p. 254 (<i>Centrinus</i>).	„
decens	Casey, l. c. p. 120.	„
decorus	Casey, l. c. p. 130.	„
decretus	Casey, l. c. p. 118.	„
divisus	Casey, l. c. p. 130.	„
eximius	Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, Parana p. 426 (<i>Eurhinus</i>).	Parana
erythroderes	Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 5 Mexico (1907), p. 230, t. 13, f. 11 (<i>Diastethus</i>).	Mexico
falcatus	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curae. VIII, Brésil 1, 1844, p. 246 (<i>Centrinus</i>).	Brésil
<i>gravidulus</i>	Casey, l. c. p. 119 (<i>Stegotes</i>).	
fatuus	Casey, l. c. p. 125.	„
flavicornis	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curae. VIII, 1, 1844, p. 251 (<i>Centrinus</i>). „	
<i>debilis</i>	Casey, l. c. p. 124 (<i>Stegotes</i>).	
gibbicollis	Casey, l. c. p. 127.	„
gibbosus	Casey, l. c. p. 128.	„
globus	F. Syst. El. II, 1793, p. 471 (<i>Rhynchaenus</i>). — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curae. III, 2, 1836, p. 809 (<i>Diorymerus</i>); l. c. VIII, 1, 1844, p. 245 (<i>Centrinus</i>).	„
<i>fractipes</i>	Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 251 (<i>Orobites</i>).	
gracilirostris	Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 5 Mexique (1907), p. 231, t. 13, f. 13 (<i>Diastethus</i>).	Mexique
grandicollis	Casey, l. c. p. 119.	Brésil
hebes	Casey, l. c. p. 122.	„
honestus	Casey, l. c. p. 127.	„
impressipennis	Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 5 Mexique (1907), p. 233 (<i>Diastethus</i>).	Mexique
incultus	Casey, l. c. p. 118.	Brésil
ineptus	Casey, l. c. p. 125.	„
inops	Casey, l. c. p. 120.	„
inscitus	Casey, l. c. p. 124.	„
insulsus	Casey, l. c. p. 124.	„
interruptus	Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 5, p. Guatemaala 232, t. 13, f. 14 (<i>Diastethus</i>).	Guatemaala
lacunifer	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, Bogota p. 216.	Bogota
liratus	Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 225 Brésil (<i>Ceuthorhynchus</i>). — Boh. in Schönh. Gen.	

Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 809; l. c. VIII, 1, 1844, p. 284 (<i>Diorymerus</i>).	
<i>tetricus</i> Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 117 (<i>Stegotes</i>).	
<i>lugubris</i> Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 252 (<i>Centrinus</i>).	Cayenne, Brésil
<i>mexicanus</i> Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 244 (<i>Centrinus</i>). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, (1907), p. 227, t. 13, f. 6, 6a ♂ (<i>Diasthetus</i>).	Mexique, B. Honduras, Guatemala
<i>subarmatus</i> Boh. l. c. p. 247. — Champ. l. c. p. 227.	
<i>morio</i> Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 783; l. c. VIII, 1, 1844, p. 244 (<i>Centrinus</i>).	Brésil
<i>libertus</i> Casey, l. c. p. 114 (<i>Stegotes</i>).	
<i>obliquus</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, (1907), p. 235, t. 13, f. 20 (<i>Diasthetus</i>).	Mexico
<i>occultus</i> Casey, l. c. p. 128.	Brésil
<i>pallidicollis</i> Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 781, ♀; l. c. VIII, 1, 1844, p. 244 (<i>Centrinus</i>).	"
<i>laetabilis</i> Casey, l. c. p. 130 (<i>Stegotes</i>).	
<i>pallidipennis</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, (1907), p. 235 (<i>Diasthetus</i>).	Mexique
<i>pilipectus</i> Champ. l. c. p. 226, t. 13, f. 4, 4a ♂.	Guatemala, Costa Rica, Mexico, Nicaragua
<i>pilipes</i> Champ. l. c. p. 229, t. 8.	Mexico
<i>pullatus</i> Casey, l. c. p. 119.	Brésil
<i>rasilis</i> Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 782; l. c. VIII, 1, 1844, p. 244 (<i>Centrinus</i>).	"
<i>retusus</i> Casey, l. c. p. 121.	"
<i>rhombicus</i> Casey, l. c. p. 114.	"
<i>ruficollis</i> Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 781; l. c. VIII, 1, 1844, p. 244 (<i>Centrinus</i>). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, (1907), p. 230, t. 13, f. 10, 10a ♂ (<i>Diasthetus</i>). — Casey, l. c. p. 131 (<i>Stegotes</i>).	Brésil, Nicaragua, Mexique
<i>rufipennis</i> Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, (1907), p. 234, t. 13, f. 19 (<i>Diasthetus</i>).	Mexique
<i>sanguinicollis</i> Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 224 (<i>Cryptorhynchus</i>). — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 779; l. c. VIII, 1, 1844, p. 243 (<i>Centrinus</i>). — Champ. l. c. (1907), p. 231 (<i>Diasthetus</i>). — Casey, l. c. p. 131 (<i>Stegotes</i>).	Brésil
var. <i>testaceicollis</i> Casey, l. c. p. 131 (<i>Stegotes</i>).	Mexico
<i>satyrus</i> Casey, l. c. p. 128.	Brésil
<i>severus</i> Casey, l. c. p. 125.	"
<i>stibicus</i> Casey, l. c. p. 126.	"
<i>subangulatus</i> Casey, l. c. p. 115.	"
<i>tardigradus</i> Oliv. Entom. V, 1790, nr. 83, p. 204, t. 34, f. 528 (<i>Rhynchaenus</i>). — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836,	Cayenne, Brésil

- p. 784; l. c. VIII, 1, 1844, p. 245 (*Centrinus*).
vitrarius Casey, l. c. p. 120 (*Stegotes*).
tenuicornis Casey, l. c. p. 116. Brésil
tenuistriatus Casey, l. c. p. 126. "
tristis Casey, l. c. p. 126. "
 76 "

Stegotopsis Casey.

- Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 102, 133.
carnifex Bohem. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, Brésil,
 2, 1836, p. 778; l. c. VIII, 1, 1844, p. 243
 (*Centrinus*).
mimetica Casey, l. c. p. 133. "
 2 "

Gladosius Casey.

- Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 102, 134.
azureus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, Brésil
 2, 1836, p. 792; l. c. VIII, 1, 1844, p. 262
 (*Cylindrocerus*).
mirabilis Casey, l. c. p. 134 (*Gladosius*).
cyaneus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, Brésil
 1, 1844, p. 263 (*Cylindrocerus*).
chalybeus Casey, l. c. p. 135 (*Gladosius*).
grosssepunctatus Hust. Ann. Mus. nac. Buenos Aires Argentine
 XXXIV, 1926, p. 260.
lautus Casey, l. c. p. 135. Brésil
metallicus Casey, l. c. p. 135. "
 5 "

Rhianopsis Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 235.
ferrugineus Champ. l. c. p. 263, t. 13, f. 22. Panama
 1

Lissobaris Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 236.
nigropicea Champ. l. c. p. 236, t. 13, f. 23. Panama
 1

Diasthetus Pascoe.

- Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 323. — Faust,
 Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 153. — Champ. Biol. Centr.-Amer.
 Col. IV, 1906—09 (1907), p. 221. — Casey, Mem. Col. X, 1922,
 p. 102, 136, 418.
antiquus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, Brésil
 2, 1836, p. 769; l. c. VIII, 1, 1844, p. 225
 (*Centrinus*).
atratus Casey, l. c. p. 139. "

- aurichalceus** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. Brésil III, 2, 1836, p. 786; l. c. VIII, 1, 1844, p. 254 (*Centrinus*).
basalis Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 153. Paraguay
bromelliarum Champ. Ent. Month. Mag. LIII, 1917, Costa Rica p. 223.
cobaltinus Casey, l. c. p. 138.
coeruleus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. III, Brésil 2, 1836, p. 768; l. c. VIII, 1, 1844, p. 225 ("Centrinus").
corynthus Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 223 ("Ceuthorhynchus"). — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. VIII, 1, 1844, p. 253 ("Centrinus").
cyanipes Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. III, 2, 1836, p. 767; l. c. VIII, 1, 1844, p. 225 ("Centrinus").
enormis Casey, l. c. p. 138.
eurhinoides Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 5, (1907), Nicaragua p. 224, t. 13, f. 1.
hirtimanus Champ. l. c. 1909, p. 487. — Casey, Mem. Mexico Col. X, 1922, p. 136.
hyacinthus Casey, l. c. p. 137.
longiclavus Hust. An. Mus. nac. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 258 (*Eurhinus*). Argentine
longulus Casey, l. c. p. 139. Brésil
lucens Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 222 (*Ceutorhynchus*).
micanus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. III, 2, 1836, p. 788 (784); l. c. VIII, 1844, p. 253.
parellinus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. III, 2, 1836, p. 765; l. c. VIII, 1, 1844, p. 225 ("Centrinus").
var. β Boh. l. c. p. 765.
cupreus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, Paraná 1889, p. 327.
 β *cupreus* Casey, l. c. p. 137.
politus Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 223 (*Ceuthorhynchus*). — Brésil
interstitialis Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. III, 2, 1836, p. 766 ♂ ("Centrinus"); l. c. VIII, 1, 1844, p. 264 (*Cylindrocerus*).
splendens Casey, l. c. p. 138.
smaragdinus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. VIII, 1, 1844, p. 262 (*Cylindrocerus*).
sulcipennis Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 5, (1907), Costa Rica p. 226, t. 13, f. 4, 4a ♂.
superbus Champ. l. c. p. 225, t. 13, f. 3, 3a ♂. Mexique
tumidus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. III, 2, 1836, p. 764; l. c. VIII, 1, 1844, p. 225 ("Centrinus"). — Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 328.
violaceus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, Mexique, (1907), p. 225, t. 13, f. 2, 2a ♂. Nicaragua

Microstegotes Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 102, 140.

axillaris Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 224 Brésil
(*Ceuthorhynchus*). — Boh. in Schönh. Gen.
et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 262 (*Cy-*
lindrocerus).

humeronotatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, Panama
(1907), p. 23, t. 13, f. 18 (*Diasthetus*). —
Casey, l. c. p. 140 (*Microstegotes*).

humerosus Champ. l. c. p. 233, t. 13, f. 16 (*Diasthe-*
tus). — Casey, l. c. p. 140 (*Microstegotes*).

scapulinus Casey, l. c. p. 140. Brésil
4

Leptogarnia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 103, 141.

Tudenia spiss Casey, l. c. p. 103, 147.

Tudenia Casey, l. c. p. 148.

bicolorata Casey, l. c. p. 148 (*Tudenia*). Brésil
furva Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1,
1844, p. 198 (*Centrinus*).

polita Casey, l. c. p. 142 (*Leptogarnia*).

nigrina Casey, l. c. p. 148 (*Tudenia spiss*). "

riparia Casey, l. c. p. 148 (*Tudenia spiss*). "

speculifer Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III,
2, 1836, p. 756; l. c. VIII, 1, 1844, p. 197
(*Centrinus*). "

5

Tenemotes Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 103, 142.

Subg. *Tene motides* Casey, l. c. p. 103, 144.

abdominalis Casey, l. c. p. 143. Brésil

constans Casey, l. c. p. 143. "

dissimulans Casey, l. c. p. 144 (*Tenemotides*). "

orbatus Casey, l. c. p. 144 (*Tenemotides*). "

parvicolava Casey, l. c. p. 143. Paraguay

5

Paragarnia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 103, 145.

atrolucens Casey, l. c. p. 145. Brésil

bicolor Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII,
1, 1844, p. 225 (*Centrinus*). "

2

Spoliata Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 103, 145.

gradata Casey, l. c. p. 146. Brésil

1

Linogarnia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 103, 146.

- sicarius** Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 226 Brésil
(Ceuthorhynchus). — Boh. in Schönh. Gen.
 et Spec. Circ. III, 2, 1836, p. 74 (*Centrinus*);
 VIII, 1, 1844, p. 287 (*Diorymerus*).
suturalis Casey, l. c. p. 147 (*Linogarnia*).
 1

Thestonia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 103, 149.

- rufipes** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Circ. VIII, 1, Brésil
 1844, p. 189 (*Centrinus*).
sciolus Boh. in Schönh. l. c. 1844, p. 233 (*Centrinus*).
sparsa Casey, l. c. p. 149. " "
 3

Parathestonia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 103, 150.

- obtecta** Casey, l. c. p. 150. Brésil
 1

Garnia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 103, 151.

- militaris** Casey, l. c. p. 151. Brésil
scapularis Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Circ. VIII, 1, 1844, p. 227 (*Centrinus*).
 2

Andiblis Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 104, 152.

- seriata** Casey, l. c. p. 152. Brésil
 1

Microrhianus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 258.

- hamatus** Champ. l. c. p. 258, t. 14, f. 15. Panama
paliditarsis Champ. l. c. p. 258. "
 2

Ovanius Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 103, 153.

- conicollis** Casey, l. c. p. 153. Brésil
constrictulus Casey, l. c. p. 154. "
parvus Casey, l. c. p. 155. "
piceolus Casey, l. c. p. 154. "
picipennis Boh. Eugenies Resa, Col. 1859, p. 137 Buenos Aires
(Baridius).
rhomboidellus Casey, l. c. p. 155. Brésil
rufulicollis Casey, l. c. p. 154. "

Prionobaris Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 260.
asper Champ. l. c. p. 260, t. 14, f. 18. Mexique
 1

Stethobaroides Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 399. —
 Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 331, 413.

nudiventris Champ. l. c. p. 399, t. 20, f. 3. Mexique
piliventris Champ. l. c. p. 400, t. 20, f. 4.
scutellatus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 413. Brésil
 3

Stethobaris Leconte.

Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 302. —
 Leconte et Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2, in Smiths. Misc. Coll. XXVI, nr. 507, 1883, p. 496. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 468, 653; Mem. Col. IX, 1920, p. 505. —
 Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 406.

cicatricosa Casey, l. c. VII, 1893, p. 600. Texas
collaris Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 507. Etats Unis
commixta Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 407. — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 506.
congermana Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 654, 657; Mem. Col. IX, 1920, p. 506, 507. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 408.

convergens Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 506. Etats Unis
corpulenta Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 420. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 651, 655. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 406.

egregia Casey, l. c. p. 654, 657; Mem. Col. IX, 1920, p. 508. Arizona
incompta Casey, l. c. p. 654, 655; Mem. Col. IX, 1920, p. 507. — Blatchl. et Leng, l. c. p. 406.
ovata Leconte, Proc. Ac. Sc. Nat. Sci. Philad. 1868, p. 363 (*Baridius*). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 654, 656 (*Stethobaris*); Mem. Col. IX, 1920, p. 505, 506.

9

Stethobaridia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 104, 155.

ovulum Casey, l. c. p. 156. Brésil
reducta Casey, l. c. p. 156. "
separata Casey, l. c. p. 157. "

3

Roalius Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 104, 157.

rufipes Casey, l. c. p. 157.
1

Brésil

Palocopsis Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 104, 158.

tecta Casey, l. c. p. 158.
1

Brésil

Palocus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 104, 159.

Subg. Pseudopalocus Casey, l. c. p. 160.
inaequalis Casey, l. c. p. 160.
nescius Casey, l. c. p. 160.
seriatellus Casey, l. c. p. 160.
3

Brésil

"

"

Micropalocus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 104, 161.

gravidulus Casey, l. c. p. 162.
indigens Casey, l. c. p. 161.
mansuetus Casey, l. c. p. 162.
sparsellus Casey, l. c. p. 161.
summissus Casey, l. c. p. 162.
5

Brésil

"

"

"

"

Starcus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 104, 162.

rugulosus Casey, l. c. p. 163.
1

Brésil

"

Neplaxa Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 105, 163.

illustris Casey, l. c. p. 164.
1

N. Guinée

(non Brésil)

Crostis Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 105, 166.

subexplanata Casey, l. c. p. 167.
1

Brésil

"

Crostidia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 105, 167.

tenuipes Casey, l. c. p. 168.
1

Brésil

Vallius Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 105, 164.

- | | |
|---|--------|
| dispersus Casey, l. c. p. 165. | Brésil |
| micans Casey, l. c. p. 166. | " |
| picipennis Casey, l. c. p. 166. | " |
| sulcatus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, I, 1844, p. 249, ♂ (<i>Centrinus</i>).
<i>nasutus</i> Casey, l. c. p. 166 (<i>Vallius</i>).
4 | " |

Liocentrinus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 106, 213.

- | | |
|--|--------|
| scutellatus Casey, l. c. p. 213.
1 | Brésil |
|--|--------|

Tiretia Hust.

- | | |
|---|--------|
| collaris Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, Brésil
p. 229 (<i>Centrinus</i>).
1 | Brésil |
|---|--------|

Anavallius Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 107, 206.

- | | |
|---|---|
| conformis Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, Brésil
1, 1844, p. 196 (<i>Centrinus</i>). — Champ. Biol.
Centr.-Am. Col. IV, 5 (1907), p. 244 (<i>Pseudorhianus</i>).
ruficornis Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III,
2, 1836, p. 757; l. c. VIII, 1, 1844, p. 197
(<i>Centrinus</i>). — Champ. l. c. p. 244. —
Casey, l. c. p. 206.
spadiceus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III,
2, 1836, p. 775; l. c. VIII, 1, 1844, ♂, p.
237 (<i>Centrinus</i>).
3 | " |
|---|---|

Pseudorhianus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 244.

- | | |
|---|-------------------|
| compressirostris Champ. l. c. p. 245, t. 14, f. 1.
impressus Champ. l. c. p. 245, t. 13, f. 33.
2 | Amér. centr.
" |
|---|-------------------|

Rhianus Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 322. — Champ.
Biol. Centr.-Am. Col. IV, 5, (1907), p. 243.

- | | |
|--|---|
| mexicanus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, Mexique
1889, p. 323. — Champ. l. c. p. 243, t. 13,
f. 31. | " |
|--|---|

Rhianinus Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 243.
carinirostris Champ. l. c. p. 243. Amér. centr.
niveiscutum Champ. l. c. p. 243, t. 13, f. 32. ,
 2

Acanthobaris Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 251.
castaneipennis Champ. l. c. p. 252, t. 14, f. 8. Panama
 1

Lamprobaris Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 206.
cucullata Champ. l. c. p. 206, t. 14, f. 2. Guatemala,
 Panama
rufonotata Champ. l. c. p. 206, t. 14, f. 3 ♂. Guatemala
thoracica Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Pérou
 p. 258 (*Baris*). — Champ. l. c. (1909), p. 473, Nota.

3

Megavallius Casey.

- Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 105, 168.
auritarsis Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 207. — Brésil
 Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Circ. III,
 2, 1836, p. 748; l. c. VIII, 1, 1844, p. 196
 (*Centrinus*). — Casey, l. c. p. 169.
carbonarius Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Circ. III,
 2, 1836, p. 748; l. c. VIII, 1, 1844, p. 196
 (*Centrinus*).
dissipilus Klug in Dej. Cat. ed. 2, p. 290,
 ed. 3, p. 314.
lineatulus Casey, l. c. p. 170.
magister Casey, l. c. p. 169.
quadrigrammicus Boh. in Schönh. Gen. et Spec.
 Circ. III, 2, 1836, p. 749; l. c. VIII, 1,
 1844, p. 196 (*Centrinus*).
quadriguttatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Circ.
 III, 2, 1836, p. 754; l. c. VIII, 1, 1844, p.
 192 (*Centrinus*).
tristis Casey, l. c. p. 169

7

Dealia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 105, 170.

- atropolita** Casey, l. c. p. 172. Brésil
carbonaria F. Syst. El. II, 1801, p. 437 (*Calandra*). Mexique,
 — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Circ. VIII, Nicaragua,
 1, 1844, p. 193 ♀ (*Centrinus*) (nec l. c. Guatemala,
 III, 2, 1836, p. 748]. — Champ. Biol. Centr.- Panama,
 Amer. Col. IV, 5 (1907), p. 345, t. 17, f. 30, 30 a ♂ (*Limnobaris*). Amér. mér.

oblongula Casey, l. c. p. 171. Brésil
?conneviventris Casey, l. c. p. 171.
 3

Valliopsis Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 105, 207.

Subg. *Vallioptisida* Casey, l. c. p. 207.

angustior Casey, l. c. p. 209.	Brésil
binaria Casey, l. c. p. 219.	"
campanulata Casey, l. c. p. 208.	"
canora Casey, l. c. p. 209.	"
eximia Casey, l. c. p. 210.	"
inermis Casey, l. c. p. 210.	"
lateralis Casey, l. c. p. 208.	"
mera Casey, l. c. p. 210.	"
obesula Casey, l. c. p. 211.	"
squamipes Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 207 <i>(Baris)</i> . — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 750 (<i>Centrinus</i>). — Casey, l. c. p. 208.	"
temperata Casey, l. c. p. 211.	"

11

Zygozalestes Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 105, 211.

oblongus Casey, l. c. p. 212.	Brésil
thoracicus Casey, l. c. p. 212.	"
tubulifer Casey, l. c. p. 213.	"

3

Zalestes Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 105, 214.

perpolitus Casey, l. c. p. 214.	Brésil
--	--------

1

Platybaris Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 247.

famellifer Champ. l. c. p. 247, t. 14, f. 4 ♂.	Mexique
---	---------

1

Sunilius Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 108, 215.

platyrrhinus Casey, l. c. p. 215.	Brésil
--	--------

1

Reveniopsis Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 108, 216.

seratirostris Casey, l. c. p. 216.	Brésil
---	--------

1

Macrorevena Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 108, 217.

- atromicans** Casey, l. c. p. 218. Brésil
convexa Casey, l. c. p. 218. "
podagrifica Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 197 (*Centrinus*). "
? latitibia Casey, l. c. p. 218.
 3

Revena Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 108, 219.

- Amercedoides** Hust. Ann. Soc. cient. Arg. XCVI, 1923, p. 93.
maurus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, Brésil 1844, p. 199 (*Centrinus*).
nitidus Hust. Ann. Soc. cient. Argent. XCVIII, 1923, Bolivie, p. 93 (*Amercedoides*). Brésil
remotus Casey, l. c. p. 220. "
rubiginosus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 753; l. c. VIII, 1, 1844, p. 199 (*Centrinus*). "
sexualis Casey, l. c. p. 220. "

5

Selasella Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 109, 220.

- cuneipennis** Casey, l. c. p. 221. Brésil
imius Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 261 (*Cylindrocerus*). "
 2

Clandius Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 108, 221.

- cephalotes** Casey, l. c. p. 222. Brésil
hystrix Casey, l. c. p. 222. "
pilosus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 232 ♂ (*Centrinus*). "
seriatus Casey, l. c. p. 223. "

4

Chaetobaris Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 250.
nigrosetosa Champ. l. c. p. 250, t. 14, f. 6. Panama
 1

Elliptobaris Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 250.
cocotis Mshl. Stylops II, 3, 1933, p. 67. Brésil
nudicollis Champ. l. c. p. 251.. Panama
setulosa Champ. l. c. p. 251, t. 14, f. 7. "

3

Peclaviopsis Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 108, 223.
planipectus Casey, l. c. p. 223. —
₁ Brésil

Peclavia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 108, 224.
hispodicollis Casey, l. c. p. 224. —
₁ Brésil

Microzalestes Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 108, 225.
basalis Casey, l. c. p. 225. —
₁ Brésil

Remertus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 108, 225.
marginatus Casey, l. c. p. 226. —
₁ Brésil

Forandia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 109, 227.
duplex Casey, l. c. p. 227. —
₁ Brésil

Melampius Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 109, 227.
conifer Casey, l. c. p. 228. —
₁ Brésil

Diorymerellus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 252. —
Hustache, Faune Col. Fr. V, 1, 1932, p. 60.
castaneicolor Champ. l. c. p. 254, t. 14, f. 10. Mexico
decemstriatus Champ. l. c. p. 253. Panama
duodecimstriatus Champ. l. c. p. 253, 254. "
histeroides Champ. l. c. p. 255, t. 14, f. 11. "
laevimargo Champ. Ent. Month. Mag. LII, 1916, Amér. trop.
p. 201. — Weiss, Ent. News XXVIII, 1917,
p. 27, t. 5, f. 4. "
laevipennis Champ. l. c. p. 253, t. 14, f. 9. Panama
octostriatus Champ. l. c. p. 253 (♂). Guatemala
politus Chevr. Le Naturaliste 1880, p. 307. Guadeloupe
obliteratus Champ. l. c. p. 252, Note. — Antilles:
Hust. Faune Col. Fr. V, 1, 1932, p. 60. St. Vincent
rotundatus Hust. l. c. p. 61. Panama
rubripennis Champ. l. c. p. 253, 256. Guadeloupe

Cerperes Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 256.
glabrescens Champ. l. c. p. 256, t. 14, f. 12. Panama
rufescens Champ. l. c. p. 256. " 2

Stethobaropsis Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 105, 172.

fallax Boh. Brésil
intermedia Casey, l. c. p. 173. "
robusta Casey, l. c. p. 174. "
vitrina Casey, l. c. p. 173. "

4

Acentrinops Casey.

Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 450.

brevicollis Casey, l. c. p. 451. Texas
 1

Centrinoides Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 324.
ciliaris Champ. l. c. p. 325, t. 17, f. 5. Mexico
 1

Centrinopus Casey.

Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 601; Mem. Col. IX, 1920, p. 437; X, 1922, p. 107, 205. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09, p. 310. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 387.

alternatus Casey, Ann. New York Ac. Sc. 1892, p. Etats Unis 602; Mem. IX, 1920, p. 438.
angusticollis Casey, Mem. IX, 1920, p. 438. Indiana
brevior Casey, l. c. p. 437.
curtulatus Casey, l. c. p. 438. Illinois
erythropus Champ. Biol. Centr.-Am. Col. IV, 5, Amér. centr. p. 311.
furfurosus Champ. l. c. p. 311.
helvinus Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, Etats Unis p. 602; Mem. IX, 1920, p. 437. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 387.
longulus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 206. Brésil
lucifer Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 439. Mexique
mendax Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 308 (*Geraeus*). — Casey, Mem. IX, 1920, p. 439 (*Centrinopus*). Guatemala, Mexique
mixtus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, p. 310, t. 16, f. 24. Amér. centr.
rugicollis Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 441. Mexico
scutellinus Casey, l. c. p. 441.
tabascanus Casey, l. c. p. 440. Mexico
tectus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 205. Brésil
uniseriatus Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 439. Mexico

Leptocentrinus Hust.

- humeralis** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 2, Brésil
1836, p. 732; l. c. VIII, 1, 1844, p. 181
(*Baridius*).
nigella Boh. l. c. III, 2, 1836, p. 731; VIII, 1, „,
1844, p. 181 (*Baridius*).
2

Leptosaldius Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 106, 183.

- | | |
|---|----------|
| adductus Casey, l. c. p. 186. | Brésil |
| attenuatus Casey, l. c. p. 187. | „ |
| avidus Casey, l. c. p. 187. | „ |
| caducus Casey, l. c. p. 184. | „ |
| castus Casey, l. c. p. 185. | „ |
| clemens Casey, l. c. p. 185. | „ |
| corvulus Casey, l. c. p. 187. | „ |
| laevicollis Casey, l. c. p. 186. | „ |
| radiatus Schauf. Rev. Zool. 1866, p. 415 (<i>Centrinus</i>).
rugicollis Casey, l. c. p. 185. | Colombie |
| subcinctus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII,
1, 1844, p. 212 (<i>Centrinus</i>).
sulcatus Casey, l. c. p. 185. | „ |
| tibialis Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Amér. oœntr.
p. 271 (<i>Centrinus</i>).
<i>d e n t i m a n u s</i> Champ. Biol. Centr.-Amer.
Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 323, t. 17,
f. 4 (<i>Centrinites</i>).
13 | Pérou |

Centrinites Casey.

Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 615; Mem. Col. IX, 1920, p. 441; X, 1922, p. 108, 203. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 320. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 393.

- | | |
|--|--------------|
| audax Champ. l. c. p. 321, t. 17, f. 1. | Amér. centr. |
| conicollis Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 204. | Brésil |
| dissipatus Champ. l. c. p. 323. | „ |
| egenus Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 441. | Missouri |
| fuscipennis Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 204. | Brésil |
| laticrus Champ. l. c. p. 322, t. 17, f. 3. | Amér. oœntr. |
| nanus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 204. | Brésil |
| ovoideus Casey, l. c. p. 205. | „ |
| separatus Casey, l. c. p. 203. | „ |
| setipennis Champ. l. c. p. 324. | Amér. centr. |
| strigicollis Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892,
p. 616; Mem. Col. IX, 1920, p. 441. —
Blatchley et Leng, l. c. p. 393. | Amér. sept. |
| submetallicus Schauf. Revue Zool. 1866, p. 416 (<i>Cen-</i>
<i>trinus</i>).
t-flavum Champ. l. c. p. 321, t. 17, f. 2. | Colombie |
| uniseriatus Champ. l. c. p. 323. | Amér. centr. |

Nestrada Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 271, 293.

- compacta** Casey, l. c. p. 294.
fusculata Casey, l. c. p. 295.
inflatula Casey, l. c. p. 294.
 3

Santarem
 " "
 "

Lasiobaris Champ.

- Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 492.
geminata Champ. l. c. p. 493, t. 23, f. 26. Mexico
Wickhami Champ. l. c. p. 493, t. 23, f. 25.
 2

" "

Dialomia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 105, 174.

- discreta** Casey, l. c. p. 175.
gradata Casey, l. c. p. 175.
 2

Brésil
 "

Eudialomia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 105, 175.

- Subg. *Dialomiaspis* Casey, l. c. p. 177.
longula Casey, l. c. p. 176. Brésil
remota Casey, l. c. p. 177 (*Diolomiaspis*).
 2

Brésil
 "

Leptoladustes Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 105, 177.

- densus** Casey, l. c. p. 177. Brésil
 1

Prorhianus Hust.

- pallidesignatus** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. Brésil
 VIII, 1, 1844, p. 226 (*Centrinus*).
 1

Ladustes Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 105, 178.

- bigrammus** Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 208 Brésil
 (*Baris*). — Boh. in Schönh. Gen. et Spec.
 Curr. III, 2, 1836, p. 748; l. c. VIII, 1, 1844,
 p. 192 (*Centrinus*).
bilineatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curr. VIII, ,
 1, 1844, p. 192
brevisculus Casey, l. c. p. 180. ,
carinulatus Casey, l. c. p. 179. ,
gibbirostris Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 209
 (*Baris*). — Boh. in Schönh. Gen. et Spec.

Cure. III, 2, 1836, p. 744; l. c. VIII, 1, 1844, p. 192 (<i>Centrinus</i>).	
normalis Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cure. III, Brésil 2, 1836, p. 746; l. c. VIII, 1, 1844, p. 192 (<i>Centrinus</i>).	
ocellatus Boh. in Schönh. Gen. Sp. Cure. III, 2, 1836, p. 747; l. c. VIII, 1, 1844, p. 192 (<i>Centrinus</i>).	"
posticus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cure. III, 2, 1836, p. 745; l. c. VIII, 1, 1844, p. 192 (<i>Centrinus</i>).	"
<i>insignis</i> Casey, l. c. p. 179.	
<i>semilaevis</i> Casey, l. c. p. 178.	"
<i>speciosus</i> Casey, l. c. p. 181. var. <i>nannulus</i> Casey, l. c. p. 181. var. <i>simulans</i> Casey, l. c. p. 181.	"
stabilis Casey, l. c. p. 180.	"
11	

Saldiopsis Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 106, 181.

armata Casey, l. c. p. 182.	Brésil
probata Casey, l. c. p. 182.	"
2	

Pseudosaldius Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 106, 181.

conjunctus Casey, l. c. p. 183.	Brésil
1	

Ternova Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 106, 188.

bipartita Casey, l. c. p. 188.	Brésil
lineatosignata Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cure. VIII, 1, 1844, p. 195 (<i>Centrinus</i>).	"
2	

Centrinus Schönh.

Schönh. Cure. Disp. meth. 1826, p. 308, nr. 179; Gen. Spec. Cure. III, 2, 1836, p. 736. — Lacord. Extrait Ann. Scienc. Natur. XX, p. 125; Gen. Col. VII, 1866, p. 232. — Leconte, Proc. Amer. Philosoph. Soc. XV, 1876, nr. 96, p. 301, 306. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 603; Mem. Col. IX, 1920, p. 572. — Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 322. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 378.

Subg. *Linonotus* Casey, Ann. New York Acad. Sci. VI, 1892, p. 467, 603; Mem. Col. X, 1922, p. 106, 188.

acerbus Boh. Schönh. Gen. Sp. Cure. VIII, 1, 1844, Brésil p. 191.

Arnoldi Kirby, Trans. Linn. Soc. XII, 1818, p. 433. "

amoenus Casey, l. c. p. 192 (*Linonotus*). "

bicuspis Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 211 (*Baris*). "
— Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cure. III,

- 2, 1836, p. 737; l. c. VIII, 1, 1844, p. 184 (*Centrinus*). — Pascoee, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 322, 323. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, (1908), p. 261.
- comptus** Casey, l. c. p. 194 (*Linonotus*). Venezuela
- curtulus** Casey, l. c. p. 191 (*Linonotus*). "
- curvirostris** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 185 (*Centrinus*). — Chevr. in Guér. Icogr. Règne anim. 1829—44, p. 161, t. 39, f. 3, a.
- ? **longirostris** Casey, l. c. p. 190 (*Linonotus*).
- distinctus** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 187 (*Centrinus*). — Casey, l. c. p. 190 (*Linonotus*).
- duplicatus** Casey, l. c. p. 192 (*Linonotus*). "
- Germari** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 184 (*Centrinus*). "
- gratus** Casey, l. c. p. 190 (*Linonotus*). "
- lanaefaucis** Chevr. Naturaliste, 1880, p. 307 (*Centrinus*). — Hust. Faune Col. Fr. V, 1, 1932, p. 54 [gen. dout.]. Guadeloupe
- Olfersi** Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 209, t. 1, f. 6 (*Baris*). — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 739; l. c. VIII, 1, 1844, p. 186 (*Centrinus*). "
- cribricollis** Casey, l. c. p. 191 (*Linonotus*).
- parallelus** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 742; l. c. VIII, 1, 1844, p. 186 (*Centrinus*). Brésil
- planirostris** Schauf. Rev. Zool. 1866, p. 419 (*Centrinus*). Venezuela
- scitus** Casey, l. c. p. 191 (*Linonotus*). Minas Geraes
- semicostatus** Schauf. Rev. Mag. Zool. 1866, p. 417. Colombie
- signatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 755; l. c. VIII, 1844, p. 189 (*Centrinus*). "
- silicinus** Erichs. Wieg. Arch. 1847, I, p. 132. Pérou
- sipalisi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6), VII, 1887, Bull. p. CLXXX (*Centrinus*). Minas Geraes
- Sommeri** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 188 (*Centrinus*). Brésil
- spiculator** Latr. Voyage Humb. et Bonpl. I, 1811, Amér. ménid. p. 144, t. 15, fig. 8.
- suturallus** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 744; l. c. VIII, 1, 1844, 189 p. (*Centrinus*). Brésil
- tenellus** Casey, l. c. p. 192 (*Linonotus*).
- tessellatus** Blanch. in Gay, Hist. Chili V, 1851, p. Chili 400, t. 25, f. a. d. (*Centrinus*).
- trigrammus** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 743; l. c. VIII, 1, 1844, p. 189 (*Centrinus*). Brésil
- eximius** Casey, l. c. p. 193 (*Linonotus*).
- torquatus** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 236 (*Centrinus*). "

Volkemi Pasc. Ann. Soc. Ent. Belg. Compte Rendus, Brésil
1886, p. CLVI, (*Centrinus*).

Volxiimi Casey, l. c. p. 193 (*Linonotus*).
Westwoodi Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curo. III,
2, 1836, p. 741; l. c. VIII, 1, 1844, p. 188
(*Centrinus*).

regalis Casey, l. c. p. 193 (*Linonotus*).

Vergerae Reed, Ann. Univers. Chili XLI, p. 354 Chili
(*Centrinus*).

pistor Germ. Ins. Sp. Nov. I, 1824, p. 295. — Gyll. Etats Unis:
in Schönh. Gen. Spec. Curo. III, 2, 1836, Kentucky
p. 700; l. c. VIII, 1, 1844, p. 217 (*Centrinus*).

30

Salmites Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 322, 325.

querulus Pascoe, l. c. p. 324 (*Centrinus*). Parana
1

Parasaldius Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 106, 195.

Subg. <i>Parasaldidia</i>	Casey, l. c. p. 197.	Brésil
brevisculus	Casey, l. c. p. 196.	"
curvatus	Casey, l. c. p. 196.	"
evanescens	Casey, l. c. p. 197.	"
longipes	Casey, l. c. p. 196.	"
tenuirostris	Casey, l. c. p. 197.	"

5

Dericinus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 106, 197.

habilis Casey, l. c. p. 198. Brésil
1

Ortycus Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 322. — Casey;
Mem. Col. X, 1922, p. 106, 198.

perdix Pascoe, l. c. p. 325 (*Centrinus*). Parana,
? cristosus Casey, l. c. p. 199. Brésil
1

Saldius Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 106, 199.

fluminalis	Casey, l. c. p. 201.	Brésil
inaequalis	Casey, l. c. p. 201.	"
mixtus	Casey, l. c. p. 201.	"
parvulicollis	Casey, l. c. p. 202.	"
rusticus	Casey, l. c. p. 202.	"
semilucidus	Casey, l. c. p. 200.	"
sulcatus	Casey, l. c. p. 202.	"

7

Oligolochus Casey.

Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 468, 648. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 403.

convexus J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. Floride XV, nr. 96, 1876, p. 422 (*Zygobaris*). — Casey, Ann. New York Ac. Soc. VI, 1892, p. 648 (*Oligolochus*). — Blatchley et Leng, l. c. p. 403.

robustus Linell, Journ. New York Ent. Soc. V, New Jersey 1897, p. 53.

2

Cholinobaris Casey.

Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 508.

rhomboidea Casey, l. c. p. 508.

Etats Unis

1

Oomorphidius Casey.

Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 468, 659. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 393.

erasus J. L. Leconte, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, Kansas: 1880, p. 217 (*Microcholus*). — Casey, l. c. Iopetka p. 660 (*Oomorphidius*).

laevicollis Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Missouri nr. 96, 1876, p. 304 (*Microcholus*). — Casey, l. c. p. 660, 661 (*Oomorphidius*). — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 393.

2

Eisonyx Leconte.

Leconte, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 216. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 469, 662; Mem. Col. IX, 1920, p. 509.

Subg. *Eumononychia* Casey, Ann. New York Acad. Sc. VII, 1893, p. 601. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1916, p. 472.

crassipes Leconte, l. c. p. 217. — Casey, l. c. p. 662. Texas, *opaca* Casey, l. c. p. 601. — Pierce, l. c. Missouri p. 473.

picipes Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1916, p. 472 Tennessee (*Eumononycha*).

2

Microcholus Leconte.

Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 303. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 468, 606. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 388.

puncticollis Lec. l. c. p. 304. — Casey, l. c. p. 606. Floride — Blatchl. et Leng, l. c. p. 389.

striatus Lec. l. c. p. 304. — Casey, l. c. p. 606. " — Blatchl. et Leng, l. c. p. 389.

2

Pachybaris J. L. Leconte.

Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 302. — Leconte et Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2 in Smiths Misc. Coll. XXVI, nr. 507, 1883, p. 496. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 468, 604; Mem. Col. IX, 1920, p. 458, 459. — Blatchl. et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 388.

Pachybaris Casey, l. c. p. 604 (err.).

ludoviciana Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 459. Louisiane

porosa Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, Floride p. 302. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 605; Mem. Col. IX, 1920, p. 459. — Blatchley et Leng, l. c. p. 388.

stolidia Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 108. Venezuela 3

Zaglyptus J. L. Leconte.

Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 236. — Lec. et Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2, in Smiths. Misc. Coll. XXVI, nr. 507, 1883, p. 427. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 658, 659; Mem. Col. IX, 1920, p. 514. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, (1906—09 (1908), p. 339. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 377, 408.

atomicus Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 515.

Etats Unis

carinifer Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 339, 340. Panama

Panama

Guatemala

Mexico

Guatemala

Etats Unis

Antilles:

St. Vincent

Venezuela

Pensylvanie,

Columbia,

Ohio,

Michigan

Alabama,

Columbia,

Ohio,

Indiana,

Cincinnati

Cincinnati</

Zaglyptoides Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 495.
ferrugineus Champ. l. c. p. 496. Antilles:
1 St. Vincent

Amercedes Casey.

Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 602.

Zygobarooides Pierce, Ent. News XVIII, 1907, p. 384. —
 Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909),
 p. 329.

orthorhinus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 Guatemala
 (1909), p. 330, t. 17, f. 12, 13.

Schwarzii Pierce, Ent. News XVIII, 1907, p. 348 Louisiane
 (*Zygobarooides*).

subulirostris Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, Texas
 p. 603.

3

Diorymeropsis Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 248.

Pseudogarnia Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 103, 140.

cavimanus Champ. l. c. p. 249.

Guatemala,
Panama

disjunctus Champ. l. c. p. 248, t. 14, f. 5 ♂.

Panama

piceicollis Champ. l. c. p. 248.

Guatemala,

uncatus Champ. l. c. p. 249.

” Nicaragua

vanus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 810; l. c. VIII, 1, 1844, p. 285 (*Diorymerus*).

Brésil

lambitus Germ. Ins. Spec. nov. I, 1826, p. 250 (*Orobitis*). [forte].

obesus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 141 (*Pseudogarnia*).

xanthoxylli Linell, Journ. New York Ent. Soc. V, Texas 1897, p. 53. — Champ. l. c. p. 248, Note.

6

Zygobarinus Pierce.

Pierce, Ent. News XVIII, 1907, p. 385. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 378, 409.

coelestinus Linell, Journ. New York Ent. Soc. V, Floride 1897, p. 55 (*Zygobaris*). — Pierce, Ent. News XVIII, 1907, p. 385. — Blatchl. et Leng, l. c. p. 409.

1

Zygobaris Leconte.

J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 317. — Leconte et Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2 in Smiths Mus. Coll. XXVI, nr. 517, 1883, p. 496. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 469, 663. — Pierce, Ent. News XVIII, 1907, p. 382. — Blatchl. et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 378, 409.

centrinoides Green, Ent. News XXXI, 1920, p. 200. Texas
nitens Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, S. Floride
 p. 318. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 664; Mem. Col. IX, 1920, p. 510. — Pierce, Ent. News, XVIII, 1907, p. 383. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 409.

2

Zygobarella Casey.

Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 509.
tristicula Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906 Amér. centr.—09 (1908), p. 330, t. 17, f. 14 (*Zygodaris*). — Casey, l. c. p. 509.
xanthoxyli Pierce, Ent. News XVIII, 1907, p. 383 Texas (*Zygodaris*). — Casey, l. c. p. 509.
 Biologie: Pierce, Ent. News XVIII, 1907, p. 384 (parasites); Proc. Ent. Soc. London XIII, 1911, p. 60.

2

Neocratus Casey.

Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 510.
nudus Casey, l. c. p. 510. Mexico
 1

Catapastinus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 331.
alternans Champ. l. c. p. 332. Amér. centr.
caleae Champ. l. c. p. 332.
Caseyi Champ. l. c. p. 331, t. 17, f. 15 "

3

Catapastus Casey.

Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 664; Mem. Col. IX, 1920, p. 511. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 332. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 410.

albonotatus Linell, Journ. New York Ent. Soc. V, Floride 1897, p. 56. — Casey, l. c. p. 511. — Blatchley et Leng, l. c. p. 410.

conspersus Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Illinois 1876, p. 318 (*Zygodaris*). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 665 (*Catapastus*); Mem. Col. IX, 1920, p. 511. — Blatchley et Leng, l. c. p. 411.

diffusus Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, S. Floride p. 662. — Blatchley et Leng, l. c. p. 411.

nivescens Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 Mexique (1909), p. 494, t. 23, f. 29.

ruficlavata Champ. l. c. p. 333, t. 17, f. 16. Amér. centr.

seriatus Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 512. Texas

- signatipennis** Linell, Journ. New York Ent. Soc. V, Floride
1897, p. 55. — Blatchley et Leng, l. c.
p. 410.
- simplex** Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 511. „
- squamirostris** Casey, l. c. p. 511. Texas
8

Barinus Casey.

Casey, Bull. Californ. Ac. Sc. II, 1886, p. 255; Ent. Amer. III, 1887—88, nr. 7, 1887, p. 125; Mem. Col. IX, 1920, p. 513. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 411.

albescens Leconte, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, Texas,
1880, p. 218, ♂ (*Barilepton*). — Fr. Blanch. Colombus
Ent. Amer. III, 1887—88, nr. 5, 1887, p.
87. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI,
1892, p. 667, 674 (*Barilepton*). — Blatchley
et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p.
413.

Biologie: Mitchell et Pierce, Proc. Ent.
Soc. Washingt. XIII, 1911, p. 60.

bivittatus Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XVII,
nr. 100, 1878, p. 431 (*Barilepton*). — Fr.
Blanch. Ent. Amer. III, 1887—88, nr. 5,
1887, p. 88. — Casey, Ann. New York
Ac. Sc. VI, 1892, p. 667, 668. — Blatchley
et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916,
p. 412.

cribricollis Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV,
1876, p. 422 (*Barilepton*). — Fr. Blanch.
Ent. Amer. III, 1887, p. 87. — Casey, Ann.
New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 667, 669. —
Blatchley et Leng, Rhynch. N. E. Amer.
1916, p. 412.

curticollis Casey, l. c. p. 667, 673; Mem. Col. IX,
1920, p. 513. — Blatchley et Leng, Rhyn-
choph. N. E. Amer. 1916, p. 413. Missouri,
Louisiane

debilis Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 513.

difficilis Casey, l. c. p. 667, 671.

elusus Blatchl. Canad. Ent. LIII, 1920, p. 264.

ferruginosus Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 513.

linearis Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876,
p. 422 (*Barilepton*). — Fr. Blanch. Ent.
Amer. III, 1887, p. 87. — Casey, Ann. New
York Ac. Sc. VI, 1892, p. 674 (*Barilepton*).
— Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E.
Amer. 1916, p. 414.

lutescens Leconte, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII,
1880, p. 218 ♀ (*Barilepton*). — Fr. Blanch.
Ent. Amer. III, 1887, p. 88. — Casey, Ann.
New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 667, 672
(*Barilepton*); Mem. Col. IX, 1920, p. 513.

robustus Fall, Bull. Brooklyn Ent. Soc. XXIII, p.
240 (*Barilepton*). Floride

squamolineatus Casey, Bull. Californ. Ac. Sc. II,
1886, p. 256; Ann. New York Ac. Sc. VI,
1892, p. 667, 670. — Blatchley et Leng,
Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 413. Illinois

Biologie: Mitchell et Pierce, Proc. Ent. Soc.

Washington, XIII, 1911, p. 60.

suffusus Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, Texas
p. 667, 670.

13

Barilepton Leconte.

J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 318.
— Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 669, 675 (*Barylepton*); Mem. Col. IX, 1920, p. 513. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 336. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 414.

falciger Casey, l. c. p. 676, 678.

famelicum Casey, l. c. p. 676, 677. — Champ. l. c. (1908), p. 336, t. 17, f. 20 ♀.

filiforme Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 319. — Casey, l. c. 1892, p. 676. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 414.

productum Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 514.

grandicollis Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 423. — Casey, l. c. 1892, p. 676; Mem. Col. IX, 1920, p. 514. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 415.

robusta Blatchley, Journ. New York Ent. Soc. Floride XXVIII, 1920, p. 170.

6

Californie

Colorado,

Mexico

Virginie,

Illinois,

Nebraska

Louisiane

Nebraska,

Michigan

Floride

Deipyrus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 338.

hirsutulus Champ. l. c. p. 338, t. 17, f. 23. Panama
1

Calandrinus Leconte.

Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 305. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 618; Mem. Col. IX, 1920, p. 460. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 399.

angustulus Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 460.

New Mexico

grandicollis Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 305. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 618. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1909), p. 339, t. 18, f. 1.

Rocky

Mountains

insignis Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 619.

obsoletus Casey, l. c. p. 620.

4

Plocamus J. L. Leconte.

Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 320. — Lec. et Horn, Class. Col. North America ed. 2, in Smiths. Misc. Coll. XXVI, nr. 507, 1883, p. 496. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 469, 681; Mem. Col. IX, 1920, p. 516. — Cockerell,

Ent. News XVIII, 1906, p. 243. — Seidlitz, Arch. f. Nat. LXXXIII, 1907, II, 2, p. 389. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 341. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 416.

Euchaeetes Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 319; Smiths. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 496 [non Dejean 1831, Harris 1841, Philippi 1843, Slater 1858].

Eunyssobia Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 469, 479; Mem. Col. IX, 1920, p. 516. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 415.

clavisetis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 Guatemala (1908), p. 341, t. 17, f. 27 ♀.

echidna Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, Illinois, p. 320 (*Euchaetes*). — Casey, Ann. New York Ohio, Ac. Sc. VI, 1892, p. 650 (*Eunyssobia*). — Kentucky, Champ. l. c. p. 341, t. 17, f. 26 (*Plocamus*). — Iowa, — Blatchley et Leng, l. c. p. 415 (*Eunyssobia*). — Guatemala

Biologie: Beutenmüller, Journ. New York Ent. Soc. I, 1893, p. 85.

hispidulus Leconte, l. c. p. 320. — Casey, l. c. S. Etas Unis, p. 682. — Champ. l. c. p. 341, t. 17, f. Maryland, 28 ♂. — Blatchley et Leng, l. c. p. 416 Columbia (*Plocamus*).

Biologie: Beutenmüller, l. c. p. 85.

hystrix Champ. l. c. p. 341, 343, t. 17, f. 29. — Guatemala
4

Eucalus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 228, 229.

Oncorhinus Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 389 (non Schönh. 1836).

fasciolatus Blanch. l. c. p. 390, t. 24, f. 12 a—c. Chili
1

Phacelobarus Schönh.

Schönh. Gen. et Spec. Cire. VIII, 1, 1844, p. 97. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 228, 230. — Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 468.

singularis Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. IV, Madagascar 2, 1836, p. 462 (*Cyphorhynchus*); l. c. VIII, 1, 1844, p. 97 (*Phacelobarus*). — Hust. Bull. Acad. Malgache VII, 1924, p. 469.

1

2. Subtribus Madopterina.

Baridiides vrais gr. *Madopterides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 217, 243.

Baridiides vrais gr. *Nertides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 217, 238.

Barina sec. *Nertides* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 205.

Barinæ trib. *Madopterini* Casey, Mem. Col. 1924, p. 492.

Lispodemus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 244.

femoralis Lacord. l. c. p. 244, note 1. Brésil
1**Canopis** Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 493, 503.

Subg. *Canopisella* Cas. l. c.**cylindrica** Casey, Mem. Col. X, 1924, p. 503. Brésil
parvirostris Casey, l. c. p. 504 (*Canopisella*). „
2**Canopinus** Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 493, 504.

rectirostris Casey, l. c. p. 505. Brésil
1**Madopterus** Schönh.

Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 734. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 244. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 208. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 493, 497.

arcuatus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 498. Brésil
Conradti Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1907), Guatemala
p. 208, t. 12, f. 8.**cylindricus** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. Mexique
VIII, 1, 1844, p. 81. — Champ. l. c. p. 208,
t. 12, f. 7.**lubricus** Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 499. Brésil**seriatellus** Casey, l. c. p. 498.
talpa Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, Cayenne
1836, p. 736; l. c. VIII, 1, 1844, p. 81.
6**Lystrus** Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XII, 4, 1873, p. 64.

elegans Kôno, Ins. Matsum. II, 4, 1928, p. 174, t. Honshu
6, f. 16.**longimanus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, Sumatra
p. 361.**sculptipennis** Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 4, Singapour,
1873, p. 64, t. 3, f. 1. Macassar**tibialis** Kôno, Ins. Matsum. II, 1928, p. 157, t. 6, Formose
f. 18.

4

Lichnus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 245.

Paralichnus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 493, 496.

- erythroderus** Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 246, Brésil
Note 1.
longulus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, Amériq.
1836, p. 705; l. c. VIII, 1, 1844, p. 161 mérid.
(*Baridius*).
rubricollis Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 497. Paraguay
3

Pacomes Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 493, 494.

- distortus** Casey, l. c. p. 495. Brésil
ramifer Casey, l. c. p. 495. "
spinifer Casey, l. c. p. 495. "
subglaber Casey, l. c. p. 496. "

4

Parallelosomus Schönh.

Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 39. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 246.

- planicollis** F. Syst. El. II, 1801, p. 435 (*Calandra*). Cayenne
— Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII,
1, 1844, p. 40 (*Parallelosomus*).
1

Platyphaeus Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. 66.

- lyterioides** Pascoe, l. c. p. 66. Gayndah
1

Strongylotes Schönh.

Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 627. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 239. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 206. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 493, 499.

- brachialis** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, Mexique
1, 1844, p. 75. — Champ. l. c. p. 206.
brevirostris Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 501. Brésil
guatemalensis Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 500. Guatemala
lemniscatus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, Brésil
2, 1836, p. 628; l. c. VIII, 1, 1844, p. 74.
parallelus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. (1907), Mexique
p. 207, t. 12, f. 5.
quadricollis Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 500. Brésil
rectirostris Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 240, "
Note 1.
squamans Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, "
1, 1844, p. 74.
8

Neobaridia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 493, 501.

- amplitarsis** Casey, l. c. p. 502. Brésil
lateralis Casey, l. c. p. 502. "
2

Nertus Schönh.

Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 76. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 240. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 206.

acuminatus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, Brésil 1, 1844, p. 80.

aeneus Champ. l. c. p. 206, t. 12, f. 4. Costa Rica

Germari Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, Brésil 1, 1844, p. 79.

Mannerheimi Boh. l. c. p. 77.

suturalis Boh. l. c. p. 78. — Champ. l. c. p. 206, Brésil,
t. 12, f. 3. Mexique
5

Trachymerus Schönh.

Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 266. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 241.

croceoplagiatus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. Brésil VIII, 1, 1844, p. 267. — Lacord. Gen. Col. Atlas VIII, t. 75, f. 4 a—b.
1

Azygides Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VI, 1880, p. 83. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1907), p. 207.

stygius Pascoe, l. c. p. 83. Parana,
1 Brésil

Trachymeropsis Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—07 (1907), p. 207.

palmipes Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. (1907), p. Panama
207, t. 12, f. 6.
1

Iasides Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 209.

cincticollis Champ. l. c. p. 209, t. 12, f. 9. Panama
1

Xenospilus Faust.

Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 110.

bicolor Faust, l. c. p. 111. Nlle. Guinée

fusicornis Faust, l. c. p. 110. "

2

Centrinopsis Roelofs.

Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, p. 185.

comparabilis	Faust, Stett. Ent. Zeit. LII, 1896, p. 158.	Java
ebeninus	Faust, l. c. LVI, 1895, p. 18.	Philippines
nitens	Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 185, t. 3, f. 12.	Japon
3		

3. Subtribus **Apostasimerina.**

Mecorhynchi div. *Apostasimérides* Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 557.

Apostasimérides subd. *Baridiides* Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 638; l. c. VIII, 1, 1844, p. 101.

Baridiides vrais gr. *Apostasimérides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 217, 242.

Apostasimerus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 101. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 242.

Menemachus Dejean, Cat. ed. 3, p. 311 (non Schönh.). — Lacord. l. c. p. 29, note.

serrirostris Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, Brésil 1, 1844, p. 102. — Lacord. l. c. p. 242.

1

7. Tribus **Madarini.**

1. Subtribus **Lyteriida.**

Tribu *Baridiides*, sous-tribu *Madarides*, groupe *Lyterides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 248.

Tribu *Baridiides* sous-tribu *Baridiides vrais*, Groupe *Leptoschoinides*, Lacord. l. c. p. 236.

Tribe *Madarini* (pars) Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 323.

Notesia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 324, 331.

catenulata	Casey, l. o. p. 332.	Brésil
depressa	Casey, l. c. p. 334.	"
latrix	Casey, l. c. p. 334.	Amazones
lyteroides	Casey, l. c. p. 334.	Brésil
repentina	Casey, l. c. p. 333.	"
sculpticollis	Casey, l. c. p. 332.	"
subulifera	Casey, l. c. p. 333.	"
Vitraci	Hust. Faune Col. Fr. V, 1, 1932, p. 68.	Guadeloupe

8

Notesiaspis Casey.

Mem. Col. X, 1922, p. 325, 334.

asperula	Casey, l. c. p. 336.	Brésil
cicatricosus	Kirsch,	— — — —
fraterculus	Casey, l. c. p. 336.	Brésil
hystrix	Casey, l. c. p. 335.	"

parallelia Casey, l. c. p. 336.	Brésil
soror Casey, l. c. p. 335.	"
6	

Cropelia Casey.

Casey , Mem. Col. X, 1922, p. 325, 336.	
punctata Casey, l. c. p. 337.	Brésil
1	

Tonesia Casey.

Casey , Mem. Col. X, 1922, p. 325, 337.	
Lyterius Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 249, 250 (nec Schönh. 1844).	
amazonica Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 339.	Brésil
chapadana Casey, l. c. p. 340.	
complanata Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 251,	Cayenne
Note 1 (<i>Lyterius</i>).	
ebena Faust. Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 193	Colombie
(<i>Lyterius</i>).	
glabra Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 338.	Brésil
lateralis Casey, l. c. p. 339.	"
medialis Casey, l. c. p. 338.	
melas Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, Amér. mér. 1, 1844, p. 85 (<i>Lyterius</i>).	
robustula Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 339.	Brésil
subovalis Casey, l. c. p. 340.	"
10	

Lyterius Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 84.	
abdominalis Weber, Obs. Ent. 1801, p. 94. — Boh. Sumatra in Schönh. Gen. Sp. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 86.	
instabilis Boh. l. c. p. 87.	Philippines
musculus F. Syst. El. II, 1801, p. 445 (<i>Rhynchaenus</i>). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 85 (<i>Lyterius</i>).	Sumatra, (nec Amér. mérid.)
3	

Liotheantis Casey.

Casey , Mem. Col. X, 1922, p. 325, 340.	
ebenina Casey, l. c. p. 340.	Venezuela, Colombia
1	

Theantis Casey.

Casey , Mem. Col. X, 1922, p. 325, 341.	
pectoralis Casey, l. c. p. 342.	Brésil
rhomboidea Casey, l. c. p. 343.	"
striatula Casey, l. c. p. 342.	"
3	

Pycnotheantis Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 325, 343.

exarata Casey, l. c. p. 344.

Brésil

lobata Casey, l. c. p. 344.

"

valens Casey, l. c. p. 344.

"

3

"

Elasmorhinus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 249.

longirostris Lacord. l. c. p. 249, note 2. Surinam
1

Simocopsis Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1872, p. 65.

umbrinus Pascoe, l. c. p. 65, t. 3, f. 10. ? Brésil
1

Parisoschoenus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 126. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 325, 344.

Limnobaroides Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 355. — Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 494; X, 1922, p. 353.

albus Hust. Ann. Soc. cient. Argent. XCVIII, 1924, Bolivie,
p. 109. Brésil

angustus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 350. Brésil:
Chapada

Bakeri Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 495 (*Limnobaroides*); X, 1922, p. 352 (*Parisoschoenus*). Brésil:

bifrons F. Syst. El. II, 1801, p. 449 (*Rhynchaenus*). — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 739 (*Centrinus*); l. c. VIII, 1, 1844, p. 215. Brésil

brevicollis Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 349. Brésil:
Chapada

brevipennis Casey, l. c. p. 349. Chapada

brunneipes Casey, l. c. p. 350. Brésil:
Santarem

cupidus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 127. Brésil

elegans Hust. Ann. Soc. scient. Argent. XCVIII, 1924, p. 110. Argentine

ellipsis Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 351. Brésil:
Chapada

exposita Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. (1908), p. 356, t. 18, f. 9, ♂, 10 ♀. Amériq.
centr.

flavolimbata Champ. l. c. p. 357, t. 18, f. 11, ♂. Guatemala
(*Limnobaroides*).

jugularis Schauf. Rev. Zool. 1866, p. 419 (*Centrinus*). Colombie

melaneus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 351. Brésil:
Petropolis

montanus Schauf. Rev. Zool. 1866, p. 419 (*Centrinus*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 127 (*Parisoschoenus*).

Colombie

nanulus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 351.	Brésil: Chapada
nigripes Casey, l. c. p. 351.	Brésil: Espírito Santo
obesus Casey, l. c. p. 346.	Brésil: Chapada
ovatus Casey, l. c. p. 348.	Brésil: Santarem
parcus Casey, l. c. p. 350.	Brésil: Espírito Santo
plagiatus Casey, l. c. p. 345.	Brésil: Chapada
plana Champ. Biol. Centr.-Amer. (1908), p. 356.	Panama
planipennis Hust. Ann. Soc. cient. Arg. XC VIII, 1924, p. 108.	Brésil, Bolivie
puncticollis Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 352.	Brésil: Chapada
rivularis Casey, l. c. p. 353.	Brésil: Santarem
rotundicollis Casey, l. c. p. 347.	Brésil: Chapada
rufinus Casey, l. c. p. 347.	Chapada
sculpturatus Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 494 (<i>Limnobaroides</i>).	Mexique
seriellus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 349.	Brésil: Chapada
subcylindricus Casey, l. c. p. 346.	Chapada
subsimilis Casey, l. c. p. 347.	Brésil: Santarem
sulcatus Casey, l. c. p. 352.	Santarem
suturalis Casey, l. c. p. 346.	Brésil: Chapada
vestitus Casey, l. c. p. 348.	Chapada

34

Groatus Casey.

Casey , Mem. Col. X, 1922, p. 326, 353.	
roticollis Casey, l. c. p. 354.	Brésil: Chapada
rufipennis Casey, l. c. p. 354.	"

2

Palistes Casey.

Casey , Mem. Col. X, 1922, p. 326, 354.	
oblongatus Casey, l. c. p. 355.	Brésil: Santarem

1

Zalinus Casey.

Casey , Mem. Col. X, 1922, p. 326, 355.	
femoralis Casey, l. c. p. 356.	Brésil: Santarem
parallelus Casey, l. c. p. 357.	"

parvulus Casey, l. c. p. 357.

Bolivie,
Santarem

thoracicus Casey, l. c. p. 357.
4

"

Anazalinus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 326, 357.

nanus Casey, l. c. p. 358.
1

Brésil:
Santarem

Madaropsis Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 401.

sulcipectus Champ. l. c. p. 401, t. 20, f. 6 ♂. Panama
1

Myelantia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 327, 358.

hispida Casey, l. c. p. 359.

Brésil:
Santarem

setosula Casey, l. c. p. 359.
2

Brésil:
? Para

Hulpes Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 327, 360.

tumidipectus Casey, l. c. p. 360.
1

Mexique

Madaropsides Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 327, 361.

atrolucens Casey, l. c. p. 362.

Rio de Janeiro

minor Casey, l. c. p. 362.

Brésil:

obsidianus Casey, l. c. p. 362.
3

Santarem

Stenohulipes Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 327, 362.

perpolitus Casey, l. c. p. 363.
1

Brésil:
Santarem

Sirabia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 327, 363.

undulata Casey, l. c. p. 364.
1

Santarem

Rytonia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 327, 364.

obesella Casey, l. c. p. 365.

Brésil:
Chapada

scutellata Casey, l. c. p. 365.
2

"

Anisorrhampus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 400. —
Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 327, 365.

mimus Casey, l. c. p. 366.

Brésil:
Chapada
Mexique,
B. Honduras,
Guatemala,
Panama

squamiventris Champ. l. c. p. 400, t. 20, f. 5,
5 a.

2

Tropidobaris Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 327, 366.

electa Casey, l. c. p. 367 ($\textcircled{♀}$).

Brésil:
Chapada
,,

fastidiosa Casey, l. c. p. 367 ($\textcircled{♂}$).
2

Antesis Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 327, 368.

conspersa Casey, l. c. p. 369.

Chapada
Brésil:
Santarem

pauper Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cura. VIII,
1, 1844, p. 151 (*Baridius*).

sculpta Casey, l. c. p. 369.
2

Zyzyva Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 327, 369.

ochreotecta Casey, l. c. p. 370.

Brésil:
Santarem
Brésil

squamosa Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cura. III,
2, 1836, p. 713 (*Baridius*); l. c. VIII, 1,
1844, p. 169.

2

Polpones Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 328, 370.

obcrucis Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cura. III,
2, 1836, p. 714 (*Baridius*); l. c. VIII, 1,
1844, p. 165.

squarrosus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cura. VIII,
1, 1844, p. 172 $\textcircled{♂}$ (*Baridius*).

tectus Casey, l. c. p. 370.

Rio de Janeiro

3

2. Subtribus **Leptoschoina**.

Baridioides vraies gr. *Leptoschoinides* Lacord. Gen.
Col. VII, 1866, p. 217, 237.

Leptoschoinus Schönh.

Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 264. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 236. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 494.

Leptoschoenus Cat. Gemm. et Harold, VIII, 1871, p. 2635.

maculatus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, Brésil, 2, 1836, p. 793 (*Cylindrocerus*); l. c. VIII, Guyane, 1, 1844, p. 265 (*Leptoschoinus*). — Faust, Mexique Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 361. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. (1909), p. 494, t. 23, f. 27 ♀, 28 ♂.

var. *cordiger* Faust, l. c. p. 361.

suturalis Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 361. Paraguay 2

Leptoschoinella Hust.

croceosignata Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. Brésil VIII, 1, 1844, p. 210 (*Centrinus*).

sutura-alba Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, " 2, 1836, p. 751 (*Centrinus*); l. c. VIII, 1, 1844, p. 176 (*Baridius*). 2

Platonyx Schönh.

Schönh. Cerc. Disp. Meth. 1826, p. 272; Gen. Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 795. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 236. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 329.

ornatus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, Brésil, 1836, p. 795; l. c. VIII, 1, 1844, p. 270. — Cayenne, Champ. l. c. p. 329, t. 17, f. 11 ♂. 1 Panama, ? Mexico

Loboderes Schönh.

Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, 2, 1836, p. 796; l. c. VIII, 1, 1844, p. 274. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 233. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 385. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 328, 373.

Epilobaspis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 101 [non *Loboderus* Guér. 1831].

abdominalis Casey, l. c. p. 374. Brésil

cataleucus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1877, p. 102 Brésil mér. (*Epilobaspis*).

triventralis Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. III, Brésil 2, 1836, p. 797; l. c. VIII, 1, 1844, p. 274. — Chevr. l. c. p. 101 (*Epilobaspis*).

australis Casey, l. c. p. 374.

congruens Casey, l. c. p. 376.

crassirostris Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VI, Mexique 1880, p. 184 (*Madarus*). — Champ. l. c. p.

386 (*Loboderus*).

duplex	Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1877, p. 102	Guyane (<i>Epilobaspis</i>).
flavicornis	Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. III, 2, 1836, p. 798; l. c. VIII, 1, 1844, p. 274.	Amér. centr. et mérid.
	— Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1877, p. 101	
	(<i>Epilobaspis</i>). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 385, t. 19, f. 17, 18.	
fulmineus	Casey, l. c. p. 375.	Brésil
glabriventris	Champ. l. c. p. 386, t. 19, f. 20 ♀.	Nicaragua
maculiventris	Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1877, p. 102	Guyane (<i>Epilobaspis</i>).
parvulus	Casey, l. c. p. 376.	Guatemala
subovalis	Casey, l. c. p. 374.	Brésil
sulphuriventris	Champ. l. c. p. 385, t. 19, f. 19 ♂.	Nicaragua, Panama
	13	

Loboderinus Solari.

Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 436. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 328, 372.

basalis	Solari, l. c. p. 438.	Brésil
bipartitus	Casey, l. c. p. 372.	„
clavatus	Solari, l. c. p. 437.	„
collaris	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curr. VIII, 1, 1844, p. 134 (<i>Baridius</i>). — Casey, l. c. p. 372.	„

4

Eumycterus Schönh.

Schönh. Gen. Sp. Curr. IV, 2, 1838, p. 1083. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 251. — Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4), X, 1870, p. 290. — Desbroch. Frelon I, 1892—93 (1892), p. 66. — Reitt. Best.-Tab. 33, 1895, p. 4; Fn. Germ. V, 1916, p. 183.

albosquamulatus	Boh. in Schönh. Gen. Sp. Curr. IV, 2, 1838, p. 1084; l. c. VIII, 2, 1845, p. 287. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 251 (<i>albosignatus</i> err.) (<i>Eumycterus</i>). — Desbr. Frelon I, 1892—93 (1892), p. 66. — Reitter, Best.-Tab. 33, 1895, p. 29.	Mediterr. or., Anatolie, Syrie, Antiliban, Morée, Algérie
------------------------	---	---

tenuirostris H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 291 (*Baridius*). — Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, Bull. p. CCXXV.

sulcicollis Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, I. Art 1860, p. 914 (gen.?).

2

Parallelodemas Faust.

Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 306.

docilis	Faust, l. c. p. 309.	Birma: Carin Cheba
----------------	----------------------	-----------------------

imperfecta Faust, l. c. p. 310.

perfecta Faust, l. c. p. 307.

tarda Faust, l. c. p. 309.

tarsalis Voss, Tijdschr. Ent. LXXX, 1932, p. 156.

vicina Faust, l. c. p. 308.

„

„

Birma

Java

Temzo

6

Mimophilus Faust.

- Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 311.
personatus Faust, l. c. p. 311, ♂.
tragicus Faust, l. c. p. 312.
 2

Birma:
 Carin Cheba
 „

Mimophobus Faust.

- Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 249.
basalis Faust, l. c. p. 249 ♂.
 1

Togo

Athesapeuta Faust.

- Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 313.
affinis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 329. E. India
armata Hust. Bull. Ac. Malg. XIV, 1932 (1933), Madagascar
 p. 108.
aurantiaca Faust, Ann. Mus. Civ. Genova 1894, Burma
 p. 317.
bengalica Faust, l. c. p. 316. Indes
chinensis Faust, l. c. p. 316 (♀). Shanghai
Conradti Hust. Sbornik Ent. Mus. Praze X, 1932, Cameroun
 p. 99.
cyperi Mshl. Bull. Ent. Research XVIII, 1928, p. Philippines
 266.
famula F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 166 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 444 (*Rhynchaenus*). — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 712 (*Baridius*); l. c. VIII, 1, 1844, p. 168.
centrodenatus Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Ctes Rendus, p. CCCLIX. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 72.
flavicornis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 725; l. c. VIII, 1, 1844, p. 171 (*Baridius*).
immaculata Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, E. India
 p. 327.
lineolatofasciatus Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, II, p. 435 (*Baridius*). — Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 313 (*Athesapeuta*).
orizae Mshl. Bull. Ent. Research VI, 4, 1916, p. Inde
 370, fig.
pinguis Faust, Ann. Mus. Civ. Genova, 1894, p. 315.
sculptilis Gerstäck. Arch. Naturg. 1871, I, p. 75.
scutellaris Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 145.
secura Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, Burma
 p. 316.
soror Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 328. E. India
subsignatus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 133 (*Baridius*). — Faust,

Burma
 Afr. or.
 Mombas
 E. Africa

Ann. Mus. Civ. Genova 1894, p. 313 (*Athesapeuta*).

vinculata Faust, *Ann. Mus. Civ. Genova* XXXIV, Burma 1894, p. 315.

18

Myctides Pascoe.

Pascoe, *Journ. Linn. Soc. London* XIII, 1874, p. 59. — Lea, *Trans. Roy. Soc. S. Austr.* XXX, 1906, p. 83.

aeneus Pascoe, *Ann. Mus. Civ. Genova* (2) II, 1885, Sarawak p. 293.

balaninirostris Lea, *Trans. Roy. Soc. S. Austr. Queensland* XXX, 1906, p. 101.

barbatus Pascoe, *Journ. Linn. Soc. Lond.* XII, 1874, Batchian, p. 60. Aru

familiaris Pascoe, *Ann. Mus. Civ. Genova* (2) II, Somerset 1885, p. 293.

filirostris Lea, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales* LVI, 3, Nlle. Guinée 1931, p. 163, f. 27.

imberbis Lea, *Trans. Roy. Soc. S. Austr.* XXX, Queensland 1906, p. 100.

nitidulus Pascoe, *Ann. Mus. Civ. Genova* (2) II, 1885, Nlle. Guinée p. 293.

7

Degis Pascoe.

Pascoe, *Ann. Mus. Civ. Genova* (2) II, 1885, p. 98. — Lea, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales* LVI, 3, 1931, p. 170.

castaneus Faust, *Ann. Mus. Civ. Genova* XL, 1899, Nlle. Guinée p. 109.

coxalis Lea, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales* LVI, 3, Papua, 1931, p. 170, f. 14, 16. Nlle. Guinée

imitator Lea, l. c. p. 171, f. 15. Papua

residuus l. c. p. 171. "

politus Hartm. *Deutsche Ent. Zeitschr.* 1900, p. 287. "

trigonopterus Pascoe, l. c. p. 98, t. 3, f. 4; Lea, l. Nlle. Guinée c. p. 171, f. 34, 35.

6

Cynethia Pascoe.

Pascoe, *Journ. Linn. Soc. Lond.* XII, 1874, p. 60. — Faust, *Ann. Mus. Civ. Genova* XXXIV, 1894, p. 305.

interrupta Pascoe, l. c. p. 61, t. 3, f. 12. Sumatra
1

Zena Pascoe.

Pascoe, *Ann. Mus. Civ. Genova* (2) II, 1885, p. 295.

cynethioides Pascoe, l. c. p. 296, t. 3, f. 11. Iles de Malaisie, Celebes, Sarawak, Buru, Amboine

- megaphola** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, Malaisie
3, 1931, p. 154.
- virgata** Boh. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. VIII, 1, Borneo
1844, p. 176 (*Baridius*).
subsp. *m o l u c c a n a* Mshl. Mém. Mus. Roy. Ternate,
Belg. hors série 1935, p. 46. Celebes
- virgatoides** Voss, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 285 Ceram
(*Baris*). Yumam
- v i r g a t u s* Voss, l. c. 1932, p. 66 (nec Boh. Sula
1844).
- vittipennis** Lea, l. c. p. 154. Papua,
5

Oxynia Pascoe.

- Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 294.
lineata Pascoe, l. c. p. 294, t. 3, f. 5. Sumatra
1

Laodia Pascoe.

- Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 63. — Faust, Stett.
Ent. Zeit. LVII, 1895, p. 18.
- bilineata** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 157. Java
lineata Faust, l. c. LVI, 1895, p. 17. Philippines:
Luzern
- niveopicta** Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, Macassar
1874, p. 64.
- niveosparsa** Pascoe, l. c. p. 64, t. 3, f. 8. Amboine
- tristis** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 18. Luzon
5

Squamipsichora Heller.

- Heller, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 181.
araneola Heller, l. c. p. 182. Madras
1

Orchidophorus Acythopeus Pascoe. auct. w. ?

- Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XII, 1874, p. 61.
- atterimus** Waterh. Ent. Month. Mag. X, 1873—74 Singapore,
(1874), p. 266 (*Baridius*). Queensland,
orchivora Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Sydney
Austr. XXIV, 1900, p. 61 (*Baris*). — C.
Meyer, Soc. Ent. XX, 1905, p. 50. — Lea,
Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXX, 1906, p.
101. — Weiss, Ent. News XXVIII, 1917, p.
26, t. 5, f. 3.
- Biologie: Waterh. l. c. p. 226, 227. —
Froggatt, Agric. Gaz. N. S. Wales XV, 1904,
p. 517, f. 2 (*orchivora*). — Reh in Sorauer,
Pflanzenkr. III, 1906—13 (1913), p. 563.
— Champ. Ent. Month. Mag. XLIX, 1916,
p. 322 (*atterimus*). — Quanjer, Nat. Ver.
Haarlen VI, 1906, p. 1—84, 8 pl. (*orchivora*).

Babaulti	Hust. Voy. G. Babault Indes Curr. 1928, Indes p. 17, f. 9.	
barbatus	Mshl. Indian Forest Rec. I, nr. 11, 1936, Bengal p. 219.	
bifrenatus	Mshl. Mem. Mus. Roy. H. N. Belg. IV, Sumatra 11, 1935, hors série, p. 48.	
bigeminatus	Pasc. Journ. Linn. Soc. London XII, Batchian 1874, p. 63. var. <i>prae morsa</i> Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, 3, 1931, p. 163 (<i>Baris</i>).	
binotatus	Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, Ille Guinée p. 108.	
bivittatus	Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 349 (<i>Baris</i>); Ent. Blätt. XXVI, 1930, p. 106 (<i>Acythopeus</i>).	Ceylan, Tonkin: Boa Binh
curvirostris	Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 62.	Gilolo
dentirostris	Mshl. Treubia VI, 2, 1925, p. 218.	Sumatra
funereus	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 360.	Tondano
geminus	Pascoe, l. c. p. 359.	Malaisie
gilvonotatus	Barb. Proc. Ent. Soc. Washingt. XIX, 1917, p. 17.	? Philippines
insignis	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, 3, 1931, p. 161, f. 26.	Papua
javanicus	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 17. — Heller, Ent. Blätt. XXVI, 1930, p. 106.	Java, Borneo, Tonkin
leucomelas	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, 3, 1931, p. 16, f. 25, 32.	Ille Guinée, Aru, Papua
luxatus	Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XII, 1883, p. 100.	Labuan
melas	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, 3, 1931, p. 161, f. 9.	Ille Guinée
palmaris	Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 62.	Amboine
Pascoei	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 16.	Philippines
pectoralis	Mshl. Mem. Mus. Roy. H. N. Belgique II, 1937, hors série p. 47.	Célébes
rudis	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, 3, 1931, p. 162.	Java
tenuirostris	Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1874, p. 62.	Tondano
tristis	Pascoe, l. c. p. 62, t. 3, f. 11.	Ille Guinée
unguiculatus	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, 3, 1931, p. 162, f. 20—21.	Péninsule Malaise
unicornis	Mshl. Ind. Forest Rec. I, nr. 11, 1936, p. 220.	Bengal

25

Pseudocholus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 249, 253. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XII, nr. 1, 1908, p. 32 (Tableau des espèces).

alfurus Heller, Treubia Suppl. VII, 1929, p. 137. Buru

basalis Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1872, Gilolo
p. 56.

bivittatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 224. Ille Guinée

cinctus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1872, Saylee
p. 56. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, 3, 1931, p. 169, f. 37.

- combinatus** Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XII, Nr. 116.
nr. 1, 1905; p. 31. Poméranie
- decipiens** Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 254, Nr. 116. Guinée
note; Atlas VIII, t. 75, f. 5.
- fimbritarsis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, Papua
3, 1931, p. 168, f. 36.
- glaber** Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XII, nr. 1, Halmahera
1908, p. 32.
- holocyanus** Fairm. Petites Nouv. Ent. II, 1880, p. Fidji
282; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 317.
- Lacordairei** Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 225. Nr. 116. Guinée
- longimanus** Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XII, „
nr. 1, 1908, p. 32.
- orichalceus** Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XIII, Buru
1872, p. 56.
- querulus** Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, I. Yule,
1885, p. 297. — Lea, Proc. Linn. Soc. I. Aru
N. S. Wales LVI, 1931, p. 170.
- rutilicollis** Heller, Nova Guinea XVII, Zool. 1935, Nr. 116. Guinée
p. 202.
- viridimicans** Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, Amboine
p. 226.

15

Theogama Pascoe.

Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) 1885, p. 295.

- Jordani** Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 19. Philippines
lugubris Pascoe, l. c. p. 295, t. 3, f. 1. Célèbes
2

Barinogyna Faust.

Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 295.

- ebenina** Faust, l. c. p. 115. Nr. 116. Guinée

Ipsichora Pascoe.Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1872, p. 58. — Lea, Trans.
Roy. Soc. S. Austr. XXX, 1900, p. 97.

- carinicollis** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, Nr. 116. Guinée
3, 1931, p. 167.
- coelestis** Pascoe, l. c. p. 59. Dorey
- cupido** Pascoe, l. c. p. 59. Ceram
- desiderabilis** Lea, l. c. p. 98. Australie
- duplicata** Lea, l. c. p. 99. „
- femorata** Pascoe, l. c. p. 59. Aru
- longipes** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, 3, Nr. 116. Guinée
1931, p. 166, f. 17.
- Macleayi** Lea, l. c. p. 98. Australie
- mesosternalis** Lea, l. c. p. 97. „
- piliventris** Lea, l. c. p. 168, f. 19, 20. Papua
- pulchella** Pascoe, l. c. p. 59. Salwatty
- tibialis** Lea, l. c. p. 167, f. 18. Papua

12

Metanthia Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XII, 1872, p. 54.	
apina Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, 3, Nlle. Guinée 1931, p. 165, f. 29.	
cyanea Pascoe, l. c. p. 58.	Waigiou
ebenina Pascoe, l. c. p. 57.	Batchiam
gagatina Lea, l. c. p. 165, f. 28.	Nlle. Guinée
granulipes Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, 3, 1931, p. 164, f. 10.	New Guinea, Papua
nitidula Pascoe, l. c. p. 58.	Batchiam
pyritosa Pascoe, l. c. p. 54, t. 3, f. 4; Lea, l. c. p. 166, f. 13.	Saylee, Dorcy, Nlle. Guinée, Aru,
regularis Lea, l. c. p. 164, f. 11.	I. Aru
scutellaris Lea, l. c. p. 165, f. 12.	Papua

9

Microstrates Lacord.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 252.

Tornaeutes Schönh. Gen. et Spec. Cura. VIII, 1, 1844,
p. 272.**cucullatus** Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cura. VIII, Brésil
1, 1844, p. 273.**ypsilone** Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IV, 1929, „,
p. 269.

2

Diorycaulus Fairm.Fairm. Petites nouv. Entom. 1872, p. 282; Ann. Soc. Ent. Fr.
(6) I, 1881, p. 316.**punctatellus** Fairm. l. c. 1872, p. 282; l. c. 1881, Viti
p. 317.

1

Orchidophilus Buchanan.

Buchan. Hawai. Ent. Soc. IX, 1935, p. 45.

peregrinator Buchan. l. c. p. 45. I. Hawaii
1**3. Subtribus Eutoxina.****Barina** sec. *Eutoxides* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col.
IV, 5, 1906—09 (1907), p. 360.**Eutoxus Schönh.**Schönh. Gen. et Spec. Cura. VIII, 1, 1844, p. 103. — Lacord.
Gen. Col. VII, 1866, p. 255. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV,
5, 1906—09 (1908), p. 360.**corax** Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, Sarayaen
p. 427.

Subg. <i>Eudamarus</i> Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 328, 378.	
— Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) I, 1928, p. 424.	
Subg. <i>Damarites</i> Casey, l. c. p. 379.	
Subg. <i>Pseudomadarus</i> Casey, l. c. p. 328, 380.	
Subg. <i>Leptomadarus</i> Casey, l. c. p. 381.	
astutus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), Mexique p. 371, t. 18, f. 38 ♀.	
barbatulus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 381 (<i>Pseudomadarus</i>).	Brésil
bilineatus Champ. l. c. p. 375, t. 19, f. 7, ♂.	Amér. centr.
biplagiatus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. III, 2, 1836, p. 637; l. c. VIII, 1, 1844, p. 105. <i>chapaadae</i> Casey, Mem. Col. X, 1924, p. 378. <i>latuus</i> Casey, l. c. p. 377. <i>reductus</i> Casey, l. c. p. 378.	Brésil „ „ „
bisignatus Champ. l. c. p. 373, t. 19, f. 4 ♂.	B. Honduras, Guatemala, Panama Amér. centr.
bistrigellus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. VIII, 1, 1844, p. 109. — Champ, l. c. p. 373, t. 19, f. 3 ♂.	
bisulcatus Champ. l. c. p. 376, t. 19, f. 10 ♀.	Guatemala
brevilinea Champ. l. c. p. 374, t. 19, f. 5 ♂.	Mexique
chiriquensis Champ. l. c. p. 367, t. 18, f. 29 ♀.	Panama
clavipes Champ. l. c. p. 368, t. 18, f. 30 ♀.	Guatemala, Panama
conicicollis Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 383 (<i>Leptomadarus</i>).	Brésil
cornix Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 219. — Champ. l. c. p. 367, t. 18, f. 28 ♂.	Colombie: Bogota; Mexique, Nicaragua, Panama
corvinus F. Syst. El. II, 1801, p. 435 (<i>Calandra</i>). — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. III, 2, 1836, p. 638 (<i>Madarus</i>); l. c. VIII, 1, 1844, p. 106. — Champ. l. c. p. 366, t. 18, f. 26 ♂. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 379 (<i>Eudamarus</i>).	Amér. mer., Brésil, Panama, Nicaragua
distigma Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cire. VIII, 1, 1844, p. 107. — Champ. l. c. p. 372, t. 19, f. 2 ♂.	Mexique, Brit. Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua
eutoxoides Champ. l. c. p. 369, t. 18, f. 32 ♂.	Panama
excavatus Champ. l. c. p. 375, t. 19, f. 8 ♂.	„
fusiformis Champ. l. c. p. 376, t. 19, f. 9 ♂.	Mexique
heterosternus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, p. 367, t. 18, f. 27 ♂.	Guatemala
illustris Champ. l. c. p. 370, t. 18, f. 34 ♀.	Mexique, Guatemala
impressirostris Casey, l. c. p. 379 (<i>Eudamarus</i>).	Brésil
longipes Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 382 (<i>Pseudomadarus</i>).	„
lucidus Casey, l. c. p. 383 (<i>Pseudomadarus</i>).	„
macrogrammus Champ. l. c. p. 374, t. 19, f. 6 ♂.	Mexique, Costa Rica
mirandillae Champ. l. c. p. 368, t. 18, f. 31 ♀.	Guatemala

ochreoguttatus Champ. l. c. p. 377, t. 19, f. 11 ♀.	Mexique
parenensis Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 382 (<i>Pseudomadarus</i>).	Brésil
productus Casey, l. c. p. 383 (<i>Pseudomadarus</i>).	"
quadripustulatus F. Syst. El. II, 1801, p. 435 (<i>Calandra</i>). — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 105 (<i>Madarus</i>). — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. 1868, p. 164. — Champ. l. c. p. 366, t. 18, f. 24, 25 ♀. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 328, 384 (<i>Pseudomadarus</i>).	Panama, Nicaragua, Guatemala
rectirostris Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 106. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 257, note I.	Brésil
scaphiiformis Champ. l. c. p. 370, t. 18, f. 35 ♀.	Costa Rica
tremulus Champ. l. c. p. 371, t. 18, f. 37 ♀.	Panama
tumefactus Champ. l. c. p. 369, t. 18, f. 33 ♂.	"
vernicatus Casey, l. c. p. 379 (<i>Damarites</i>).	Brésil
vitosus Champ. l. c. p. 371, t. 18, f. 36 ♂.	Panama
vividus Casey, l. c. p. 383 (<i>Pseudomadarus</i>). 35	Brésil

Piperis Casey.

Casey , Mem. Col. X, 1922, p. 330, 403.	
convexicauda Casey, l. c. p. 404. 1	Brésil

Parapiperis Casey.

Casey , Mem. Col. X, 1922, p. 330, 404.	
atrolucens Casey, l. c. p. 405.	Brésil
scrobiculata Casey, l. c. p. 405.	"
spissicornis Casey, l. c. p. 405.	"
subcuneata Casey, l. c. p. 406. 4	"

Paramadarus Casey.

Casey , Mem. Col. X, 1922, p. 330, 397.	
Bruchi Hust. Ann. Mus. nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 260, t. 5, f. 6.	Argentine
complexus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 398. 2	Brésil

Acanthomadarus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 384.	
dirus Champ. l. c. p. 384, t. 19, f. 6. 1	Panama

Linomadarus Casey.

Casey , Mem. Col. X, 1922, p. 330, 399.	
binotatus Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Cerc. VIII, 1, 1844, p. 108 ♀ (<i>Madarus</i>).	Brésil

comma	Boh. l. c. p. 110 (<i>Madarus</i>).	Bogota
discalis	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 402.	Pérou
elongatus	Casey, l. c. p. 400.	Chanchomayo
gradatus	Casey, l. c. p. 401.	Brésil
inornatus	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 402.	Chanchomayo
migrator	Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 211 (<i>Baris</i>). — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 107 (<i>Madarus</i>).	Brésil
s i g n a t u s	Boh. l. c. III, 2, 1836, p. 638 (<i>Madarus</i>).	
morio	Casey, l. c. p. 401.	"
perlaevis	Casey, l. c. p. 400.	"
simplex	Casey, l. c. p. 403.	"
simulator	Casey, l. c. p. 401.	"
subnimius	Casey, l. c. p. 400.	Pérou
subtilis	Casey, l. c. p. 400.	Brésil
subulirostris	Casey, l. c. p. 402.	
tarsalis	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 220 (<i>Madarus</i>).	Bogota
velatipes	Kirsch, l. c. p. 221 (<i>Madarus</i>).	"
vorticous	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 639 (<i>Madarus</i>); l. c. VIII, 1, 1844, p. 106. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, (1908), p. 372, t. 19, f. 1 ♂ (<i>Madarus</i>). — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 330, 399 (<i>Linomadarus</i>).	Mexique

17

Neomadarus Hust.

saba	F. Syst. El. II, 1801, p. 437 (<i>Calandra</i>). — Amér. mér. Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 677 (<i>Baridius</i>); l. c. VIII, 1, 1844, p. 147. — Illig. Mag. Ins. IV, p. 319 (<i>Calandra</i>).
-------------	--

1

Stripenia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 329, 385.

infractectum	Casey, l. c. p. 386.	Brésil
---------------------	----------------------	--------

1

Tripusus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 329, 386.

filirostris	Casey, l. c. p. 386.	Brésil
--------------------	----------------------	--------

1

Tripusidia Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 329, 387.

Pycnorthoris Casey, l. c. p. 329, 388.

hispidula	Casey, l. c. p. 389 (<i>Pycnorthoris</i>).	Brésil
incerta	Casey, l. c. p. 388 (<i>Tripusidia</i>).	"
punctulata	Casey, l. c. p. 388 (<i>Tripusidia</i>).	"

3

Micromadarus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 329, 390.

collaris Casey, l. c. p. 390.
1

Brésil

Hulpsellus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 329, 391.

cuneiformis Casey, l. c. p. 391.
1

Brésil

Onychobaris Lec.

J. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 294. — Leconte et Horn, Class. Col. North Amer. 6d. 2, in Smiths. Misc. Coll. XXVI, nr. 507, 1883, p. 495. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 521; Mem. Col. IX, 1920, p. 345; X, 1922, p. 329, 389. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 366.

amazonica Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 389. Amazones
ambigua Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, Arizona
p. 523.

arguta Casey, l. c. p. 523, 529. Californie
armipes Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, Brésil
p. 422.

audax Casey, l. c. 1892, p. 523, 530. S. Californie
austera Casey, l. c. 1892, p. 523, 527. Californie

cernua Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 350. Colorado

chihuahuae Casey, l. c. p. 347. Mexique

corrosa Casey, l. c. 1892, p. 523, 525. Colorado

densa Leconte, Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1859, p. 79; l. c. 1868, p. 295 (*Baridius*); Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 296 (*Onychobaris*). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 522, 524. Californie

dentitibia Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, Amazones p. 421.

depressa Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, Californie p. 523, 525.

diluta Casey, l. c. p. 524, 538. Texas

distans Lec. Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1868, p. 363 (*Baridius*); Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 296 (*Onychobaris*). — Casey, l. c. 1892, p. 524, 535. New Mexico

egena Casey, l. c. p. 523, 532. Arizona

fulvescens Hust. Ann. Soc. cient. Argent. XCVIII, 1924, p. 119. Bolivie

illex Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 524, 538. Colorado

implicata Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 346.

insidiosa Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 523, 528. Etats Unis

var. *mentorea* Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 353. Californie

var. *veterator* Casey, l. c. p. 352. Texas

liberta Casey, l. c. p. 352. Californie

mansueta Casey, l. c. p. 346. Montana

metuens	Casey, l. c. p. 351.	Arizona
millepora	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 523, 526.	New Mexico, Colorado
molesta	Casey, l. c. p. 524, 536.	Arizona
mystica	Casey, l. c. p. 523, 531.	Texas, Arizona
nicaraguensis	Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 421. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1909), p. 422.	Nicaragua, Mexique
oblita	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 350.	Californie
pauperella	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 523, 533.	Arizona
pectorosa	Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 295. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 524, 538. — Blatch- Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 366.	Texas
perita	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 351.	Californie
perversa	Casey, l. c. p. 353.	Colorado
pollens	Casey, l. c. p. 345.	Kansas
porcata	Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 524, 539.	Arizona
punctatissima	Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 420. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 422, t. 21, f. 2 (σ).	Mexique
remota	Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 524, 535.	Texas
rufa	Linell, Journ. New York Ent. Soc. V, 1897, Utah p. 53.	
senecta	Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, (1909), p. 422.	Mexique
seriata	Leconte, Proc. R. R. Expl. and Surv. IX, 1857, p. 58 (<i>Baridius</i>); Proc. Ac. Nat. Se. Philad. 1868, p. 363; Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 296 (<i>Onychobaris</i>). — Casey, Ann. New York Ac. Sci. VI, 1892, p. 523, 534.	Californie
stictica	Casey, l. c. 1892, p. 523, 530.	Arizona
subtonsa	Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 295. — Casey, l. c. p. 523, 528. Biologie: Mitchell et Pierce, Proc. Ent. Soc. Washingt. XIII, 1911, p. 59.	Texas, Colorado, Kansas

40

Stictobaris Casey.

Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 466, 516; Mem. Col. IX, 1920, p. 346. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 420.

cribrata	J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Texas nr. 96, 1876, p. 296 (<i>Onychobaris</i>). — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1895, p. 516, 517 (<i>Stictobaris</i>); Mem. Col. IX, 1920, p. 340. — Champ. l. c. (1909), p. 420.
hirtella	Hust. Ann. Soc. cient. Argent. XCVIII, Bolivie 1924, p. 119.
ornatella	Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 347.

primalis Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 516, 517. Arizona

subacuta Casey, l. c. p. 516, 518. New Mexico

tubifera Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 346. Mexico

6

Madarellus Casey.

Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 466, 540; Mem. Col. IX, 1920, p. 354; X, 1922, p. 330, 363, 393. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 377. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 367.

albofasciatus Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, Amazones 1906, p. 427.

albonotatus Solari, l. c. p. 428. Brésil

amazonicus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 395. "

amnicola Casey, l. c. p. 395. "

balteatus Casey, l. c. p. 397. "

chapadanus Casey, l. c. p. 396. "

cuneatus Casey, Ann. New York Ac. Sc. VII, 1893, Texas p. 603.

Caseyi Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 424.

dilutus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), Guatemala p. 378, 379 ♂.

ebenus F. Syst. El. II, 1801, p. 472 (*Rhynchaenus*). Cayenne — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 111 (*Madarus*).

inannis Lacord. in Dejean, Cat. Col. 3e ed. p. 312.

eruptus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), Panama p. 378, 379 ♀.

fasciata Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, Bogota p. 211 (*Baridius*).

Fausti Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, Pérou p. 425.

floridanus Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 354. Floride

gibbicollis Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 423. Brésil

hondurasensis Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 356. Amér. centr.

impar Casey, l. c. p. 350. Yucatan

cuneatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 378, 380.

impressus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 212 (*Baridius*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. V, 5 (1908), p. 378, 380 (*Madarellus*).

imulus Casey, l. c. p. 355. Texas

inaequalis Champ. l. c. p. 378, t. 19, f. 12 ♂. Antilles:

St. Vincent,
Grenada;
Mexico,
Guatemala,

Etats Unis
Mexico

inconstans Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 354.

jalapanus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 378, 383.

laevicollis Champ. l. c. p. 378, 383, t. 19, f. 15 ♀. Guatemala

laticollis Bohem. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 112 (*Madarus*). Brésil

maculatus Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, Brésil 1906, p. 426.	
mexicanus Solari, l. c. p. 426. — Champ. Biol. Mexique Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 378, 381.	
oblongulus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 396.	Brésil
perditus Casey, Mem. Col. IX, 1920, p. 355.	Texas
punctatus Fall, Canad. Ent. XLI, 1909, p. 109.	Basse Californie
puniceicollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 378, 381, t. 19, f. 13 ♂.	Guatemala
quadriguttatus Champ. l. c. p. 378, 383 ♀.	Mexique
rufescens Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 426.	Brésil
ruficollis Solari, l. c. p. 424.	Pérou
rufomaculatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, (1908), p. 378, 382, t. 19, f. 14 ♀.	B. Honduras, Guatemala, Panama,
rufopiceus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 396.	Brésil
sanguinosus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 107.	Venezuela
seriatus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 397.	Brésil
singularis Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 113 (<i>Madarus</i>).	"
sordidus Casey, l. c. p. 395.	
striatulus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1908), p. 378, 380.	Guatemala, Panama,
truncatidens Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 394.	Brésil
undulatus Say, Journ. Ac. Philadelphia III, 1823, p. 315 (<i>Rhynchaenus</i>); ed. Leconte II, 1859, p. 177 (<i>Madarus</i>). — Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 640 (<i>Madarus</i>); l. c. VIII, 1, 1844, p. 111. — J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 301. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 541 (<i>Madarellus</i>). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 107, Note. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 367, fig. 92.	Etats Unis
Biologie: Beuttenmüller, Journ. New York Ent. Soc. I, 1893, p. 85. — Blatchley et Leng, l. c. p. 367, fig. 93.	

41

Parasolaria Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 329, 391.

lobata Casey, l. c. p. 392.	Brésil
1	

Solaria Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 390. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 330, 392.	
acutidens Champ. l. c. p. 391, t. 19, f. 24 ♂, 25 ♀.	Panama
chapadana Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 393.	Brésil
compressicollis Champ. l. c. 393, t. 19, f. 28 ♂.	Panama

curtula	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 147 (<i>Baridius</i>). — Champ. l. c. p. 391, t. 19, f. 26 (sub. <i>isthmita</i>).	Colombie, Panama, Br. Honduras, Guatemala, Nicaragua
curvata	Champ. l. c. p. 392.	Guatemala, Panama
gibba	Champ. l. c. p. 392, t. 19, f. 27 ♂.	Mexique, Brit. Honduras
pinguicula	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 393. 7	Brésil

Solariopsis Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 330, 410.

elusa	Casey, l. c. p. 411.	Brésil
nanella	Casey, l. c. p. 411. 2	"

Radamus Kirsch.

Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 276. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 387. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 330, 411.

aereus	Kirsch, l. c. p. 277.	Pérou
atratus	Kirsch, l. c. p. 277 (♀).	Pérou, Nicaragua,
<i>nitidus</i>	Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906: p. 428 (♂♀) (<i>Ampeloglypter</i>). — Champ. l. c. p. 387, t. 19, f. 21, ♂.	Guatemala, Br. Honduras
fastidiosus	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 412.	Brésil
obsolescens	Casey, l. c. p. 412. 4	"

Ampeloglypter J. L. Lec.

Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 299. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 465, 547; Mem. Col. X, 1922, p. 330, 406. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1908), p. 387. — Blatchley et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 348, 370.

ater	Leconte, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 300. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 548. — Blatchl. et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 370, f. 94.	S. et O. Etats Unis
<i>ampelopsis</i>	Walsh et Riley in litt. (<i>Madarus</i>).	

binodosus	Champ. Biol. Centr.-Amer. (1908), p. 389.	Panama
cissi	Mshl. Bull. Ent. Research XIII, 1922, p. 70.	Costa Rica
definitus	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 409.	Brésil
devinctus	Casey, l. c. p. 410.	"
elatus	Casey, l. c. p. 409.	Brésil: Santarem,
furtivus	Casey, l. c. p. 408.	Brésil: Chapada

fusiformis Casey, l. c. p. 409.	Brésil: Chapada
longipennis Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 549. — Blatchley et Leng, l. c. p. 370.	Etats Unis
minutus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 410.	Brésil
nigrinus Casey, l. c. p. 408.	"
nugator Casey, l. c. p. 409.	"
ovalis Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 150 (<i>Baridius</i>). — Champ. l. c. p. 388 (<i>Ampeloglypter</i>). <i>i n a n i s</i> Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 259 (<i>Baris</i>). <i>n i c a r a g u e n s i s</i> Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 430. — Champ. l. c. p. 388.	Colombie, Pérou, Br. Honduras, Guatemala, Nicaragua
pertinax Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 408.	Brésil
plicatipennis Champ. l. c. p. 389, t. 19, f. 23 ♀.	Panama
probatus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 407.	Brésil
sesostris Leconte, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 1868, p. 364 (<i>Baridius</i>); Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 300 (<i>Ampeloglypter</i>). — Lec. et Walsh, Amer. Entomol. II, 1869, p. 105. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 465, 549 (<i>Ampeloglypter</i>). — Blatchl. et Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 370, f. 95.	Etats Unis occ.
v it i s Riley, First Rep. Nox. Ben. Ins. Mo. 1869, p. 131 (<i>Madarus</i>).	
Biologie: Webster, Ent. News X, p. 53, t. 3.	
speculifer Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 429. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. (1908), p. 389, t. 19, f. 22 ♂.	Mexique, Br. Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Panama Guatemala
sulcifrons Champ. l. c. p. 388.	
tubulatus Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 407.	Brésil

Brachybaridius Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 475.	
immarginatus Champ. l. c. p. 475, t. 22, f. 29.	Guatemala

Brachybaris Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 371. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906), p. 251, 473. — Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 331, 415.	
aeneopicea Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 166.	Venezuela
cuneirostris Casey, l. c. p. 416.	Brésil
elliptica Casey, l. c. p. 417.	"

ferrugo	Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 257 (<i>Baridius</i>). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1909), p. 458.	Pérou
humerosa	Casey, l. c. p. 416.	Brésil
mutila	Boh. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 149 (<i>Baridius</i>). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5 (1906), p. 473, t. 22, f. 28 (<i>Brachybaris</i>).	Mexico, Br.
<i>mexicana</i>	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 372. — Champ. l. c. (1906), p. 473.	Honduras, Nicaragua, Colombie
ovalis	Hust. Ann. Soc. cient. Argent. XCVIII, 1924, p. 116.	Argentine

7

Hasidus Casey.

Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 331, 414.

obliquatus	Casey, l. c. p. 414.	Brésil
	1	

5. Subtribus **Barymerina**.*Madarides* groupe *Barymerides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 249, 259.*Bariniae* Tribe *Sonnetiini* Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 321.**Barymerus** Lacord.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 259.

Physomerus Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 1, 1844, p. 268 [nec Burm.].*Sonnetius* Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 321.

binarius	Casey, Mem. Col. X, 1922, p. 322 (<i>Sonnetius</i>) (♂).	Brésil: Santarem
-----------------	--	---------------------

calandroides	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 269 (<i>Physomerus</i>). — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 259 (<i>Barymerus</i>); Atlas VIII, t. 75, f. 6 a—b.	Cayenne
---------------------	--	---------

conicicauda	Casey, l. c. p. 323 ♀ (<i>Sonnetius</i>).	Santarem
longirostris	Casey, l. c. p. 323 ♀ (<i>Sonnetius</i>).	Amazones

4

Physoproctus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 260.

Dohrnii	Lacord. l. c. p. 261, nota 1.	Brésil
	1	

Index.

Tribus, Subtribus, Genera, Subgenera.

- Acanthobaris Champ. 140
 Acanthomadarus Champ. 176
 Acentrinops Casey 144
 Acoleomerus Casey 23
 Acythopeus Pasc. 170
 Sg. *Aegyptobaris* Pic 49
 Allopertes Hust. 112
 Alluria Casey 12
 Ambates Schönh. 3
Ambatini 3
 Amercedes Casey 152
Amercedoides Hust. 142
 Ampeloglypter Lec. 182
 Amphibaris Casey 30
 Anacentrinus Buch. 117
 Anacentrus Casey 118
 Anagivenius Casey 35
 Sg. *Anambates* Casey 3
 Ananthaniops Casey 43
 Anatoreus Casey 127
 Anavallius Casey 139
 Anazalinus Casey 164
 Andiblis Casey 136
 Aniops Casey 128
 Anisoramphus Champ. 165
 Anomoearthria Waterh. 112
 Sg. *Anones* Casey 11
 Anopsilus Kirsch 47
 Anotesiops Casey 125
 Antesis Casey 165
 Anthenius Casey 24
 Anthobaris Hust. 46
 Apostasimerina 160
 Apostasimerus Schönh. 160
 Apotomorrhinus Schönh. 93
 Athesapeuta Fst. 168
 Attangus Casey 47
 Aulacobaridia Hust. 94
Aulacobaris Desbr. 94
Aulacobaris Lea 49
 Aulobaris Lec. 39
 Azygides Pasc. 159

Balbus Pasc. 47
 Baptobaris Cas. 46
 Sg. *Baridiaspis* Cas. 49
 Baridiellus Cas. 42
Baridius Schönh. 49

 Barilepis Cas. 100
 Barilepton Lec. 155
 Barina 27
Barini 16
 Barinogyna Fst. 172
 Barinus Cas. 154
 Baris Germ. 48
 Bariscelis Reitt. 90
 Barisoma Fst. 94
 Barycerus Schönh. 27
 Barymerina 184
 Earymerus Lacord. 184
 Sg. *Batames* Cas. 3
 Bononius Cas. 20
 Brachybaridius Champ. 183
 Brachybaris Fst. 183
 Brachygeraeus Cas. 101
 Brachylinoma Cas. 43
Buskia Champ. 43
 Buskiella Champ. 43

 Calandrinus Lec. 155
 Calandromimus Chp. 174
 Calorida Cas. 107
 Camelodes Pasc. 130
 Camerones Cas. 125
Canopisella Cas. 157
 Canopis Cas. 157
 Canopinus Cas. 157
 Castenus Cas. 28
 Catapastinus Chp. 153
 Catapastus Cas. 153
 Centrinaspida Cas. 101
 Centrinaspis Cas. 101
 Centrinertus Hell. 110
 Centrinina 96
Centrinini 95
 Centrinites Cas. 145
 Centrinogyna Cas. 107
 Centrinoides Chp. 144
 Centrinopsidia Cas. 101
 Centrinopsis Roel. 159
 Centrinopus Cas. 144
 Centrinus Schönh. 147
 Cereobaris Chp. 42
 Cerpheres Chp. 144
 Cesennia Chp. 113
 Chaetobaris Chp. 142

Chalcobaris Chp. 42
Chepagra Cas. 122
Chloeobaris Hust. 93
Sg. Cholinambates Cas. 3
Cholinobaris Cas. 150
Chryasus Chp. 24
Chrysobaris Chp. 42
Clandius Cas. 142
Cnagius Chp. 24
Coelonertina 23
Coelonertus Sol. 23
Coleomeropsis Chp. 24
Coleomerina 22
Coleomerus Schönh. 22
Coluthus Chp. 24
Conocentrinus Cas. 100
Sg. Conophoria Cas. 8
Conoprocetus Lac. 174
Cosmobaris Cas. 49
Costovia Cas. 15
Sg. Craptidia Cas. 31
Sg. Craptoleptus Cas. 31
Craptus Cas. 31
Crepantis Cas. 20
Cropelia Cas. 161
Crostidia Cas. 138
Crostis Cas. 138
Cryptobaris Cas. 23
Cyanobaris Chp. 33
Cylindridia Cas. 122
Cylindrobaris Mshl. 92
Cylindrocerus Schönh. 110
Cylindrocerinus Chp. 110
Cymatobaris Cas. 45
Cynethia Pasc. 169
Cyphirrhinus Schönh. 49
Cyrionychina 11
Cyrionyx Fst. 11
Cyrtobaris Chp. 44

Dactylocrepis Schönh. 112
Dalcesia Cas. 47
Sg. Damarites Cas. 175
Dealia Cas. 140
Degis Pasc. 169
Deipyple Chp. 28
Deipyurus Chp. 155
Demoda Cas. 117
Dericinus Cas. 149
Desmoglyptus Cas. 41
Dialomia Cas. 146
Sg. Dialomiaspis Cas. 146
Diastethus Pasc. 133
Dimesus Pasc. 111
Diorycaulus Frm. 173
Diorygomerus Agass. 16
Diorymerina 16
Diorymerellus Chp. 143
Diorymeropsis Chp. 150
Diorymerus Schönh. 16

Dirabius Cas. 119
Dissopygus Cas. 44
Dolichobaris Chp. 34
Drepanambates Jek. 6

Echinaspis Blatch. 129
Eisonyx Lec. 150
Elasmobaris Reitt. 91
Elasmorhinus Lacord. 162
Elliptobaris Chp. 142
Embates Chevr. 3
Eodinus Fst. 93
Epilobaspis Chevr. 166
Eremonychus Mshl. 95
Eremonyx Mshl. 95
Ethelda Cas. (nec Etelda) 125
Eucalus Lacord. 156
Euchaetes Lec. 156
Eucoleomerus Cas. 22
Sg. Eudamarus Cas. 175
Eudialomia Cas. 146
Eugeraeus Chp. 96
Eugivenius Cas. 31
Eugymnobaris Hust. 42
Eulophodes Cas. 16
Sg. Eumicronyx Cas. 11
Sg. Eumononycha Cas. 150
Eunycterus Schönh. 167
Funicentrus Cas. 123
Eunyssobia Cas. 156
Eurhin Ill. 25
Eurhinina 24
Eurhinopsis Chp. 26
Eurhinus Schönh. 25
Eurypages Pasc. 15
Eusomenes Cas. 117
Eutoxina 173
Eutoxus Schönh. 173
Euzathanius Cas. 39

Fishonia Cas. 125
Forandia Cas. 143
Forandiopsis Cas. 101
Fryella Hust. 129

Ganymela Pasc. 129
Garnia Cas. 136
Gayella Hust. 101
Genestus Cas. 22
Genevra Cas. 30
Geraeopsis Cas. 100
Geraeus Pasc. 96
Giveniopsis Cas. 43
Givenius Cas. 29
Gladosius Cas. 133
Glyptobaridia Cas. 46
Glyptobaris Cas. 29
Glyptogeraeus Cas. 100
Groatus Cas. 163

Gymnobaris Chp. 42
Gymnobaris Lea 95

Haplostethops Cas. 126
Harotreus Cas. 22
Hasidus Cas. 184
Hesperobaris Cas. 41
Heterosternus Kirsch 38
Sg. Hiotidius Cas. 20
Sg. Hiotomicrus Cas. 20
Sg. Hiotopsis Cas. 20
Hiotus Cas. 20
Hovanobaris Hust. 93
Hulpes Cas. 164
Hulpellus Cas. 178
Hypocentrinus Kolbe 93
Hypogymnus Kirsch 7

Idiopsida Cas. 19
Idiostethus Cas. 126
Iopspidaspis Cas. 126
Iops Cas. 128
Ioomba Cas. 23
Ipsichora Pasc. 172

Iasides Chp. 159

Ladustaspis Cas. 109
Ladustes Cas. 146
Lamprobaris Chp. 140
Laodia Pasc. 170
Lasiobaris Chp. 146
Lepidobaris Chp. 46
Leptinobaris Chp. 34
Leptocentrinus Hust. 145
Sg. Leptocorynus Cas. 96
Leptogarnia Cas. 135
Leptoladustes Cas. 146
Sg. Leptomadarus Cas. 175
Leptosaldius Cas. 145
Leptoschoenus Gemm. 166
Leptoschoina 165
Leptoschoinella Hust. 166
Leptoschoinus Schönh. 166
Lichnus Lacord. 157
Limnobaris Bed. 113
Sg. Limnobaroides Chp. 162
Limnobaropsis Cas. 119
Linogarnia Cas. 136
Sg. Linogeraeus Cas. 96
Linoma Cas. 34
Linomadarus Cas. 176
Linomaspis Cas. 35
Sg. Linonotus Cas. 147
Sg. Lioanones Cas. 11
Liobaridia Cas. 34
Liocentrinus Cas. 139
Liotheantis Cas. 161
Lispodemus Lac. 157

Lissobaris Chp. 133
Lissomenes Cas. 117
Lissotarsus Fst. 91
Litobaris Chp. 41
Liturgus Schönh. 11
Loboderes Schönh. 166
Loboderinus Sol. 167
Lophobaris Mshl. 95
Lorena Cas. 122
Lupulina Cas. 43
Lydamis Pasc. 14
Lystrus Pasc. 157
Lyteriida 160
Lyterius Schönh. 161
Lyterius Lacord. 161

Sg. Macrambates Cas. 3
Macrobaris Chp. 43
Macroptatus Hell. 14
Macrovena Cas. 142
Macrorhinus Latr. 25
Madarellus Cas. 180
Madarina 174
Madarini 160
Madopterina 156
Madaropsides Cas. 164
Madaropsis Chp. 164
Madarus Schönh. 174
Madopterus Schönh. 157
Matilia Cas. 20
Mecobaris Mshl. 94
Megalobaris Cas. 44
Megavallius Cas. 140
Megops Schönh. 10
Melaleucus Chevr. 49
Melampius Cas. 143
Sg. Melanolia Cas. 20
Melitobaris Peyerh. 91
Menemachus Dej. 160
Mesothanius Cas. 39
Metanthis Pasc. 173
Methyorrhina Pasc. 46
Microbaridia Cas. 101
Microbaris Cas. 44
Microcholus Lec. 151
Sg. Microcraptus Cas. 31
Microforandia Cas. 107
Micromadarus Cas. 178
Micropalocus Cas. 138
Microrhianus Chp. 136
Microrhynchus Meg. 49
Microstegotes Cas. 135
Microstrates Lacord. 173
Microtoreus Cas. 127
Microzalestes Cas. 143
Mimophilus Fst. 168
Mimophobus Fst. 168
Myctides Pasc. 169
Myelantia Cas. 164

- Nanobaris Chp. 44
 Neaedus Pasc. 7
 Nedestes Cas. 112
 Neobaridia Cas. 158
 Neobaris Reitt. 91
 Neocratus Cas. 153
 Neogivenius Cas. 43
 Neomadarus Hust. 177
 Neoscambus Hust. 16
 Neplaxa Cas. 138
 Nertus Schönh. 159
 Nesobaris Mshl. 94
 Nestrada Cas. 146
 Nicentridia Cas. 123
 Nicentrates Cas. 123
 Nicentrus Cas. 123
 Notesia Cas. 160
 Notesiaspis Cas. 160
- Odontobaris Chp. 34
 Odontocorynus Schönh. 108
 Oligobaris Cas. 44
 Oligolochus Cas. 150
 Oligopus Kirsch 28
 Omobaris Mshl. 95
 Sg. *Omogonia* Cas. 11
Oncorrhinus Blanch. 156
 Ontobaris Fst. 93
 Onychobaris Lec. 178
 Oomorphidius Cas. 150
 Opertes Cas. 30
Optatini 13
 Optatus Pasc. 13
 Orchidophilus Buch. 173
 Orissus Pasc. 129
 Orthobaridia Cas. 47
Orthobaris Casey 49
 Orthomerinus Chp. 129
 Orthoris Lec. 128
 Ortycus Pasc. 149
 Ovanius Cas. 136
 Oxyntia Pasc. 170
- Pachybaris Lec. 151
 Pachygeraeus Cas. 99
 Pacomes Cas. 158
 Palistes Cas. 163
 Palopsis Cas. 138
 Palocus Cas. 138
 Pantoteles Schönh. 10
 Pantotelina 10
Pantotelini 10
 Parafishonia Cas. 125
 Paragarnia Cas. 135
 Parageraeus Cas. 100
Paralichnus Cas. 157
 Parallelodemas Fst. 167
 Parallelosomus Schönh. 158
 Paramadarus Cas. 176
 Parapiperis Cas. 176

- Sg. *Parasaldidia* Cas. 149
 Parasolaria Cas. 181
 Parasaldius Cas. 149
 Parasomenes Cas. 117
 Parasyprestia Cas. 15
 Parathestonia Cas. 136
 Paratorcus Cas. 128
 Pardisomus Pasc. 14
 Parisoschoenus Fst. 162
 Peclavia Cas. 143
 Peclaviopsis Cas. 143
 Peridinetellus Chp. 10
Peridinetini 8
 Peridinetus Schönh. 8
 Phacelobarus Schönh. 156
 Physobaris Chp. 42
Physomerus Schönh. 184
 Physoproctus Lac. 184
 Piperis Cas. 176
 Pithecomus Pasc. 29
 Plasilia Cas. 34
 Plasiliopsis Cas. 34
 Platybaris Chp. 141
 Platyonyx Schönh. 166
 Platyphoeus Pasc. 158
 Plaxes Pasc. 174
 Sg. *Plesianones* 11
 Plesiobaris Cas. 40
 Plocamus Lec. 155
Pocoesthes Kirby 29
 Polpones Cas. 165
Pouesthes Chevr. 29
 Prantisus Cas. 35
 Prionobaris Chp. 137
 Procholus Desbr. 7
 Prodinus Cas. 20
 Prodotes Kirsch 7
 Prorhianus Hust. 146
Pseudambates Chp. 7
 Pseudobaris Lec. 35
Pseudobaris Fairm. 93
 Pseudocentrinus Chp. 112
Pseudocholus Desbr. 8
 Pseudocholus Lacord. 171
Pseudogarnia Cas. 152
 Pseudogeraeus Chp. 107
 Sg. *Pseudomadarus* Cas. 175
 Sg. *Pseudopalucus* Cas. 138
 Pseudoptatus Chp. 14
 Pseudorancea Cas. 126
Pseudorhianus Chp. 139
 Pseudorthomerinus Chp. 129
 Pseudorthoris Chp. 129
 Pseudosaldius Cas. 147
 Pseudotorcus Cas. 122
 Pseudotoxus Chp. 174
 Psiona Cas. 128
 Pteracanthus Schönh. 8
 Ptyctonotus Fst. 48
Pychybaris Cas. 151

- Sg. Pycnambates* Cas. 3
Pycnobaris Cas. 46
Pycnogeraeus Cas. 99
Pycnonicentrus Cas. 107
Pycnorhoris Cas. 177
Pycnotheantis Cas. 162
- Radamus* Kirsch 182
Rancea Cas. 126
Ranceoma Cas. 126
Raptinus Cas. 49
Remertus Cas. 143
Revena Cas. 142
Reveniopsis Cas. 141
Rhianinus Chp. 140
Rhianopsis Chp. 130
Rhianus Pasc. 139
Rhoptobaris Lec. 128
Rhyncobaris Hell. 95
Rhytidobaris Chp. 29
Rhytidoglymma Fst. 43
Roalius Cas. 138
Rytonia Cas. 164
- Saldiopsis* Cas. 147
Saldius Cas. 149
Salmites Pasc. 149
Scambus Schönh. 15
Sclerobaris Cas. 44
Sclerodontus Fst. 93
Selasella Cas. 142
Sibariops Cas. 120
Sibariopsida Cas. 121
Simocopis Pasc. 162
Sindesus Cas. 30
Sirabia Cas. 164
Sodesia Cas. 125
Solaria Chp. 181
Solariopsis Cas. 182
Solenobaris Lea 94
Solmosternus Schönh. 49
Somenes Cas. 117
Sonnetius Cas. 184
Sg. Spermidius Cas. 20
Sphalerocholus Hell. 8
Sphenobaris Chp. 28
Spoliata Cas. 135
Squamipsichora Hell. 170
Starcus Cas. 138
Stegotes Cas. 130
Stegotidius Cas. 129
Stegotopsis Cas. 133
Stenobaris Lin. 41
Stenohulpes Cas. 164
Stenorhynchus Meg. 49
Stereobaris Cas. 45
Stereogeraeus Cas. 100
Stethobaridia Cas. 137
Stethobaris Lec. 137

- Stethobaroides* Chp. 137
Stethobaropsis Cas. 144
Stictobaris Cas. 179
Stripenia Cas. 177
Strongylotes Schönh. 158
Sunilius Cas. 141
Sympages Pasc. 15
Sypprestia Cas. 14
- Taxicerus* Dej. 27
Telemus Pasc. 14
Tenemotes Cas. 135
Sg. Tenemotides 135
Ternova Cas. 147
Testhaltea Cas. 16
Thanius Cas. 39
Theantis Cas. 161
Theogama 172
Theryus Pic 91
Thestonia Cas. 136
Tiretia Hust. 139
Titanobaris Hust. 92
Tonesia Cas. 161
Sg. Torcaspis Cas. 127
Torcobius Cas. 127
Torculus Cas. 127
Torneutes Schönh. 173
Trachybaris Chp. 30
Trachymeropsis Chp. 159
Trachymerus Schönh. 159
Trepobaris Cas. 34
Trichobaris Lec. 32
Trichodirabius Cas. 119
Trigonobaris Fst. 92
Trinacria Cas. 24
Tripestes Cas. 15
Tripusidia Cas. 177
Tripusus Cas. 177
Trogatia Cas. 46
Tropidobaris Cas. 165
Tsianina Cas. 23
Tudenia Cas. 135
Tudeniaspis Cas. 135
Tythobaris Cas. 41
- Ulobaris* Reitt. 90
- Valdenus* Cas. 122
Sg. Valliopsida Cas. 141
Valliopsis Cas. 141
Vallius Cas. 139
- Xenisus* Pasc. 110
Xenospilus Fst. 159
- Zaglyptoides* Chp. 152
Zaglyptus Lec. 151

Zalestes Cas. 141
 Zalinus Cas. 163
 Zathanius Cas. 39
 Zena Pasc. 169
 Zygodarella Cas. 153

Zygodarinus Pierce 152
 Zygodaris Lec. 152
 Zygodaroides Pierce 152
 Zygozalestes Cas. 141
 Zyzzyva Cas. 165

Species, Subspecies, Varietates.

- abdominalis Cas. (Lobod.) 166
 abdominalis Cas. (Tenem.) 135
 abdominalis Web. (Lyt.) 161
 Abeillei Desbr. 66
abrotani Germ. 83
 abrupta Cas. (Bar.) 50
 abrupta Chp. (Heterost.) 38
 abruptelineata Boh. 63
 abruptus Cas. (Nicent.) 123
 abruptus Cas. (Prod.) 20
absinthii Panz. 78
abyssinica Hust. 63
acerbus Boh. 147
aciculaticollis Boh. 63
acnisti Chp. 46
acuminatus Boh. (Nert.) 159
acuminatus Cas. (Centr.) 101
acute-costatus Chp. 11
acutesculpta Frm. 62
acutidens Chp. 181
acutipennis Cas. (Hiot.) 20
acutipennis Say (Crapt.) 31
adducta Hust. 63
adductus Cas. 145
adjutor Cas. 130
adjutor Cas. 108
adonis Hust. 26
adspersus Boh. 123
adulans Cas. 16
adustula Cas. 50
adustus Boh. 130
advena Cas. 108
aegra Cas. 120
aegyptiaca Desbr. 92
aegyptus Kirsch 66
aemula Cas. 40
aenea F. 26
aeneipennis Hust. 63
aeneiventris Cas.
aeneola Chp. 113
aeneomicans Cas. 50
aeneopicea Chp. (Bar.) 50
aeneopicea Fst. (Brachyb.) 183
aeneoviridis Cas. 20
aenescens Fst. (Coleom.) 22
aenescens Fst. (Rhyt.) 43
aenescens Kirsch (Bar.) 50
aeneus Chp. (Nert.) 159
aeneus Pasc. (Myct.) 169
aequalis Cas. (Centrin.) 101
aequalis Cas. (Hiot.) 20
aequalis Cas. (Lissom.) 117
aeraria Chp. 113
aerata Kirsch 50
aerea Boh. 50
aereus Kirsch 182
aeruginosa Chp. 26
aerumnosus Boh. 130
aethiops Kirsch (Steg.) 130
aethiops Kirsch (Sod.) 125
affaber Boh. (Centr.)
affabra Boh. 46
affinis Fst. (Athes.) 168
affinis Hust. (Centr.) 101
afflictus Boh. 101
agnita Cas. 50
agrestis Cas. 130
agricola Cas. 50
alabamae Cas. 123
albescens Lec. 154
albiguttata Lea 58
albilata Lec. 40
albiventris Chp. (Drep.) 6
albiventris Chp. (Ger.) 96
albocinctus Chp. 10
albofasciatus Sol. 180
alboguttata Bris. 91
alboguttatus Chp. 11
albo-lineatus Chp. 96
albomaculata Bris. 66
albomarginatus Desbr. 67
albonotatus Lin. (Catap.) 153
albonotatus Sol. (Madar.) 180
albopicta Lea (Bar.) 58
albopicta Reitt. (Bar.) 67
albopictus Gyll. 123
alboplagiatus Chp. 11
alboscutellata Motsch. 58
alboseriata Reitt. 67
albosetosus Chp. 96
albosignata Boh. 63
albosignatus Fst. 96
albosparsa Fst. (Bar.) 58
albosparsa Reitt. (Limn.) 113
albosquamulatus Boh. 167
albotectus Cas. 102
albovarius Chp. 11
albovittatus Chp. 4
albus Ab. (Bar.) 91
albus Hust. (Bar.) 162

alcyonea Er. 63
alfurus Hell. 171
 var. *algerica* Desbr. (Bar.) 70
algirica Desbr. 85
alienus Fst. 120
Alluaudi Hust. 62
alternans Cas. (Bar.) 50
alternans Cas. (Bar.) 50
alternans Cas. (Odontoc.) 108
alternans Chp. (Catap.) 153
alternata Hust. 50
alternatus Cas. (Centrin.) 144
alternatus Sol. (Coelon.) 23
altus Germ. 16
alutacea Chp. 113
alutaceus Cas. 38
amabilis Jek. 6
amanda Fst. 63
amanicola Pic 67
amaniensis Hust. 63
amaranthi Mshl. 63
amazonica Cas. (Bar.) 50
amazonica Cas. (Glypt.) 29
amazonica Cas. (Onych.) 178
amazonica Cas. (Ton.) 161
amazonicus Cas. (Niceent.) 123
amazonicus Cas. (Madarel.) 180
amazonicus Cas. (Odontoc.) 108
ambatoides Chp. 11
ambigua Cas. (Onych.) 178
ambigua Fähr. (Bar.) 63
ambitus Chevr. 4
ambovobensis Hust. 62
americana Cas. 50
amica Cas. (Sibar.) 120
amica Faust (Bar.) 58
amnicola Cas. (Bar.) 50
amnicola Cas. (Centr.) 102
amnicola Cas. (Glypt.) 29
amnicola Cas. (Hiot.) 20
amnicola Cas. (Madarel.) 160
amnicola Cas. (Sibar.) 120
amoenula Boh. 58
amoenus Cas. 147
ampelopsis Walsh 182
amplexa Cas. 39
amplicollis Cas. (Diorym.) 17
amplicollis Cas. (Tel.) 15
amplicollis Cas. (Trichob.) 32
amplicollis Chp. (Ger.) 96
amplitarsis Cas. (Neob.) 158
amputatus Cas. (Eus.) 117
amputatus Cas. (Odontoc.) 108
analis Ol. 67
anapleta Cas. 50
anceps Germ. 17
ancilla Cas. (Bar.) 50
ancilla Cas. (Centr.) 102
andalusica Bris. 68
angophorae Lea 59

angulata Cas. 26
angulicollis Boh. (Diorym.) 17
angulicollis Fst. (Limn.) 113
angulus Boh. 14
angusta Brull. (Bar.) 68
angusta Cas. (Sibar.) 120
angusta Lec. (Pseud.) 35
angustata Chp. 113
angustatus Chp. 6
angusticollis Cas. (Cyr.) 11
angusticollis Cas. (Nicentr.) 123
angusticollis Cas. (Centr.) 144
angustinasus Cas. 21
angustior Cas. 141
angustipes Cas. 20
angustula Cas. (Orth.) 128
angustula Lec. (Pseud.) 35
angustulus Cas. (Calandr.) 155
angustulus Cas. (Heter.) 38
angustulus Cas. (Vald.) 122
angustus Cas. (Anac.) 118
angustus Cas. (Paris.) 162
annularis Fst. 92
antennalis Lea 59
anthracina Boh. 39
anthracinus Cas. 130
anthrax Cas. 17
antillarum Chp. 113
antiqua Boh. 50
antiquus Boh. 133
anxia Fst. 59
apacheana Cas. 100
aperta Cas. 50
apertus Cas. 118
apiatus Chp. 11
apicalis Boh. (Pseud.) 35
apicalis Chp. (Amb.) 4
apicalis Chp. (Cyr.) 11
apicata Cas. 32
apicinivea Lea 59
apicipennis Boh. 34
apina Lea 173
appalachia Cas. 50
apposita Cas. 50
apraca Cas. 50
apricans Hbst. 4
apriconides Fall 50
aptus Cas. 130
araneola Hell. 170
aratus Chp. 17
araxicola Reitt. 68
arctithorax Pic 68
arcuatirostris Chp. 99
arcuatus Cas. 157
arcufascia Chevr. 96
argentinensis Hust. 25
argentis Blatch. 102
arguta Cas. 178
arida Cas. 32
arizonica Cas. 50

- arizonicus Cas. (Desm.) 41
 armata Boh. (Pseud.) 126
 armata Cas. (Sald.) 147
 armata Hust. (Athes.) 168
 armatus Cas. (Cylindr.) 110
 armatus Guér. (Test.) 16
 armeniaca Ol. 68
 armipes Rocl. (Bar.) 68
 armipes Sol. (Onych.) 178
 Arnoldi Kirby 147
 artemisiae Hbst. (Bar.) 68, 80
 artemisiae Ol. (Bar.) 78, 79
 ashevillensis Cas. (Bar.) 50
 ashevillensis Cas. (Sib.) 120
 asper Chp. 187
 aspera Chp. 51
 aspersus Chp. 96
 asperula Cas. (Given.) 43
 asperula Cas. (Not.) 160
 asphaltina Boh. (Anops.) 47
 assentator Boh. 20
 assiniensis Hust. 63
 astutus Chp. (Mad.) 175
 astutus Fst. (Sibar.) 120
 ater Boh. (Steg.) 130
 ater Lec. (Ampel.) 182
 aterrimus Cas. (Diorm.) 17
 aterrimus Waterh. (Bar.) 170
 atitlana Chp. 35
 atlasica Hust. 68
 atokanus Cas. 108
 atomicus Cas. 151
 atra Kirsch 51
 atramentaria Boh. (Bar.) 68
 var. *atramentaria* Reitt. (Bar.) 70
 atratus Cas. (Diasth.) 133
 atratus Kirsch (Radam.) 182
 atricolor Boh. 68
atriciplicis F. (Bar.) 79
atriciplicis Payk. (Bar.) 116
 atritarsis Chevr. 25
 atrocoerulea Boh. (Bar.) 63
 atrocoerulea Hust. (Trigon.) 92
 atrolucens Cas. (Coleom.) 22
 atrolucens Cas. (Madar.) 176
 atrolucens Cas. (Parag.) 135
 atrolucens Cas. (Parap.) 164
 atromicans Cas. (Dir.) 119
 atromicans Cas. (Macror.) 142
 atromicans Cas. (Steg.) 130
 atronitens Chevr. 69
 atropolita Cas. (Deal.) 140
 atropolita Lea (Bar.) 59
 attenuatirostris Lac. 112
 attenuatus Cas. 145
 attonsa Cas. 51
 audax Chp. (Centr.) 145
 audax Cas. (Onych.) 178
 auguralis Cas. 102
 auliensis Reitt. 70
 aurantiaca Fst. 168
 aurantiaco-cinctus Luc. 4
 aureo-micans Hust. 102
 aureus Hust. 26
 aurichalceus Boh. 134
auricollis Cas. (Centr.) 102
auricollis Pasc. (Centr.) 102
 auricoma Boh. 51
 aurifasciata Esc. 70
aurita Gyll.
 auritarsis Germ. 140
 auritus Boh. (Diorm.) 17
 aurosignata Boh. 63
 austera Cas. 178
 austiniana Cas. (Bar.) 51
 austiniana Cas. (Sibar.) 120
 australiae Lea 59
australis Blatch. (Bar.) 51
australis Boisd. (Bar.) 59
australis Cas. (Centrin.) 102
australis Cas. (Lobod.) 166
australis Cas. (Nicent.) 123
avicenniae Lin. 41
 avidus Cas. 145
axillaris Boh. (Bar.) 51
axillaris Germ. (Micr.) 135
 aztecus Chp. 130
 azurea Boh. 51
 azureatus Cas. 25
 azureus Boh. 133
- Babaulti Hust. 171
 badia Boh. 46
 Bakeri Cas. 162
balaninirostris Lea 169
balaninoides Chp. (Cyr.) 11
balaninoides Chp. (Ger.) 96
 Balassogloj Fst. (Bar.) 70
Balassogloj Fst. (Elasm.) 91
 balteata Cas. (Bar.) 51
 balteata Cas. (Lvd.) 14
balteatus Cas. (Ger.) 97
balteatus Cas. (Madar.) 180
 balteella Cas. 23
 barbatulus Cas. 175
 barbatus Mshl. (Acyth.) 171
 barbatus Pasc. (Myct.) 169
 Barbiellini Leon. 113
 bardus Boh. 39
 baridioides Sol. 23
 basalis Cas. (Diorm.) 17
 basalis Cas. (Microz.) 143
 basalis Cas. (Trin.) 24
 basalis Fst. (Diasth.) 134
 basalis Fst. (Mimoph.) 168
 basalis Pasc. (Pseudoch.) 171
 basalis Sol. (Lobod.) 167
 basinotatus Chp. 102
 basipennis Lea 59

basirostris Lea 59
 Batesoni Blair 96
 Bedeli Fst. (Elasm.) 92
 Bedeli Reitt. (Limn.) 113
 Behanzini Hust. 63
 bellax Cas. 96
 bellulus Cas. 101
 bengaense Hust. 63
 bengalica Fst. 168
 benigna Cas. 120
 Belti Chp. 6
 Berthieri Pic 70
 bialbivittata Lea 59
 bicincta Chp. 113
 bicircinatus Chevr. 4
 bicolor Boh. (Bapt.) 47
 bicolor Boh. (Per.) 135
 bicolor Chevr. (Diorm.) 17
 bicolor Fst. (Xenoph.) 159
 bicolorata Cas. 135
 bicoloratus Boh. (Brach.) 101
 bicoloratus Cas. (Steg.) 130
 bicoloriatus Chp. (Centr.) 102
 bicoloriatus Chevr. 8
 bicuspidatus Cas. 17
 bicuspis Germ. 147
 bidens Chp. 34
 bidentatus Chp. 130
 bifasciata Chp. 113
bifasciatus Cas. 111
 bifasciculata Chp. 46
 bifrenatus Mshl. 171
 bifrons F. 162
 bifurcatus Chp. 96
 bigeminatus Pasc. 171
 bigibba Chp. 44
 bigibbosa Hust. 63
 bigrammicus Germ. 146
 biguttata Chp. (Pseudob.) 35
 biguttatus Chp. 4
 bilineata Fst. 170
 bilineatus Boh. (Centr.) 146
 bilineatus Chp. (Cyr.) 11
 bilineatus Chp. (Mad.) 175
 bimaculata Hust. 51
 bimaculatus Kirsch 4
 bimaculibasis Lea 59
 binaria Cas. (Gen.) 30
 binaria Cas. (Vall.) 141
 binarius Cas. (Bar.) 184
 binarius Cas. (Eurh.) 25
 binocularis Cas. 107
 binodosus Chp. 182
 binotata Chp. 35
 binotatus Boh. (Lin.) 176
 binotatus Fst. (Acyth.) 171
 Biolleyi Chp. 36
 bipartita Boh. (Bapt.) 47
 bipartita Cas. (Tern.) 147
 bipartitus Cas. (Lobod.) 167

bipartitus Fst. (Amb.) 4
 biplagiatus Boh. (Mad.) 175
 biplagiatus Chp. (Ger.) 96
 biplagiatus Desbr. (Pseudoch.) 8
 biplagiatus Fst. (Cyr.) 12
 biplagiatus Schauf. (Nic.) 123
 bipustulatus Chp. 96
 biseriatus Kirsch 102
 bisignatus Cas. (Cylindr.) 110
 bisignatus Chp. (Mad.) 175
 bisignatus Chevr. (Amb.) 4
 biskrensis Chob. 92
 bispiculata Cas. 51
 bistriatus Chp. 17
 bistrigellus Boh. 175
 bisulcatus Chp. 175
 bituberculatus Chp. 96
 bivittatus Fst. (Pseudoch.) 171
 bivittatus Hell. (Acyth.) 171
 bivittatus Lec. (Barin.) 154
 bivittatus Pasc. (Neaed.) 7
 blanditus Cas. 117
 Blatchleyi Hust. 51
 Bohemani Schultze 70
 boliviiana Hust. 36
 boliviensis Hust. 113
 Bonvouloiri Kirsch 47
 Boonei Cas. 108
 Bourgeoisi Frm. 93
 Boussoi Hust. 63
 bracatus Cas. 118
 bracatoides Blatch. 102
 brachialis Boh. 158
 brachyrrhina Cas. 51
 Brannani Schauf. 51
 brassicae Duf. 71
 brevicauda Cas. (Anops.) 48
 brevicauda Chp. (Cercob.) 42
 brevicollis Cas. (Acentr.) 144
 brevicollis Cas. (Centrin.) 102
 brevicollis Cas. (Coleom.) 22
 brevicollis Cas. (Given.) 43
 brevicollis Cas. (Parisch.) 162
 brevidens Chp. 42
 brevilinea Chp. 175
 brevinasus Cas. 125
 brevior Cas. (Centrin.) 144
 brevior Cas. (Idiops.) 19
 brevior Cas. (Pseudob.) 36
 brevipennis Cas. (Bar.) 51
 brevipennis Cas. (Idiosth.) 126
 brevipennis Cas. (Parisoch.) 162
 brevipennis Cas. (Trichob.) 32
 brevirostris Cas. (Diorm.) 17
 brevirostris Cas. (Paras.) 117
 brevirostris Cas. (Steg.) 130
 brevirostris Cas. (Strong.) 158
 brevirostris Schauf. (Bar.) 51
 brevis Chp. 130
 var. *breviscupa* Blatchl. 120

breviscutis Cas. 17
breviscutum Chp. 44
brevisetis Hust. 63
brevissima Roub. 70
breviusculus Cas. (Hiot.) 20
breviusculus Cas. (Lad.) 146
breviusculus Cas. (Paras.) 149
breviusculus Chp. (Ger.) 96
Bridwelli Barb. 32
Brisouti Fst. 70
bromeliarum Chp. 134
Bruchi Hust. 176
brunnea Cas. 125
bruneicollis Boh. 130
brunneipes Cas. (Bar.) 51
brunneipes Cas. (Parisoch.) 162
brunneopilosa Hust. 29
brunnirostris Kirsch 12
brunneus Cas. 17
Bryanti Lea 59
buanensis Hust. 64
bucolica Cas. 102
Buqueti Fst. 4

caducus Cas. 145
caelata Cas. 36
caesus Boh. 4
caffra Boh. 64
calaidis Chevr. 42
calamitosus Boh. 131
calandriformis Chp. 113
calandroides Boh. 184
calanthes Mshl. 95
caldaria Chp. 51
caleae Chp. 153
californica Cas. (Pseudob.) 36
californica Mots. (Bar.) 51
californicus Cas. (Dir.) 199
caliginosa Fähr. 64
callichloris Luc. 25
callida Cas. 51
callinodus Chevr. 4
callosa Hust. (Bar.) 62
callosa Hust. (Bar.) 65
*var. *callosipennis** Sol. 31
calvata Cas. 47
calvus Lec. 119
camelus Chp. 12
campanulata Cas. 141
campanulatus Cas. 131
canadensis Blatch. (Bar.) 51
canadensis Cas. (Centr.) 107
canaliculatus Chp. 17
candidulus Chp. 123
candidus Chp. 97
canescens Lec. 128
canonica Cas. (Centr.) 102
canonica Cas. (Pycnob.) 46
canora Cas. 141
canorus Cas. 100

canus Cas. (Nic.) 124
canus Chp. (Per.) 8
canus Lec. (Trichod.) 119
capillatus Lec. 102
capillosus Chp. 97
capreolus Germ. 48
captiosa Cas. 128
capucina Fst. 92
carbo Cas. (Steg.) 130
carbo Fst. (Barisom.) 94
carbo Kirsch (Heterost.) 38
carbonaria Bltchl. (Bar.) 54
carbonaria F. (Deal.) 140
carbonaria Fst. (Ontob.) 93
carbonaria Boh. (Bar.) 70
carbonarius Boh. (Diorm.) 17
carbonarius Boh. (Meg.) 140
cardinalis Gemm. 17
cardinatus Germ. (Diorm.) 17
carinatus Phil. (Gay.) 101
carinicollis Cas. (Paras.) 15
carinicollis Chp. (Pant.) 11
carinicollis Lea (Ips.) 172
carinifer Chp. 151
carinipectus Chp. 31
carinipennis Hust. 64
carinirostris Chp. 140
cariniventris Sol. 70
carinosa Cas. 15
carinulata Cas. (Forand.) 101
carinulata Lec. (Bar.) 53
carinulatus Cas. 146
carinnlosa Cas. 128
Carneri Pic 86
carnifex Boh. (Bapt.) 47
carnifex Boh. (Steg.) 133
carolinae Cas. 36
carolinensis Cas. 51
Caseyi Chp. (Catap.) 153
Caseyi Hust. (Bar.) 51
Caseyi Hust. (Stereob.) 45
Caseyi Sol. (Madar.) 180
castaneipennis Chp. (Diorm.)
castaneicolor Chp. 143
castaneicornis Lea 59
castaneipennis Chp. 140
castaneus Boh. (Diorm.) 17
castaneus Chp. (Steg.) 131
castaneus Faust (Deg.) 169
castus Cas. 145
casuarina Lea 94
cataleucus Chevr. 166
cataphracta Peyrh. 70
catenulata Cas. 160
catenulatus Boh. (Diss.) 44
caucasica Sch. 85
caudalis Cas. (Att.) 47
caudalis Cas. (Bar.) 51
caudex Cas. 120
cauta Cas. 51

- cavernosa Chp. (Bar.) 51
 cavernosus Chp. 24
 cavifrons Cas. 20
 cavilobus Cas. 25
 cavimanus Chp. (Diorym.) 152
 cavimanus Chp. (Tyth.) 41
 cavipectus Chp. 24
 cavirostris Cas. (Diorym.) 17
 cavirostris Chp. (Cyr.) 12
 caviscutus Cas. 20
 caviventris Blatchl. (Hapl.) 128
 caviventris Cas. (Diorym.) 17
 caviventris Chp. (Caland.) 174
celtis Gredl. 71
 cemas Boh. 102
 centralis Cas. 14
 centrinoides Green (Zygob.) 153
 centrinoides Hell. (Rhyncoeb.) 95
centrodentatus Desbr. 168
 cephalotes Cas. 142
 cernua Cas. 178
 cestrotus Germ. 15
 chaetopus Chp. 4
chalybea Gmel. 72
chalybea Boh. (Bar.) 51
chalybea Cas. (Cym.) 45
chalybeus Cas. (Glad.) 133
 Championi Barb. (Trichob.) 32
 Championi Cas. (Pseudog.) 107
 Championi Hell. (Macr.) 14
 Championi Hust. (Cyr.) 12
 Championina Cas. 51
chapadæ Cas. (Mad.) 175
chapadana Cas. (Bar.) 51
chapadana Cas. (Sol.) 181
chapadana Cas. (Tel.) 15
chapadana Cas. (Ton.) 161
chapadanus Cas. (Cylindr.) 110
chapadanus Cas. (Har.) 22
chapadanus Cas. (Madar.) 180
chapadanus Cas. (Nicentr.) 123
 Chevrolati Chp. (Eurh.) 25
 Chevrolati Coye 70
chihuahuae Cas. 123
chihuahuae Cas. (Onych.) 178
chinensis Fst. (Athes.) 168
 var. *chinensis* Friv. (Bar.) 76
chiriquensis Chp. 175
chloris F. (Bar.) 73
chloris Panz. (Bar.) 71
chlorizans Germ. 71
 var. *chlorodia* Boh. 72
 var. *chloroptera* Fuent. 77
cholidoformis Chevr. 4
Christophori Boh. 130
cicatricosa Cas. 137
cicatricosus Kirsch (Nat.) 160
ciliaris Chp. 144
ciliatipes Chp. 97
cineticollis Chp. 159
cinctus Pasc. (Drep.) 6
cinctus Pasc. (Pseudoch.) 171
cinnabarinæ Boh. 44
cinnamomeus Chp. 14
cionoides Kirsch 7
circulifer Kirsch 8
circumcinctus Cas. 4
circumdatus Gyll. 5
circumductus Chp. 4
circumlineatus Chp. 110
circumscutellata Hust. 64
cissi Mshl. 182
citriiventris Boh. 166
civica Cas. 120
civilis Per. 64
clandestina Fst. 71
clarescens Cas. 102
clathratus Chp. 12
clavatus Sol. 167
clavigera Cas. 43
clavipes Chp. 175
clavisetis Chp. 156
clemens Cas. 145
cleroides Chp. 4
cliens Boh. 27
clientula Cas. 102
clitellatus Boh. 4
coarctatus Chp. 97
cobaltinus Cas. (Diasth.) 134
cobaltinus Cas. (Eurh.) 25
coccineifrons Chp. 8
cocotis Mshl. 142
coecus Chevr. 4
coelata Champ. 30
coelestinus Lin. 152
coelestis Pasc. (Bar.) 64
coelestis Pasc. (Ips.) 172
coerulea Boh. 45
coerulescens Scop. (Bar.) 72
coerulescens Hamm. (Bar.) 84
coerulipennis Waterh. 112
coeruleus Boh. 134
collaris Boh. 160
collaris Boh. (Tir.) 139
collaris Cas. (Microm.) 178
collaris Cas. (Steth.) 137
collaris Chp. (Per.) 8
collaris Gyll. (Baryc.) 27
Collarti Hust. 64
colluscens Cas. 131
colon Er. 110
colonus Fst. 102
coloradensis Cas. (Bar.) 52
coloradensis Cas. (Odont.) 108
colorata Boh. 86
coltonensis Cas. 52
columbiana Cas. 52
combinatus Hell. 172
comma Boh. (Cylindr.) 110
comma Boh. (Lin.) 177

comma Fst. (Scler.) 93
 commixta Blatchl. 137
 compacta Cas. (Centr.) 102
 compacta Cas. (Nestr.) 146
 compacta Cas. (Trichob.) 32
 compar Cas. 102
 comparibilis Fst. 160
 complanata Lacord. 161
 complexus Cas. 176
 compressicollis Chp. 181
 compressirostris Chp. 189
 compta Cas. 47
 comptus Cas. 148
 concinna Boh. (Bar.) 73
 concinna Lec. (Sibar.) 120
 concurrens Cas. 120
 condensata Cas. 102
 conferta Boh. 52
 confinis Lec. (Bar.) 52
 confinis Lec. (Sibar.) 120
 conformis Boh. (Anav.) 139
 confusa Boh. (Sibar.) 120
 confusa Cas. (Lyd.) 14
 congermana Cas. 137
 congruens Cas. (Hiot.) 20
 congruens Cas. (Lobod.) 166
 conicicauda Cas. 184
 conicicollis Cas. (Centr.) 145
 conicicollis Cas. (Coleom.) 22
 conicicollis Cas. (Mad.) 175
 conicicollis Cas. (Ov.) 136
 conicollis Boh. (Anops.) 48
 conicollis Mshl. (Bar.) 64
 conifer Cas. 143
 conjunctus Cas. (Pseudos.) 147
 conjunctus Cas. (Steg.) 131
 conjux Cas. 20
 connectans Blatchl. (Plesiob.) 40
 connivens Cas. 103
 conotracheloides Chp. 12
 Conradti Chp. (Madopt.) 157
 Conradti Hust. (Ath.) 168
 consanguineus Chp. 129
 consentaneus Cas. 131
 consessor Cas. 45
 conspersa Cas. 165
 conspersus Lec. 153
 constans Cas. 135
 constrictulus Cas. 138
 consulta Fst. 74
 contractus Cas. 123
 convergens Cas. (Hiot.) 20
 convergens Cas. (Steth.) 137
 convergens Cas. (Odont.) 108
 convergens Lea (Bar.) 59
 convexa Cas. (Eurh.) 26
 convexa Cas. (Macror.) 142
 convexicauda Cas. 176
 convexicollis Boh. (Bar.) 74
 convexicollis Cas. (Dior.) 17

convexicollis Cas. (Iot.) 23
 convexiusculus Chp. (Gev.) 97
 convexiventris Cas. (Deal.) 141
 convexula Cas. 120
 convexulus Cas. 123
 convexus Cas. (Odont.) 108
 convexus Cas. (Steg.) 131
 convexus Lec. (Olig.) 150
 coracina Boh. 59
 corax Pasc. 173
 cordiae Mshl. 59
 var. *cordiger* Fst. 166
 cordipennis Lea 59
 coreana Kolbe 74
 corinthia Fm. 74
 cornix Cas. (Hiot.) 20
 cornix Kirsch (Mad.) 175
 coronatus Cas. 131
 corpulenta Lec. 137
 corrosa Cas. (Onych.) 178
 corrosa Chp. (Chrysob.) 42
 corrugatus Chp. 97
 corsicana Sch. 74
 corusca Boh. (Bar.) 52
 coruscans Cas. (Steg.) 131
 coruscans Kirby (Eurh.) 25
 corvina Cas. (Sibar.) 120
 corvina Kirsch (Pseudob.) 36
 corvina Voß (Bar.) 74
 corvinus Champ. (Steg.) 130
 corvinus F. (Mad.) 175
 corvulus Cas. 145
 corynthus Germ. 134
costaricensis Sol. 31
 costatus Chp. (Ger.) 97
 costatus Chp. (Per.) 8
 costatus Chp. (Zagl.) 151
 costirostris Chp. 36
 cothurus Chp. 42
 coxalis Lea 169
 crassipes Fst. (Bar.) 74
 crassipes Lec. (Eison.) 150
 crassirostris Pasc. (Mad.) 166
 crassirostris Schauf. (Bar.) 52
 crassulus Cas. 131
 crebrum Cas. 108
 crenatostriata Pér. 64
crenatus Boh. (Crapt.) 31
crenatus Lec. (Ampel.) 41
 crenulata Cas. 52
 creperus Boh. 108
 cretacea Reitt. 92
 cretaceus Pasc. 9
 cretifer Pasc. 4
 cribarius Chp. (Col.) 24
 cribarius Chp. (Diorm.) 17
 cribellata Kiesw. 74
 cribrata Cas. (Tsian.) 23
 cribrata Lec. (Stictob.) 179
 cribratus Boh. 93

cribricollis Cas. (Heterst.) 38
cribricollis Cas. (Centr.) 148
cribricollis Chp. (Coleom.) 24
cribricollis Lec. (Barin.) 154
cribrifera Cas. 52
cribripennis Sol. 36
cribrosicollis Boh. 45
cribrosus Cas. 31
cribrum Cas. 38
crinipes Bris. 90
crispus Chp. 151
cristatus Chp. 12
cristulifer Günth. 4
croceoplagiatus Boh. 159
crocenosignata Boh. 166
crocopelmus Boh. (Lad.) 109
crocopelmus Gyll. (Limn.) 113
Crotchi Lec. 128
crucifer Chp. 103
cruda Cas. 52
cruenta Fst. 64
cryptodon Lea 94
cubensis Cas. 103
cucullata Chp. 140
cucullatus Boh. 173
cuneatus Cas. (Madar.) 180
cuneatus Chp. (Cyr.) 12
cuneatus Chp. (Madar.) 180
cuneiformis Cas. (Hulp.) 178
cuneipennis Cas. (Bar.) 52
 var. *cuneipennis* Cas. (Cylindr.) 110
cuneipennis Cas. (Diorm.) 17
cuneipennis Cas. (Selas.) 142
cuneirostris Cas. 183
cupido Pasc. 172
cupidus Fst. 162
cupratus Boh. (Steg.) 131
cupratus Ill. (Eurh.) 25
cupreolatus Cas. 28
cupreus Boh. (Op.) 30
cupreus Cas. (Diasth.) 134
cupreus Pasc. (Diasth.) 134
cupripes Pasc. 25
cuprirostris F. 74
curticollis Cas. (Bar.) 154
curticollis Cas. (Cyr.) 12
curticollis Cas. (Gen.) 30
curtipennis Cas. 17
curtirostris Cas. (Diorm.) 17
curtirostris Cas. (Eus.) 117
curtula Boh. 182
curlutulus Cas. 144
curlulirostris Cas. 120
curlulus Cas. 148
curvata Chp. 182
curvatus Cas. 149
curvirostris Boh. (Bar.) 64
curvirostris Boh. (Centr.) 148

curvirostris Cas. (Cyl.) 110
curvirostris Pasc. (Acyth.) 171
curvirostris Pasc. (Xen.) 110
curvispinis Chp. 97
eyanea Boh. (Bapt.) 47
eyanea Pasc. (Metanth.) 173
cyaneus Boh. (Glad.) 133
cyaneus Gyll. (Eurh.) 25
cyanipes Boh. 134
cylindrellus Cas. 38
cylindrica Cas. (Anath.) 43
cylindrica Cas. (Can.) 157
cylindrica Cas. (Trichob.) 32
cylindriclava Chp. 114
cylindricollis Cas. (Nicent.) 123
cylindricollis Chp. (Pseudob.) 31
cylindricus Boh. 157
cylindrifer Cas. 129
cylindrinasus Cas. 17
cylindroides Cas. 43
cynethioides Pasc. 169
cyperi Mshl. 168

dakotanus Cas. 108
dallasianus Cas. 108
dalmatina Bris. (Bar.) 76
dalmatina Reitt. (Bar.) 83
Davidis Frm. 59
debilis Cas. (Barin.) 154
debilis Cas. (Centrin.) 103
debilis Cas. (Cylindr.) 110
debilis Cas. (Steg.) 131
decemcostatus Chp. 12
decemlineatus Chp. 97
decemnotatus Chp. (Amb.) 4
decemnotatus Chp. (Nicent.) 123
decemstriatus Chp. 143
decens Cas. 131
deceptus Chp. 112
decipiens Lacord. (Pseudoch.) 172
decipiens Lea (Solenob.) 94
decipiens Lec. (Nic.) 123
decora Cas. 103
decorata Fst. (Bar.) 64
decoratus Boh. 103
Decorsei Hust. 62
decorus Cas. (Anac.) 118
decorus Cas. (Steg.) 131
decretus Cas. 131
defecta Cas. 52
defectus Cas. (Hiot.) 21
defectus Cas. (Odont.) 108
definita Cas. 120
definitus Cas. (Ampel.) 182
definitus Cas. (Hiot.) 21
deflexa Desbr. 76
deformis Cas. 52
 var. *delecta* Cas. 45
Deletangi Hust. 114

delicatula Cas. 101
 delumbis Cas. 103
 Demaisonii Desbr. 92
 demissa Cas. 52
 demissus Cas. 21
 densa Cas. (Psion.) 128
 densa Lec. (Onych.) 178
 densata Cas. 32
 densicollis Cas. (Cyr.) 12
 densicollis Cas. (Idiosth.) 126
 densicollis Cas. (Nicentr.) 124
 densirostris Cas. 17
 densissimus Cas. (Odontoc.) 108
 densissimus Cas. (Heterost.) 38
 densus Cas. (Anat.) 127
 densus Cas. (Lept.) 146
 denticornis Cas. 108
 denticulata Lea 94
 denticulatus Chp. 21
 dentifera Chp. 114
dentimanus Chp. 145
 dentipes Chp. (Pseudob.) 36
 dentipes Chp. (Pseudopt.) 14
 dentirostris Mshl. 171
 dentitibia Sol. 178
 denudatus Cas. 118
 denverensis Cas. 52
depilis Boh. (Crapt.) 31
 deplanata Roel. 76
 deplanatus Cas. 117
 depressa Cas. (Not.) 160
 depressa Cas. (Onych.) 178
 derisor Cas. 103
 desiderabilis Lea 172
 desidiosa Chp. 114
 despecta Cas. 52
 despicata Fst. 76
 devexus Chp. 129
 devia Lea 59
 devincta Cas. 103
 devinctus Cas. 182
 var. *dichrous* Cas. 130
 difficilis Cas. (Bar.) 154
 difficilis Cas. (Sibar.) 120
 diffideus Cas. 120
 diffrangens Cas. 14
 diffusus Cas. 153
 dilatata Cas. 52
dilectus Harr. 109
 diluta Cas. 178
 dilutus Chp. 180
 dimidiata Reitt. 76
 dimidiatus Boh. (Diormy.) 17
 dimidiatus Chp. (Pant.) 11
 diplostigma Chp. 11
 dirus Chp. 176
 discalis Cas. 177
 discifer Chp. 96
 discipula Cas. 52
 discolor Boh. (Bar.) 64

discolor Cas. (Prod.) 20
 discreta Cas. (Dial.) 146
 discreta Cas. (Pseudob.) 36
 discreta Chp. (Limn.) 114
 var. *discretus* Cas. 23
 disjuncta Cas. 41
 disjunctus Chp. 152
 dispar Fst. 174
 disparilis Chp. 36
 var. *dispersa* Cas. 8
 dispersus Cas. (Idiosth.) 127
 dispersus Cas. (Sind.) 30
 dispersus Cas. (Vall.) 139
 dispilota Solsk. 76
 dispositus Chp. 97
dispilus Klug (Meg.) 140
 dissimulans Cas. 135
 dissipatus Chp. 145
 distans Lec. 178
 distigma Boh. (Mad.) 175
 distigma Kirsch (Dact.) 112
 distinctus Boh. (Centr.) 148
 distinctus Pasc. (Per.) 9
 distinguenda Frm. 62
 distinguendus Cas. 17
 distortus Cas. (Pacom.) 158
 diversa Chp. 38
 diversirostris Cas. 20
 diversus Cas. (Pyenon.) 107
 dividua Chp. 38
 divisus Cas. (Amb.) 4
 divisus Cas. (Odontoc.) 108
 divisus Cas. (Steg.) 131
 docilis Cas. (Hiot.) 21
 docilis Cas. (Sibar.) 121
 docilis Fst. (Parall.) 167
 dodonis Mshl. 64
 Dohrni Lac. 184
dolorosa Gmel. 116
 dolosa Cas. (Bar.) 52
dolosa Mshl. (Bar.) 60
dolus Schauf. 97
 Doriae Fst. 59
 dorsalis Boh. 64
 dromedarius Kirsch 16
 Dufaui Hust. 52
 Dugesi Chp. 97
 Dumonti Peyerh. (Mel.) 91
 duodecimstriatus Chp. 143
 duplaris Chp. 97
 duplex Cas. (For.) 142
 duplex Chevr. (Lobod.) 167
 duplicata Schönh. (Neob.) 91
 duplicata Lea (Ips.) 172
 duplicatus Cas. (Centr.) 148
 duplicatus Chp. (Amb.) 4
 duplocinetus Chp. 100
 Duponti Chp. 97
 durangoana Chp. 52
 dux Cas. 40

ebangaensis Hust. 64
ebena Cas. (Sibar.) 121
ebena Fst. 161
ebenina Cas. (Lioth.) 161
ebenina Fst. (Barinog.) 172
ebenina Lea (Bar.) 60
ebenina Pasc. (Bar.) 59
ebenina Pasc. (Metanth.) 173
ebeninus Boh. (Centr.) 110
ebeninus Cas. (Diorym.) 17
ebeninus Faust (Centr.) 160
ebeninus Gyll. (Coleom.) 22
ebenus F. 180
eburifera Pasc. 59
echidna Lec. 156
echinatus Boh. 15
 var. *ecuadoricus* Cas. 9
edentata Lea (Bar.) 59
edentata Lea 94
edoughensis Desbr. 76
effetus Cas. 124
egenia Cas. 178
egenus Cas. (Centr.) 145
egenus Cas. (Nicent.) 124
egregia Cas. 137
egregius Pasc. 15
ekonaensis Hust. (Bar.) 64
elatus Cas. 182
electa Cas. (Tropidob.) 165
elegans Cas. (Centr.) 103
elegans Hust. (Parisosch.) 162
elegans Kôno (Lystr.) 157
elegans Casc. (Amb.) 4
elephas Schönh. 130
elevata Reitt. 76
ellipsis Cas. 162
ellipsoideus Cas. 126
elliptica Cas. (Brachyb.) 183
elliptica Lea (Bar.) 59
elongata Cas. (Haplost.) 126
elongata Cas. (Trep.) 35
elongatus Cas. (Eunic.) 123
elongatus Cas. (Linom.) 177
elongatus Cas. (Vall.) 122
elongatus Chevr. (Amb.) 4
elongatus Green (Aulob.) 40
elusa Cas. 182
elusus Blatchl. 154
emarginatus Cas. (Diorym.) 17
emarginatus Cas. (Mesoth.) 39
Emdeni Hell. 110
enormis Cas. 134
ephippium Chevr. 5
erasus Lec. (Oomorph.) 150
erebea Cas. 121
erubescens Kirsch 52
eruptus Chp. 180
erysimi Chob. 76
erythroderes Chp. 131
erythroderus Lacord. 158

erythronotus Chp. 21
erythropus Boh. (Bar.) 52
erythropus Chp. (Centr.) 144
erythropterus Chp. 17
erythrorhynchus Boh. 11
esuriensis Cas. 52
eumeris Er. 5
eurhinoides Chp. 134
euryonyx Chp. 97
euryophora Boh. 64
eurysterna Lea 59
eutoxoides Chp. 175
evanescens Cas. (Hiot.) 21
evanescens Cas. (Paras.) 149
evanescens Chp. (Limn.) 114
evulsa Kirsch 29
exarata Boh. (Bapt.) 47
exarata Cas. (Pycnorth.) 162
exaratus Chp. (Cyr.) 12
exaratus Chp. (Diorym.) 17
excavatus Chp. 175
excellens Fst. 64
exclamationis Chp. 5
exigua Cas. 52
exiguus Chp. (Cyr.) 12
exiguus Kirsch (Cyr.) 12
eximia Cas. 141
eximus Cas. (Centr.) 148
eximus Pasc. (Eurh.) 25
eximus Pasc. (Steg.) 131
exposita Chp. 162
exulans Cas. 103

falcatus Boh. 131
falciger Cas. 155
fallax Boh. (Diorym.) 17
fallax Boh. (Steth.) 144
fallax Bris. (Bar.) 76
 var. *fallax* Desbr. (Bar.) 72
falsus Lec. 103
famelicum Cas. 155
familiaris Pasc. 169
famula F. 168
farcta Lec. 36
farinosus Chp. 97
fasciata Kirsch 180
fasciatus Cas. (Oriss.) 130
fasciatus Cas. (Torc.) 127
fasciculata Chp. (Pseudob.) 36
fasciculosus Chp. 13
fasciolatus Bl. (Euc.) 156
fasciolatus Chevr. (Amb.) 5
fastidiosa Cas. 165
fastidiosus Cas. 182
fatuus Cas. 131
fausta Cas. 36
Fausti Reitt. (Bar.) 90
Fausti Sol. (Madar.) 180
femoralis Cas. (Zal.) 163
femoralis Chp. (Nicent.) 124

- femoralis Lacord. (Lisp.) 157
 femorata Pasc. 172
 var. *ferinus* Pasc. 102
 ferruginea Cas. 14
 ferrugineus Chp. (Rhiam.) 133
 ferrugineus Chp. (Zagl.) 152
 ferruginosus Cas. 154
 ferrugo Kirsch 184
 fervida Pasc. 52
 festivus F. 25
 figuratus Boh. 101
 filiforme Lec. 155
 filirostris Cas. (Gen.) 22
 filirostris Cas. (Trip.) 177
 filirostris Chp. (Pseudot.) 174
 filirostris Lea (Myct.) 169
 fimbriata Fst. 76
 fimbritarsis Lea 172
 finitima Cas. 121
 finitimus Cas. (Centr.) 103
 flabellitarsis Boh. 112
 flaccida Cas. 52
 flaccidus Cas. (Hiot.) 21
 flagellifer Chp. 97
 flatuarius Germ. (Eurh.) 26
flatuarius Guér. (Eurh.) 25
 flaveolus Boh. 103
 flavescens Hust. (Steg.) 92
 flavicornis Boh. (Athes.) 168
 flavicornis Boh. (Steg.) 131
 flavicornis Gyll. (Lobod.) 167
 flavipennis Blanch. 130
 flavipes Phil. 53
flaviscutis Cas. 110
 flavofasciatus Chp. 11
 flavolimbata Chp. 162
 flavosignata Roel. 76
 flebilis Cas. 21
 flexuosa Blanch. 53
 floralis Cas. 103
 var. *floricola* Cas. 23
 floridanus Cas. 180
 floridensis Cas. (Bar.) 53
 floridensis Cas. (Centr.) 103
 fluctuosa Chp. 53
 fluminalis Cas. (Har.) 22
 fluminalis Cas. (Nic.) 124
 fluminalis Cas. (Sald.) 149
 flumineus Cas. 167
 fluvialis Cas. 174
 fluviatilis Cas. 108
 Forreri Chp. 124
 fortirostris Chp. 42
 fossulatus Chp. 17
 foveata Lea 59
 foveatus Chp. 174
 foveiceps Cas. 21
 fracta Cas. 53
fractipes Germ. 131
 fractus Cas. 21
 franciscus Cas. 118
 fratercula Chp. 36
 fraterculus Cas. (Not.) 160
 fraterculus Cas. (Sibar.) 121
 fraternalis Chp. 174
 fratuelis Chp. 53
 fretus Cas. 21
 Freyi Zumpt 76
frigidus Chevr. 29
 frontalis Chevr. 6
 frugalis Cas. 17
 Fultonii Cas. (Bar.) 53
 Fultonii Cas. (Odont.) 108
 fultonica Cas. 121
 fulvescens Hust. 178
fulvicornis Cas. (Steg.) 131
 fulvicornis Pasc. (Bar.) 60
 fulvipes Cas. (Bar.) 53
 fulvipes Chp. (Nicent.) 124
 fulvolineata Hust. 93
funerea Hbst. (Oure.) 116
 funerea Kirsch (Sibar.) 121
 funereus Cas. (Cyr.) 12
 funereus Pasc. (Acyth.) 171
 furcifer Chp. 97
 furfurosus Chp. 144
 furtiva Cas. 103
 furtivus Cas. 182
 furva Boh. 135
 fuscata Cas. 146
 fuscicornis Fst. 159
 fuscipennis Cas. 145
 fuscitarsis Chp. 12
 fusciventris Frm. 62
 fuscovarius Chp. 12
 fuscus Fst. 93
 fusiformis Cas. (Amp.) 183
 fusiformis Cas. (Hapl.) 126
 fusiformis Cas. (Plas.) 34
 fusiformis Chp. (Mad.) 175
 futilis Cas. 53

gagates F. 18
 gagatina Lea 173
 galeatus Boh. 16
 var. *gallica* Desbr. 70
 galvestonica Cas. 44
 gandaensis Hust. 64
 Gaumeri Chp. 103
 geminata Chp. 146
 geminus Pas. (Acyth.) 171
 geminus Pasc. (Dim.) 111
 gemmulus Cas. 26
 geniculatus Cas. (Diorym.) 17
 geniculatus Kirsch. (Cyr.) 12
 genitiva Cas. 53
 gentilis Cas. (Hiot.) 21
 gentilis Chp. (Ger.) 97
 Germari Boh. (Centr.) 148
 Germari Boh. (Nert.) 159

gibba Chp. 182
gibberosus Boh. 16
gibbicollis Boh. (Diorym.) 17
gibbicollis Cas. (Steg.) 131
gibbicollis Cas. (Tel.) 15
gibbicollis Chp. (Cyr.) 12
gibbicollis Chp. (Pseudob.) 36
gibbicollis Kirsch (Prod.) 7
gibbicollis Lea (Bar.) 60
gibbicollis Sol. (Mad.) 180
gibbirostris Cas. (Pseudob.) 36
gibbirostris Germ. (Lad.) 146
gibbosus Cas. 131
gibbus Fst. 48
gigantea Sol. 31
gilvivestis Cas. 107
gilvonotatus Barb. 171
Gimmerthali Hochh. 87
glabellus Cas. 108
glaber Hell. 172
glabra Cas. (Ton.) 161
glabra Cas. (Bar.) 78
glabra Hbst. (Bar.) 78
glabra Lea (Bar.) 60
glabratus Gyll. (Att.) 47
glabratus Chp. (Cylindr.) 111
glabrescens Chp. 144
glabricollis Boh. 17
glabripectus Chp. 111
glabripennis Chp. 36
glabriventris Chp. 167
globicollis Reitt. 91
globifer Cas. 103
globosus Cas. 21
globus F. 131
glyptobaroides Hust. 62
gracilirostris Chp. 131
gracilis Chp. 97
gradata Cas. (Bar.) 53
gradata Cas. (Dial.) 146
gradata Cas. (Spol.) 135
gradatus Cas. 177
gramineus Cas. 26
graminis Gmel. 75
granatus Boh. 18
grandicollis Cas. (Steg.) 131
grandicollis Lec. (Bar.) 155
grandicollis Lec. (Calandr.) 155
grandicollis Schultze (Bar.) 77
granulifer Boh. 18
granulipennis Tourn. 77
granulipes Lea 173
granulosa Chp. 29
graphicā Cas. 103
graphicus Fst. 103
graphiella Hust. 103
gratiōsa Cas. 103
gratiōsa Hust. (Tit.) 92
gratiōsellā Hust. 103
gratiōsus Fst. 103

gratus Cas. 148
gravida Cas. 53
gravidula Cas. 126
gravidulus Cas. (Microp.) 138
gravidulus Cas. (Steg.) 131
Greeleyi Cas. 108
gregalis Cas. 103
griseolus Er. 7
griseopubens Fm. 62
grisescens Cas. 103
griseus Lec. 100
grossepunctatus Hust. 133
grossulus Cas. 124
guadelupensis Hust. 42
guatemalensis Cas. (Anac.) 118
guatemalensis Cas. (Strong.) 158
Gudenusi Sch. 77
gulosus Cas. 21
guttifer Chp. 36
gyrosicollis Hust. 62

habilis Cas. (Deric.) 149
habilis Cas. (Heterost.) 38
haematopus Schauf. 104
hamata Lea 94
hamatus Chp. 136
hebes Cas. 131
Helleri Hartm. 64
helosidis Perty 18
helvinus Cas. 144
herifuga Cas. 53
heterodoxa Fall 53
heterorhynchus Hust. 64
heterosternus Chp. 175
Heydeni Desbr. 77
hidalgoanus Cas. 123
hilaris Cas. (Centr.) 103
hilaris Cas. (Hiot.) 21
hilipoides Chevr. 5
himalayana Fst. 60
hirsutulus Chp. 155
hirsutus Kirby 29
hirtella Hust. 179
hirtimanus Chp. (Diasth.) 134
hirtimanus Chp. (Pant.) 11
hirtipes Chp. 97
hispidicollis Cas. 143
hispida Pasc. 46
hispidula Cas. (Bar.) 53
hispidula Cas. (Centr.) 107
hispidula Cas. (Myel.) 164
hispidula Cas. (Trip.) 177
hispidulus Cas. (Anth.) 24
hispidulus Lec. (Ploc.) 156
histeroides Chp. 143
histricus Cas. 20
Hochhulti Fst. 77
Hodereri Reitt. 77
holocyanus Fm. 172
holosericeus Gyll. (Centr.) 105

- hondurasensis* Cas. 180
honestus Cas. 131
horrida Chp. 29
hospes Cas. 103
Houstoni Cas. 121
hovana Hust. 62
humeralis Boh. (Lept.) 145
humeralis Cas. (Eurh.) 26
humeralis Cas. (Idiost.) 127
humeralis Chp. (Cyr.) 12
humeronotatus Chp. 135
humeropectus Hell. 110
humerosa Cas. (Bar.) 53
humerosa Cas. (Brachyb.) 184
humerosa Cas. (Stereob.) 45
humerosus Chp. 135
hyacinthus Cas. 134
hybrida Chp. 112
hyperion Cas. 53
hypocritus Boh. (Dior.) 18
hypocritus Hust. (Brach.) 101
hypoleuca Marsh. 116
hystriculus Cas. 108
hystrix Cas. (Cland.) 142
hystrix Cas. (Meth.) 46
hystrix Cas. (Not.) 160
hystrix Chp. (Ploc.) 156

ibis Lec. 40
ignaya Boh. 30
ignifera Fuente 77
ignobilis Kolbe 93
ignotus Cas. 108
illlex Cas. 178
illini Cas. (Odont.) 108
illini Cas. (Pseudob.) 36
illiniana Cas. 121
illustris Cas. (Idiost.) 127
illustris Cas. (Nepl.) 138
illustris Chp. (Mad.) 175
imberbis Lea 169
imitator Cas. (Heterost.) 38
imitator Lea (Deg.) 169
immaculata Fst. 168
immaculatus Chp. 7
var. *immaculatipennis* Hust. 63
immarginatus Chp. 183
immunis Cas. 53
impar Cas. (Mad.) 180
impar Pasc. (Plax.) 174
impeditus Boh. 48
imperfecta Fst. 167
implana Chp. 53
implicata Cas. 178
impolita Boh. 64
impotus Cas. 32
impressa Cas. 45
impressibasis Cas. 21
impressifrons Boh. 45
impressipennis Chp. (Steg.) 131

- impressipennis* Fst. (Bar.) 60
impressirostris Cas. 175
impressus Chp. (Pseudorh.) 139
impressus Kirsch (Bar.) 180
impunctatu Steph. 79
impunctatus Boh. 18
impunctus Germ. 18
imulus Cas. 180
imus Boh. 142
inaequalis Cas. (Diorym.) 18
inaequalis Cas. (Iops.) 128
inaequalis Cas. (Paloc.) 138
inaequalis Cas. (Sald.) 149
inaequalis Chp. (Mad.) 180
inanis Cas. (Bar.) 53
inanis Kirsch (Amp.) 183
inanis Lacord. (Mad.) 180
incerta Cas. (Eurh.) 26
incerta Cas. (Trip.) 177
incertus Cas. (Diorym.) 18
incertus Cas. (Odontoc.) 108
var. *incertus* Cas. (Per.) 9
inchoatus Chp. 97
incolatus Chp. 97
incolumnis Cas. 121
incompta Cas. 137
incomptus Cas. (Vald.) 122
inconspicuus Cas. (Bar.) 53
inconspicuus Cas. (Diorym.) 18
inconstans Cas. 180
incrustatus Cas. 100
inculta Cas. 53
incultus Cas. 131
indigens Cas. 138
indigna Boh. 64
induta Chp. 28
indutus Cas. 119
ineptus Cas. 131
inermis Cas. (Vall.) 141
inermis Lea (Solenob.) 94
inermis Sol. (Anops.) 48
iners Chp. 97
inflaticollis Cas. (Cyr.) 12
inflaticollis Cas. (Dir.) 119
inflaticollis Cas. (Odontoc.) 108
inflatula Cas. 146
inflatus Cas. 21
infratectum Cas. 177
ingeniosa Cas. 103
ingens Cas. 53
ingenuus Cas. 124
innocens Cas. 18
inopina Cas. (Centr.) 104
inopina Chp. (Bar.) 53
inops Cas. (Steg.) 131
inops Gyll. (Odont.) 108
inornata Chp. (Trepob.) 35
inornata Voss (Bar.) 60
inornatus Cas. (Dim.) 111
inornatus Cas. (Linom.) 177

inornatus Chp. (Ger.) 97
inornatus Chp. (Opt.) 13
inquinata Boh. 14
inscitus Cas. 131
insidiosa Cas. 178
insignirostris Lea 94
insignis Cas. (Calandr.) 155
insignis Cas. (Lad.) 147
insignis Chevr. (Per.) 9
insignis Lea (Acyth.) 171
insolens Boh. 18
insolita Cas. 32
inspectus Cas. 108
instabilis Boh. (Lyt.) 161
instans Cas. 53
insularis Chp. (Cylindr.) 111
var. *insularis* Desbr. (Bar.) 67
insulsus Cas. 131
intacta Cas. 53
integra Cas. 19
intercalaris Fst. 81
intermedia Cas. (Sib.) 121
intermedia Cas. (Steth.) 144
intermedia Hell. (Loph.) 95
intermedia Hust. (Bar.) 77
intermedius Boh. (Diorm.) 18
intermedius Cas. (Coleom.) 22
interpunctata Germ. 45
interrupta Pasc. (Cyn.) 169
interrupta Boh. (Bar.) 60
interruptofasciata Motsch. 60
interruptus Cas. (Nic.) 123
interruptus Chp. (Steg.) 131
interstitialis Boh. (Diasth.) 134
interstitialis Say (Bar.) 53
intricata Chp. 42
intrita Cas. 104
inusita Lea 60
iowensis Cas. 108
irrasus Boh. 11
irregularis Cas. (Bar.) 54
irregularis Chp. (Pseudob.) 36
irrita Cas. 54
irritus Boh. 111
irrorata Boh. 60
irroratus F. 9
isthmicola Chp. 5
isthmicus Chp. (Coleom.) 22

jalapanus Chp. 180
janthina Boh. 77
javanicus Fst. 171
jejumosa Cas. 32
Jekeli Schauf. 124
Jelskyi Jek. 9
jocosa Cas. (Bar.) 54
jocosa Fst. (Ontob.) 93
var. *Joffrei* Hust. 70
jonica Müll. 68
Jordani Fst. 172

jucunda Reitt. 114
jugularis Schauf. 162
Justini Chevr. 5
juvenilis Fst. 104

kakoensis Hust. 64
kansana Cas. (Pseudob.) 36
kansana Cas. (Sibar.) 121
Kaufmanni Reitt. 77
kapirensis Hust. 64
Kenyaе Hust. 64
Kiesenwetteri Fst. 77
kijabensis Hust. 64
Kirschi Desbr. 78
kivuensis Hust. 65
Koltzei Fst. 114
Korbi Schultze 78
Kuchenbeisseri Hartm. 90
kuvanguensis Hust. 65

Lacordairei Chp. (Eut.) 174
Lacordairei Fst. (Pseudoch.) 172
lacteomaculata Heyd. 60
laeunifer Kirsch 131
laeta Boh. 65
laetabilis Cas. (Steg.) 132
var. *laetusculus* Cas. (Dim.) 111
var. *laetus* Cas. (Eurh.) 25
laetus Chp. (Per.) 9
laevicollis Cas. (Centr.) 104
laevicollis Cas. (Leptos.) 145
laevicollis Chp. (Mad.) 180
laevicollis Hust. (Ger.) 97
laevicollis Lec. (Oomorph.) 150
laevimargo Chp. 143
laevipennis Chp. (Diorm.) 143
laevipennis Chp. (Eurh.) 26
laevipennis Kirsch (Diorm.) 18
laevipes Chp. 18
laevirostris Chp. (Cyr.) 12
laevirostris Lec. (Centr.) 99
laevis Cas. (Plas.) 34
laevis Cas. 122
laevissimus Cas. (Coleom.) 22
laevissimus Chp. (Diorm.) 18
laevissimus Lea (Bar.) 60
laeviusculus Chp. 18
laeviventris Cas. 21
lambitus Germ. 152
lamellifer Chp. 141
lamellifera Cas. 112
lanaefaucis Chevr. 148
lancifer Guér. 18
Landgrebei Hochh. 69
langunda Chp. 114
laodiaphila Hust. 65
laramiensis Cas. 107
larvatus Boh. 108
lasciva Cas. 104
lata Boh. 54

- latecincta Chp. 113
 lateralis Cas. (Nicentr.) 124
 lateralis Cas. (Neob.) 158
 lateralis Cas. (Ton.) 161
 lateralis Cas. (Vall.) 141
 lateralis Chp. (Amb.) 5
 lateralis Chp. (Per.) 9
 lateralis Lea (Gymn.) 95
 latevittata Aur. 65
 latevittatus Chp. 5
 laticollis Boh. (Mad.) 180
 laticollis Marsh. (Bar.) 78
 laticrus Chp. (Centr.) 145
 laticrus Chp. (Diorym.) 18
 latidens Chp. 114
 latinatus Cas. 34
 latior Cas. 160
 latipennis Cas. (Sibar.) 121
 latipennis Cas. (Trichob.) 32
 latiscapus Chp. 108
 latisquamis Chp. 46
 latitibia Cas. 142
 latiusculus Cas. (Odontoc.) 109
 var. *latiusculus* Cas. (Per.) 9
 latus Cas. (Mad.) 175
 latus Chp. (Dior.) 18
 laurus Cas. 133
 lavacana Cas. 54
 laxatus Cas. 101
 laxicollis Cas. 54
 Leachi Kirby 130
 Leai Hust. 60
 Lebedewi Roub. 79
 Lecontei Cas. (Nicentr.) 124
 Lecontei Chp. (Glyptob.) 29
 lecythidis Chp. 43
 lembaensis Hust. 65
 lemniscatus Boh. 158
 Lengi Hust. 54
 lenta Cas. 104
 lentella Hust. 104
 lentiginosus Boh. 104
 lentus Fst. 104
 lepidii Germ. 79
 var. *Lethierryi* Desbr. 82
 leucomelas Chp. (Ger.) 97
 leucomelas Lea (Acyth.) 171
 leucopleura Chp. 7
 leucospila Pasc. 60
 leucostigma Chp. (Gen.) 30
 leucostigma Chp. (Limn.) 114
 Levettei Cas. (Pseudob.) 36
 lianae Mshl. 92
 libanicola Pic 80
 liberta Cas. 178
 libertus Cas. 132
 licens Reitt. 80
 limatulus Cas. 109
 limbata Bris. 80
 limbifer Cas. 118
 limnobaroides Hust. 65
 linearis Boh. (Bar.) 54
 linearis Lec. (Barin.) 154
 lineata Fst. (Laod.) 92
 var. *lineata* Hust. (Tit.) 92
 lineata Pasc. (Oxyn.) 170
 lineatofasciatus Motsch. 168
 lineatosignata Boh. 147
 lineatulus Cas. (Odontoc.) 109
 lineatulus Cas. (Meg.) 140
 lineatulus Chp. (Ger.) 97
 lineatus Kirsch 12
 lineellus Lec. 97
 lineicollis Boh. (Nic.) 124
 lineicollis Chevr. (Per.) 9
 lineicollis Chp. (Nic.) 124
 lineicollis Lec. (Nic.) 124
 lineigera Hartm. 114
 lineola Kirsch 10
 liosoma Lea 60
 liratus Boh. (Het.) 38
 liratus Germ. (Steg.) 131
 lissonotus Chp. 111
 litigiosa Desbr. 81
 littera Chevr. 65
 litura Chevr. 5
 liturata F. (Glypt.) 29
 lividipes Boh. 54
 lobata Cas. (Paras.) 181
 lobata Cas. (Pycnorth.) 162
 lobatus Chp. 124
 logica Cas. 104
 longiclavata Chp. 97
 longiclavus Hust. 134
 longicollidis Hust. 60
 longicollis Cas. (Diorym.) 18
 longicollis Cas. (Odontoc.) 109
 longicollis Fst. (Bar.) 80
 longicollis Lea (Bar.) 60
 longicollis Pic (Ther.) 91
 longicornis Cas. 104
 longimanus Chp. (Pant.) 11
 longimanus Hell. (Pseudoch.) 172
 longimanus Pasc. (Lystr.) 157
 longipennis Cas. (Amp.) 183
 longipennis Cas. (Sibar.) 121
 longipennis Chp. (Cylindr.) 111
 longipennis Lin. (Anac.) 118
 longipes Cas. (Mad.) 175
 longipes Cas. (Paras.) 149
 longipes Lea (Ips.) 172
 longirostris Cas. (Centr.) 148
 longirostris Cas. (Sonn.) 184
 longirostris Chp. (Diorym.) 18
 longirostris Kirsch (Dol.) 34
 longirostris Lacord. (Elasm.) 162
 longiusculus Chp. 97
 longula Cas. 146
 longulicollis Cas. 54
 longulus Boh. (Lich.) 168

- longulus Cas. (Centr.) 144
 longulus Cas. (Diasth.) 134
 longulus Lec. (Trich.) 119
 lorata Mshl. 65
 loricata Boh. 90
 lubrica Cas. 54
 lubricus Cas. 157
 lucens Chp. (Pseudob.) 36
 lucens Germ. (Diasth.) 134
 lucens Mshl. (Omob.) 95
 lucida Chp. 36
 lucidula Cas. 121
 lucidus Cas. 175
 lucifer Cas. 144
luctuosa Cas. (Aulob.) 40
luctuosa Cas. (Pseudob.) 36
luctuosus Chevr. 9
Luczoti Boh. 71
ludoviciana Cas. 151
lugubris Boh. (Coleom.) 22
lugubris Boh. (Steg.) 132
lugubris Pasc. (Theog.) 172
lulengensis Cas. 109
lundaensis Hust. 65
luridicollis Cas. 18
lustralis Cas. 122
lustrans Cas. (Lin.) 34
lustrans Cas. (Pseudob.) 36
luteicollis Cas. 14
luteolus Boh. 104
lutescens Lec. 154
luteus Boh. 104
luxatus Pasc. 171
lyratulus Cas. 38
lyratus Cas. (Har.) 22
lyratus Cas. (Zath.) 39
lyteroides Pasc. (Platyph.) 158
lyteroides Cas. (Not.) 160

macilentus Cas. (Dim.) 111
macilentus Chp. (Nicentr.) 124
Macleayi Lea 172
macra Lec. 54
macraspis Chp. 54
macrogrammus Chp. 175
macropterus Chp. 107
maculata Cas. (Lyd.) 14
maculata Hust. (Tit.) 93
maculata Roel. (Bar.) 80
maculatus Boh. (Leptosch.) 166
maculatus Ros. (Per.) 9
maculatus Sol. (Madar.) 181
maculicollis Chp. 12
maculiventris Chevr. (Lobod.) 167
maculiventris Chevr. (Per.) 9
madaroides Chp. 111
Maerkeli Germ. 7
magister Cas. (Mag.) 140
magister Pasc. (Bar.) 54

 var. *magnificus* Gyll. 26
major Barb. 32
malachitica Chevr. (Bar.) 80
malachitica Kirsch (Eurh.) 26
managuensis Chp. (Ger.) 97
managuensis Sol. (Bar.) 54
mandibularis Cas. 112
manducator Chp. 114
Mannerheimi Boh. 159
manoba Hell. 95
mansueta Cas. (Onych.) 178
mansuetus Cas. (Microp.) 138
marginata Cas. 126
marginatus Cas. 143
marginicollis Boh. 65
maritima Roel. 81
marmoratus Chp. (Pant.) 11
 var. *marmoratus* Chevr. (Per.) 9
Marshalli Hust. 60
martulus Sahlb. 116
massaica Auriv. 65
matrona Cas. 54
mauritanica Schultze 81
maurus Boh. 142
Maynei Hust. 65
mecinoides Desb. 81
medialis Cas. (Nicent.) 124
medialis Cas. (Ton.) 161
mediocris Cas. (Cylindr.) 111
mediocris Cas. (Sibar.) 121
megalops Lea 60
megaphola Lea 170
Meigeni Boh. 130
melaena Boh. 81
melanarius Boh. 48
melancholica Roel. 81
melaneus Cas. 162
melanocephala Boh. 45
melanops Chp. 5
melanostictus Chevr. 11
melanostoma Chp. 9
melas Boh. (Ton.) 161
melas Lea (Acyth.) 171
memnomia Boh. 81
mendax Chp. (Centr.) 144
mendax Chp. (Ger.) 97
mendozensis Cas. 54
menthae Kôno 81
 var. *mentorea* Cas. 178
mera Cas. 141
meraca Cas. 54
merens Cas. 97
merita Cas. 104
merula Cas. 22
merus Cas. 18
mesosternalis Lea (Bar.) 60
mesosternalis Lea (Ips.) 172
metallescens Boh. 44
metallica Boh. (Stereob.) 45
metallica Cas. (Stereob.) 45

metallicus Cas. 133
metasternalis Cas. 54
metoecus Chp. 97
metuens Cas. 179
mexicanus Boh. (Steg.) 132
mexicanus Fst. (Brachyb.) 184
mexicanus Pasc. (Rh.) 139
mexicanus Sol. (Anops.) 48
mexicanus Sol. (Mad.) 181
micans Boh. (Diasth.) 134
micans Cas. (Sibar.) 121
micans Cas. (Vall.) 139
micronyx Hust. 62
microscopica Lea 60
migrator Germ. 177
militaris Cas. 136
millepora Cas. 179
mimetica Cas. 133
mimus Cas. (Anis.) 165
mimus Cas. (Cylindr.) 111
mimus Cas. (Dir.) 119
miniatia Hust. 65
minima Hartm. 65
minor Cas. (Mad.) 164
minor Cas. (Pycn.) 107
minor Cas. (Torc.) 127
minor Lea (Solenob.) 94
minuens Cas. (Anac.) 118
minuens Cas. (Bar.) 54
minuens Cas. (Eurh.) 26
var. minus Cas. 110
minuscula Chp. 36
minuta Hust. 36
minutissimus Chp. 151
minutus Boh. (Diormy.) 18
minutus Cas. (Amp.) 183
minutus Cas. (Hiot.) 21
minutus Cas. (Idiost.) 127
mirabilis Cas. 133
misera Cas. 40
mirandillae Chp. 175
missouriana Cas. 36
missourianns Cas. 109
mixtus Cas. (Sald.) 149
mixtus Chp. (Centr.) 144
mobilensis Cas. 54
modestus Boh. (Pycn.) 99
modestus Kirsch (Drep.) 7
modica Boh. 54
modicilla Cas. 54
var. mogadorica Esc. 70
molesta Cas. 179
Mollandini Hust. 65
var. moluccana Mshl. (Zen.) 170
monardae Pierc. 54
monbaensis Hust. 65
monobia Lea 60
monoceros Boh. 16
monstrosa Germ. 46
montanica Cas. 54

montanus Cas. (Nicent.) 124
montanus Schauf. (Paris.) 162
monticola Fall (Bar.) 54
monticola Sol. (Bar.) 80
morio Boh. (Bar.) 81
morio Boh. (Steg.) 132
morio Cas. (Diormy.) 18
morio Cas. (Linom.) 177
morosa Cas. (Giv.) 43
morosa Germ. (Mag.) 10
var. mucorea Lec. 33
multicolor Boh. 14
multiguttata Chp. 36
multiguttatus Pasc. 14
multimaculata Lea 60
multistriata Chevr. (Psion.) 128
multivaga Chp. 65
mundula Cas. (Centr.) 101
mundula Cas. (Sibar.) 121
musculus F. 161
mutabilis Chp. 31
mutica Pasc. 60
mutila Boh. 184
mystica Cas. 179

nacta Cas. 104
naevius Chp. 36
naivashensis Hust. 65
nana Boh. (Glypt.) 29
nana Cas. (Sod.) 125
nana Hust. (Trig.) 92
nanella Cas. (Sibar.) 121
nanella Cas. (Solar.) 182
nanella Cas. (Trichob.) 32
nanulus Cas. (Paris.) 163
nanulus Cas. (Id.) 127
var. nanulus Cas. (Lad.) 147
nanus Cas. (Anaz.) 164
nanus Cas. (Centr.) 145
nanus Cas. (Heterost.) 38
nanus Cas. (Hiot.) 21
nanus Hust. (Trig.) 92
nanus Kirsch (Per.) 9
naso Cas. 107
nasuta Lec. (Aulob.) 40
nasutus Cas. (Vall.) 139
nasutus Lec. (Anac.) 118
nebulosa Cas. 104
nebulosus Chp. 12
neelgheriensis Guér. 60
neglectus Blatchl. (Nic.) 124
neglectus Lec. (Centr.) 104
nemorrhina Lea (Bar.) 60
nephiana Cas. 54
neptis Cas. 54
var. nesapia Fst. 88
nescius Cas. 138
nevadica Fall. 54
nicaraguensis Sol. (Amp.) 183
nicaraguensis Sol. (Bar.) 54

- nicaraguensis* Sol. (Onych.) 179
nigella Boh. 145
nigerrima Kirsch 42
 var. *nigra* Reitt. 80
nigricauda Cas. 22
nigrina Cas. (Lept.) 135
nigrina Say (Pseud.) 36
nigrinus Cas. (Amp.) 183
nigrinus Hbst. (Limn.) 116
nigripes Cas. (Parisosch.) 163
nigripes Chp. (Diormy.) 18
nigrirostris Sol. 23
nigritarsis Boh. 82
nigritus Cas. 18
nigrocephala Boh. 34
nigrocinctus Fst. 174
nigronotatus Chp. 5
nigropicea Chp. 133
nigropicta Reitt. 92
nigrosellatus Chp. 12
nigrosetosa Chp. 142
nigrostriata Fall 46
nimbata Cas. 104
nimius Cas. (Eunic.) 123
nipponica Kôno 82
nitens F. (Bar.) 89
nitens Gmel. (Bar.) 72
nitens Hbst. (Bar.) 79
nitens Lec. (Zygob.) 153
nitens Roel. (Centr.) 160
nitescens Boh. 38
nitida Fst. (Bar.) 89
nitida Gyll. (Cast.) 28
nitida Lec. (Bar.) 54
nitida Pasc. (Gan.) 129
nitidipennis Chp. (Cyr.) 12
nitidipennis Chp. (Lepidob.) 46
nitidirostris Hust. 92
nitidissima Cas. 122
nitidiventris Lea 94
 var. *nitidula* Bris. (Bar.) 75
nitidula Müll. (Bar.) 72
nitidula Pasc. (Metanth.) 173
nitidulus Pasc. (Myct.) 169
nitidus Hust. (Rev.) 142
nitidus Hust. (Ger.) 97
nitidus Sol. (Rad.) 182
nivalis Bris. 82
niveipictus Chp. 12
niveiscutum Chp. 140
niveoguttata Chp. 37
niveonotata Lea 60
niveopicta Pasc. 170
niveosparsa Pasc. 170
nivescens Chp. 153
nobilis Desbr. (Bar.) 82
nobilis Fst. (Amb.) 5
nodicollis Chp. 9
nodipennis Hust. 65
nodosa Chp. 42
normalis Boh. 147
notata Boh. 37
Novaki Peneck. 82
novella Cas. 54
novellus Cas. 12
novemmaculata Motsch. 61
nubecula Cas. 104
nubifer Chp. 97
nudicollis Chp. 142
nudipennis Chp. 97
nudiventris Chp. 137
nudus Cas. 153
nugator Cas. 183
nugax Cas. 104
obercruis Boh. 165
obesella Cas. (Ryt.) 164
obesella Cas. (Sibar.) 121
obesula Cas. (Vall.) 141
obesulus Cas. (Dior.) 152
obesulus Cas. (Parisch.) 163
obesus Cas. 21
obidosensis Cas. 125
objecta Cas. (Tel.) 15
oblata Cas. 54
obliqua Cas. 26
obliquata Cas. (Amph.) 30
obliquata Cas. (Lor.) 122
obliquatus Cas. 184
obliquus Chp. (Amb.) 5
obliquus Chp. (Steg.) 132
oblita Cas. 179
obliteratus Chp. 143
oblitus Cas. 119
obliviosa Cas. (Bar.) 54
oblonga Boh. (Bar.) 23
oblonga Cas. (Rhyt.) 29
oblonga Lea (Bar.) 61
oblongatus Cas. 163
oblongoguttatus Chp. 12
oblongula Cas. (Bar.) 55
oblongula Cas. (Deal.) 141
oblongulus Cas. 181
oblongus Boh. (Anops.) 48
oblongus Cas. (Diss.) 44
oblongus Cas. (Zyg.) 141
obniger Boh. 48
obnixa Cas. 104
obscura Hust. 65
obscuripes Lea 61
obsequens Cas. 55
obsidianus Boh. (Anops.) 48
obsidianus Cas. (Coleom.) 22
obsidianus Cas. (Mad.) 164
obsolescens Cas. 182
obsoletus Cas. 155
obtecta Cas. 136
obtusus Cas. (Prod.) 20
obtusus Cas. (Som.) 117
obumbrata Boh. 55

occidua Cas. 55
occulta Cas. 104
occultus Cas. 132
ocellata Desb. (Bar.) 82
ocellata Sol. (Pseudob.) 37
ocellatus Boh. (Lad.) 147
ocellatus Chp. (Amb.) 5
ochracea Cas. 123
ochraceomaculata Motsch. 61
ochreata Cas. 104
ochreoguttatus Chp. 176
ochreonotatus Chp. 12
ochreosus Cas. 109
ochreotecta Cas. 165
octocostatus Chp. 12
octomaculatus Chp. 97
octonotata Chp. 37
octostriatus Chp. 143
oesopus Cas. 99
oklahomae Cas. (Anac.) 118
Olfersi Germ. 148
olivaceus Gyll. 105
ollula Boh. 111
omiltenae Chp. 97
omissus Cas. 97
onagensis Cas. 109
opaca Boh. (Bar.) 65
opaca Cas. (Eison.) 150
opaca Cas. (Psion.) 128
opacipennis Chp. 46
opacipes Chp. 34
opacula Cas. 55
opacus Chp. 9
opertus Cas. 107
opica Cas. 104
opiparis Duv. 82
optiva Cas. 104
orbatus Cas. 135
orchidearum Kolbe 93
orchivora Blackb. 170
ordinatus Cas. (Diormy.) 18
ordinatus Cas. (Nicentr.) 124
orichalcus Chp. (Ger.) 98
orichalceus Pasc. (Pseudoch.) 172
orientalis Roel. 83
orizae Mshl. 168
ornata Mshl. 92
ornatella Cas. 179
ornatellus Cas. 12
ornativentris Chp. 5
ornatus Boh. (Plat.) 166
ornatus Cas. (Anac.) 119
ornatus Cas. (Nicentr.) 124
ornatus Chp. (Diormy.) 18
orthorrhina Lea 94
orthorrhinus Chp. 152
oscillans Chp. 37
oscitans Cas. 37
otiosa Cas. 45
ovalipennis Hust. 37

ovalis Boh. (Amp.) 183
ovalis Hust. (Brach.) 184
ovata Lec. 137
ovatus Cas. (Id.) 127
ovatus Cas. (Parisosch.) 163
ovatus Chp. (Dior.) 18
oviculata Cas. 55
ovirostris Cas. 35
ovoideus Cas. (Centr.) 145
ovoideus Cas. (Hiot.) 21
ovoideus Cas. (Pyenor.) 107
ovulatus Cas. (Anac.) 119
ovulatus Cas. (Nicentr.) 124
ovulum Cas. (Hesp.) 41
ovulum Cas. (Heter.) 38
ovulum Cas. (Steth.) 137

palliatus Kirsch 5
pallidesignatus Boh. 146
pallidicollis Boh. 132
pallidicornis Boh. (Bar.) 86
pallidicornis Chp. (Ger.) 98
pallidipennis Chp. 132
palliditarsis Chp. 136
palmaris Pasc. (Acyth.) 171
palmaris Pasc. (Opt.) 13
palmensis Blatchl. (Bar.) 55
palmipes Chp. 159
panamensis Chp. 42
pandanicola Motsch. 94
parabilis Cas. 104
parallela Boh. (Bar.) 55
parallela Cas. (Not.) 161
parallelus Boh. (Centr.) 148
parallelus Cas. (Nicentr.) 124
parallelus Cas. (Odont.) 109
parallelus Cas. (Zal.) 163
parallelus Chp. (Strong.) 158
parallelopennis Sol. 37
parapleura Fähr. 65
parcus Cas. 163
parellina Boh. 45
parellinus Boh. 134
parens Cas. 104
parensis Cas. (Nic.) 124
parensis Cas. (Mad.) 176
parilis Chp. 114
particeps Cas. 104
parumpunctata Fm. 83
parva Hust. (Trig.) 92
parva Kirsch (Cerc.) 42
parvicolava Cas. (Ranc.) 126
parvicolava Cas. (Tenem.) 135
parvicolis Cas. 127
parvidentipes Lea 61
parvinotatus Cas. 111
parvipunctata Lea 94
parvirostris Cas. 157
parviscutis Cast. 21
parvula Boh. (Bar.) 86

parvula Cas. (Lyd.) 14
parvula Cas. (Stereob.) 45
parvula Fst. (Limn.) 114
parvulicollis Cas. 149
parvulus Cas. (Lobod.) 167
parvulus Cas. (Zal.) 163
parvungulis Mshl. 94
parvus Cas. (Heterost.) 38
parvus Cas. (Odont.) 109
parvus Cas. (Ov.) 136
parvus Cas. (Per.) 10
Pascoei Fst. (Acyth.) 171
Pascoei Sol. (Cam.) 130
paulula Cas. 104
pauper Boh. 165
pauperata Gyll. 104
pauperella Cas. 179
pauxillus Chp. 98
pectoralis Boh. (Anops.) 48
pectoralis Cas. (Thean.) 161
pectoralis Lec. (Pseudob.) 37
pectoralis Mshl. (Acyth.) 171
pectorosa Lec. 179
pedemontana Desbr. 83
pellax Blatchl. 121
pellicea Boh. 32
pellitus Kirsch 28
pellos Duv. 19
penicellus Herbst 104
penicillata Boh. 55
peninsulae Horn 55
pennatus Pasc. 15
pennianus Cas. 109
peramoena Reitt. 83
perascites Chp. 98
perditus Cas. 181
perdix Pasc. 149
perdura Reitt. 83
peregrinator Buch. 173
perexigua Chp. 37
perexilis Cas. 122
perfecta Fst. 167
pergratus Cas. 101
perita Cas. 179
perlaevis Cas. (Linom.) 177
perlaevis Chp. (Diormy.) 18
perlonga Chp. 35
perlucida Reitt. 83
perminutus Cas. 151
pernota Cas. 105
perparvula Hust. 65
perplexus Cas. 21
perpolitus Cas. (Than.) 39
perpolitus Cas. (Zal.) 141
perpolitus Cas. (Stenob.) 164
perpusilla Cas. 105
Perrieri Fm. 63
perscillus Gyll. 105
perscitus Hbst. 105
persimilis Hust. 65

persola Cas. 55
personatus Fst. 168
perspicillum Kirsch 7
pertenuis Cas. 124
pertinax Cas. 183
pertusa Kiesenw. 83
pertusicollis Fm. 63
peruensis Hust. 55
perversa Cas. 179
pexus Boh. 98
philippina Hell. 95
phlomidis Beck. 83
picca Cas. (Linom.) 35
picea Chevr. (Bar.) 56
piceicollis Chp. 152
piceipes Cas. (Giv.) 43
piceipes Cas. (Nicentr.) 124
piceipes Cas. (Sibar.) 121
piceolus Cas. (Hiot.) 21
piceolus Cas. (Ov.) 136
piceolus Cas. (Vald.) 122
piceus Cas. 18
picicornis Marsh. 83
picina Germ. 78
picipennis Boh. (Ov.) 136
picipennis Cas. (Vall.) 139
picipes Fährs. (Bar.) 65
picipes Faust (Trig.) 92
picipes Pierce (Eison.) 150
picrostris Marsh. (Bar.) 84
*var. *pictarsis** Boh. 85
picta Cas. 105
*var. *pictipennis** Chp. (Amb.) 5
pictipennis Lea (Aulac.) 94
picturata Mén. 84
pictus Gyll. (Brach.) 101
pictus Gyll. (Amb.) 5
pictus Kirsch (Per.) 10
picumnus Hbst. 105
pilipectus Chp. 132
pilipes Chp. 132
pilistriata Steph. 114
piliventris Chp. (Steth.) 137
piliventris Lea (Ips.) 172
pilosus Boh. (Oland.) 142
pilosus Chp. (Ger.) 98
pilosa Roel. (Bar.) 84
pinguescens Cas. 109
pinguicula Cas. 182
pinguis Fst. 168
pinnatitarsis Cas. 112
piperis Mshl. 95
pistor Germ. 149
pistorella Cas. 121
pistorinus Cas. 124
Pittieri Chp. 129
placabilis Cas. 105
placidus Cas. (Cyr.) 12
placidus Chp. (Nicentr.) 124
plagiatella Cas. 105

- plagiatus* Cas. (Paris.) 163
plagiatus Chp. (Chr.) 24
plana Chp. 163
planetes Mshl. 65
planicollis F. 158
planifera Cas. 55
planipectus Cas. (Peclav.) 143
planipectus Champ. (Eug.) 42
planipennis Hust. 163
planirostris Chp. (Odont.) 34
planirostris Schauf. (Centr.) 148
planiscutis Cas. 18
planiusculus Cas. (Anac.) 119
plantarum Hust. 65
platyrrhinus Cas. 141
plenicollis Cas. 19
pleuralis Cas. (Cyr.) 12
plicata Boh. 37
plicatilis Chp. 174
plicatipennis Chp. 183
plicicollis Schauf. 30
plumbata Chp. 44
plumbea Lec. 33
plurisetosa Chp. 42
podagrifica Boh. 142
podagrosus Chp. 105
Poeyi Duv. (Per.) 9
polita Cas. (Leptog.) 135
polita Lea (Gymn.) 95
 var. *polita* Reitt. (Bar.) 89
politus Cas. (Anac.) 118
politus Chevr. (Diorm.) 143
politus Germ. (Diasth.) 134
politus Hartm. (Deg.) 169
politus Schauf. (Centr.) 111
pollens Cas. 179
polychromus Hust. 66
polymorphus Chp. 5
porcata Cas. 179
porcina Cas. 37
porcinus Cas. 18
porosa Lea (Bar.) 61
porosa Lec. (Pachyb.) 151
porosicollis Cas. 55
porosterna Lea 60
portulaceae Mshl. 61
posticemaculatus Hust. 105
posticus Boh. (Centr.) 147
posticus Cas. (Diorm.) 18
posticus Chevr. (Drep.) 7
posticus Kirsch (Amb.) 5
Pradieri Guér. (Diorm.) 16
praeambula Faust. 84
 var. *praemorsa* Lea 171
praestans Cas. 45
prasina Boh. (Bar.) 84
prasina Thunb. (Cure.) 73
 var. *prasinella* Hust. 85
primalis Cas. (Stict.) 180
probata Cas. (Bar.) 55
probata Cas. (Sald.) 147
probatus Cas. 183
procax Cas. 12
procera Cas. 107
prodita Chp. 55
producta Chp. 43
productum Cas. 154
productus Cas. (Mad.) 176
prefecta Cas. 105
profuga Cas. 55
prolixus Lec. 122
prominens Cas. (Eurh.) 26
prominens Cas. (Odont.) 109
promptus Cas. 119
propinquia Cas. (Centr.) 105
propinquia Desbr. (Bar.) 85
providens Cas. 37
proxima Cas. 106
proximus Cas. (Id.) 127
proximus Hust. (Proch.) 8
pruinina Fall. 55
pruinosa Lec. 46
pubescens Uhl. 55
pudica Cas. 106
puebla Cas. 32
puellus Chp. 98
puerilis Chp. 124
puerulus Chp. 98
pugnax Boh. 106
pulchella Luc. (Bar.) 72
pulchella Pasc. (Ips.) 172
pulchellus Chevr. (Proch.) 8
pullatus Cas. 132
pullus Boh. (Than.) 39
pullus Boh. (Diurn.) 111
pumila Boh. 106
pulverulentus Cas. 109
pulvinatus Boh. 18
punctata Cas. (Crop.) 161
punctata Gyll. (Bar.) 84
punctatellus Frm. 173
punctatissima Sol. 179
punctatissimus Boh. (Glypt.) 100
punctatus Chp. (Hiot.) 21
punctatus Fall (Mad.) 181
puncticeps Cas. 22
puncticollis Boh. (Ger.) 98
puncticollis Boh. (Pseud.) 37
puncticollis Cas. (Eurh.) 26
puncticollis Cas. (Heterost.) 38
puncticollis Cas. (Id.) 127
puncticollis Cas. (Parisosch.) 163
puncticollis Cas. (Sibar.) 121
puncticollis Cas. (Test.) 16
puncticollis Lec. (Microch.) 151
punctiger Lec. (Anac.) 119
punctimedia Lea 61
punctirostris Cas. (Diorm.) 19
punctirostris Chp. (Bar.) 55
punctirostris Lec. (Pach.) 99

punctiscutis Cas. 19
punctivaria Lea 61
punctiventris Cas. (Bar.) 55
punctiventris Cas. (Vald.) 122
punctulata Cas. 177
punctulatus Cas. 22
puniceicollis Chp. 181
pupilla Cas. 55
puritanus Cas. 124
purpurea Reitt. 77
var. purpurascens Schultze 77
purpureus Hust. 26
pusilla Lec. (Aulob.) 40
pusillus Cas. (Odont.) 109
pusillus Kirsch (Amb.) 5
var. pusio Boh. (Limn.) 114
pusio Boh. [Heil.] 5
pusiola Fst. 66
puteifera Cas. 121
Putzeysi Chevr. 5
pygmea Chp. 115
pygydialis Voss 61
pyrenaica Hoffm. 85
pyritosa Pasc. 173
pyritosus Germ. 28
pyropus Boh. 19

quadrata Lec. 53
quadraticollis Boh. (Bar.) 85
quadraticollis Boh. (Paras.) 117
quadriatipennis Chp. 55
quadricollis Cas. (Odont.) 109
quadricollis Cas. (Strong.) 158
quadricollis Chp. (Limn.) 115
quadridentata Chp. 28
quadrifer Cas. 128
quadrigrammus Boh. 140
quadriguttatus Boh. (Meg.) 140
quadriguttatus Chp. (Mad.) 181
quadriguttatus Chp. (Zagl.) 151
quadrilineatus F. 5
quadrillum Frn. 63
quadrimaculata Boh. 55
quadrimaculatus Chp. (Per.) 10
quadrinotata Blanch. (Bar.) 55
quadrinotata Phil. (Bar.) 55
quadrinotatus Chevr. 6
quadrinotula Hust. 55
quadriplagiatus Lacord. 174
quadripustulatus F. 176
quadrisignata Boh. 61
quadristriatus Chp. 19
quadrituberculata Hust. 129
quadrivittata F. (Centr.) 106
querulus Pasc. (Pseudoch.) 172
querulus Pasc. (Salm.) 149
quinquemaculata Fst. 61

radiatus Schauf. 145
radius Boh. 19
ramifer Cas. 158
rasilis Boh. 132
recta Cas. 24
recticollis Cas. (Eurh.) 26
recticollis Cas. (Pycn.) 107
rectirostris Boh. (Mad.) 176
rectirostris Cas. (Can.) 157
rectirostris Cas. (Eurypt.) 15
rectirostris Fst. (Bar.) 85
rectirostris Kirsch (Cyr.) 13
rectirostris Lacord. (Strong.) 158
rectirostris Lec. (Anae.) 115
rectispinis Chp. 98
reducta Cas. 137
var. reductus Cas. (Cylindr.) 110
reductus Cas. (Mad.) 175
reflexus Boh. 174
regalis Cas. (Centr.) 148
regalis Cas. (Sclerob.) 45
regestus Cas. 117
regressa Cas. 106
regularis Cas. (Odont.) 109
regularis Chp. (Bar.) 55
regularis Lea (Metanth.) 173
reticulatus Zimm. (Erem.)
Reini Roel. 59
Reitteri Muns. 114
rejecta Cas. 106
relicta Cas. 106
relicta Walk. (Mer.) 61
relictus Cas. (Heterost.) 38
relucens Kirsch 13
remota Cas. (Onych.) 179
remota Cas. (Eud.) 146
remotus Cas. 142
Renardi Hochh. 81
repens Cas. (Centr.) 106
repens Germ. (Hiot.) 21
repentina Cas. 160
repetita Hust. 66
resedae Bach. 82
residuus Lea 169
resplendens Cas. 44
restrictus Cas. 38
reticulatus Chp. (Cyr.) 12
reticulatus Zimm. (Erem.) 95
retracta Cas. 106
retractus Cas. 21
retrusa Cas. (Bar.) 55
retrusa Cas. (Trichob.) 32
retusa Chp. 43
retusus Cas. 132
reversa Cas. 46
rhombicus Cas. 132
rhombifer Chp. 6
rhomboidea Bltch. (Centr.) 106
rhomboidea Cas. (Chol.) 150
rhomboidea Cas. (Thean.) 161

rhomboidellus Cas. 136
 rhombus Cas. (Cylindr.) 111
 rhombus Hell. (Apotom.) 93
 riftensis Hust. 66
 riparia Cas. 135
 rivularis Cas. (Coleom.) 22
 rivularis Cas. (Parisch.) 163
 rivularis Cas. (Sibar.) 121
 robida Cas. 37
 robusta Blatchl. (Bar.) 155
 robusta Cas. (Steth.) 144
 robustula Cas. (Orth.) 129
 robustula Cas. (Ton.) 161
 robustulus Cas. 100
 robustus Cas. (Odont.) 109
 robustus Fall (Barin.) 154
 robustus Lin. (Oligol.) 150
Roeseli Boh. (Per.) 9
 rostralis Cas. (Hiot.) 21
 rostralis Cas. (Pycnon.) 107
 rostrata Cas. 34
 rostrina Cas. 55
 roticollis Cas. 163
 rotundatus Chp. (Coleom.) 22
 rotundatus Hust. (Diorym.) 143
 rotundicollis Cas. (Chep.) 122
 rotundicollis Cas. (Dir.) 119
 rotundicollis Cas. (Odont.) 109
 rotundicollis Cas. (Parisosch.) 163
 rotundicollis Chp. (Bar.) 55
 ruber Chp. 19
 rubicundula Chp. 55
 rubiginosus Boh. 142
 rubricata Hust. 85
 rubricatus Chp. 19
 rubricollis Cas. (Dim.) 111
 rubricollis Cas. (Lichn.) 158
rubricollis Sturm (Centr.) 130
 var. *rubricornis* Cas. 111
rubricus Perty 25
 rubripennis Chp. (Diorym.) 143
 rubripes Cas. (Bar.) 56
 rubripes Cas. (Nic.) 124
rubripes Hust. (Bar.) 66
 rubritarsis Chp. 98
 rubri thorax Hust. 66
 ruditus Boh. (Stereob.) 45
 ruditus Lea (Acyth.) 171
 rufa Boh. (Bar.) 85
 rufa Lin. (Onych.) 179
 rufescens Cas. (Pycn.) 107
 rufescens Chp. (Cerph.) 144
 rufescens Sol. (Bar.) 86
 rufescens Sol. (Mad.) 181
 ruficeps Kirsch 13
 ruficlavata Chp. 153
 ruficollis Boh. (Bapt.) 47
 ruficollis Boh. (Steg.) 132
 ruficollis Cas. (Dactyl.) 112
 ruficollis Sol. (Mad.) 181

ruficornis Boh. (Amer.) 139
 ruficornis Cas. (Cyr.) 13
 rufina Cas. 41
 rufinasus Hust. 115
 rufinus Cas. 163
 rufipennis Cas. (Groat.) 163
 rufipennis Chp. (Steg.) 132
 rufipennis Germ. (Stereob.) 45
 rufipes Boh. (Thest.) 136
 rufipes Boh. (Limn.) 115
 rufipes Cas. (Roal.) 138
rufipes Hust. (Limn.) 115
 rufipes Kirsch (Amb.) 6
 rufitarsis Kirsch (Amb.) 6
 rufitarsis Motsch. (Bar.) 86
 rufiventris Chp. 33
 rufoapicata Hust. 63
 rufobrunneus Cas. 109
 rufofasciatus Cas. 23
 rufofemoratus Fst. 13
 ruromaculatus Chp. 181
 rufonotata Chp. 140
 ruropicea Cas. 20
 ruropiceus Cas. (Mad.) 181
 ruropiceus Fst. (Apotom.) 93
 ruoplagiatus Mshl. 95
 ruotorquatus Chp. 10
 rufula Chp. 115
 rufula Hust. (Bar.) 66
 rufulicollis Cas. (Coleom.) 22
 rufulicollis Cas. (Ov.) 136
 rugata Boh. 30
 rugicollis Cas. (Centr.) 144
 rugicollis Cas. (Id.) 127
 rugicollis Cas. (Leptos.) 145
 rugicollis Kirsch (Glypt.) 30
 rugicollis Lec. (Glypt.) 29
 ruginasus Cas. 121
 rugipennis Chp. 37
 rugosissima Chp. 56
 rugulicollis Cas. 32
 rugulipennis Reitt. 86
 rugulosus Cas. 138
 rusticula Cas. 56
 rusticus Cas. 149
 rutilla Cas. 45
 rutilicollis Hell. 172
 saba F. 177
 saccharidis Barb. 118
 saccharivora Mats. 61
 saeva Fst. 61
 Sahlbergi Reitt. 115
 salamandra Kirsch 6
 salebrosus Cas. 109
 samoanus Mshl. 95
 sanctacrucis Hust. 37
 sanguinicollis Cas. (Bapt.) 47
 sanguinicollis Germ. (Steg.) 182
 sanguinipes Hust. 115

sanguinalentus Chevr. 10
sanguinosus Fst. 181
santaremica Cas. 43
sareptana Desbr. 86
sarpedon Cas. 112
satellus Cas. 56
satyrica Cas. 37
satyrus Cas. 132
scabrida Chp. 37
scabripennis Chp. 98
scabrosus Chp. 98
scaeva Cas. 37
scaphiiformis Chp. 176
scaphinella Cas. 126
scapularis Boh. (Garn.) 136
scapulinus Cas. 135
scapulqsus Boh. 13
scenica Cas. 106
Schaumi Boh. 6
Schönherri Chevr. 7
Schoutedeni Hust. 66
Schwarzembergi Hochh. 81
Schwarzembergi Kirsch (Bar.) 78
Schwarz Chp. (Dol.) 34
Schwarz Pierce (Amerc.) 152
scintillans Cas. 56
sciulus Boh. 136
scissa Chevr. 56
scitulus Cas. 124
scitus Cas. (Centr.) 148
scitus Chp. (Ger.) 98
scope Buch. 118
scolopacea Germ. 86
scolopax Say 40
scotina Boh. 66
scrobicollis Boh. 45
scrobiculata Cas. 176
Scudti F. (Rhynch.)
sculpta Cas. 165
sculpticollis Cas. (Nat.) 160
sculpticollis Chp. (Ger.) 98
sculptilis Cas. (Torc.) 127
sculptipennis Pasc. 157
sculptiventris Cas. (Bar.) 56
sculpturata Cas. (An.) 128
var. sculpturata Fst. (Limn.) 116
sculpturata Hust. (Bar.) 66
sculpturatus Cas. 163
scutatus Chp. (Centr.) 106
scutellaris Fst. (Athes.) 168
scutellaris Lea (Metanth.) 173
scutellaris Reitt. (Limn.) 115
scutellata Cas. (Ryt.) 164
scutellata Cas. (Stereob.) 45
scutellatus Cas. (Lieb.) 139
scutellatus Cas. (Steth.) 137
scutellatus Cas. (Trip.) 15
scutellifer Boh. 19
scutellinus Cas. (Centr.) 144
scutellinus Cas. (Diorym.) 19

scutellum-album Say 109
scuticulatus Cas. 20
scutiger Chp. 6
seclusus Cas. 119
sectator Cas. (Centr.) 106
sectator Cas. (Sibar.) 121
secura Fst. 168
seducta Cas. 106
sedula Fst. 66
segregans Cas. 106
sejuncta Cas. 56
sejuncta Cas. 21
sellata Boh. 87
sellatus Boh. 10
semicostatus Chp. (Cyr.) 13
semicostatus Schauf. (Centr.) 148
semiflavus Schauf. (Cyl.) 111
semilaevis Cas. 147
semilucidus Cas. 149
semiluctuosa Bl. 14
seminitens Cas. 121
seminitida Cas. 121
seminola Blatchl. 56
seminuda Chp. 28
semiopaca Reitt. 87
semiopacus Cas. (Cam.) 125
semipunctata Lea 61
semiruber Cas. (Hist.) 21
semiruber Cas. (Odont.) 109
var. semiruber Bed. (Bar.) 85
semirubra Hust. (Tit.) 93
semistriata Boh. 87
semistriatus Cas. 19
semitectus Cas. 111
semitestacea Cas. (Ranc.) 126
senecta Chp. 179
senegalensis Hust. 66
senescentia Boh. 37
senilis Cas. (Ger.) 97
senilis Gyll. (Ger.) 98
separata Cas. (Bar.) 56
separata Cas. (Steth.) 137
separatus Cas. 145
septemguttata Motsch. 61
serbica Schultze 87
serenus Cas. (Heterost.) 38
serenus Cas. (Hiot.) 21
serenus Cas. (Nicentr.) 124
seriata Cas. (Andr.) 136
seriata Lec. (Onych.) 179
seriatellus Cas. (Madopt.) 157
seriatellus Cas. (Paloc.) 138
seriatirostris Cas. 141
serriatisetosa Sol. 56
seriatus Cas. (Catap.) 153
seriatus Cas. (Cland.) 142
seriatus Cas. (Mad.) 181
seriatus Fst. (Zagl.) 151
seriellus Cas. 163
seriepunctata Boh. 66

- serraticollis Hust. 87
 serratipes Mshl. 95
 serratispinis Chp. 98
 serripes Chp. 19
 serrirostris Boh. 160
 serrulatus Chp. 19
 sesostris Lec. 183
 setifer Boh. 15
 setifera Bris. (Bar.) 87
 setipennis Chp. 145
 setosella Sol. 56
 setosula Cas. (Myel.) 164
 setulosa Cas. (Paraf.) 125
 setulosa Chp. (Ellipt.) 142
 setulosus Cas. (Prod.) 20
 severus Cas. 132
 sexcarinata Schauf. 56
 sexguttata Chp. 37
 sexguttatus Chp. 13
 sexpunctatus Chp. (Amb.) 6
 sexpunctatus Hell. (Centr.) 110
 sextriatus Chp. 19
 sexualis Cas. 142
 seychellensis Chp. 66
 sibirica Fst. 87
 Sicardi Hust. 63
 sicarius Germ. 136
 sicicus Boh. 112
 siciliensis Desbr. 77
 var. *sicula* Boh. 75
 signatipennis Lin. 154
 signatipes Cas. 41
 signatulus Boh. 124
 signatus Boh. (Centr.) 148
 signatus Boh. (Mad.) 177
 signatus Ros. (Per.) 10
 signatus Walk. (Bar.) 61
 signifer Fst. 92
signum Boh. (Cylindr.) 110
 signum F. (Cylindr.) 111
 var. *signum* Voss (Bar.)
 silacea Hust. 66
 silicinus Er. 148
 simiola Cas. 106
 Simoni Fst. 106
 simplex Cas. (Catap.) 154
 simplex Cas. (Cyr.) 13
 simplex Cas. (Linom.) 177
 simplex Chp. (Glypt.) 30
 simplicipennis Lea 61
 var. *simulans* Cas. (Lad.) 147
 simulans Cas. (Lor.) 122
 simulans Cas. (Nicentr.) 125
 simulans Chevr. (Amb.) 6
 simulator Cas. (Cylindr.) 122
 simulator Cas. (Linom.) 177
 simulator Chp. (Ger.) 98
 var. *sinapis* Norm. 85
 singularis Boh. (Mad.) 181
 singularis Fst. (Bar.) 61
- singularis Gyll. (Phacel.) 156
 sinuatipes Chp. 98
 sinuatispinis Chp. 98
 sinuatirostris Chp. 56
 sinuaticutis Chp. 19
 sinuatus Chp. 6
 sinuosa Chp. 37
 sionilli Hayes 56
 sipalisi Frm. 148
 smaragdina Kirsch (Bar.) 56
 smaragdinus Boh. (Diasth.) 134
 smaragdinus Kirsch (Bar.) 7
 Smithi Cas. (Nicentr.) 125
 Smidti F. 8
 Snowi Cas. 109
 sobrina Blatchl. 37
 socialis Cas. 56
 sociatus Chevr. 8
 sodalis Cas. (Nicentr.) 125
 sodalis Cas. (Heterost.) 38
 solani Chp. 6
 Solarii Cas. (Coelon.) 23
 Solarii Chp. (Glypt.) 30
 solidas Cas. 106
 solidulus Cas. 42
 soluta Cas. 56
 solutus Cas. (Hiot.) 21
 solutus Fst. (Centr.) 106
 Sommeri Boh. 148
 sonomae Cas. 37
 sordidus Cas. 181
 soricina Frm. 87
 soror Cas. (Not.) 161
 soror Chp. (Trichob.) 32
 soror Faust (Ath.) 168
 sororia Lea 61
 sospes Cas. (Heterost.) 38
 sospes Cas. (Som.) 117
 spadiceus Boh. (Vall.) 139
 spadiceus Boh. (Than.) 39
 sparsa Cas. (Iops.) 128
 sparsa Cas. (Sod.) 125
 sparsa Cas. (Thest.) 136
 sparsa Lec. (Bar.) 56
 sparsella Cas. 106
 sparsellus Cas. (Microp.) 138
 sparsesquamulatus Hust. 115
 sparsus Boh. (Pseud.) 112
 sparsus Cas. (Coleom.) 22
 spathulirostris Lea 94
 speciosa Gerst. 66
 speciosus Cas. 147
 speculifer Boh. (Lept.) 135
 speculifer Hell. (Centrimer.) 110
 speculifer Sol. (Ampel.) 183
 speculifera Fst. 61
 speculum Cas. 21
 spiculator Latr. 148
 spinifer Cas. (Pacom.) 158
 spinifer Cas. (Som.) 117

- spiniger Cas. (Id.) 127
 spiniger Chp. (Ger.) 98
 spinigera Chp. 30
 spinipectus Chp. 98
 spinosa Cas. 13
 spissicornis Cas. 176
spissirostris Cas. (Pseudor.) 126
 spissirostris Cas. (Tsian.) 23
 spissirostris Chp. (Bar.) 56
 Spitzyi Metzki 87 *Hoch.*
 splendens Cas. (Bar.) 56
splendens Cas. (Diasth.) 134
 spoliata Boh. 88
 sponsor Cas. 19
 squamans Boh. (Strong.) 158
 squamans Chp. (Cyr.) 13
 squamifera Boh. (Bar.) 56
 squamifera Mshl. (Mecob.) 94
 squamiger Broun (Eurh.) 26
 squamiger Hayes (Bar.) 56
 squamipectus Chp. 111
 squamipes Est. (Bar.) 88
 squamipes Germ. (Vall.) 141
 squamipes Kirsch (Lyd.) 14
 squamirostris Cas. (Catap.) 154
 squamirostris Chp. (Ger.) 98
 squamiventris Chp. 165
 squamolineatus Cas. 154
 squamosa Boh. (Polp.) 165
 squamosa Cas. (Etheld.) 125
 squamotecta Cas. 46
 squamulata Pic 88
 squamulosa Boh. 56
 squamulosus Sol. 23
 squarrosa Montr. 61
 squarrosus Boh. 165
 stabilis Cas. 147
 steppensis Roub. 88
 stibicus Cas. 132
 stictica Cas. 179
 stictoptera Lea 61
 var. *Stierlini* Tourn. 77
 stigmatica Sol. 38
 stigmatipleura Chp. 10
 stolida Fst. 151
 stolidus Cas. 21
strenua Chp. (Bar.) 51
 strenua Lec. (Bar.) 56
 striata Say 57
 striatella Cas. 20
 striaticollis Hell. 61
 striatipennis Hust. 115
 striatirostris Lec. 99
 striatopunctata Reitt. 88
 striatopunctatus Cas. 125
 striatula Cas. (Thean.) 161
 striatula Cas. (Trichob.) 32
 striatus Chp. 181
 striatus Cas. (Anops.) 48
 striatus Cas. (Diorym.) 19
 striatus Lec. (Microch.) 151
 striatus Lec. (Zagl.) 151
 stricticollis Desbr. 88
 var. *strigapunctus* Ham. 127
 strigata Lec. 107
 strigicollis Cas. 145
 strigosicollis Cas. 127
 striolata Auriv. 61
 stygialis Cas. 21
 stygius Pasc. 159
 suavis Cas. 41
 subabruptus Cas. 109
 subacuta Cas. 180
 subaenea Kirsch 38
subaenea Kirsch (Bar.) 55
 subaenea Lec. (Bar.) 57
 subaequalis Cas. (Anac.) 118
 subaequalis Cas. (Lor.) 122
 subaeratus Chp. 98
 subaffinis Cas. 109
 subanalis Pic 88
 subangulatus Cas. 132
 subangusta Cas. 106
subarmatus Boh. 132
 subbalteatus Cas. 13
 subcalvus Lec. 127
 subcaudata Chp. 38
 subcinctus Boh. 145
subcrenatus Cas. 118
 subcuneata Cas. 176
 subcylindrica Cas. (Bar.) 57
 subcylindrica Fst. (Mecob.) 94
 subcylindricus Cas. (Parisosch.) 163
 subdenudatus Cas. 127
 subdita Cas. 40
 var. *subelongata* Pic (Elasm.) 91
 subexilis Cas. 57
 subexplanata Cas. 138
 subferruginea Reitt. 88
 subglaber Cas. (Odont.) 109
 subglaber Cas. (Pacom.) 158
 subinermis Chp. 98
 subinflatus Cas. 117
 sublaminata Lea 62
 sublineata Chp. 38
 submaculatus Boh. 93
 submaculatus Chp. (Centr.) 106
 submetallica Cas. 43
submetallicus Cas. (Oper.) 30
 submetallicus Schauf. (Centr.) 145
 var. *submonticola* Hust. 80
 subnimius Cas. 177
 subnitida Boh. 57
 subnotatus Boh. 111
 subnudus Buch. (Anac.) 118
 subnudus Chp. (Per.) 10
 subopaca Lea 62
 subovalis Cas. (Crep.) 20

- subovalis Cas. (Lobod.) 167
 subovalis Cas. (Ton.) 161
 subovalis Lec. (Bar.) 57
 subparallela Chp. 38
 subparilis Cas. 57
 subpruinosa Chp. 41
 subpyriformis Cas. 35
 subquadratus Cas. 20
 subrhomboicus Cas. 19
 subrubra Chp. 57
 subrugosa Chp. (Pseudob.)
subscabrosa Boh. (Pseud.) 35
 subsericea Hust. 92
 subsignatus Boh. (Ath.) 168
 subsignata Motsch. (Bar.) 61
 subsimilis Cas. (Bar.) 57
 subsimilis Cas. (Eucol.) 22
 subsimilis Cas. (Lyd.) 14
 subsimilis Cas. (Parisosch.) 163
 substriatus Boh. 19
 subsulcatus Cas. 20
subtarsalis Rey 78
 subtilina Reitt. 88
 subtilior Cas. 106
 subtilis Cas. (Linom.) 177
 subtilis Cas. (Sibar.) 121
 subtonsa Lec. 179
 subtropica Cas. 57
 subtropicus Cas. 117
 subtubulatus Cas. 125
 subulata Hust. 66
 subulatus Chp. 111
subulifera Cas. 160
 subulirostris Cas. (Amerc.) 151
 subulirostris Cas. (Linom.) 177
 subvittatus Cas. 109
 subviridis Hust. 92
Suffriani Hochh. 88
 suffusus Cas. (Bar.) 155
 suffusus Cas. (Cyr.) 13
suffusus Cas. (Eurh.) 26
 suffusus Cas. (Nicentr.) 125
 sulcata Boh. (Bar.) 88
 sulcata Cas. (Crypt.) 23
 sulcatula Cas. 47
 sulcatulus Cas. (Leptos.) 145
 sulcatulus Cas. (Parisosch.) 163
 sulcatulus Cas. (Sald.) 149
 sulcatulus Chp. (Diorm.) 19
 sulcatus Boh. (Vall.) 139
sulcatus Chp. (Diorm.) 19
 sulcatus Kirsch (Diorm.) 19
 sulcatus Lec. (Zagl.) 151
sulcicollis Chevr. (Bar.) 85
 sulcicollis Montr. (Eum.) 167
 sulcifrons Champ. 183
sulcipectus Cas. (Dim.) 111
 sulcipectus Chp. (Mad.) 184
 sulcipennis Bris. (Bar.) 57
 sulcipennis Chp. (Diasth.) 134
 sulphuriventris Chp. 167
 summissus Cas. 138
 superbificus Boh. 48
 superbus Chp. 134
 suradense Hust. 62
 surrufa Cas. 57
 surrufipes Cas. 121
 suspensus Boh. 48
sutor Harr. 105
sutura-alba Boh. 166
sutura-flava Chp. 109
suturalis Boh. (Centr.) 148
suturalis Boh. (Nert.) 159
suturalis Cas. (Hiot.) 21
suturalis Cas. (Linog.) 136
suturalis Cas. (Parisosch.) 163
suturalis Chp. (Pseudob.) 88
suturalis Chevr. (Drep.) 7
 var. *suturalis* Chevr. (Eurh.) 26
suturalis Fst. (Leptosch.) 166
sutura-nigra Chevr. 19
suturata Frm. 63
 Suvorovi Reitt. 89
sylvestris Cas. (Coelon.) 23
sylvestris Cas. (Nicentr.) 125
syriaca Fst. 89
 tabaci Sallé 57
tabascanus Cas. 144
tabidus Cas. 118
taeniatus Chp. 98
tainanica Voß 62
 var. *tainanica* Voß 62
t-album L. (Limn.) 115
t-album Sahlb. (Limn.) 114, 116
 talpa Gyll. 157
 tarda Fst. 167
tardigradus Ol. 132
tarsalis Kirsch (Mad.) 177
tarsalis Voss (Parall.) 167
tchadensis Hust. 66
teapanus Chp. 98
tecta Cas. 138
tecta Fall (Bar.)
tectus Cas. (Centr.) 144
tectus Cas. (Polp.) 165
tectus Chp. (Ger.) 98
temerarius Boh. 125
temperata Cas. 141
tenebricosus Chp. 100
tenellus Cas. 148
tentus Cas. 119
tenua Blatchl. 118
tenuescens Chp. 98
tenuiclava Chp. 98
tenuicollis Boh. 47
tenuicornis Cas. (Steg.) 133
tenuicornis Lea (Bar.) 62
tenuicula Cas. 106
tenuinotatus Cas. 111

- tenuipes Cas. (Crost.) 138
 tenuipes Lea (Bar.) 62
 tenuirostris Boh. (Pant.) 11
tenuirostris Bris. (Bar.) 167
 tenuirostris Cas. (Conoc.) 100
 tenuirostris Cas. (Cost.) 15
 tenuirostris Cas. (Heterost.) 38
 tenuirostris Cas. (Orth.) 129
 tenuirostris Cas. (Paras.) 149
 tenuirostris Pasc. (Acyth.) 171
 tenuis Blanch. 57
 tenuispinis Champ. 98
 tenuistriata Cas. (Bar.) 57
tenuistriata Lea (Bar.) 62
 tenuistriatipennis Hust. (Bar.) 62
 tenuistriatus Cas. (Steg.) 133
 tenuistriatus Chp. (Ger.) 98
 tenuistriga Frm. 63
 teretirostris Cas. 19
 tergo-signatus Chevr. 6
 terminaliae Mshl. 94
 teresus Cas. 38
 teruelensis Hust. 89
 tessellatus Blanch. 148
 var. *testaceicollis* Cas. 132
 testaceipes Chp. 123
 testaceus Cas. 19
 testata Cas. 106
 tetra Boh. 66
 tetraspilotus Cas. 13
 tetrastigma Chp. (Amb.) 6
 tetrastigma Chp. (Ger.) 98
tetricus Cas. 132
 texana Fall (Bar.) 57
 texana Lec. (Trich.) 32
 texensis Cas. 125
 t-flavum Chp. 145
 thalassinus Gyll. 26
 thespis Cas. 106
 thoracica Cas. (Iot.) 23
 thoracica Kirsch (Lampr.) 140
thoracicus Cas. (Dim.) 111
 thoracicus Cas. (Hiot.) 21
 thoracicus Cas. (Zal.) 164
 thoracieus Cas. (Zyg.) 141
 thoracicus Chevr. (Amb.) 6
 thoracicus Phil. (Gay.) 101
 thoracicus Kirsch (Lampr.) 140
 tibialis Boh. (Crap.) 31
 tibialis Boh. (Diorym.) 19
 tibialis Cas. (Anag.) 35
 tibialis Kirsch (Lept.) 145
 tibialis Kôno (Lystr.) 157
 tibialis Lea (Ips.) 172
 tigrina Boh. 66
 timida Cas. (Centr.) 106
 timida Rossi (Bar.) 89
 Tinantae Hust. 66
 tolerans Fst. 106
 tombacina Boh. 57
 tomentosa Cas. 106
 tonsilis Boh. 106
 tonsus Chp. 98
 torquata Ol. 57
 torquatus Boh. 148
 tortilis Chp. 57
 tortuosus Cas. 99
 Towsendi Cas. 125
 tradita Cas. 38
 Traegårdhi Auriv. 66
 tragicus Fst. 168
 trajecta Cas. 57
 transversa Say 58
transverseimpressus Boh. 112
 transversicollis Lea 62
 trapezicollis Cas. (Diorym.) 19
 var. *trapezicollis* Desbr. (Bar.) 72
 tremulus Chp. 176
 trepidus Cas. 21
 triangularis Chp. 6
 trichocnemus Lea 62
 trifasciata Chp. 10
 trigonopterus Pasc. 169
 trigrammus Boh. 148
 trilineatus Cas. (Nicentr.) 125
 trilineatus Chp. (Ger.) 99
 trinidadensis Hust. 99
 trinotata Say (Trich.) 33
 trinotatus Chp. 99
triplagiata Desbr. 77
 triplaris Chp. 99
 tristicula Chp. 153
 tristis Cas. (Heterost.) 38
 tristis Cas. (Megar.) 140
 tristis Cas. (Steg.) 133
 tristis Fst. (Laod.) 170
 tristis Pasc. (Acyth.) 171
 trivialis Cas. (Heterost.) 38
 trivialis Cas. (Hiot.) 21
 trivittatus Chp. 99
 troglodytes Boh. 21
 truncaticollis Cas. 19
 truncatidens Cas. 181
 truncatala Cas. 126
 t-signum Boh. 41
 tuberculifer Chp. 99
 tubifer Chp. 110
 tubifera Cas. (Dact.) 112
 tubifera Cas. (Sibar.) 121
 tubifera Cas. (Stictob.) 180
 tubulatus Cas. (Amp.) 183
 tubulatus Cas. (Cyr.) 13
 tubulatus Cas. (Microt.) 127
 tubulatus Say (Idiost.) 127
 tubulifer Cas. (Centr.) 102
 tubulifer Cas. (Zyg.) 141
 Tuckeri Cas. 58
 tumefactus Chp. 176

- tumescens* Lec. 58
tumidibasis Cas. 21
tumidipectus Cas. 164
tumidirostris Chp. 100
tumidirostris Cas. (Orth.) 129
tumidiscutis Cas. 19
tumidus Boh. 134
tumifer Cas. 16
turbidus Cas. 13
turcita Bris. 68
Turquii Chp. 117
tutuilae Mshl. 94

uelensis Hust. 66
uinta Cas. 58
umbilicata Lec. 58
umbonaticollis Cas. 19
umbratilis Cas. 39
umbrinus Pasc. 162
unca Ol. 60
uncatus Chp. 152
uncinata Boh. 58
uncirostris Germ. 111
undatus Boh. (Crapt.) 31
undatus Chp. (Ger.) 99
undulata Cas. (Sir.) 164
undulata Say (Crapt.) 31
undulatus Cas. (Euz.) 39
undulatus Say (Mad.) 181
unguiculatus Lea 171
unicolor Hust. (Ger.) 99
unicolor Blanch. (Gay.) 101
unicornis Chp. (Ger.) 99
unicornis Mshl. (Acyth.) 171
unicus Cas. 39
unifasciatus Chp. 96
uniformis Cas. (Microf.) 107
uniformis Cas. (Pseudoc.) 112
uniformis Cas. (Ranc.) 126
uniformis Chp. (Limn.) 117
 var. *uniformis* Hell. (Rhyne.) 95
unilineatus Cas. 109
uniseriata Duf. (Bar.) 116
uniseriata Hust. 121
uniseriatus Cas. (Centr.) 144
uniseriatus Cas. (Diorym.) 19
uniseriatus Cas. (Nicentr.) 125
uniseriatus Chp. (Centr.) 145
urbanus Boh. 101
ursulus Pasc. 29
usambarica Hartm. 66
utensis Cas. 33
utibilis Fst. 62

vacunalis Cas. (Nicentr.) 125
vacunalis Cas. (Pseudob.) 38
Vadoni Hust. 66
vafer Cas. (Heterost.) 39
vafra Cas. (Pseudob.) 38
vagans Cas. (Bar.) 51

vagans Lea (Bar.) 62
valens Cas. 39
valens Cas. (Pyenoth.) 162
validulus Cas. 119
vanus Boh. 152
vapidus Cas. (Cyr.) 13
vapidus Cas. (Heterost.) 39
vapidus Cas. (Hiot.) 21
varicolor Boh. 14
variegata Cas. 14
varipes Chp. 99
varius Chp. 99
vecors Boh. 58
velatipes Kirsch 177
venezolanus Fst. 106
verecunda Cas. (Centr.) 107
verecunda Cas. (Pseud.) 38
Vergerae Reed (Centr.) 148
veridicus Cas. 39
verniciatus Cas. (Hiot.) 21
verniciatus Cas. (Mad.) 176
verniciocollis Cas. 109
vernalis Cas. 107
vernix Cas. 20
verrucicollis Cas. (Diorym.) 19
versicolor Boh. 62
vespertina Cas. 58
vestigialis Cas. 19
vestita Boh. (Trich.) 33
vestita Boh. (Trich.) 32
 var. *vestita* Perr. (Bar.) 86
vestitus Boh. (Dim.) 111
vestitus Cas. (Parisosch.) 163
vestitus Chevr. (Amb.) 6
 var. *veterator* Cas. 178
vicaria Fst. 67
vicarius Blatchl. 119
 var. *vicina* Bris. (Bar.) 86
vicina Fst. (Parall.) 167
Vicksburgensis Cas. 109
viduata F. 30
vigilans Lea 62
Villae Com. 90
vinculata Fst. 169
violacea Gyll. 68
violaceomicans Sol. 90
violaceus Cas. (Eurh.) 26
violaceus Chp. (Diasth.) 134
 var. *violacea* Rüschk. (Bar.) 84
virens Ol. 72
 var. *virescens* Brull. 84
virgata Boh. (Zen.) 170
virgatoides Voss 170
virgatus Voss 170
virginica Cas. (Bar.) 58
virginica Cas. (Baril.) 100
viridana Boh. 44
viridicans Chp. 99
viridicolor Chp. 26
viridimicans Fst. 172

viridipennis Rosenh. 90
viridipes Chp. 26
viridis Boh. 26
viridisericæa Goeze 72
viridus Fourc. 72
vitiensis Lea 62
vitiosus Chp. 176
vitis Riley (Amp.) 183
Vitraci Hust. 160
vitriarius Cas. 133
vitreola Cas. 58
vitrina Cas. 144
vittata Cas. 117
vitticollis Chevr. 6
vittipennis Lea 170
vitula Cas. 107
vivax Boh. 126
viridus Cas. 176
Volkemi Pasc. 149
Volximi Cas. 149
vorticosus Boh. 177
v-signum Voß 62
vulneratus Kirsch (Bar.)
vulsus Cas. 21

Wahlbergi Boh. 66
Westwoodi Boh. 149
Wickhami Chp. 146
Wolcotti Blatchl. 129
Wyandottei Blatchl. 125

 x-album Fst. (Bar.) 62
 x-album Hust. (Centr.) 106
xanthii Pierce 58
xanthoxyli Lin. (Diorym.) 152
xanthoxyti Pierce (Zygob.) 153
 x-littera Chevr. 66
 x-notatum Chp. 99
 x-signum Reitt. 90

yspsilon Mshl. 173
yucatana Chp. 35
yucatecus Chp. 26
yunnanica Voss (Bar.) 62
 var. *Yonae* Pic (Bar.) 75

zapotensis Chp. 58
Zinckeni Rosenh. 10
zuniana Cas. 58
