

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 146:

A. Klima

Curculionidae:

**Cholinae, Tachygoninae, Antliarrhininae,
Ulomascinae, Epipedinae, Pyropinae**



Dr. W. Junk

Verlag für Naturwissenschaften

's-Gravenhage

15. II, 36.

Subfam. Cholinae.

Auct. A. Klima.

- Cholides* Schönherr, Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 557; VIII, 1, 1844, p. 1. — Lacordaire, Gen. Col. VII, 1866, p. 32.
Cholina Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 290. — Hustache in Gruvel, Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 8 (Sep. p. 112).
Apostasimerides (pars) Schönherr, Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 557; VIII, 1, 1844, p. 1.
Hylobiini (pars) Leng, Catal. Col. America, North of Mexico 1920, p. 317.
 Catalog: Costa Lima, Arch. Esc. Agric. Med. Vet. (Pinheiro) I, 1917, p. 35—99.
 Best.-Tab. Genera: Heller, Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 26—30.

Rhinastus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 261; Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 557; VIII, 1, 1844, p. 1. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 34. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2534. — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 26.

- granulatus** Roel. C. R. Soc. Ent. Belg. XXIII, 1870, Indios p. XXXIX. Guayayos
latisternus Chevr. in Guér. Icon. Règne Anim. Bolivien 1829—44, p. 159.
sternicornis Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 214, Brasilien t. 1, f. 4 (*Cholus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 558. — Taschenb. Exot. Käfer 1902, p. 231, t. 31, f. 39. — Costa Lima, Arch. Esc. Agr. Med. Vet. VII, 1927, p. 172.
elephas Dupont in Dej. Col. Cat. 3. ed. 1836, p. 308.
pertusus Dalm. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 557. — Dej. Col. Cat. 2. ed. 1826, p. 284; 3. ed. 1836, p. 308.
scolopax Dej. Col. Cat. 1802, p. 86.
 Biologie: Costa Lima, Mem. Inst. Oswaldo Cruz VIII, 1916, p. 41 (Larve); Arch. Esc. Agr. Med. Vet. VIII, 1927, p. 172. — Navarro de Andrade, Bol. Biol. S. Paulo, fasc. 7, 1927, p. 73—76, tab. 1. — Marcu, Zool. Anzeiger XCV, 1931, p. 332 fig. (Stridulationsorgan).

Cholus Germ.

Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 212. — Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 262; Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 558; VIII, 1, 1844, p. 1. — Latr. Règne Anim. III, Ins. 2. ed. 1829, p. 394. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 37. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2535. — Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XI, 1872, p. 465 nota. — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 29. — Leng, Cat. Col. America, North of Mexico, 1920, p. 318.

Aphyorrhamphus Guér. Icon. Règne Anim. 1829-44 (1843), p. 158. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2535.

Aphioramphus Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 36.

Amphioramphus Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 356.

Atroniscus Desbr. d. Loges, l. c. p. 356 (*Amphioramphus* subgen.).

Archarias Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 38. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2536. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 356. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 291. — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 29, nota.

Ectomastes Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 367, nota 1.

Gymnonotus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. XXXIX. — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 14, 29.

Gymnodontus (err. typ.) Hell. l. c.

Litomerus Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 573; VIII, 1, 1844, p. 17.

Lobaspis Chevr. Le Natur. III, 1881, p. 467. — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 29.

Lonchocerus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. XL. — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 29.

Polyderces Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 15. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 39. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2536. — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 29. — Hust. Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 8 (Sep. p. 112).

Sternoxus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. XVI. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 343, nota 10.

adpersus Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, St. Vincent 1, 1844, p. 16 (*Polyderces*). — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2536 (*Polyderces*).

aemulus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, Amazonas p. 465.

aequalis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, Panama 1903, p. 294, t. 15, f. 9, 9a, b.

albicinctus Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 214. Brasilien — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 562. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 246, 248.

triangularis Dej. Col. Cat. 3. ed. 1836, p. 309.

albiventris Chevr. Le Natur. III, 1881, p. 482. — Costa Rica Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 304, t. 16, f. 8, 8a.

albovittatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1910, p. 195, t. 8, f. 29, 29a.

- alutaceus** Champ. l. c. IV, 4, 1903, p. 293, t. 15, f. 7, 7a. Guatemala
- angustus** Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 345 (Archarias). Venezuela
- annulatus** L. Mus. Lud. Ulr. 1764, p. 51 (*Curculio*); Syst. Nat. XII. ed. I, 2, 1767, p. 613 (*Curculio*); ed. XIII, (Gmelin), I, 4, 1790, p. 1765 (*Curculio*). — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 175 (*Curculio*); Mant. Ins. I, 1787, p. 105 (*Curculio*); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 426 (*Curculio*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 463 (*Rhynchaenus*). — Dej. Col. Cat. 1802, p. 87 (*Pissodes*); 2. ed. 1821, p. 285 (*Polyderces*); 3. ed. 1836, p. 309 (*Polyderces*). — Ol. Enc. Méth. V, 1790, p. 584 (*Curculio*); Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 173, t. 6, f. 62a, b (*Rhynchaenus*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 114, t. 67, f. 6 (*Curculio*). — Sturm, Ins.-Cat. 1826, p. 184 (*Pissodes*). Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 8.
- argentinicus** Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 12, 16. Argentinien
- argentulus** Chevr. Le Natural. III, 1881, p. 467 (Lobaspis). Columbien
- atomarius** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 466. Venezuela
- atripes** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. XXVI (Archarias). Brasilien
- atropunctellus** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 570; VIII, 1, 1844, p. 13. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2536 (Archarias). Südamerika
- aureus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 308, t. 16, f. 16, 16a—c. Panama, Columbien
- basalis** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 559; VIII, 1, 1844, p. 5 (*Dionychus*). — Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. XXXIII (*Aphyorhamphus*). — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 356 (*Amphioramphus* subgen. *Atroniscus*).
delumbis Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1873, p. 467.
sparsus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 582 (*Dionychus*); VIII, 1, 1844, p. 5.
- Besckel** Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 13. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2536 (Archarias). — Chevr. Le Natural. III, 1881, p. 467 (Lobaspis). Brasilien
- bicinctus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 298, t. 15, f. 22, 22a. Nicaragua, Costa Rica
- bilinterruptus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 362. Antillen
- bipartitus** Desbr. d. Loges, l. c. p. 359; LII, 1908, p. 248, 249. Amazonas
- bipertitus** Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 12, 21. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1906, p. 725, t. 35, f. 27. „

- Bolsduvali** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 568. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2536 (*Archarias*). Brasilien
- brasillianus** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. LXXIII. Brasilien
- brominus** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 464. Peru
- brunnirostris** Chevr. Le Natural. III, 1881, p. 483. Columbien
- Buckleyi** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 469, t. 11, f. 3. Ecuador
- bufonius** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 467. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 247, 250, 251. Amazonas
- calamita** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 467. Brasilien
- calceatus** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. LXXIV. „
- calvescens** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 296, t. 15, f. 15, 15 a, b. Panama,
Costa Rica
var. *costaricensis* Champ. l. c. p. 296, t. 15, f. 16. Costa Rica
- cananchensis** Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 12, 14. Columbien
- canescens** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 420. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 305, t. 16, f. 11, 11 a. Panama
- catoleucus** Chevr. Le Natural. III, 1881, p. 482. Nordamerika
- cattleyae** Champ. Ent. Month. Mag. LII, 1916, p. 201. — Weiss, Ent. News XXVIII, 1917, p. 28, t. 5, f. 2. Brasilien
(Wiskonsin,
Distr.)
- cattleyarum* Barber, Proc. Ent. Soc. Washington XVIII, 1917, p. 178, t. 13; XIX, 1918, p. 14. Columbia,
New Jersey)
- Championi** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 363 (*Lobaspis?*). Bolivien
- chiriquensis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 309, t. 16, f. 19, 19 a, b. Panama
- chrysalis** Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 12, 15, t. 1, f. 6. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1906, p. 726, t. 35, f. 28, 28 a. Costa Rica
- cinctus** Drury, Ill. Exot. Ins. III, 1782, p. 70, t. 48, f. 2 (*Curculio*) nec Ol. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 478, t. 79, f. 7. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 299, t. 15, f. 23, 23 a. Nicaragua,
Costa Rica,
Columbien,
Honduras
- minetes* Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 468.
- Philoctetes* Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. C. R. XXVI, 1882, p. XXXI.
- urbanus* Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 503 (*Curculio*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 571 (*Cholus*). — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2536 (*Archarias*).
var. *sycophanta* Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XI, 1872, p. 468. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 299. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 246, 248, nota, 250. Costa Rica
Neu-
Costa Rica,
Grenada,
Columbien

- circumnotatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, Guatemala
4, 1903, p. 299, t. 15, f. 24, 24 a. — Desbr.
d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908,
p. 246, 249 (*circumdatus* err. typ.).
- columbus** Chevr. Le Natural. III, 1881, p. 483. Venezuela
- confluens** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, Guatemala
1903, p. 301, t. 16, f. 2, 2 a.
- conicicollis** Champ. l. c. p. 297, t. 15, f. 18, 18 a. Costa Rica
- consors** Chevr. Le Natural. III, 1881, p. 467. Brasilien
- conspersus** Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. Venezuela
344 (*Archarias*).
- conspicillatus** Chevr. Le Natural. III, 1881, p. 483. Amazonas
- corrugatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, Panama
1903, p. 307, t. 16, f. 15, 15 a.
- coxalis** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, Brasilien
1906, p. 358; LII, 1908, p. 246, 249.
- cretaceus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, Mexico,
1903, p. 309, t. 16, f. 18, 18 a, b. Brit.
Honduras,
Guatemala,
Nicaragua
- curialis** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. Costa Rica,
468. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, Nicaragua
4, 1903, p. 294, t. 15, f. 10, 10 a.
- cylindrirostris** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) I. Amazonas
1881, p. XXI (*Archarias*).
- dealbatus** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, Brasilien
1836, p. 562. — Klug in Dej. Col. Cat. 2.
ed. 1821, p. 285 (*Polyderces*); 3. ed. 1836,
p. 309 (*Polyderces*).
- farinosus* Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p.
285 (*Polyderces*); 3. ed. 1836, p. 309 (*Poly-
derces*).
- Desbrochersi** nom. nov. Amazonas
- aemulus* Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent.
Belg. L, 1906, p. 364 (*Labaspis*) (nec Pasc.).
- depressiusculus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Cayenne,
Belg. L, 1906, p. 360. Amazonas
- dilatatus** Taschenb. Zeitschr. ges. Naturw. I, 1870, Columbien
p. 189 (*Polyderces*). — Gemm.-Har. Cat.
Col. VIII, 1871, p. 2536 (*Polyderces*).
- discolor** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, Costa Rica,
p. 294, t. 15, f. 11, 11 a, b. Panama
- dispersus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, Brasilien
1906, p. 357; LII, 1908, p. 247.
- dorsalis** Kirsch, Abhandl. Zool. Mus. Dresden 1888 Ecuador
— 89, Nr. 4, p. 30, t. 3, f. 58 (*Archarias*).
- ellipsifer** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, Bogotá
p. 189 (*Archarias*). — Gemm.-Har. Cat.
Col. VIII, 1871, p. 2536 (*Archarias*). —
Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. LII,
1908, p. 247, 249.
- estriatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, Panama
1903, p. 308, t. 16, f. 17, 17 a.
- Faldermanni** Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. Brasilien
VIII, 1, 1844, p. 9.
var. *annulatus* Bohem. in Schönh. Gen.
Spec. Curc. III, 1836, p. 566.
- fimbriatus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, Amazonas
1906, p. 359; LII, 1908, p. 247, 249.

- flavescens** Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, Brasilien
1, 1844, p. 11.
- flavofasciatus** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 564. — Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p. 285 (*Polyderces*); 3. ed. 1836, p. 309 (*Polyderces*). — Chevr. in Guér. Icon. Règne Anim. 1829—44, t. 39, f. 1.
zebra Sturm, Ins.-Cat. 1826, p. 131.
- flexuosus** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. XXVI (*Amphyorhamphus*).
- Forbesi** Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1876, p. XXX. Ecuador,
— Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, New Jersey
1903, p. 306; 1906, p. 724, nota. — Barber, Proc. Ent. Soc. Washington XIX, 1918, p. 15, t. 4, f. 1, 1 a.
- foveolatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, Costa Rica
1903, p. 301, t. 16, f. 1, 1 a; 1906, p. 725.
- frater** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, Brasilien
p. 363 (*Lobaspis?*).
- frontalis** Chevr. Le Natural. III, 1881, p. 467 (*Archarias*).
carinatus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. VI (*Dionychus*).
- funebri** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 243.
var. subclathratus Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 244.
- fusiformis** Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 4, 1903, Costa Rica
p. 310, t. 16, f. 20, 20 a, b.
- geniculatus** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, Bogotá
p. 187.
- geometricus** Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 215. Brasilien
— Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 562. — Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. XL (*Gymnonotus*).
- gladiator** Ol. Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 174, t. 28, f. 422 (*Rhynchaenus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 563.
- glandulosus** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, Amazonas
p. XV (*Archarias*).
- granifer** Chevr. l. c. (6) I, 1881, p. XXVII (*Archarias*). Columbien
- Guerini** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 567. — Gemm.-Har. Cot. Col. VIII, 1871, p. 2536 (*Archarias*). Brasilien
- gulo** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, Cayenne
1906, p. 361.
- haematostictus** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, Bogotá,
1872, p. 469. — Waterh. Aid Ident. Ins. I, Neu-
1880—82, t. XXXV. — Hell. Deutsche Ent. Grenada
Zeitschr. 1908, p. 59.
- 33-maculatus* Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. I, 1906, p. 362.
- hypocrita** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, Brasilien
p. XV (*Archarias*).
- inaequalis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, Panama
1903, p. 300, t. 15, f. 25, 25 a.
- iniquus** Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 343 Venezuela
(*Archarias*).

- inornatus** Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1844, p. 4. — Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p. 285; 3. ed. 1836, p. 308. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2536 (*Archarias*). — Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. XXVIII (*Sternozus*). Cayenne
- insignis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 302, t. 16, f. 3, 3a. Mexiko, Guatemala
- interrupte-arcuatus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 358; LII, 1908, p. 248, 249. Bolivien
- interrupte-fasciatus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 364. Columbien
- irroratus** Chevr. in Guér. Icon. Règne Anim. III, 1829–44, p. 157 (*Archarias*). — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 38, nota 2 (*Archarias*). — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2536 (*Archarias*). Cayenne
- Jekell** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 360; LII, 1908, p. 248. Amazonas
- jocosus** Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 12, 19, t. 1, f. 5. Columbien
- Kirschi** nom. nov.
Guerini Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 170 (*Aphiorramphus*) (nec Bohem.). — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, p. 110 (*Cholus*). Peru
- Kunzei** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 565; VIII, 1, 1844, p. 10. Brasilien
- Lacordairei** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. LXXIV. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 298, t. 15, f. 19, 19a. Brasilien, Mexiko, Costa Rica
var. *Schönherri* Champ. l. c. p. 298, t. 15, f. 21. Brit. Honduras, Costa Rica, Guatemala
- var. *segregatus* Champ. l. c. p. 298, t. 15, f. 20. Nicaragua, Panama
- laeviceps** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 244, 247. Guatemala
- laevinodis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 293, t. 15, f. 8, 8a, b. Panama
- languidus** Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 10. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2536 (*Archarias*). Brasilien
- laticollis** Ol. Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 169, t. 7, f. 85 (*Rhynchaenus*). — Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p. 285; 3. ed. 1836, p. 309. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 559. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 39, nota 1 (*Archarias*). — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2536 (*Archarias*). — Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. XVI (*Sternozus*). — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 357 (*Cholus*). Cayenne, Pará
- Lebasi** Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, C. R. p. XXXII. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 246, nota 1. Neu-Grenada
- lecideosus** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 470. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 302, t. 16, f. 4, 4a. Nicaragua, Costa Rica

- lemniscatus** Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 131. Peru
- lepidotus** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 571; Fähr. l. c. VIII, 1, 1844, p. 14. — Klug in Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p. 285 (*Polyderces*); 3. ed. 1836, p. 309 (*Polyderces*).
merus Germ. in Dej. Col. Cat. 2. ed. p. 285 (*Polyderces*); 3. ed. 1836, p. 309 (*Polyderces*). Brasilien
- leucogaster** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 304, t. 16, f. 9, 9a; 1906, p. 726. Nicaragua, Costa Rica
- leucostictus** Champ. l. c., 1903, p. 295, t. 15, f. 13, 13a. Costa Rica
- leucozona** Champ. l. c. p. 292, t. 15, f. 6, 6a. Guatemala
- levipes** Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, C. R. p. XXXII. Cayenne
- limbatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 296, t. 15, f. 14, 14a. Panama
- lituraticollis** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 360. Brasilien
- lituratus** Chevr. in Guér. Icon. Règne Anim. III, 1829—44, p. 157 (*Archarias*). — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2536 (*Archarias*). Bolivien
- longipennis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1910, p. 194, t. 8, f. 28, 28a. Panama
- longirostris** Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, C. R. p. XXXIII. — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 26 (*Nertocholus?*). Brasilien
- luctuosus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XII, 1881, p. 44. Peru (Sarayacu)
- lugubris** Kirsch, Abhandl. Zool. Mus. Dresden 1888—89, Nr. 4, p. 30, t. 3, f. 57 (*Archarias*). Ecuador
- martiniqueus** Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVIII, 1926, p. 540. Martinique
- megaspilus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, 1886, p. 420. Peru (Sarayacu)
- melancholicus** Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 12, 17. Columbian
 var. *confluens* Hell. l. c. p. 19, t. 1, f. 8. „
- miliaris** Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 499 (*Curculio*); Ent. V, 1807, nr. 83, p. 159, t. 3, f. 33 (*Rhynchaenus*). — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 421 (*Curculio*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 457 (*Rhynchaenus*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 182, t. 72, f. 12 (*Curculio*). — Dej. Col. Cat. 1802, p. 86 (*Archarias*); 3. ed. 1836, p. 309 (*Dionychus*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 580 (*Dionychus*). — Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 3 (*Cholus*). — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2536 (*Archarias*). Cayenne
- moestus** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 45. Peru (Sarayacu)
- molitor** Chevr. Le Natural. III, 1881, p. 468 (*Lo-baspis*). Brasilien
- morio** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 300, t. 15, f. 26, 26a. — Desbr. d. Loges, Mexico

- Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 356 (*Homalonotus*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 7, 1910, p. 195.
- multicostatus** Chevr. Le Natural. III, 1881, p. 467 Chiquito
(*Archarias*).
- multiguttatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, Panama
1903, p. 302, t. 16, f. 5, 5 a.
- nigrofasciatus** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, Mexiko,
1879, p. XXVIII (*Sternoxus*). — Champ. Guatemala
Biol. Centr.-Amer. IV, 4, 1903, p. 292, t.
15, f. 5, 5 a.
- nigromaculatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, Panama
4, 1903, p. 306, t. 16, f. 13, 13 a.
- nigronotatus** Champ. l. c. p. 306, t. 16, f. 12, 12 a. Nicaragua,
Panama
- nitidicollis** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, Bogotá
p. 469.
- niveicinctus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. Cayenne
L, 1906, p. 359; LII, 1908, p. 248, 249, 250.
- niveodecoratus** Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, Columbien
p. 12, 13, t. 1, f. 4.
- niveopunctatus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. Brasilien
III, 1836, p. 582 (*Dionychus*). — Schönh.
l. c. VIII, 1844, p. 4 (*Cholus*). — Gemm.-
Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2536 (*Ar-
charias*).
- niveus** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. Brasilien,
LXXIII. Argentinien
- nivisparsus** Chevr. l. c. (5) IX, 1879, p. XXVIII Cayenne
(*Sternoxus*).
- nivosus** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, Neu-Grenada,
p. 466. Peru
- notabilis** Pasc. l. c. p. 470, t. 11, f. 1. Amazonas
- notativentris** (Chevr.) Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. Patria?
LII, 1908, p. 246.
- Nyblaei** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, Brasilien,
1836, p. 566. — Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, Bolivien
p. 10. (Sa. Cruz),
Argentinien
- Oberthüri** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII, Oberer
1866, p. 420. Amazonas
(Santo Paulo
d'Olivencia)
- obsoletus** Chevr. Le Natural. III, 1881, p. 483. Patria?
- Olivieri** nom. nov.
cinctus Ol. Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 172, Cayenne
t. 28, f. 421 (*Rhynchaenus*). (nec Drury). —
Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III,
1836, p. 562. — Champ. Biol. Centr.-Amer.
Col. IV, 4, 1903, p. 299. — Desbr. d. Loges,
Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 246, 248.
- albicinctus* Lacord. in Dej. Cat. Col. 3.
ed. 1836, p. 308.
- opacirostris** Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, Peru
p. 245, 248, 250.
- ornatus** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. Brasilien,
LXXIII; Le Natur. III, 1881, p. 467. Argentinien
- orosiensis** Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, Costa Rica
1925, p. 434.

- oxyrhynchoides** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Patria?
Belg. L. 1906, p. 367 (*Ectomastes*); l. c.
LII, 1908, p. 247.
- pallidiventris** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, Nicaragua,
1903, p. 305, t. 16, f. 10, 10 a; 1906, p. 726. Costa Rica
- pallidus** Chevr. Le Natural. III, 1881, p. 482. Columbien
- parcus** Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, Brasilien
1, 1844, p. 3 (*Cholus*). — Gemm.-Har. Cat.
Col. VIII, 1871, p. 2536 (*Archarias*).
var. *subscutellaris* Chevr. Bull. Soc. Ent. Neu-Friburg
Fr. (5) IX, 1879, p. XV (*Archarias*).
- patruelis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, Pará
C. R. p. XXXII.
- pilicauda** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, Panama,
p. 303, t. 16, f. 7, 7 a, b. Costa Rica
- pistor** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, Südamerika
1836, p. 561. — Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr.
(5) IX, 1879, p. XXVIII (*Sternoxus*).
subsp. *bahiensis* Marshall, Bull. Ent. Res. Brasilien
XIX, 1929, p. 394.
- Pittieri** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1906, Costa Rica
p. 725, t. 35, f. 26, 26 a.
- pleuroleucus** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, Amazonas
1879, p. XVI (*Sternoxus*).
- praetorius** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, Panama
p. 470, t. 11, f. 2. — Champ. Biol. Centr.-
Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 294.
- pulchellus** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, Cayenne
p. 464.
- rana** F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 459 (*Rhynchaenus*). Surinam,
— Ol. Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 172, t. 17, Cayenne
f. 217 (*Rhynchaenus*). — Dej. Col. Cat. 2.
ed. 1821, p. 285; 3. ed. 1836, p. 308. —
Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 263 (*Cho-*
lus). — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc.
III, 1836, p. 575 (*Litomerus*). — Desbr. d.
Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908,
p. 247, 250, 251.
subcinctus Dej. Cat. Col. 3. ed. 1836, p.
308.
- repetitus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, Neu-Grenada
C. R. p. XXXII.
- rhomboidalis** Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. Cayenne
VIII, 1, 1844, p. 2 (*Cholus*). — Dej. Col.
Cat. 3. ed. 1836, p. 308. — Gemm.-Har. Cat.
Col. VIII, 1871, p. 2536 (*Archarias*). —
Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879,
p. XL (*Lonchocerus*).
- Roelofsi** Chevr. Le Natural. III, 1881, p. 467 (*Ar-* „
charias).
- rubiginosus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. Columbien
L, 1906, p. 361 (*Archarias*).
- rugosus** Guér. Icon. Règne Anim. 1829—44 (1843), Brasilien
p. 258 (*Aphyorhamphus*). — Lacord. Gen.
Col. VII, 1866, p. 36, nota 2 (spec. ined.).
— Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p.
2536 (*Aphyorhamphus*).
- sanguinelytris** Hell. l. c. p. 13, 23. Columbien
- sanguineo-costatus** Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, „
1906, p. 13, 22.

- similans** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, Columbien 1906, p. 358.
- simulans** Desbr. d. Loges, l. c. LII, 1908, p. 246, 249.
- simillimus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. Peru LII, 1908, p. 245, 247, 250.
- Simoni** Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 342 Venezuela (*Archarias*).
- spinipes** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 174 (*Curculio*). Antillen
Wattsi Marshall, Bull. Ent. Research XIII, (Grenada) 1922, p. 62.
- squamosus** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, Brasilien, 1836, p. 572. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, Argentinien 1871, p. 2536 (*Archarias*). — Chevr. Le Natural. III, 1881, p. 467 (*Lobaspis*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 308. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 356, nota 2a (*Homalonus*).
- stellatus** Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, Costa Rica 1925, p. 433.
- subcaudatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, Mexiko, 1903, p. 303, t. 16, f. 6, 6a. Guatemala, Panama, Costa Rica
- subcinctus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, Cayenne 1906, p. 359; LII, 1908, p. 248, 250.
- subcostatus** Desbr. d. Loges, l. c. L, 1906, p. 364. Columbien
- subellipticus** Desbr. d. Loges, l. c. LII, 1908, p. 244, Amazonas 247.
- sulphuratus** Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, Brasilien 1, 1844, p. 12. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2536 (*Archarias*). — Chevr. Le Natural. III, 1881, p. 467 (*Lobaspis*).
- supercilliosus** Chevr. Le Natural. III, 1881, p. 483. Oberer Amazonas
- tener** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 188. Bogotá
- tenuefasciatus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. Neu-Grenada L, 1906, p. 365.
- tenuis** Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 4, 1903, p. Panama 307, t. 16, f. 14, 14a.
- tessellatus** Champ. l. c. IV, 7, 1910, p. 196, t. 8, „ f. 30, 30a.
- tigrinellus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, Columbien 1906, p. 360.
- transversalis** Chevr. Le Natural. III, 1881, p. 482. Venezuela
- trifasciatus** Chevr. in Guér. Icon. Règne Anim. III, Brasilien 1829—44, p. 156 (*Archarias*). — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2536 (*Archarias*).
- trilineatus** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, Cayenne, p. XVI (*Sternoxus*). Surinam, Neu-Grenada, Venezuela
- trilineolatus** nom. nov.
- trilineatus** Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 362 (nec Chevr. 1879).
- tubercullifer** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, Nicaragua 1903, p. 291, t. 15, f. 4, 4a—c.

- tuisensis** Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, Costa Rica p. 435.
- undulatus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, Brasilien 1836, p. 581 (*Dionychus*). — Dej. Col. Cat. 1821, p. 285 (*Archarias*); 3. ed. 1836, p. 309 (*Archarias*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 3 (*Cholus*). — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2536 (*Archarias*). — Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. XVI.
- zonarius** Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 265 (*Dionychus*).
- uniformis** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, Pará p. 466.
- viduatus** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, Nicaragua p. 469. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 295, t. 15, f. 12, 12 a.
- xanthopleura** Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, Costa Rica 1925, p. 434.
- xanthospilus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, Nicaragua, 1903, p. 297, 724, t. 15, f. 17, 17 a, b. Costa Rica
- zonatus** Swederus, Act. Holm. III, 1787, p. 194 Guadeloupe (*Curculio*). — Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 405 (*Curculio*); Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 173, t. 6, f. 61 a, b (*Rhynchaenus*). — L. Syst. Nat. ed. XIII (Gmelin), I, 4, 1790, p. 1773 (*Curculio*). — Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p. 285 (*Polyderces*); 3. ed. 1836, p. 309 (*Polyderces*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1833, p. 21 (*Polyderces*); III, 1836, p. 575 (*Litomerus*). — Bohem. in Schönh. l. c. VIII, 1, 1844, p. 16 (*Polyderces*). — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2536 (*Polyderces*). — Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVIII, 1926, p. 542 (*Cholus*). — Hust. in Gruvel, Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 8 (Sep. p. 112) (*Polyderces*).
- trilineatus** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 430 (*Curculio*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 468 (*Rhynchaenus*). — Herbst, Naturs. Ins. Käfer VI, 1795, p. 117, t. 67, f. 5 (*Curculio*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 21 (*Polyderces*).

186

Anaenomus Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 472. — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 30.

- rubiginus** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, Brasilien p. 472, t. 11, f. 5. — Costa Lima, Mem. Oswaldo Cruz VI, 1914, p. 218, t. 30, f. 1, 2.

1

Paranaenomus Costa Lima.

Costa Lima, Mem. Ins. Oswaldo Cruz VI, 1914, p. 217.

- Lutzi** Costa Lima, Mem. Inst. Oswaldo Cruz VI, Brasilien 1914, p. 217, t. 30, f. 1, 2.

1

Astyage Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 473. — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 30. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 371, nota 1 (*Dionychus* subgen.).

lineigera Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, Brasilien p. 473, t. 11, f. 8. — Costa Lima, Mem. Inst. Oswaldo Cruz VI, 1914, p. 5, t. 31, f. 1—5; Arch. Esc. Agr. Med. Vet. VIII, 1927, p. 173 (Larve). — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 371, nota 1 (*Dionychus* subg.).

punctulata Costa Lima, Mem. Inst. Oswaldo Cruz VIII, 1916, p. 42; Arch. Esc. Agr. Med. Vet. VIII, 1927, p. 173 (Larve). „

2

Ozopherus Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 473. — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 27.

muricatus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, Cayenne, p. 474, t. 11, f. 9. Pará

1

Cholomus Roel.

Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIII, 1880, p. XL. — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 30.

Villel Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIII, 1880, C. Ecuador R. p. XLI.

1

Nertocholus Hell.

Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 24, 30.

fasciatus Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 25, Espirito Santo t. 1, f. 12.

1

Polydercicus Hell.

Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 28.

luctuosus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, Venezuela p. CLXI (*Polyderces*). — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 28 (*Polydercicus*).

1

Huamboica Hell.

Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 28.

cavicolis Kirsch, Abhandl. Zool. Mus. Dresden 1888 Ecuador —89, Nr. 4, p. 31, t. 3, f. 59 (*Aphyoramphus*). — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 28 (*Huamboica*); LXXVIII, 1917, p. 110, 111 (*Huamboica*).

granulicollis Hell. Stett. Ent. Zeit. LXXVIII, 1917, Ecuador
p. 111, 113.

obliquesignata Hell. l. c. p. 111, 114.

Columbien

tenuitarsis Hell. l. c. p. 112.

"

4

Odontocholus Desbr.

Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 367, nota 2.

flaviventris Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. Patria?

L, 1906, p. 367.

1

Notophus Desbr.

Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 365, nota 1.

carinatus Chevr. in Guér. Icon. Règne Anim. 1829— Cayenne

1844, p. 157 (*Cholus*). — Dej. Col. Cat. 3.

ed. 1836, p. 309 (*Cholus*). — Lacord. Gen.

Col. VII, 1866, p. 38, nota 2 (*Cholus*). —

Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2535

(*Cholus*). — ? Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond.

XI, 1872, p. 475 (*Callinotus*). — Desbr. d.

Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 365

(*Notophus*).

subincostatus Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg.

L, 1906, p. 365.

2

Abebaeus Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 190. — Gemm.-Har. Cat.

Col. VIII, 1871, p. 2537. — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906,

p. 28.

cristatus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, Peru

p. 191, nota 1.

dorsalis Kirsch, l. c. p. 191.

Bogotá

2

Homalinotus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 265 (*Dionychus* subg.). — Costa

Lima, Arch. Esc. Agr. Med. Vet. I, 1917, p. 69.

Homalonotus Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 584,

nec Koenig 1820. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 39.

— Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2537. — Hell. Stett.

Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 28. — Desbr. Ann. Soc. Ent.

Belg. L, 1906, p. 356. — Hust. in Gruvel, Faune Colon.

Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 9 (Sep. p. 113).

Anotiscus Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906,

p. 356, 369, nota 1.

Anosticus Desbr. d. Loges, l. c. (err. typ.).

Sphenus Desbr. d. Loges, l. c. p. 356, 368, nota 1. —

Costa Lima, Arch. Esc. Agr. Med. Vet. I, 1917, p. 73.

colossus Perty, Del. Anim. Artic. 1830, p. 81, t. Brasilien

16, f. 9. — Fähr. in Schönh. Gen. Spec.

Curc. VIII, 1, 1844, p. 32.

L, 1906, p. 365.

- complanatus** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, Cayenne
1878, p. CLXI.
- conspersgatus** Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. Brasilien
VIII, 1, 1844, p. 31.
- coriaceus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, Brasilien,
1836, p. 588. — Klug in Dej. Col. Cat. Argentinien
3. ed. 1836, p. 309. — Costa Lima, Arch. Esc.
Agr. Med. Vet. I, 1917, p. 173 (Larve).
tristis Dej. Col. Cat. 1802, p. 86 (*Archarias*).
- cyanicollis** Ol. Encycl. Méth. V, 1907, p. 479 (*Cur-* Südamerika
culio); Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 156, t. 10,
f. 121 (*Rhynchaenus*). — F. Ent. Syst. I,
2, 1792, p. 421 (*Curculio*); Syst. Eleuth. II,
1801, p. 458 (*Rhynchaenus*). — Herbst, Na-
tursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 178, t. 72,
f. 6 (*Curculio*). — Schönh. Gen. Spec. Curc.
III, 1836, p. 590.
- densatus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, Brasilien
1906, p. 356, 369 (*Anotiscus*).
- deplanatus** Sahlb. Peric. Ent. I, 3, 1823, p. 43, t. 2, Brasilien,
f. 1 (*Dionychus*). — Dej. Col. Cat. 2. ed. Argentinien
1821, p. 286; 3. ed. 1836, p. 209. — Thon,
Arch. II, 1, 1829, p. 22, t. 2, f. 1 (*Diony-*
sychus). — Schönh. Gen. Spec. Curc. III,
1836, p. 589. — Costa Lima, Arch. Esc. Agr.
Med. Vet. VIII, 1927, p. 179 (Larve).
circumdatus Germ. Ins. Spec. Nov. I,
1824, p. 313 (*Dionychus*). — Sturm, Ins.-
Cat. 1826, p. 131 (*Dionychus*).
compressus Dej. Col. Cat. 1802, p. 86
(*Archarias*).
- depressus** L. Mus. Lud. Ulr. 1764, p. 498 (*Cur-* Cayenne
culio); Syst. Nat. ed. XII, I, 2, 1767, p. 612
(*Curculio*); ed. XIII (Gmelin), 1790, p. 1765
(*Curculio*). — Ol. Encycl. Méth. V, 1790,
p. 519 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins.
Käfer VI, 1795, p. 495 (*Curculio*). — F.
Syst. Eleuth. II, 1801, p. 490 (*Rhyn-*
chaenus).
- angulatus* Dej. Col. Cat. 1802, p. 86 (*Ar-*
charias).
- indus* Deg. Mém. V, 1775, p. 265, t. 15, f. 22
(*Curculio*).
- jamaicensis* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 173
(*Curculio*); Mant. Ins. I, 1787, p. 104 (*Cur-*
culio); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 421 (*Cur-*
culio); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 458
(*Rhynchaenus*). — L. Syst. Nat. ed. XIII
(Gmelin), 1790, I, 4, p. 1764 (*Curculio*). —
Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 499 (*Curculio*);
Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 158, t. 4, f. 44
(*Rhynchaenus*). — Herbst, Natursyst. Ins.
Käfer VI, 1795, p. 456, t. 94, f. 9 (*Cur-*
culio). — Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p. 285;
Spec. Curc. III, 1836, p. 585.
- distinctus** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, Brasilien
1878, p. CLXI.
- fasciatus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, „
1910, p. 131.

- humeralis** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 586 (*Homalonotus*). — Dej. Col. Cat. 1802, p. 86 (*Archarias*); 2. ed. 1821, p. 285 (*Homalonotus*); 3. ed. 1836, p. 309 (*Homalonotus*). — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 40 nota (*Homalonotus*). — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2537 (*Homalonotus*). — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 356 (*Anotiscus*).
- ♀ *depressus* L. Mus. Lud. Ulr. 1764, p. 49 (*Curculio*). — Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 519 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 475 (*Curculio*).
- hystrix** Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 503 (*Curculio*); Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 167, t. 15, f. 182 (*Rhynchaenus*). — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 425 (*Curculio*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 462 (*Rhynchaenus*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 175, t. 72, f. 3 (*Curculio*). — Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 33.
- inermicrus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 356, 369 (*Anotiscus*). „
- Lherminieri** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. CXLI (nec CLXI). — Hust. in Gruvel, Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 10 (Sep. p. 114).
- umbilicatus* Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 356, 370 (*Anotiscus*). — Hust. in Gruvel, Faune Colon. Franç. IV, fasc. 1, 1930, p. 10 (Sep. p. 114).
- nodipennis** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. CLXI. Bolivien
- perplexus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 356, 369 (*Sphenus*). Cayenne
- platynotus** Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 313 (*Dionychus*). — Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p. 285; 3. ed. 1836, p. 309. — Sturm, Ins.-Cat. 1826, p. 131 (*Dionychus*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 587.
- lugubris* Dej. Col. Cat. 1802, p. 86.
- porosus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 590. Brasilien
- validus** Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 499 (*Curculio*); Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 157, t. 15, f. 186 (*Rhynchaenus*). — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 422 (*Curculio*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 458 (*Rhynchaenus*). — Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p. 285; 3. ed. 1836, p. 309. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 585. — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 356 (*Sphenus*). — Hust. Anal. Soc. Ci. Argent. XVII, 1924, p. 178.
- calcaratus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 420 (*Rhynchaenus*); Syst. Eleuth. II, 1801, p. 457 (*Rhynchaenus*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 454, t. 94, f. 7 (*Rhynchaenus*).
- giganteus* Dej. Col. Cat. 1802, p. 86.

Dionychus Germ.

Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 311. — Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 264; Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 580; VIII, 1, 1844, p. 18. — Latr. Règne Anim. III, Ins. 2. ed. 1829, p. 394. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 41. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2538. — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 29.

aequatorialis Kirsch, Abhandl. Zool. Mus. Dresden Columbien 1888—89, Nr. 4, p. 31, t. 3, f. 60.

alboguttatus Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 314. Brasilien
— Perty, Delect. Anim. Artic. 1830, p. 81, t. 16, f. 10. — Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 583. — Fähr. l. c. VIII, 1, 1844, p. 19.

albonotatus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. V. „

concliliatus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 303. „

duodecimguttatus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. V. Amazonas

Jekeli Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. 1875, p. 171. Peru
margaritifer Redtenb. Reise Novara II, 1867, p. 164. Rio de Janeiro
marginoguttatus Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 19. Brasilien

marginicollis Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. XX (*Dionychus?* *Ardoleucus*). „

mutabilis Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 21. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 41. — Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. XXXIII (*Aphyorhamphus*). „
Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1904, p. 313, nota.

parallelogrammus Germ. Ins. Spec. Nov. 1, 1824, p. 314, t. 1, f. 9, 9 b. — Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p. 285; 3. ed. 1836, p. 309. — Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 583. Brasilien,
— Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 41 nota. Costa Rica,
— Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1904, p. 313. — Costa Lima, Mem. Inst. Panama,
Oswaldo Cruz VI, 1914, p. 228. Argentinien

sulcatus Stev. Mus. Mosqu. II, 1829, p. 99 (*Archarias*).

var. **alternans** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 371. — Costa Lima, Mem. Oswaldo Cruz VI, 1914, p. 228; Arch. Brasilien
(S. Catharina)
Esc. Agr. Med. Vet. VIII, 1927, p. 173.

Rojasi Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. V. Venezuela

squamulosus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 589 (*Homalonotus*); VIII, 1, 1844, p. 19 (*Dionychus*). Brasilien

variabilis Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 20. „

14

Adionychus Hell.

Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 27.

grandicollis Kirsch, Abhandl. Zool. Mus. Dresden Peru 1888—89, Nr. 4, p. 31, t. 3, f. 61 (*Dionychus*). — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 27 (*Adionychus*).

Amerrhinus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 266; Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 599. — Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 286. — Latr. Règne Anim. III, Ins. 1829—44, p. 394. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 42. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2538. — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 27.

Ameris (pars) Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 286.

Dionychus (pars) Germ. l. c. p. 316.

Platypachys Chev. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. XLIII. — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 29 (= *Cholus*). — Costa Lima, Arch. Esc. Agr. Med. Vet. I, 1917, p. 78.

Bohemanni Mannerh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 601; VIII, 1, 1844, p. 29. — Rio de Janeiro
Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 42, nota 2.
— Chev. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. XLIII (*Platypachys*).

albofasciatus Dej. Col. Cat. 3. ed. 1836, p. 310 (*Ameris*).

fasciatus Sturm, Ins.-Kat. 1836, p. 131 (*Ameris*).

Dufresnei Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, Brasilien
1818, p. 433, t. 12, f. 10 (*Rhynchaenus*). —
Dej. Col. Cat. 1802, p. 86 (*Ameris*); 2. ed. 1821, p. 286; 3. ed. 1836, p. 310. — Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 286 (*Ameris*). — Sturm, Ins.-Cat. 1826, p. 97 (*Ameris*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 599.
pardalis Dalm. Analect. Ent. 1823, p. 85 (*Rhynchaenus*). — Sturm in Stev. Mus. Mosqu. II, 1829, p. 99 (*Ameris*).

Olivieri Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 600. — Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p. 286; 3. ed. 1836, p. 310. „

concinatus Dej. Col. Cat. 3. ed. 1836, p. 310.

variegatus Sturm, Ins.-Cat. 1826, p. 91.

pantherinus Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 506; „
Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 177, t. 13, f. 153.

marmoratus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 425.

marmoreus F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 462.

sarcinatus Germ. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 602; VIII, 1, 1844, p. 29. — Chev. „
Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. CXXXIV.

Schönherri Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 27. „

trifasciatus Chev. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. XLIV (*Platypachys*). „

Ynca Sahlb. Peric. Ent. I, 3, 1823, p. 44, t. 2, f. 2. „
— Dej. Col. Cat. 1802, p. 86 (*Ameris*). — Sturm, Ins.-Cat. 1826, p. 91. — Steven, Mus. Mosqu. II, 1829, p. 99. — Thon, Arch. II, 1, 1829, p. 22, t. 2, f. 2. — Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 600. — Costa Lima, Arch. Esc. Agr. Med. Vet. VIII, 1927, p. 173.

- morbillosus* Drury, Ill. Nat. Hist. III, 1782, p. 74 (*Curculio*). — Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 474 (*Curculio*).
 var. *morbillator* Herbst, Natursyst. Ins. Brasilien Käfer VI, 1795, p. 441 (*Curculio*).
 var. *ruidus* Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 316 (*Dionychus*).
 var. *silaceus* Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 371, nota 1.

8

Thoracus Chevr.

Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. CXXXIII. — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 30.

Fahraei Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 26 (*Amerrhinus*). — Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. CXXXIII (*Thoracus*). — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2538 (*Amerrhinus*). — Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 371, nota 1.

figuratus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 28 (*Amerrhinus*). — Gemm.-Har. Cat. VIII, 1871, p. 2538 (*Amerrhinus*). — Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. CXXXIII (*Thoracus*).

luteofasciatus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. CXXXIII.

pardus Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 287 (*Amerrhinus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 602 (*Amerhinus*). — Bohem. in Schönh. l. c. VII, 2, 1843, p. 41 (*Amerhinus*). — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2538 (*Amerrhinus*). — Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. CXXXIII (*Thoracus*).

? var. *Fahraei* Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 164.

pavo Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 286, t. 1, f. 7 (*Ameris*). — Dej. Col. Cat. 1821, p. 286; 3. ed. 1836, p. 310. — Sturm, Cat. Ins. 1826, p. 91 (*Ameris*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 601 (*Amerhinus*). — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2538 (*Amerrhinus*). — Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. CXXXIII (*Thoracus*).

maculosus Dej. Col. Cat. 3. ed. 1836, p. 310.

quadrispilatus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. CXXXIII.

6

Brachycnemis Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 17. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 43. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2539. — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 29.

Litomerus Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 575.

- quadrisingnatus** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. Brasilien
 III, 1836, p. 575 (*Litomerus*). — Dej. Col.
 Cat. 2. ed. 1821, p. 285; 3. ed. 1836, p. 309
 (*Cholus*). — Lacord. Gen. Col. Atl. 1866,
 VIII, t. 73, f. 4a.
stupidus Dej. Col. Cat. 3. ed. 1836, p. 309.
 (*Cholus*).
vittatus Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, Columbien
 1906, p. 371.

2

Callinotus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 263 (*Cholus* subgen.); Gen. Spec.
 Curc. III, 1836, p. 576. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 44. —
 Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2539. — Hell. Stett. Ent.
 Zeit. LXVII, 1906, p. 29.

anormis Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. Brasilien
 XX.

discoideus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, Ecuador
 p. CXLIII. (Quito)

geminatus Chevr. l. c. (5) VIII, 1878, p. CXL. Brasilien

microspilotus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, „
 1872, p. 474.

ocelliger Perty, Delect. Anim. Artic. 1830, p. 79, „
 t. 16, f. 4 (*Larinus*).

obliquus Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p. 285;
 3. ed. 1836, p. 390.

praeffectus Schönh. Curc. Disp. Meth.
 1826, p. 264.

Sahlbergi Bohem. in Schönh. Gen. Spec.
 Curc. III, 1836, p. 577; VIII, 1, 1844, p. 24.

protensus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, „
 p. CXLII.

Zetterstedti Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, „
 1836, p. 579.

caudatus Sturm, Ins.-Cat. 1826, p. 149.

circinatus Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826,
 p. 264.

circumductus Dej. Col. Cat. 3. ed. 1836,
 p. 309.

7

Neaedus Pasc.

Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 474. — Hell. Stett. Ent.
 Zeit. LXVII, 1906, p. 29.

bivittatus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, Amazonas
 p. 474, t. 11, f. 7.

1

Solenopus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 268; Gen. Spec. Curc. III, 1836,
 p. 597. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 44. — Gemm.-Har. Cat.
 Col. VIII, 1871, p. 2539. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV,
 4, 1904, p. 313. — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 28.

Odontoderes Sahlb. Peric. Ent. III, 1823, p. 46.

- bilineatus** Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 45, nota Cayenne,
1. — Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, Mexico
1872, p. 475. — Champ. Biol. Centr.-Amer.
Col. IV, 1904, p. 313, t. 16, f. 25, 25 a.
- cacicus** Sahlb. Peric. Ent. I, 3, 1823, p. 46, t. 2, Brasilien,
f. 3. — Dej. Col. Cat. 2, ed. 1821, p. 286; Argentinien
3. ed. 1836, p. 310. — Thon, Arch. II, 1,
1829, p. 23, t. 2, f. 3. — Schönh. Gen.
Spec. Curc. III, 1836, p. 596.
- granicollis* Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824,
p. 315 (*Dionychus*). — Sturm, Ins.-Cat. 1826,
p. 131 (*Dionychus*).
- ♀ *inermis* Dej. Col. Cat. 3. ed. 1836, p.
310.
- morbillator* Herbst, Natursyst. Ins. Käfer
VI, 1795, t. 94, f. 5 (*Curculio*).
- morbillosus* Drury, Ill. Nat. Hist. III,
1782, t. 49, f. 5 (*Curculio*).
- nitidicollis** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, Chile
1878, p. CXXI (nec CLXI).
- Percheroni** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. Brasilien
VIII, 1, 1844, p. 25.
- sexmaculatus** Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 502 Cayenne
(*Curculio*); Ent. V, 1807, nr. 83, p. 166, t.
17, f. 207 (*Rhynchaenus*). — Gyll. in Schönh.
Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 599. — Hell.
Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 59.
- politicollis* Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg.
LI, 1907, p. 71. — Hell. Deutsche Ent.
Zeitschr. 1908, p. 59.
- spinicollis** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, „
1836, p. 598. — Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821,
p. 286; 3. ed. 1836, p. 310.
- var. *conspersus* Ol. in Dej. Col. Cat.
1802, p. 87.
- transversalis** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, Brasilien
1872, p. 475, t. 11, f. 4.

7

Sclerosomus Schönh.

- Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 604; VIII, 1, 1844, p. 22.
— Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 45. — Gemm.-Har. Cat. Col.
VIII, 1871, p. 2539. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1904,
p. 313. — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 27.
- albimarginosus** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1879, p. Brasilien
293.
- alboscuteallatus** Chevr. l. c. p. 294.
- atomarius** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, „
1906, p. 368.
- coccus** Fahr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, „
1, 1844, p. 22.
- humeralis** Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1879, p. 294. „
- incommodus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, „
1836, p. 605. — Lacord. Gen. Col. Atl. VIII,
t. 73, f. 5 a.
- laticauda** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, Mexico
1904, p. 314, t. 16, f. 26, 26 a.

- obliteratus** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. Brasilien
L, 1906, p. 368.
tuberculosis Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1879, p. „
293.

9

Cryptaspis Pasc.

- Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 476. — Hell. Stett. Ent.
Zeit. LXVII, 1906, p. 27.
amplicolis Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, Neu-
p. 476, p. 11, f. 10. Grenada,
1 Venezuela

Kangaropus Chevr.

- Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. CXXVI. — Hell. Stett.
Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 27.
albosparsus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, Brasilien
1878, p. CXXVII.
granulosus Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, „
1, 1844, p. 23 (*Sclerosomus*). — Lacord.
Gen. Col. VII, 1866, p. 46, nota (*Sclero-*
somus). — Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5)
VIII, 1878, p. CXXVII (*Kangaropus*).
verrucosus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, „
1878, p. CXXVII.

3

Pseudosclerosomus Chevr.

- Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. XXXII.
rufosetosus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, Brasilien
1879, p. XXXII.

1

Perideraeus Schönh.

- Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1844, p. 34. — Lacord. Gen.
Col. VII, 1866, p. 46. — Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872,
p. 471. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2540. — Hell. Stett.
Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 30.

Peridiraesus (err. typ.) Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent.
Belg. L, 1906, p. 366.

- granellus** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, Brasilien
1, 1844, p. 35. — Costa Lima, Mem. Inst.
Oswaldo Cruz VI, 1914, p. 228, t. 32, f. 1., 2.
insolitus Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, „
1906, p. 366.
punctatus Desbr. d. Loges, l. c. p. 366. „

3

Erethistes Pasc.

- Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 471. — Champ. Biol.
Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 310. — Hell. Stett. Ent. Zeit.
LXVII, 1906, p. 30.

- amplicollis** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1886, p. 421. Oberer Amazonas (Santo Paulo d'Olivencia)
- bifasciatus** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. CXVI. Brasilien
- biflexuosus** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. XXXIII. Rio de Janeiro
- Boviei** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg., LII, 1908, p. 242. Brasilien
- carbonarius** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. CXVI. „
- congestus** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 472. Venezuela
- cyanipes** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 311, t. 16, f. 21, 21 a, b. Mexiko, Nicaragua, Costa Rica
- Desbrochersi** nom. nov. Brasilien
bifasciatus Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 131 (nec Chevr. 1878).
- Duponti** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. CXVII. Goyas
- fasciatomaculatus** Chevr. l. c. (5) X, 1880, p. CXLII. Brasilien
- fasciculosus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1910, p. 197, t. 8, f. 31. Panama
- lateralis** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 560 (*Cholus*); VIII, 1, 1844, p. 5. — Dej. Col. Cat. 3. ed. 1836, p. 308. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 47, nota 1 (*Perideraeus*). — Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. CXVI. — Costa Lima, Mem. Inst. Oswaldo Cruz VI, 1914, p. 118, t. 11, f. 2, 3, 4 (Larve); Arch. Esc. Agr. Med. Vet. VIII, 1927, p. 174 (Larve).
 var. *catharinensis* Costa Lima, Mem. Inst. Oswaldo Cruz VI, 1914, p. 228, t. 32, f. 3, 4.
verrucosus Sturm, Ins.-Cat. 1826, p. 47.
- leucospilus** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 471. Cayenne
- licheneus** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 471, t. 11, f. 6. Ecuador
- lineatocollis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1903, p. 312, t. 16, f. 23, 23 a. Nicaragua
- ochriventris** Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 472. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, 1910, p. 196; t. 8, f. 33, 33 a. Costa Rica, Columbien, Ecuador, Panama, Venezuela
- rhomboides** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1906, p. 727. Costa Rica
- rufitarsis** Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 242. Neu-Grenada
- sexualis** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. XXXIII. Brasilien
basalis Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. CXVII.

- silaceoguttatus** Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. Brasilien VIII, 1, 1844, p. 7 (*Cholus*). — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2540 (*Perideraeus*). — Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1873, p. 471. — Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. CXVI.
- subviolaceus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, Mexiko 1910, p. 197, t. 8, f. 32.
- tetricus** Fähr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, Brasilien 1844, p. 5 (*Cholus*). — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2540 (*Perideraeus*). — Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1873, p. 471. — Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. CXVI (*Erethistes*).
- triangularis** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, Costa Rica 1903, p. 311, t. 16, f. 22, 22 a, b; 1906, p. 727.
- truncatus** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 7, Honduras 1910, p. 197, t. 9, f. 15, 15 a.
- uterinus** Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, Brasilien p. CXVII.
- zygopoides** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, Guatemala 1903, p. 312, t. 16, f. 24, 24 a, b.

26

Demosomus Perty.

Perty, Del. Anim. Artic. Brasil. 1830, p. 81. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 47. — Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2540. — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 30.

Litomerus Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 574; VIII, 1, 1844, p. 17.

longipes Perty, Del. Anim. Artic. Brasil. 1830, p. Brasilien 82, t. 16, f. 11. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 48. — Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 231, t. 31, f. 93. — Costa Lima, Mem. Inst. Oswaldo Cruz VIII, 1916, p. 42; Arch. Esc. Agr. Med. Vet. VIII, 1927, p. 174 (Larve).

lineatus Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 1836, p. 574 (*Litomerus*); VIII, 1, 1844, p. 17. — Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p. 285; 3. ed. 1836, p. 309 (*Litomerus*).

trivittatus Dej. Col. Cat. 2. ed. 1821, p. 285; 3. ed. 1836, p. 309 (*Litomerus*).

vittatus Sturm, Cat. Ins. 1826, p. 97.

1

Acrotomopus Chevr.

Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. XLIV. — Hell. Stett. Ent. Zeit. LXVII, 1906, p. 29.

Acrotomorphus (err. typ.) Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 370, nota 1.

graniger Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, Montevideo, Buenos Aires p. XLV.

1

Neodesmosomus Desbr.

Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 370, nota 1.

Helleri Desbr. d. Loges, Ann. Soc. Ent. Belg. L, Brasilien
1906, p. 370, nota 1. (S. Catha-
1 rina)

Sphaeracus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 215.

carbonarius Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. Brasilien
216.

1

318

Index Cholinarum.

Tribus, Genera.

Abebaeus Kirsch 16
Acrotomopus Chevr. 26
Acrotomorphus Desbr. 26
Adionychus Hell. 19
Ameris Germ. 20
Amerrhinus Schönh. 20
Amphioramphus Desbr. 4
Anaenomus Pasc. 14
Anosticus Desbr. 16
Anotiscus Desbr. 16
Aphioramphus Lacord. 4
Aphyorramphus Guér. 4
Archarias Lacord. 4
Astyage Pasc. 15
Atroniscus Desbr. 4

Brachynemesis Schönh. 21

Callinotus Schönh. 22

Cholomus Roel. 15

Cholus Germ. 4

Cryptaspis Pasc. 24

Demosomus Perty 26

Dionychus Germ. 19

Dionychus Germ. 20

Ectomastes Desbr. 4

Erethistes Pasc. 24

Gymnodontus Hell. 4

Gymnonotus Chevr. 4

Homalinotus Schönh. 16

Homalonotus Schönh. 16

Huamboica Hell. 15

Kangaropus Chevr. 24

Litomerus Schönh. 4, 21, 26

Lobaspis Chevr. 4

Lonchocerus Chevr. 4

Neaedus Pasc. 22

Neodesmosomus Desbr. 27

Nertocholus Hell. 15

Notophus Desbr. 16

Odontocholus Desbr. 16

Odontoderes Sahlb. 22

Ozopherus Pasc. 15

Paranaenomus Costa Lima 14

Perideraeus Schönh. 24

Peridiracus Desbr. 24

Polyderces Schönh. 4

Polydercicus Hell. 15

Platypachys Chevr. 20

Pseudosclerosomus Chevr. 24

Rhinastus Schönh. 3

Sclerosomus Schönh. 23

Solenopus Schönh. 22

Sphaeracus Faust 27

Sphenus Desbr. 16

Sternoxus Chevr. 4

Thoracus Chevr. 21

Species, Subspecies, Varietates.

adpersus Fähr. 4

aemulus Desbr. (*Cholus*) 7

aemulus Pasc. (*Cholus*) 4

aequalis Champ. 4

aequatorialis Kirsch 19

albicinctus Germ. (*Cholus*) 4

albicinctus Lacord. (*Cholus*) 11

albigarginosus Chevr. 23

albiventris Chevr. 4

albofasciatus Dej. 20

alboguttatus Germ. 19

albonotatus Chevr. 19

alboscuteclatus Chevr. 23

albosparsus Chevr. 24

albovittatus Champ. 4

alternans Desbr. 19

alutaceus Champ. 5

amplicollis Pasc. (*Cryptaspis*)
24

amplicollis Pasc. (*Erethistes*)
25

angulatus Dej. 17

- angustus* Faust 5
annulatus Bohem. (Cholus) 7
annulatus L. (Cholus) 5
anormis Chevr. 22
argentinius Hell. 5
argentulus Chevr. 5
atomarius Desbr. (Scleronomus) 23
atomarius Pasc. (Cholus) 5
atripes Chevr. 5
atropunctellus Bohem. 5
aureus Champ. 5

bahiensis Mshl. 12
basalis Bohem. (Cholus) 5
basalis Chevr. (Erethistes) 25
Besckei Fähr. 5
bicinctus Champ. 5
bifasciatus Chevr. (Erethistes) 25
bifasciatus Desbr. (Erethistes) 25
biflexuosus Chevr. 25
biinterruptus Desbr. 5
bilineatus Lacord. 23
bipartitus Desbr. 5
bipertitus Hell. 5
bivittatus Pasc. 22
Bohemanni Mannerh. 20
Boisduvali Bohem. 6
Boviei Desbr. 25
brasilianus Chevr. 6
brominus Pasc. 6
brunnirostris Chevr. 6
Buckleyi Pasc. 6
bufonius Pasc. 6

cacicus Sahlb. 23
calamita Pasc. 6
calcaratus F. 18
calcatus Chevr. 6
calvescens Champ. 6
cananchensis Hell. 6
canescens Pasc. 6
carbonarius Chevr. (Erethistes) 25
carbonarius Faust (Sphaeracrus) 27
carinatus Chevr. (Cholus) 8
carinatus Chevr. (Notophus) 16
catharinensis Costa Lima 25
catoleucus Chevr. 6
cattleyae Champ. 6
cattleyarum Barb. 6
caudatus Sturm 22
cavicolis Kirsch 15
Championi Desbr. 6
chiriquensis Champ. 6
chrysalis Hell. 6
cinctus Drury (Cholus) 6

cinctus Ol. (Cholus) 11
circinatus Schönh. 22
circumdatus Germ. 17
circumductus Dej. 22
circumnotatus Champ. 7
coccosus Fähr. 23
colossus Perty 16
columbus Chevr. 7
complanatus Chevr. 17
compressus Dej. 17
conciliatus Pasc. 19
concinatus Dej. 20
confluens Champ. (Cholus) 7
confluens Hell. (Cholus) 10
congestus Pasc. 25
conicicollis Champ. 7
consors Chevr. 7
conspersus Fähr. 17
conspersus Faust (Cholus) 7
conspersus Ol. (Solenopus) 23
conspicillatus Chevr. 7
coriaceus Gyll. 17
corrugatus Champ. 7
costaricensis Champ. 6
coxalis Desbr. 7
cretaceus Champ. 7
cristatus Kirsch 16
curialis Pasc. 7
cyanicollis Ol. 17
cyanipes Champ. 25
cylindrirostris Chevr. 7

dealbatus Bohem. 7
delumbis Pasc. 5
densatus Desbr. 17
deplanatus Sahlb. 17
depressiusculus Desbr. 7
depressus L. 17
depressus L. 18
Desbrochersi Klima (Cholus) 7
Desbrochersi Klima (Erethistes) 25
dilatatus Taschenb. 7
discoideus Chevr. 22
discolor Champ. 7
dispersus Desbr. 7
distinctus Chevr. 17
dorsalis Kirsch (Ababaeus) 16
dorsalis Kirsch (Cholus) 7
Dufresnei Kirby 20
duodecimguttatus Chevr. 19
Duponti Chevr. 25

elephas Dup. 3
ellipsifer Kirsch 7
estriatus Champ. 7

Fahraei Bohem. (Thoracus) 21
Fahraei Fähr. (Thoracus) 21
Faldermanni Fähr. 7

- farinosus* Dej. 7
fasciatomaculatus Chevr. 25
fasciatus Desbr. (Homalinotus) 17
fasciatus Hell. (Nertocholus) 15
fasciatus Sturm (Amerrhinus- 20
fasciculosus Champ. 25
figuratus Bohem. 21
fimbriatus Desbr. 7
flavescens Fähr. 8
flaviventris Desbr. 16
flavofasciatus Bohem. 8
flexuosus Chevr. 8
Forbesi Pasc. 8
foveolatus Champ. 8
frater Desbr. 8
frontalis Chevr. 8
funebri Desbr. 8
fusiformis Champ. 8

geminatus Chevr. 22
geniculatus Kirsch 8
geometricus Germ. 8
giganteus Dej. 18
gladiator Ol. 8
glandulosus Chevr. 8
grandicollis Kirsch 19
granellus Bohem. 24
granicollis Germ. 23
granifer Chevr. 8
graniger Chevr. 26
granulatus Roel. 3
granulicollis Hell. 16
granulosus Fähr. 24
Guerini Bohem. (Cholus) 8
Guerini Kirsch (Cholus) 9
gulo Desbr. 8

haematostictus Pasc. 8
Helleri Desbr. 27
humeralis Chevr. (Sclerosomus) 23
humeralis Gyll. (Homalinotus) 18
hypocrita Chevr. 8
hystrix Ol. (Homalinotus) 18

inaequalis Champ. 8
incommodus Gyll. 23
indus Deg. 17
inermicrus Desbr. 18
inormis Dej. 23
iniquus Faust 8
inornatus Fähr. 9
insignis Champ. 9
insolitus Desbr. 24
interrupte-arcuatus Desbr. 9
interrupte-fasciatus Desbr. 9
irroratus Chevr. 9

jamaicensis F. 17
Jekeli Desbr. (Cholus) 9
Jekeli Kirsch (Dionychus) 19
jocosus Hell. 9

Kirschi Klima 9
Kunzei Bohem. 9

Lacordairei Chevr. 9
laeviceps Desbr. 9
laevinodis Champ. 9
languidus Fähr. 9
lateralis Bohem. 25
laticauda Champ. 23
laticollis Ol. 9
latisternus Chevr. 3
Lebasi Chevr. 9
lecideosus Pasc. 9
lemniscatus Er. 10
lepidotus Bohem. 10
leucogaster Champ. 10
leucospilus Pasc. 25
leucostictus Champ. 10
leucozona Champ. 10
levipes Chevr. 10
Lherminieri Chevr. 18
licheneus Pasc. 25
limbatus Champ. 10
lineatocollis Champ. 25
lineatus Bohem. 26
lineigera Pasc. 15
lituraticollis Desbr. 10
litratus Chevr. 10
longipennis Champ. 10
longipes Perty 26
longirostris Chevr. 10
luctuosus Chevr. (Polydercicus) 15
luctuosus Pasc. (Cholus) 10
lugubris Dej. (Homalinotus) 18
lugubris Kirsch (Cholus) 10
luteofasciatus Chevr. 21
Lutzi Costa Lima 14

maculosus Dej. 21
margaritifer Redtenb. 19
margineguttatus Fähr. 19
marginicollis Chevr. 19
marmoratus F. 20
marmoreus F. 20
martiniquensis Mshl. 10
megaspilus Pasc. 10
melancholicus Hell. 10
merus Germ. 10
microspilotus Pasc. 22
miliaris Ol. 10
mimetes Pasc. 6
moestus Pasc. 10
molitor Chevr. 10

- morbillator* Herbst (Amerrhinus) 21
morbillator Herbst (Solenopus) 23
morbillosus Drury (Amerrhinus) 21
morbillosus Drury (Solenopus) 23
morio Champ. 10
multicostatus Chevr. 11
multiguttatus Champ. 11
muricatus Pasc. 15
mutabilis Fähr. 19

nigrofasciatus Chevr. 11
nigromaculatus Champ. 11
nigronotatus Champ. 11
nitidicollis Chevr. (Solenopus) 23
nitidicollis Pasc. (Cholus) 11
niveicinctus Desbr. 11
niveodecoratus Hell. 11
niveopunctatus Gyll. 11
niveus Chevr. 11
nivisparsus Chevr. 11
nivosus Pasc. 11
nodipennis Chevr. 18
notabilis Pasc. 11
notativentris Chevr. 11
Nyblaei Bohem. 11

Oberthüri Pasc. 11
obliquesignata Hell. 16
obliquus Dej. 22
obliteratus Desbr. 24
obsoletus Chevr. 11
ocelliger Perty 22
ochriventris Pasc. 25
Olivieri Bohem. (Amerrhinus) 20
Olivieri Klima (Cholus) 11
opacirostris Desbr. 11
ornatus Chevr. 11
orosiensis Champ. 11
oxyrhynchoides Desbr. 12

pallidiventris Champ. 12
pallidus Chevr. 12
pantherinus Ol. 20
parallelogrammus Germ. 19
parcus Fähr. 12
pardalis Dalm. 20
pardus Germ. 21
patruelis Chevr. 12
pavo Germ. 21
Percheroni Bohem. 23
perplexus Debr. 18
pertusus Dalm. 3
Philoctetes Chevr. 6
pilicauda Champ. 12
pistor Bohem. 12

Pittieri Champ. 12
platynotus Germ. 18
pleuroleucus Chevr. 12
politicollis Bov. 23
porosus Gyll. 18
praefectus Schönh. 22
praetorius Pasc. 12
protensus Chevr. 22
pulchellus Pasc. 12
punctatus Desbr. 24
punctulata Costa Lima 15

quadrispilotus Chevr. 21
quadrisignatus Bohem. 22

rana F. 12
repetitus Chevr. 12
rhomboidalis Fähr. 12
rhomboides Champ. 25
Roelofsi Chevr. 12
Rojasi Chevr. 19
rubiginus Pasc. 14
rubiginosus Desbr. 12
rufitarsis Desbr. 25
rufosetosus Chevr. 24
rugosus Guér. 12
ruidus Germ. 21

Sahlbergi Bohem. 22
sanguinelytris Hell. 12
sanguineo-costatus Hell. 12
sarcinatus Germ. 20
Schönherri Champ. (Cholus) 9
Schönherri Fähr. (Amerrhinus) 20
scolopax Dej. 3
segregatus Champ. 9
sexmaculatus Ol. 23
sexualis Chevr. 25
silaceoguttatus Fähr. 26
silaceus Desbr. 21
similans Desbr. 13
simillimus Desbr. 13
Simoni Faust 13
simulans Desbr. 13
sparsus Gyll. 5
spiniellus Bohem. 23
spinipes F. 13
squamosus Bohem. 13
squamulosus Gyll. 19
stellatus Champ. 13
sternicornis Germ. 3
stupidus Dej. 22
subcaudatus Champ. 13
subcinctus Dej. (Cholus) 12
subcinctus Desbr. (Cholus) 13
subclathratus Desbr. 8
subcostatus Desbr. 13
subellipticus Desbr. 13
subincostatus Desbr. 16

- subscutellaris* Chevr. 12
subviolaceus Champ. 26
sulcatus Stev. 19
sulphuratus Fähr. 13
superciliosus Chevr. 13
sycophanta Pasc. 6

tener Kirsch 13
tenuefasciatus Desbr. 13
tenuis Champ. 13
tenuitarsis Hell. 16
tessellatus Champ. 13
tetricus Fähr. 26
tigrinellus Desbr. 13
transversalis Chevr. (Cholus) 13
transversalis Pasc. (Solenopus) 23
triangularis Champ. (Erethistes) 26
triangularis Dej. (Cholus) 4
tricinatus F. 14
trifasciatus Chevr. (Amerrhinus) 20
trifasciatus Chevr. (Cholus) 13
trilineatus Chevr. (Cholus) 13
trilineatus Desbr. (Cholus) 13
trilineolatus Klima 13
tristis Dej. 17
trivittatus Dej. 26
truncatus Champ. 26
tuberculifer Champ. 13
tuberculosus Chevr. 24
tuisensis Champ. 14

umbilicatus Desbr. 18
undulatus Gyll. 14
uniformis Pasc. 14
urbanus Ol. 6
uterinus Chevr. 26

validus Ol. 18
variabilis Fähr. 19
variegatus Sturm 20
verrucosus Chevr. (Kangaropus) 24
verrucosus Sturm (Erethistes) 25
viduatus Pasc. 14
23-maculatus Desbr. 8
Villei Roel. 15
vittatus Desbr. (Brachycnemis) 22
vittatus Sturm (Demosomus) 26

Wattsi Mshl. 13

xanthopleura Champ. 14

xanthospilus Champ. 14

Ynca Sahlb. 20

zebra Sturm 8
Zetterstedti Bohem. 22
zonarius Schönh. 14
zonatus Swederus 14
zygopoides Champ. 26